Bu?ng áp l?c d??ng là sáng ki?n c?a nhóm bác s? khoa C? p c?u, B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng, ph?i h?p v?i các chuyên gia tr??ng ??i h?c Bách Khoa. Nhi?m v? c?a nhóm y bác s? B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i Trung ??ng, g?m 2 bác s? và 2 ?i?u d??ng, là tháp tùng ? oàn công tác sang Guinea Xích ??o ??a công dân, trong ?ó có 120 ng??i d??ng tính v?i nCoV, v? n??c an toàn.Đ

?i?m ??c bi?t c?a chuy?n bay này, là bi?t tr??c có h?n tr?m ng??i nhi?m nCoV, trong ?ó có c? b?nh nhân n?ng. Do ?ó nguy c? lây nhi? m nCoV trên máy bay r?t cao. V?n ?? ??t ra là làm th? nào ?? ??a h? v? n??c an toàn, v?a ??m b?o s?c kh?e c?a h?, v?a ??m b?o không lây nhi?m cho nh?ng ng??i lành khác và các thành viên ?oàn công tác ?i ?ón l?n phi hành ?oàn.Đ

Đ

Các ph??ng án ch?ng lây nhi?m trên máy bay ???c nhóm bác s? tính toán ??n t?ng chi ti?t. Trong ?ó ??c bi?t là h? ngh? ra sáng ki?n l?p bu?ng áp l?c d??ng trên máy bay. ?ây là ?i?u ch?a t?ng có trên m?t máy bay nào.Đ

"Bu?ng áp I?c d??ng ???c sáng t?o ?? ?áp ?ng nhu c?u cá nhân c?a phi hành ?oàn và gi?m thi?u lây nhi?m trong su?t chuy?n bay", bác s? Thân M?nh Hùng, Phó tr??ng khoa C?p c?u B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i Trung ??ng, tr??ng nhóm bác s? ??n Guinea Xích ??o, cho bi?t.Đ

Ð

Ngày 27/7, máy bay ?ã hoàn t?t vi?c l?p ??t 4 bu?ng áp l?c d??ng. Bu?ng ???c làm t? khung nh?a, nilon và máy l?c khí, tr?ng l??ng 7-8 kg. Thao tác tháo, l?p bu?ng áp l?c d??ng ??n gi?n, ch? trong 5-7 phút. Bu?ng ho?t ??ng theo nguyên lý ???c th?i không khí t? bên ngoài vào qua m?t h? th?ng máy l?c, giúp làm s?ch không khí, c?n 99% virus, h?n ch? t?i ?a nguy c? lây nhi?m. H? th?ng máy l?c dành cho bu?ng áp l?c d??ng c?ng ???c sáng t?o theo yêu c?u c?a bác s?.Đ

Ð

Theo bác s? Hùng, tr??c h?t h? phân máy bay ?ón ? oàn thành 4 khu v?c, l?n l??t dành cho b?nh nhân d??ng tính, ng??i ch?a có k?t qu? xét nghi?m, nhân viên y t? và t? bay. 4 bu?ng áp l?c d??ng ???c l?p cho 4 khu này. Nh? v?y, t? bay và nhân viên y t?, ng??i không mang nCoV, có th? th?c hi?n các hành ??ng có nguy c? lây nhi?m cao, ví d? tháo kh?u trang ra ?n.Đ

Đ

Ngoài 4 bu?ng áp l?c d??ng, nhóm bác s? mang theo hai máy th?, hai máy khí dung, monitor theo dõi và m?t s? d?ng c? n?i khí qu?n ?? c?p c?u khi c?n thi?t.Đ

Đ

219 công dân làm vi?c cho các công ty Vi?t Nam t?i Guinea Xích ??o, ch? y?u là nam, t??ng ??i tr?, m?t s? ng??i 50-52 tu?i. Trong s? 120 ng??i d??ng tính v?i nCoV, có hai b?nh nhân n?ng ??n chi?u

nay ?ã ti?n tri?n t?t h?n, hi?n không c?n th? oxy n?a. 11 ng??i âm tính
nCoV s?c kh?e t??ng ??i ?n ??nh.Đ
Ð
D? ki?n h? s? v? ??n Vi?t Nam ngày 29/7.Đ
Đ
Đ
Đ
Ð
Ð
Bu?ng áp I?c d??ng I?p trên máy bay ??a 219 công dân v? n??
c. ?nh: M?nh Hùng.Đ