

Accueil PAM - TAKUZU	2
Spécifications PAM - TAKUZU	4
1_ACCUEIL	5
ACC_CU01_Gérer la page d'accueil	6
2_JEU	7
JEU_CU01_Compléter la grille	8
JEU_CU02_Réinitialiser la grille	9
JEU_CU03_Vérifier la grille	10
JEU_CU04_Valider la grille	11
3_RG	12
ACC_01 - Page d'accueil	13
JEU_01 - Page de jeu	14
JEU_02 - Etat d'une case	15
JEU_03 - Liste des messages	16
JEU_04 - Affichage des valeurs d'une case	17
JEU_05 - Pré-remplissage d'une grille	18
JEU_06 - Règles du jeu	19

Accueil PAM - TAKUZU

Ceci est la page d'accueil du wiki pour le PAM - TAKUZU


Objectif du sujet:

Énoncé du sujet:

Projet PAM – IDI septembre 2024

Réalisation d'une application de TAKUZU

Il s'agit de réaliser une application de TAKUZU (ou BINERO) qui sera utilisée pour des tests de comportements d'agents logiciels. Ce PAM permettra au groupe projet de mettre en œuvre des connaissances apportées par les cours de Programmation, Conception des applications - UML, UX Design, Systèmes distribués et Intelligence artificielle.



L'application doit permettre à un utilisateur de remplir la grille suivant différents modes (notamment de vérification), mais aussi de réaliser un remplissage automatique (complet ou pas à pas).

Quelques spécifications techniques pour démarrer :

- ✓ L'application sera développée sous Python et Tkinter pour l'IHM,
- ✓ L'IHM sera conçue de façon à offrir à l'utilisateur au moins trois espaces : l'espace de jeu avec la grille, un espace de paramétrage selon les modalités de jeu et un espace de guide et de jeu automatique.
- ✓ Chaque case sera supervisée par un agent (thread), de façon à ce qu'elles soient autonomes (l'application sera donc distribuée)
- ✓ Les règles du jeu seront vérifiables pour guider l'utilisateur ; il faudra donc les représenter et les coder.

Le développement de l'application se fera de façon agile, mettant en œuvre au moins 4 sprints. A la fin de chaque sprint, selon l'avancée du développement de l'application des objectifs fermes seront discutés et validés pour le sprint suivant.

Ce projet contient une large dimension de créativité. Le groupe projet veillera cependant à bien respecter les spécifications et les contraintes du client, car celui-ci poursuivra le développement de l'application pour ses activités de recherche.

Spécifications PAM - TAKUZU

1_ACCUEIL

Objectif : L'objectif de ce cas d'utilisation est de décrire le comportement et l'affichage de la page d'accueil du jeu Takuzu depuis une interface graphique Tkinter.

Pré-requis : L'utilisateur déclenche l'ouverture de l'IHM de jeu Takuzu.

Scénarii :

- [ACC_CU01_Sélectionner taille de grille](#)

ACC_CU01_Gérer la page d'accueil

Pré-requis : L'utilisateur a déclenché l'ouverture de l'IHM du jeu Takuzu.

Description du scénario :


- **1. Présentation :**

La modale d'accueil s'affiche à l'ouverture du jeu telle que définie selon la règle suivante : 

- **2. Actions disponibles :**

L'utilisateur peut interagir avec la modale de deux manières :

- **2.1 Sélection de la taille de la grille :**

Une fois la taille de la grille sélectionnée, la modale d'accueil se ferme automatiquement, et l'application redirige l'utilisateur vers la page de jeu définie selon la règle suivante : 

- **2.2 Icône de fermeture :**

L'utilisateur peut choisir de fermer la modale en cliquant sur l'icône de fermeture. Dans ce cas, la modale se ferme sans redirection.

- **3. Comportement en attente :**

La modale reste visible jusqu'à ce que l'utilisateur effectue l'une des actions mentionnées ci-dessus.

2_JEU

Objectif : L'objectif de ce cas d'utilisation est de décrire le comportement et l'affichage de la page du jeu Takuzu depuis une interface graphique Tkinter.

Pré-requis : L'utilisateur a sélectionné une grille de taille **N** sur la page d'accueil.

Scénarii :

- JEU_CU01_Compléter la grille
- JEU_CU02_Réinitialiser la grille
- JEU_CU03_Vérifier la grille
- JEU_CU04_Valider la grille

JEU_CU01_Compléter la grille

Pré-requis : L'utilisateur est présent sur la modale du jeu Takuzu.

Description du scénario :

- **1. Affichage de la grille :**

- **1.1** La grille présente sur la modale de jeu s'affiche telle que définie selon la règle suivante : [JEU_01 - Page de jeu](#)
- **1.2** Chaque grille vierge est générée avec environ **25%** des cases pré-remplies par défaut, selon les règles définies [JEU_05 - Pré-remplissage d'une grille](#) et les modalités d'affichage décrites ici [JEU_04 - Affichage des valeurs d'une case](#)

- **2. Actions disponibles sur la grille :**

L'utilisateur peut cliquer sur les cases de la grille. Le comportement varie selon l'état de la case sélectionnée :

- **2.1** Si la case sélectionnée est à l'état '**vide**' selon la règle [JEU_02 - Etat d'une case](#) alors elle sera initialisée à '**0**' selon la règle d'affichage suivante [JEU_04 - Affichage des valeurs d'une case](#)
- **2.2** Si la case sélectionnée est à l'état '**0**' selon la règle [JEU_02 - Etat d'une case](#) alors elle sera initialisée à '**1**' selon la règle d'affichage suivante [JEU_04 - Affichage des valeurs d'une case](#)
- **2.1** Si la case sélectionnée est à l'état '**1**' selon la règle [JEU_02 - Etat d'une case](#) alors elle sera initialisée à '**vide**'.
- **2.1** Si la case fait partie des cases pré-remplies par défaut à l'**étape 1.2**, aucune action n'est disponible pour cette case.

- **3. En attente d'une action :**

La modale reste ouverte jusqu'à ce que l'utilisateur effectue une nouvelle action.

JEU_CU02_Réinitialiser la grille

Pré-requis : L'utilisateur est présent sur la modale du jeu Takuzu.

Description du scénario :

- **1. Présentation :**

La modale de jeu s'affiche telle que définie selon la règle suivante : [JEU_01 - Page de jeu](#)

- **2. Actions disponibles :**

L'utilisateur a cliqué sur le bouton "Réinitialiser" présent dans la modale :

- **2.1** Si aucune valeur n'a été saisie par l'utilisateur dans une case, celle-ci reste inchangée.
- **2.2** Si une valeur a été saisie par l'opérateur: La case est remise à son état initiale (vide) tel que décrit dans la règle [JEU_02 - Etat d'une case](#).

- **3. Message de confirmation :**

Le message correspondant à l'ID 1 de la règle [JEU_03 - Liste des messages](#) s'affiche dans la zone prévue à cet effet sur la modale.

- **4. En attente d'une action :**

La modale reste ouverte jusqu'à ce que l'utilisateur effectue une nouvelle action.

JEU_CU03_Vérifier la grille

Pré-requis : L'utilisateur est présent sur la modale du jeu Takuzu.

Description du scénario :

- **1. Présentation :**

La modale de jeu s'affiche telle que définie selon la règle suivante : [JEU_01 - Page de jeu](#)

- **2. Actions disponibles :**

L'utilisateur a cliqué sur le bouton "**Vérifier**" présent dans la modale :

- **2.1** Si, après vérification selon la règle [JEU_06 - Règles du jeu](#), aucune erreur n'est détectée dans les valeurs saisies, alors le message correspond à l'**ID 6** de la règle [JEU_03 - Liste des messages](#) s'affiche dans la zone dédiée.
- **2.2** Si, après vérification selon la règle [JEU_06 - Règles du jeu](#), une erreur est détectée dans les valeurs saisies, alors le message pour lequel l'**ID_Message_Erreur** correspondant à l'ID de la règle [JEU_03 - Liste des messages](#) s'affiche dans la zone dédiée.

- **3. En attente d'une action :**

La modale reste ouverte jusqu'à ce que l'utilisateur effectue une nouvelle action (modification des valeurs, nouvelle vérification, etc.).

JEU_CU04_Valider la grille

Pré-requis : L'utilisateur est présent sur la modale du jeu Takuzu.

Description du scénario :

- **1. Présentation :**

La modale de jeu s'affiche telle que définie selon la règle suivante : [JEU_01 - Page de jeu](#)

- **2. Actions disponibles :**

L'utilisateur a cliqué sur le bouton "**Valider**" présent dans la modale :

- **2.1** Si, après vérification selon la règle [JEU_06 - Règles du jeu](#), aucune erreur n'est détectée dans les valeurs saisies, alors le message correspond à l'**ID 9** de la règle [JEU_03 - Liste des messages](#) s'affiche dans la zone dédiée.
- **2.2** Si, après vérification selon la règle [JEU_06 - Règles du jeu](#), une erreur est détectée dans les valeurs saisies, alors le message correspond à l'**ID 10** de la règle [JEU_03 - Liste des messages](#) s'affiche dans la zone dédiée.
- **2.3** L'IHM renvoi vers la page d'accueil telle que décrite selon la règle [ACC_01 - Page d'accueil](#).







- **3. En attente d'une action :**

La modale reste ouverte jusqu'à ce que l'utilisateur effectue une nouvelle action.

3_RG

Objectif : L'objectif de ce cas d'utilisation est de décrire les règles de gestions ainsi que les descriptions des écrans du jeu Takuzu.

Scénarii :

- ACC_01 - Page d'accueil
-  JEU_01 - Page de jeu
-  JEU_02 - Etat d'une case
-  JEU_03 - Liste des messages
-  JEU_04 - Affichage des valeurs d'une case
-  JEU_05 - Pré-remplissage d'une grille
-  JEU_06 - Règles du jeu

ACC_01 - Page d'accueil

La structure de la modale d'accueil du jeu Takuzu est décrite ci-dessous :

Type		Valeur	Description
Titre principal		TAKUZU	Nom du jeu
Bouton		[Icône de fermeture]	Cliquable et déclenche la fermeture de la modale comme décrit à l' étape 3 du scénario ACC_CU01_Gérer la page d'accueil
	Titre	Sélectionner la taille de la grille :	
	Bouton	6x6	Cliquable et déclenche l' étape 2 du scénario ACC_CU01_Gérer la page d'accueil avec comme paramètre de taille de grille N = 6.
	Bouton	8x8	Cliquable et déclenche l' étape 2 du scénario ACC_CU01_Gérer la page d'accueil avec comme paramètre de taille de grille N = 8.
	Bouton	10x10	Cliquable et déclenche l' étape 2 du scénario ACC_CU01_Gérer la page d'accueil avec comme paramètre de taille de grille N = 10.

JEU_01 - Page de jeu

Type		Valeur	Description
Titre principal		TAKUZU - grille NxN	Nom du jeu avec précision de la taille N de la grille sélectionnée par l'utilisateur.
Bouton		[Accueil]	Cliquable et déclenche l'ouverture de la modale
	Grille	NxN	Grille de taille NxN, avec numérotation de 1 à N pour les lignes et colonnes.
	Bouton	Réinitialiser	Cliquable et déclenche la Réinitialisation des valeurs saisies par l'utilisateur tel que défini selon le scénario JEU_CU02_Réinitialiser la grille .
	Bouton	Vérifier	<ul style="list-style-type: none"> • Si la grille est incomplète : Cliquable et déclenche la Vérification des valeurs saisies par l'utilisateur tel que défini selon le scénario JEU_CU03_Vérifier la grille. • Sinon : Non cliquable.
	Bouton	Valider	<ul style="list-style-type: none"> • Si la grille est incomplète : Non cliquable. • Sinon : Cliquable et déclenche la Validation de la grille tel que définie selon le scénario JEU_CU04_Valider la grille.
	Titre	Message	
	Zone de Texte	Message issu de la table <i>MESSAGE_ID</i>	Zone dans laquelle les messages sont affichées.

JEU_02 - Etat d'une case

Ci-dessous se trouve la liste des différentes valeurs possibles pour une case.

Valeur	Description
(vide)	Valeur par défaut d'une case non saisie par l'utilisateur
0	Valeur initialisée à '0'
1	Valeur initialisée à '1'

JEU_03 - Liste des messages

Ci-dessous se trouve la liste des messages ainsi que leurs ID présents dans la table *MESSAGE_ID*.

ID	Message	Description
1	"La grille a été réinitialisée."	
2	"Il y a une erreur dans la colonne" + <code>str(col + 1)</code>	ID de la colonne correspondant à la variable " <code>str(row + 1)</code> " pour un nombre allant de 1 à N avec N = taille de la grille
3	"Il y a une erreur dans la ligne" + <code>str(row + 1)</code>	ID de la ligne correspondant à la variable " <code>str(row + 1)</code> " pour un nombre allant de 1 à N avec N = taille de la grille
4	"Il y a une erreur dans la colonne " + <code>str(col + 1)</code> + "le nombre de 0 et de 1 est différent"	ID de la colonne correspondant à la variable " <code>str(row + 1)</code> " pour un nombre allant de 1 à N avec N = taille de la grille
5	"Il y a une erreur dans la ligne " + <code>str(row + 1)</code> + "le nombre de 0 et de 1 est différent"	ID de la ligne correspondant à la variable " <code>str(row + 1)</code> " pour un nombre allant de 1 à N avec N = taille de la grille
6	"Il n'y a pas d'erreur"	
7	"Il y a une erreur, deux colonnes sont identiques"	
8	"Il y a une erreur, deux lignes sont identiques"	
9	"Vous avez correctement complété la grille, félicitation !"	
10	"Malheureusement, la grille est fausse vous devez recommencer !"	

JEU_04 - Affichage des valeurs d'une case

Ci-dessous se trouve la description de l'affichage des valeurs d'une case en fonction de leurs états.

Pour les cases initialisées par défaut, les valeurs seront affichées comme indiqué ci-dessous :

Valeur	Description	Couleur
0	Valeur initialisée par défaut à '0'	'black'
1	Valeur initialisée par défaut à '1'	'black'

Pour les cases saisies par l'utilisateur, les valeurs seront affichées comme indiqué ci-dessous :

Valeur	Description	Couleur
0	Valeur initialisée à '0' par l'utilisateur	'green'
1	Valeur initialisée à '1' par l'utilisateur	'green'

JEU_05 - Pré-remplissage d'une grille

Objectif : 

Le pré-remplissage automatique de la grille vise à faciliter le démarrage de la partie en respectant les règles fondamentales du jeu Takuzu. 25% des cases seront remplies aléatoirement avec les valeurs "1" et "0", tout en garantissant que l'opérateur dispose de combinaisons évidentes pour débiter sa résolution.

Détails de la règle : 

1. Proportion de remplissage :

- 25% des cases de la grille doivent être pré-remplies avec des valeurs "1" et "0".

2. Respect des règles de Takuzu :

Le pré-remplissage doit respecter les règles du jeu Takuzu afin de garantir que la grille soit valide dès le départ :

- **Pas plus de deux chiffres identiques consécutifs** : Aucune rangée ou colonne ne doit contenir plus de deux "1" ou "0" consécutifs.

3. Facilitation de la résolution :

Le pré-remplissage doit être conçu pour offrir à l'opérateur des combinaisons évidentes dès le début, favorisant ainsi la résolution :

- **Détection des évidences** : La disposition des "1" et "0" doit permettre de repérer immédiatement certaines combinaisons évidentes, telles que :
 - Des séquences de deux "1" ou deux "0" déjà présentes, nécessitant automatiquement un "0" ou un "1" dans la case suivante pour respecter la règle "pas plus de deux chiffres identiques consécutifs".
 - Des séquences de deux "1" ou deux "0" déjà présentes et séparées par une case 'vide', nécessitant automatiquement un "0" ou un "1" dans la case vide pour respecter la règle "pas plus de deux chiffres identiques consécutifs".

4. Grilles valides mais non triviales :

Le pré-remplissage doit rendre le début du jeu plus accessible sans pour autant éliminer le défi. La grille ne doit pas être résolue d'avance ou trop facile, mais les combinaisons initiales doivent orienter l'opérateur vers les premiers placements corrects.

5. Aléatoire contrôlé :

Le pré-remplissage doit être pseudo-aléatoire, c'est-à-dire que la répartition des "1" et "0" sera générée aléatoirement tout en respectant les contraintes ci-dessus pour assurer une grille valide et équilibrée dès le départ.

JEU_06 - Règles du jeu

Ci-dessous se trouve la liste des différentes règles du TAKUZU.

ID	Description	ID_Message_Erreur
1	Il ne doit pas y avoir 3 cases identiques à la suite sur une colonne.	2
2	Il ne doit pas y avoir 3 cases identiques à la suite sur une ligne.	3
3	Deux colonnes ne peuvent pas être identiques.	7
4	Deux lignes ne peuvent pas être identiques.	8
5	Une colonne doit contenir le même nombre de 0 et de 1.	4
6	Une ligne doit contenir le même nombre de 0 et de 1.	5