

RAPPORT PROJET DEEFY

Baptiste Delaborde Maxence Eva

Lien vers le dépôt :.....	2
Tableau de bord :.....	2
Élément pour tester le site :.....	3
Script pour la base de donnée :.....	3

Lien vers le dépôt :

<https://github.com/Baptiste4554/Projet-Deefy-Delaborde-Eva>

Tableau de bord :

AddUserAction

Inscription d'un nouvel utilisateur avec vérification des informations fournies.

SigninAction

Connexion de l'utilisateur avec vérification des informations d'identification.

DefaultAction

Affichage de la page d'accueil par défaut avec les options d'inscription et de connexion.

DeefyRepository

Gestion des opérations de base de données pour les playlists et les pistes.

AddPodcastTrackAction

Ajout d'une piste de podcast à une playlist après vérification de la session.

DisplayPlaylistAction

Affichage de toutes les playlists disponibles après vérification de la connexion de l'utilisateur.

DisplayPlaylistIDAction

Affichage des pistes d'une playlist spécifique après vérification de la connexion de l'utilisateur et de la propriété de la playlist.

DeconnectionAction

Permet de déconnecter l'utilisateur en écrasant le session.

Élément pour tester le site :

identifiant : user1@mail.com

mot de passe : user1

identifiant : user2@mail.com

mot de passe : user2

identifiant : user3@mail.com

mot de passe : user3

identifiant : user4@mail.com

mot de passe : user4

identifiant : admin@mail.com

mot de passe : admin

Script pour la base de donnée :

Le SCRIPT n'a pas été modifier

-- Adminer 4.8.1 MySQL 5.5.5-10.3.11-MariaDB-1:10.3.11+maria~bionic dump

SET NAMES utf8;

SET time_zone = '+00:00';

SET foreign_key_checks = 0;

SET sql_mode = 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO';

DROP TABLE IF EXISTS `playlist`;

CREATE TABLE `playlist` (

 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `nom` varchar(100) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

INSERT INTO `playlist` (`id`, `nom`) VALUES

(1, 'Best of rock'),

(2, 'Musique classique'),

(3, 'Best of country music'),

(4, 'Best of Elvis Presley');

DROP TABLE IF EXISTS `track`;

CREATE TABLE `track` (

 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 `titre` varchar(100) NOT NULL,

 `genre` varchar(30) DEFAULT NULL,

 `duree` int(3) DEFAULT NULL,

```

`filename` varchar(100) DEFAULT NULL,
`type` varchar(30) DEFAULT NULL,
`artiste_album` varchar(30) DEFAULT NULL,
`titre_album` varchar(30) DEFAULT NULL,
`annee_album` int(4) DEFAULT NULL,
`numero_album` int(11) DEFAULT NULL,
`auteur_podcast` varchar(100) DEFAULT NULL,
`date_posdcast` date DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

```

```

INSERT INTO `track` (`id`, `titre`, `genre`, `duree`, `filename`, `type`, `artiste_album`,
`titre_album`, `annee_album`, `numero_album`, `auteur_podcast`, `date_posdcast`)
VALUES
(1, 'Wish You Were Here', 'rock', 334, 'pink_wish.mp3', 'A', 'Pink
Floyd', 'Wish You Were Here', 1975, 1, NULL, NULL),
(2, 'Samba Pati', 'rock', 300, 'santana_abra.mp3', 'A', 'Santana', 'Abraxas',
1970, 1, NULL, NULL),
(3, 'Danube Bleu', 'musique classique', 300, 'straus_danube.mp3', 'A', 'Johann
Strauss', 'Valse', 2000, 1, NULL, NULL),
(4, 'Lettre à Elise', 'musique classique', 400, 'beethoven_elise.mp3', 'A',
'Beethoven', 'Piano', 1966, 1, NULL, NULL),
(5, 'Annie song', 'country', 200, 'denver_annie.mp3', 'A', 'John Denver',
'Best of J. Denver', 2001, 1, NULL, NULL),
(6, 'Tequila sunrise', 'country', 300, 'eagles_teq.mp3', 'A', 'Eagles',
'Best of Eagles', 2007, 1, NULL, NULL),
(7, 'In the ghetto', 'country', 200, 'elvis_annie.mp3', 'A', 'Elvis Presley',
'Best of E. Presley', 2002, 1, NULL, NULL),
(8, 'La vie des papillons', 'docu', 200, 'papillons.mp3', 'P', NULL, NULL,
NULL, NULL, 'Bolo', '2004-10-12'),
(9, 'La vie des libellules', 'docu', 200, 'libellules.mp3', 'P', NULL, NULL,
NULL, NULL, 'Bolo', '2004-10-12');

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `User`;
CREATE TABLE `User` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`email` varchar(256) NOT NULL,
`passwd` varchar(256) NOT NULL,
`role` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `playlist2track`;
CREATE TABLE `playlist2track` (
`id_pl` int(11) NOT NULL,
`id_track` int(11) NOT NULL,
`no_piste_dans_liste` int(3) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_pl`, `id_track`),

```

```

        KEY `id_track` (`id_track`),
        CONSTRAINT `playlist2track_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_pl`)
REFERENCES `playlist` (`id`),
        CONSTRAINT `playlist2track_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_track`)
REFERENCES `track` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

```

```

INSERT INTO `playlist2track` (`id_pl`, `id_track`, `no_piste_dans_liste`) VALUES
(1, 1, 1),
(1, 2, 2),
(2, 3, 1),
(2, 4, 2),
(3, 5, 1),
(3, 6, 2),
(4, 7, 1),
(4, 8, 2);

```

```

INSERT INTO `User` (`id`, `email`, `passwd`, `role`) VALUES
(1, 'user1@mail.com',
'$2y$12$e9DCiDKOGpVs9s.9u2ENEOiq7wGvx7sngyhPvKXo2mUbl3ulGWODC', 1),
(2, 'user2@mail.com',
'$2y$12$4EuAiwZCaMouBpquSVoiaOnQTQTconCP9rEev6DMiugDmqivxJ3AG', 1),
(3, 'user3@mail.com',
'$2y$12$5dDqgRbmCN35XzhniJPJ1ejM5GlpBMzRizP730IDEHsSNAu24850S', 1),
(4, 'user4@mail.com',
'$2y$12$ItC0A0zZkD87pZ8K0e6TYOJPJeN/GcTSkUbpqq0kBvx6XdpFqzzqq', 1),
(5, 'admin@mail.com',
'$2y$12$JtV1W6MOy/kGILbNwGR2IOqBn8PAO3Z6MupGhXpmkeCXUPQ/wzD8a',
100);

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `user2playlist`;
CREATE TABLE `user2playlist` (
  `id_user` int(11) NOT NULL,
  `id_pl` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_user`, `id_pl`),
  KEY `id_pl` (`id_pl`),
  CONSTRAINT `user2playlist_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_user`) REFERENCES `User`
(`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `user2playlist_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_pl`) REFERENCES `playlist`
(`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

```

```

INSERT INTO `user2playlist` (`id_user`, `id_pl`) VALUES
(1, 1),
(1, 2),
(2, 3),
(3, 4);

```

-- 2022-10-14 12:55:42