ProjetGlobe



application_diagram

Diagrammes UML de l'intranet Globe : classes, cas d'utilisation et séquence du dépôt d'un document.

Version
Octobre 2026

Lucas Martinie de Maisonneuve	**Vanny-Laure** Lamorte	**Baptiste** Appriou

1. Introduction 3
Périmètre 3
Méthode 3
Contenu 3
2. Diagramme de classes 4
Points clés 4
Classes principales 4
3. Cas d'utilisation 5
Points clés 5
4. Diagramme de séquence 6
Points clés 6
5. Cohérence avec la base de données 7

1. Introduction

Périmètre

Les diagrammes UML de Globe portent, comme la base de données, sur le premier cas d'usage : **le dépôt et le traitement des documents administratifs**. L'étudiant dépose ses pièces sur l'intranet ; le personnel habilité les valide ou les refuse.

Méthode

Trois vues complémentaires : la **structure** de l'application (diagramme de classes), **qui fait quoi** (cas d'utilisation) et **comment** une action traverse les couches (diagramme de séquence). Les classes sont alignées sur le MCD présenté dans database_scheme.

Contenu

1	**Diagramme de classes**	Classes, attributs, méthodes et relations.
2	**Cas d'utilisation**	Les acteurs et leurs actions.
3	**Diagramme de séquence**	Le dépôt d'un document, étape par étape.
4	**Cohérence avec la base**	Du MCD aux classes.

↗️ Diagrammes applicatifs (Confluence) · Tableau Miro

2. Diagramme de classes

La structure de l'application : chaque entité du MCD y a sa classe, avec ses attributs, ses méthodes et ses relations.




Diagramme de classes — gestion des documents administratifs.

Points clés

- **Héritage :** Etudiant et Personnel héritent d'Utilisateur, avec le même identifiant (stratégie JPA JOINED).
- **Composition :** un Document n'existe pas sans l'étudiant qui l'a déposé ; c'est Etudiant.deposer() qui le crée.
- **Classe d'association :** InscriptionPromotion relie Etudiant et Promotion et conserve l'historique des parcours (entrée, sortie, motif).
- **Pièces exigées :** un TypePromotion « requiert » des TypeDocument (0..* / 0..*).
- **Méthodes métier :** refuser() exige un motif ; estExpire() est calculé, jamais stocké.

Classes principales

Classe	Rôle	Méthodes clés
`Utilisateur`	Toute personne connectée avec Google	possedeLeRole(code)
`Etudiant`	Spécialisation d'Utilisateur	deposer(type, driveFileId, nomFichier), promotionCourante(), estProfilComplet()
`Personnel`	Spécialisation d'Utilisateur, traite les documents	—
`Document`	Fichier déposé, stocké sur Google Drive	valider(traitant), refuser(traitant, motif), estExpire()
`TypeDocument`	Catégorie de pièce et durée de validité	calculerExpiration(dateDepot)
`InscriptionPromotion`	Passage d'un étudiant dans une promotion	estEnCours(), cloturer(date, motif)
`TypePromotion`	Catégorie de formation	documentsRequis()

↗️ Diagramme de classes (Confluence) · Schéma source (Miro)

3. Cas d'utilisation

Qui fait quoi dans la gestion des documents administratifs.




Diagramme de cas d'utilisation — documents administratifs.

Points clés

- **Étudiant :** dépose ses documents, suit leur statut et met à jour ses informations.
- **Personnel :** consulte les documents à traiter, les valide ou les refuse, et suit les dossiers incomplets.
- **« include » :** un refus inclut toujours la saisie d'un motif ; le dépôt et la consultation passent par Google Drive.
- **Connexion :** tous les cas passent par l'authentification Google.

↗️ Cas d'utilisation (Confluence)

4. Diagramme de séquence

Le dépôt d'un document, étape par étape, du navigateur jusqu'à Google Drive et la base.




Diagramme de séquence — déposer un document.

Points clés

- **Sécurité :** Spring Security vérifie la session Google et le rôle avant tout traitement.
- **Orchestration :** DocumentService contrôle le fichier, l'envoie sur Drive, puis délègue la création à Etudiant.deposer().
- **Stockage :** le fichier part sur Google Drive ; la base ne garde que son identifiant.
- **Issues :** fichier invalide (400), document enregistré (201). Si l'enregistrement échoue, le fichier est supprimé du Drive (500) ; un batch de réconciliation nettoie les éventuels orphelins.
- **Historique :** chaque dépôt crée une nouvelle ligne ; l'ancien document est conservé.

↗️ Diagramme de séquence (Confluence)

5. Cohérence avec la base de données

Le diagramme de classes et le MCD racontent la même logique métier.

Dans le MCD (Merise)	Dans le diagramme de classes
Entité	Classe
Cardinalités (0,N / 1,N / 1,1)	Multiplicités (0..* / 1..* / 1)
Partition XT sur UTILISATEUR	Héritage Etudiant / Personnel → Utilisateur
Association porteuse ÊTRE INSCRIT	Classe InscriptionPromotion
Association REQUÉRIR	Association « requiert » et documentsRequis()
Donnée calculée (expiration) exclue	Méthode estExpire(), non stockée
Cycle de vie : déposé → validé / refusé	Méthodes valider() et refuser(motif)

Chaque évolution du modèle est répercutée dans les deux schémas et dans la migration Flyway correspondante.

↗️ Modélisation & base de données (Confluence)