

Table contenant les tronçons de la base voie.
Les tronçons sont les objets de base de la base voie servant à constituer les rues qui elles-mêmes constituent les voies.

Ancienne table : ILTATRC

TA_TRONCON	
P * objectid	NUMBER (38)
* geom	SDO_GEOMETRY
* date_saisie	DATE
F * fid_pnom_saisie	NUMBER (38)
* date_modification	DATE
F * fid_pnom_modification	NUMBER (38)
* date_debut_validite	DATE
* date_fin_validite	DATE
TA_TRONCON_PK (objectid)	
TA_TRONCON_FID_PNOM_SAISIE_FK (fid_pnom_saisie)	
TA_TRONCON_FID_PNOM_MODIFICATION_FK (fid_pnom_modification)	

Vue rassemblant la longueur, les coordonnées des start/end points, les dates de saisie/modification, de début/fin de la validité et la géométrie de chaque tronçon de la table ILTATRC.

V_TRONCON	
P * objectid	UNKNOWN
* date_saisie	UNKNOWN
* date_modification	UNKNOWN
* date_debut_validite	UNKNOWN
* date_fin_validite	UNKNOWN
* longueur	UNKNOWN
* start_point	UNKNOWN
* end_point	UNKNOWN
* geom	UNKNOWN
V_TRONCON_PK (objectid)	

Table rassemblant tous les codes fantoirs issus du fichier fantoir et correspondants aux voies présentes sur le territoire de la MEL.

TA_RIVOLI	
P * objectid	NUMBER (38)
* code_rivoli	CHAR (4 BYTE)
* cle_controle	CHAR (1 BYTE)
TA_FANTOIR_PK (objectid)	

Table rassemblant tous les types de voies présents dans la base voie.

Ancienne table : TPEVOIE

TA_TYPE_VOIE	
P * objectid	NUMBER (38)
U code_type_voie	CHAR (4 BYTE)
libelle	VARCHAR2 (50 BYTE)
TA_TYPE_VOIE_PK (objectid)	
TA_TYPE_VOIE_CODE_TYPE_VOIE_UN (code_type_voie)	

Table listant les types et états permettant de catégoriser les objets de la base voie.

TA_LIBELLE	
P * objectid	NUMBER (38)
* valeur	VARCHAR2 (4000 BYTE)
TA_LIBELLE_PK (objectid)	

Table pivot permettant d'associer des libellés à des familles afin de catégoriser les états et les objets de la base voie.

Exemple :
- La famille "action" dispose des libellés "création", "modification" et "suppression" ;
- La famille "genre" dispose des libellés "masculin", "féminin" et "neutre" ;

TA_RELATION_FAMILLE_LIBELLE	
P * objectid	NUMBER (38)
F * fid_famille	NUMBER (38)
F * fid_libelle	NUMBER (38)
TA_RELATION_FAMILLE_LIBELLE_PK (objectid)	
TA_RELATION_FAMILLE_LIBELLE_FID_FAMILLE_FK (fid_famille)	
TA_RELATION_FAMILLE_LIBELLE_FID_LIBELLE_FK (fid_libelle)	

TA_FAMILLE	
P * objectid	NUMBER (38)
* valeur	VARCHAR2 (400 BYTE)
TA_FAMILLE_PK (objectid)	

Table listant toutes les familles des types d'états et d'objets de la base base voie, ce qui permet de les catégoriser.

Table pivot faisant la relation entre les tronçons de la table TA_TRONCON et les seuils de la table TA_SEUIL qui s'y rattachent.

Ancienne table : ILTASIT

TA_RELATION_TRONCON_SEUIL	
PF * fid_troncon	NUMBER (38)
PF * fid_seuil	NUMBER (38)
TA_RELATION_TRONCON_SEUIL_PK (fid_troncon, fid_seuil)	
TA_RELATION_TRONCON_SEUIL_FID_TRONCON_FK (fid_troncon)	
TA_RELATION_TRONCON_SEUIL_FID_SEUIL_FK (fid_seuil)	

TA_SEUIL	
P * objectid	NUMBER (38)
* cote_troncon	CHAR (1 BYTE)
* code_insee	CHAR (5 BYTE)
* geom	SDO_GEOMETRY
* date_saisie	DATE
F * fid_pnom_saisie	NUMBER (38)
* date_modification	DATE
F * fid_pnom_modification	NUMBER (38)
TA_SEUIL_PK (objectid)	
TA_SEUIL_FID_PNOM_SAISIE_FK (fid_pnom_saisie)	
TA_SEUIL_FID_PNOM_MODIFICATION_FK (fid_pnom_modification)	

Table contenant les seuils de la Base Voie.
Plusieurs seuils peuvent se situer sur le même point géographique.

Ancienne table : ILTASEU

TA_INFOS_SEUIL	
P * objectid	NUMBER (38)
* numero_seuil	NUMBER (5)
* numero_parcelle	CHAR (9 BYTE)
* complement_numero_seuil	VARCHAR2 (10 BYTE)
F * fid_seuil	NUMBER (38)
* date_saisie	DATE
F * fid_pnom_saisie	NUMBER (38)
* date_modification	DATE
F * fid_pnom_modification	NUMBER (38)
TA_INFOS_SEUIL_PK (objectid)	
TA_INFOS_SEUIL_FID_PNOM_SAISIE_FK (fid_pnom_saisie)	
TA_INFOS_SEUIL_FID_PNOM_MODIFICATION_FK (fid_pnom_modification)	
TA_INFOS_SEUIL_FID_SEUIL_FK (fid_seuil)	

Table contenant le détail des seuils, c'est-à-dire les numéros de seuil, de parcelles et les compléments de numéro de seuil. Cela permet d'associer un ou plusieurs seuils à un et un seul point géométrique au besoin.

Table listant les pnoms de tous les agents ayant travaillés et qui travaillent encore pour la base voie.

TA_AGENT	
P * numero_agent	NUMBER (6)
* pnom	VARCHAR2 (50 BYTE)
* valide	NUMBER (1)
TA_AGENT_PK (numero_agent)	

Table pivot permettant d'associer les tronçons de la table TA_TRONCON à leur voie présente dans TA_VOIE.

Ancienne table : VOIECVT

TA_RELATION_TRONCON_VOIE	
P * objectid	NUMBER (38)
F * fid_voie	NUMBER (38)
F * fid_troncon	NUMBER (38)
* sens	CHAR (1 BYTE)
* ordre_troncon	NUMBER (2)
TA_RELATION_TRONCON_VOIE_PK (objectid)	
TA_RELATION_TRONCON_VOIE_FID_TRONCON_FK (fid_troncon)	
TA_RELATION_TRONCON_VOIE_FID_VOIE_FK (fid_voie)	

Table rassemblant toutes les informations pour chaque voie de la base.

Ancienne table : VOIEVOI

TA_VOIE	
P * objectid	NUMBER (38)
F * fid_typevoie	NUMBER (38)
F * fid_fantoir	NUMBER (38)
* lateralite_commune	CHAR (6 BYTE)
* complement_nom_voie	VARCHAR2 (50 BYTE)
* libelle_voie	VARCHAR2 (50 BYTE)
F * fid_genre_voie	NUMBER (38)
* date_saisie	DATE
F * fid_pnom_saisie	NUMBER (38)
* date_modification	DATE
F * fid_pnom_modification	NUMBER (38)
TA_VOIE_PK (objectid)	
TA_VOIE_FID_TYPEVOIE_FK (fid_typevoie)	
TA_VOIE_FID_FANTOIR_FK (fid_fantoir)	
TA_VOIE_TA_LIBELLE_FK (fid_genre_voie)	
TA_VOIE_FID_PNOM_SAISIE_FK (fid_pnom_saisie)	
TA_VOIE_FID_PNOM_MODIFICATION_FK (fid_pnom_modification)	