

## R1.02 – Développement d'interfaces web

### TP 6 – Utilisation du framework Bootstrap

Le but de ce TP est d'apprendre à utiliser le framework **Bootstrap** pour créer plus facilement des sites web.



1. Dans un répertoire **TP6**, créez un nouveau fichier **index.html**, écrivez le code minimal nécessaire pour avoir une page au format HTML5.
2. Téléchargez Bootstrap sur le site officiel en choisissant l'option "Download compiled CSS and JS" (et pas "Download source") (voir diapo 20 du chapitre 5).
3. Décompressez l'archive que vous venez de télécharger dans le répertoire **TP6** de votre site, de manière à avoir l'arborescence présentée à la diapo 23 du chapitre 5.
4. Dans la zone **<head></head>** de votre document HTML, ajoutez les lignes permettant de charger le fichier de style **bootstrap.min.css**, et désactivez le zoom pour les navigateurs

de smartphones (voir diapo 25 du chapitre 5).

5. Vous allez placer tout le contenu de votre page web dans un bloc **<div>** portant la classe **.container**, qui est une classe de Bootstrap permettant de faire en sorte que votre page ait une largeur fixe mais qui peut s'adapter de manière responsive à la largeur du navigateur (voir diapos 30 du chapitre 5).
6. Découpez la page en un **<header>**, un **<div>** et un **<footer>**. Appliquez la classe **.row** de Bootstrap au **<div>**. Nous allons maintenant structurer ce **<div>** en utilisant le principe de grille à 12 colonnes de Bootstrap (voir schéma ci-dessous). Subdivisez ce **<div>** en un **<nav>** et une **<section>** en leur appliquant respectivement les classes **.col-sm-3** et **.col-sm-9**, de manière à faire en sorte que les colonnes s'agrandissent sur des écrans de tablettes et d'ordinateurs, et s'empilent verticalement dans le cas de smartphones (voir diapo 37 du chapitre 5) :



Vous trouverez le code correspondant à cette structure à la diapo 42 du chapitre 5.

7. Ajoutez un **jumbotron** (voir diapo 61 du chapitre 5) comportant le titre **<h1>** de votre site et un texte **<p>** de sous-titre.

8. Ajoutez dans le bloc **<nav></nav>** un menu vertical sous la forme de pills (voir diapo 67 du chapitre 5) contenant les options "Accueil", "Produits", "A propos", "Contact".
9. Ajoutez dans le bloc **<section></section>** plusieurs articles avec la balise **<article>**. Chaque article commencera par un titre **<h2>** contenant un sous titre avec la balise **<small>** (voir diapo 46 du chapitre 5), puis une date dans un paragraphe **<p>** auquel vous appliquez les classes **.text-right** et **.small** (voir diapo 49 du chapitre 5) puis des paragraphes **<p>** contenant du texte (Lorem ipsum...) auxquels vous appliquerez la classe **.text-justify**
10. Dans le bloc **<footer></footer>**, rajoutez une information de copyright dans un paragraphe **<p>** auquel vous appliquez les classes **.text-center** et **.small**
11. Ajoutez les fichiers HTML produits.html, a\_propos.html, contact.html. Faites en sorte que le Jumbotron et le menu soient présents sur toutes ces pages. Le menu devra permettre de naviguer d'une page à l'autre. Dans le menu, vous indiquerez à chaque fois la page active.
12. Dans la page a\_propos.html, vous mettrez une liste fictive des membres de l'entreprise avec nom, prénom et adresse email sous la forme d'une **<table>** à laquelle vous appliquerez les classes **.table** et **.table-striped** (voir diapo 53 du chapitre 5). Vous ferez en sorte que cette table soit responsive (voir diapo 55 du chapitre 5).
13. Dans la page contact.html, vous mettrez un formulaire de contact permettant au visiteur d'entrer son nom, son prénom, son adresse email, une liste déroulante permettant d'indiquer si le visiteur est un professionnel ou un particulier, un champ de texte multi-ligne lui permettant de taper son message, une case à cocher indiquant si il accepte de recevoir une newsletter, et un bouton permettant d'envoyer le formulaire.  
Vous trouverez des informations sur les possibilités de Bootstrap en matière de formulaires à ces adresses :  
[http://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap\\_forms.asp](http://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_forms.asp)  
[http://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap\\_forms\\_inputs.asp](http://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_forms_inputs.asp)  
[http://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap\\_forms\\_inputs2.asp](http://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_forms_inputs2.asp)
14. Dans la page produits.html, vous diviserez la section en plusieurs **<div>** auxquels vous appliquerez la classe **.row**. Dans chacun de ces **<div>**, vous placerez 3 **<article>** auxquels vous appliquerez la classe **.col-sm-4**. Ces articles présenteront les produits de l'entreprise : un titre **<h2>**, une image responsive (voir diapo 58 du chapitre 5) et un texte **<p>**. En face du titre de certains produits, indiquez la mention "New" avec un badge (voir diapo 78 du chapitre 5).

# Le site du TP7

Ce site utilise le framework Bootstrap.

[Accueil](#)

[Produits](#)

[A propos](#)

[Contact](#)

## Article 1 New



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

## Article 2



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

## Article 3 New



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

## Article 4



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

## Article 5 New



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

## Article 6



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

© 2015 Sébastien Thon