FABRICANT FRANÇAIS DE MOBILIER DE BUREAU



LE BIEN-ÊTRE AU BUREAU

FINITIONS PLATEAUX

Alliance de légèreté et de robustesse, partagez vos réussites dans un environnement propice à l'expression des talents. Système de pieds porteurs et partagés.



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable



Hêtre



FINITIONS PIÈTEMENTS



Blanc



Aluminium



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré




Obturateur rond



PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m2 soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

PIÈTEMENTS




- Munis de vérins de mise à niveau.
- Coloris blanc, aluminium ou carbone avec insertion chrome.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.
- Poutre électrifiable pour bureau > 160 cm.





PLAN D'IMPLANTATION



- 1 plan double vague L180 chêne clair
- 1 voile de fond translucide
- Pieds blancs
- 1 console mobile structure blanc perle, dessus et caisson chêne clair





PLAN D'IMPLANTATION




Grâce au système de pieds partagés, créez des grandes tables de travail collaboratif ou aménagez des espaces de coworking. Avec les boitiers escamotables TELEBLOCK, les utilisateurs disposent de branchements facilement accessibles

- 2 plans rectangulaires 4 pieds L140, chêne gris
- 4 plans rectangulaires
 2 pieds L140, chêne gris
- 6 boitiers d'alimentation escamotables TELEBLOCK
- Pieds carbones





PLAN D'IMPLANTATION



Rallongez votre plan de travail et organisez votre rangement de proximité avec les caissons hauteur bureau.


- 1 plan 135° retour à droite, 4 pieds, blanc perle.
- 1 plan 135° retour à gauche, 2 pieds, blanc perle.
- Pieds aluminiums.
- 2 caissons hauteur bureau P80 blanc perle.
- 2 descentes de câbles «FLAP» blanc.



Protégez vos connexions grâce aux descentes de câbles «FLAP».



Favorisez la concentration et préservez la sérénité d'un ilot de travail en utilisant les écrans de PLAN D'IMPLANTATION séparations acoustiques. Utilisez les fonds pleins et rigides des armoires PRO pour fixer vos outils d'affichage ou de communication




- 3 plans 120° L185 blanc perle
- 3 demi-lune L163 bleu argile
- 3 écrans de séparation acoustiques gris chiné
- Pieds aluminiums
- 3 caissons mobiles blanc perle, façades bleu argile, avec coussin d'assise gris clair
- 4 armoires PRO H180xL180 blanc perle, dessus bleu argile






PLAN D'IMPLANTATION

Utilisez les panneaux écrans pour individualiser des postes de travail regroupés.



- 2 plans compacts à droite 4 pieds L160, érable.
- 2 plans compacts à gauche 4 pieds L160, érable.
- Pieds carbones.
- 2 écrans de séparation L80 anis.
- 2 écrans de séparation L140 anis.
- 4 caissons mobiles érable, façade anis.

PLAN D'IMPLANTATION




Accrochez les bureaux aux armoires avec une réhausse box et bénéficiez d'un rangement de proximité optimal tout en séparant les espaces.

- 2 plans rectangulaires L160, 2 pieds, blanc perle.
- 2 voiles de fond translucides.
- Pieds aluminiums. 2 armoire
- 2 armoires Pro H72 x L80 blanc perle.
 - 2 réhausses box blanc perle, dessus bleu argile.











OPTIONS

А.	Flans rectangulaires 4 pieds
	(+ 1 raidisseur électrifiable sur les plans L160 et 180)

L80	EX083 + fin.
L120	EX123 + fin.
L140	EX143 + fin.
L160	EX163 + fin.
L180	EX183 + fin.

B. Plans rectangulaires 2 pieds

(+ 1 raidisseur électrifiable sur les plans L160 et 180)

L80	EX093 + fin.
L120	EX133 + fin.
L140	EX153 + fin.
L160	EX173 + fin.
L180	EX193 + fin.

A associer à un plan 4 pieds ou à accrocher au dos d'une armoire pro L80, crédence ou caisson hauteur bureau

C. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 caisson porteur à droite ou à gauche

L120	EX121 + fin.
L140	EX141 + fin.
L160	EX161 + fin.
L180	EX181 + fin.

D. Plans compacts 4 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable)*

•	•
160 à droite	EX764 + fin.
160 à gauche	EX765 + fin.
180 à droite	EX784 + fin.
180 à gauche	EX785 + fin.
200 manager à droite	EX214 + fin.
200 manager à gauche	EX215 + fin.
	160 à gauche 180 à droite 180 à gauche 200 manager à droite

^{*}Pied de renfort pour retour en option

Plans compacts 2 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable)*

160 à droite	EX774 + fin.
160 à gauche	EX775 + fin.
180 à droite	EX794 + fin.
180 à gauche	EX795 + fin.

A associer à un plan 4 pieds ou à accrocher au dos d'une armoire pro L80, crédence ou caisson hauteur bureau. *Pied de renfort pour retour en option

OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	Carbone	Translucide
pour plan 80 et 120 sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	MQ008AT3
pour plan 140 sur caisson	MQ009AL4	MQ009GA4	MQ009AT3
pour plan 120 et 160 sur caisson	MQ012AL4	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140 et 180 sur caisson	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

OPTION PIÈCES POUR FIXATION ENTRE UN BUREAU 2 PIEDS ET 1 RANGEMENT

Pièces d'assemblage pour fixation à un dos d'armoire PRO L80, crédence ou à un caisson hauteur bureau


MQFIX002




A 180 120 60

DIMENSIONS RÉFÉRENCES A. Plan compact 1 pied 1 caisson porteur* 180 à droite EX186 + fin. 180 à gauche EX187 + fin.

^{*}Pied de renfort pour retour en option



B. Plans vagues 4 pie (+ 1 raidisseur électr	eds ifiable sur les plans L160 et 180)
140 à droite	EX244 + fin.
140 à gauche	EX245 + fin.
160 à droite	EX264 + fin.
160 à gauche	EX265 + fin.
180 symétrique	FX223 + fin



I	C. Plans vagues 2 p (+ 1 raidisseur élect	ieds rifiable sur les plans L160 et 180)
	140 à droite	EX254 + fin.
	140 à gauche	EX255 + fin.
	160 à droite	EX274 + fin.
	160 à gauche	EX275 + fin.
	180 symétrique	EX233 + fin.

CHOIX DE FINITION (plateaux et piètements) pied blanc pied alu pied carbone Chêne clair ССВ CCU CCA Chêne gris NBB NBU NBA Blanc perle GCB GCU GCA PCU Erable PCB PCA Hêtre HBB HBU НВА Merisier MDB MDU MDA

CHOIX DE FINITION

	140 / 160
and the same of th	70 90

D. Plans vagues 2 pied	ds, 1 caisson porteur
140 à droite	EX246 + fin.
140 à gauche	EX247 + fin.
160 à droite	EX266 + fin.
160 à gauche	EX267 + fin.

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES						
	ALUMINIUM	Carbone	Blanc	Снгоме		
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5			
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5				
Carré				MQ030CH5		

Impératif po	compact ou mana	tion sans caisson ju	·
Blanc	ALUMINIUM	Carbone	
EXPTBB	EXPTUU	EXPTAA	

PLANS DE TRAVAIL

A 140/160

A. Compacts symétriques 5 pieds (+ 1 raidisseur électifiable pour L160)

140*140 EX442 + fin. 160*160 EX662 + fin.

B 70 70

B. Compact symétrique 3 pieds, retour sur caisson (à droite ou à gauche)

160*160 EX663 + fin.

C 180 3

C. Plan 135° 4 pieds

L180 à droite EX134 + fin.L180 à gauche EX135 + fin.

D 80 80 80

D. Plan 135° 2 pieds

L180 à droite EX144 + fin.L180 à gauche EX145 + fin.

A associer à un plan 4 pieds ou à accrocher au dos d'une armoire pro L80, crédence ou caisson hauteur bureau



E. Plan 135° 2 pieds sur caisson porteur

L180 à droite EX136 + fin.L180 à gauche EX137 + fin.



F. Plan 120° symétrique 5 pieds + raidisseur électrifiable

L180 EX222 + fin.

OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	Carbone	Translucide
pour plan 135° sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	MQ008AT3
pour plan 120°*	MQ009AL4	MQ009GA4	MQ009AT3
pour plan 135°	MQ012AL4	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140 **	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160**	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3

* 2 voiles de fond possibles pour plan 120°

OPTION PIÈCES POUR FIXATION ENTRE UN BUREAU 2 PIEDS ET 1 RANGEMENT

Pièces d'assemblage pour fixation à un dos d'armoire PRO L80, crédence ou à un caisson hauteur bureau

Т	EFI	EKI	יאוב	UE	

MQFIX002


OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager. Conseillé pour les plans 135° sans caissons juxtaposé au retour

Blanc	ALUMINIUM	Carbone	
FXPTRR	FXPTUU	FXPTAA	

^{** 2} voiles de fond possibles pour plans symétriques 140 et 160 sur 5 pieds






CHOIX DE FINITION

D	<u>E</u>	

<u>A</u>	
В	



Dimensions	Références
1/2 lunes sur 1 pied	
A- 80*40	EX154 + fin.
B- 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	EX157 + fin.
C- 143*60	EX148 + fin.
D- 163*60	EX156 + fin.
E- 183*60	EX150 + fin.
<u>D</u>	<u>E</u>

pied blanc pied carbone Chêne clair CCB CCU CCA Chêne gris NBB NBU NBA Blanc perle GCB GCU GCA Erable PCB PCU PCA Hêtre HBB HBU HBA Merisier MDB MDU MDA Anis* VEB VEU VEA		CHOIX DE FINITION (plateaux et piètements)				
Chêne gris NBB NBU NBA Blanc perle GCB GCU GCA Erable PCB PCU PCA Hêtre HBB HBU HBA Merisier MDB MDU MDA Anis* VEB VEU VEA		pied blanc				
Blanc perle GCB GCU GCA Erable PCB PCU PCA Hêtre HBB HBU HBA Merisier MDB MDU MDA Anis* VEB VEU VEA	Chêne clair	ССВ	CCU	CCA		
Erable PCB PCU PCA Hêtre HBB HBU HBA Merisier MDB MDU MDA Anis* VEB VEU VEA	Chêne gris	NBB	NBU	NBA		
Hêtre HBB HBU HBA Merisier MDB MDU MDA Anis* VEB VEU VEA	Blanc perle	GCB	GCU	GCA		
Merisier MDB MDU MDA Anis* VEB VEU VEA	Erable	РСВ	PCU	PCA		
Anis* VEB VEU VEA	Hêtre	НВВ	HBU	НВА		
	Merisier	MDB	MDU	MDA		
	Anis*	VEB	VEU	VEA		
Violine* PRB PRU PRA	Violine*	PRB	PRU	PRA		
Bleu TQB TQU TQA argile*		TQB	TQU	TQA		

^{*} Coloris disponibles uniquement pour les extensions, liaisons, retours et demi-lunes.

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES						
	ALUMINIUM	Carbone	Blanc	Снгоме		
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5			
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5				
Carré				MQ030CH5		

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169MD1
Anis	Violi	ne Ble	eu Argile		
MQ169VE1	MQ169	PR1 MC	Q169TQ1		



DISTRIBUTEUR DÉDIÉ !

Pierre angulaire entre vous et Burocean, notre distributeur vous fait bénéficier de son savoir-faire en matière d'aménagement de bureau. Partenaire privilégié de notre entreprise, reconnu pour son professionnalisme, il établit avec vous une véritable relation de proximité.

A l'écoute de votre projet, il vous conseille et réalise des études en 3D afin de vous proposer la meilleure solution d'implantation, intégrant les notions de bien-être et bien-vivre au bureau.

Il vous accompagne de la mise en œuvre de votre projet à sa livraison et installation sur site. Il saura ensuite faire évoluer votre aménagement au rythme de vos besoins.

VOTRE PARTENAIRE BUROCEAN