

2020 • 2021

F A B R I C A N T F R A N Ç A I S D E M O B I L I E R D E B U R E A U



**BUROCEAN**

L E B I E N - Ê T R E A U B U R E A U



LIVRAISON RAPIDE  
TOP CHRONO !




Un outil industriel performant



Un bureau d'études intégré



Une logistique performante



## LA PUISSANCE D'UN FABRICANT ET D'UNE LOGISTIQUE MAÎTRISÉE ASSOCIÉES À UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS EXPERTS.

### IMPLANTATION :

site industriel de 20 000m<sup>2</sup> situé à  
Matha (Charente Maritime), au centre de l'arc atlantique de  
la France.

- Maîtrise de l'ensemble de la chaîne de production, jusqu'à la livraison partout en France et au Bénélux.
- Un outil industriel performant, plus de 1200 colis fabriqués chaque jour.
- Un bureau d'études intégré doté des outils de CAO/DAO les plus performants, participe à l'innovation constante de nos gammes en étroite collaboration avec des designers extérieurs.
- Une logistique performante : 98% des livraisons assurées en 1 semaine grâce à un stock permanent de plus de 9000 produits



300 partenaires distributeurs  
proches de chez vous

## NOTRE ENGAGEMENT CITOYEN

- Membre fondateur d'actinéo, l'observatoire de la qualité de vie au bureau, nous nous impliquons activement dans l'amélioration du confort et du bien-être de chacun au bureau. [www.actineo.fr](http://www.actineo.fr).
- Depuis 2005, accompagné par le FCBA (Institut Technologique du Bois et de l'Ameublement), l'ensemble de notre process industriel intègre les exigences de l'éco-conception. Depuis la sélection en amont de nos sources d'approvisionnement en matière première, en passant par les étapes de transformation et jusqu'à la livraison finale, nous limitons au maximum notre impact sur l'environnement. Cette démarche globale nous a permis d'obtenir la marque NF environnement pour certaines de nos gammes

- L'ensemble des panneaux de bois utilisés pour la fabrication de nos produits sont issus de fournisseurs possédant la certification PEFC qui garantit que le bois est issu de forêts durablement gérées.

- Signataire de la Charte Relations Fournisseur Responsables, nous agissons avec les prescripteurs et donneurs d'ordre pour le bien-être des collaborateurs, pour la performance et la pérennité de nos entreprises.
- Adhérent à l'éco-organisme VALDELIA (N° adhérent VAL00233) pour la collecte et le recyclage du mobilier professionnel en fin de vie.



## VOTRE SATISFACTION ASSURÉE



- Un service de proximité irréprochable grâce à un réseau de plus de 300 partenaires distributeurs. Reconnus pour leurs savoir-faire, ils vous apportent un conseil en études d'aménagement, réalisent des plans en 3D et assurent l'installation, la mise en œuvre et le suivi de votre aménagement.
- Une diversité de matériaux, de couleurs et d'architectures qui offre des variations esthétiques, ergonomiques et techniques afin de créer des espaces de travail propices au bien-être.
- La séparabilité et la modularité de tous nos composants permettent des aménagements évolutifs qui s'adaptent aux différents types d'organisation de travail.
- Des meubles à usage professionnel solides, fiables et fonctionnels qui font l'objet d'une fabrication qui respecte rigoureusement les normes de qualité et de sécurité du référentiel de la marque NF.
- La fabrication interne de nos propres emballages assure une maîtrise totale du conditionnement des meubles. Ils sont soumis à des tests en conditions extrêmes (tests de chutes, d'impact et de surcharge).
- Une garantie de 5 ans sur l'ensemble de nos productions, reflet de la qualité des fabrications BUROCEAN.



La solution d'aménagement 3D pour les pros.



Membre de  
l'Ameublement  
français



(Gammes Aeris, Scénario et Idra)



Charte RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES Signataire




# SOMMAIRE

<b>CELLULE CO-WORKING ET BANQUETTE ISOLOIRE</b>	<b>6</b>	<b>RANGEMENT ET CLASSEMENT</b>	<b>145</b>
■ IN'TEAM	6	■ CUBIC	145
<b>BUREAUX INDIVIDUELS ET COLLECTIFS</b>	<b>12</b>	■ Rangement PRO	146
■ WOODY	12	■ Rangement PRO Grande Hauteur	150
■ STEELY	20	■ Multiclass	152
■ NIVO	28	■ Ridoclass	153
■ EXPRIM	34	<b>RÉUNION</b>	<b>154</b>
■ AERIS	46	■ Réunion bureau	155
■ URBAN	58	■ Réunion abattante	160
■ SCENARIO	66	■ Réunion polyvalente	162
■ IDRA	80	<b>ESPACES COLLECTIFS</b>	<b>166</b>
■ DUAL	88	■ Tables lounge	166
<b>EQUIPEMENTS ET COMPLÉMENTS DE BUREAUX</b>	<b>98</b>	■ Bar	170
■ Caissons Tower, réhausse Box et classeurs Orga	98	■ Snack et Pause café	171
■ Caissons et consoles mobiles	100	<b>ACCUEIL</b>	<b>172</b>
■ Ecrans de séparation acoustiques	104	■ Lumea	172
■ Ecrans de séparation mélaminé	106	■ Réhausse Lumea	178
■ Ecrans de séparation métacrylathe	107	<b>SIÈGES</b>	<b>182</b>
■ Portiques 3 <sup>ème</sup> niveau	108	■ FOCUS	182
■ Gestion des câbles et accessoires informatiques	109	■ MASTER	183
<b>BUREAUX DIRECTION</b>	<b>110</b>	■ ACTIV	184
■ WOODY Manager	110	■ ACTIV'R	185
■ STEELY Manager	116	■ TEKNIK	186
■ URBAN Manager	122	■ TEKNIK'R	187
■ EXPRIM Manager	128	■ AROBASE	188
■ X'O	134	■ ISO et ISO'R	189
<b>ELECTRIFICATION ET TOP ACCESS</b>	<b>142</b>	■ BONNIE	190
		■ CLYDE	191
		■ SMASH	192
		■ SNACKY	193
		<b>NUANCIERS</b>	<b>194</b>
		■ Nuancier siège	194
		■ Nuancier plateau	195

# IN'TEAM

Une sphère de concentration collaborative moderne et confortable. IN'TEAM permet de réaliser facilement une zone d'intimité au milieu d'un espace de travail ouvert grâce à un traitement acoustique optimal

Fréquence	T1 en s	T2 en s	1/3 d'octave	bande d'octave	A <sub>obj</sub> en m <sup>2</sup>	$\alpha$ Sabine
100 Hz	9,4	7,7	0,3			0,06
125 Hz	6,8	4,8	0,7			0,14
160 Hz	7,5	5,4	0,6		0,5	0,12
200 Hz	8,4	5,7	0,6			0,12
250 Hz	8	5	0,8			0,16
315 Hz	7,2	4,2	1,1		0,8	0,23
400 Hz	6,5	3,3	1,7			0,35
500 Hz	6,5	3,2	1,8			0,37
630 Hz	6,7	2,9	2,2		1,9	0,45
800 Hz	6,4	2,7	2,3			0,47
1000 Hz	6	2,4	2,8			0,58
1250 Hz	5,7	2,2	3,2		2,8	0,66
1600 Hz	5	2	3,5			0,72
2000 Hz	4,6	1,9	3,6			0,74
2500 Hz	4	1,7	3,8		3,6	0,78
3150 Hz	3,5	1,6	3,8			0,78
4000 Hz	2,8	1,3	4,2			0,86
5000 Hz	2,1	1,2	3,9		4	0,80



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Matériaux acoustiques :

- Mousse de mélamine ép.20mm revêtue de tissu 100% laine vierge
- Ces matériaux ne dégagent aucun COV, ni microfibre, ni microparticule.
- Conformité aux normes : ISO EN NF 354 (Acoustique - Mesure d'absorption) / ISO EN NF 11 654 (Evaluation de l'absorption acoustique) / ISO 9613-1 (Acoustique - Atténuation du son)
- PEFC (Label certification forestière du panneau MDF)
- Classement au feu : M1

### Assise et dossier :

- Densité 40Kg/m<sup>3</sup>, ép.100mm (assise) et 128/66mm (dossier)
- Mousse Haute Résilience à Combustion Modifiée (CMHR)
- Revêtement : tissus STEP mélange classement au feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles
- Conforme à la réglementation relative aux ERP (Etablissement Recevant du Public)

### Structure :

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép.19 et 25mm contrebalancés
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs ou boîtiers d'alimentation sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm)
- Assemblage par excentriques et goujons vissés dans inserts métalliques
- Densité 700Kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép.2mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E.05)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêt durablement gérées)

## NUANCIER

### Panneaux acoustiques



Bleu chiné



Gris chiné

### Assise et dossier



Vert chartreux

### Structure




Chêne clair-carbone





Chêne gris-carbone



# IN'TEAM










RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>Box acoustique 6 places L210xH150xP170cm avec table</b>		
IT210 + fin.	4995	30,492



RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>Banquette acoustique 3 places L170xH150xP70</b>		
IT170 + fin.	2490	13,788



### Accessoires en acier ep.1,5mm revêtu de peinture epoxy anti-graph blanc ral 9003

RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A/ Double patère</b>		
IT211BL	38	0,030
<b>B/ Porte document A4 et double patère</b>		
IT212BL	95	0,168
<b>C/ Supports pour écran jusqu'à 108cm de diagonale</b>		
IT213BL	79	0,156
<b>D/ Tableau blanc effaçable à sec L80xH60cm, coulissable sur le panneau</b>		
IT214BL	79	0,840

### Accessoires d'électrification

#### Obturateur passe-câble

	Aluminium	Carbone	Blanc	Chrome	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5		6	0,024
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5			6	0,023
Carré			MQ030CH5		11	0,023



#### Obturateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220v +2 prises USB

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Blanc	VPAD060BL		
Noir	VPAD060NO	133	0,082

Pour autres accessoires d'électrification, se reporter aux pages 142 et 143

### Choix de finition

Panneaux acoustiques Structures	Bleu chiné	Gris chiné	Vert chartreux
Chêne clair/carbone	CCAB36	CCAG60	CCAV29
Chêne gris/carbone	NBAB36	NBAG60	NBAV29

# WOODY

Un design unique sublimé par la noblesse du bois moulé. Un matériau innovant pour ce système bench à plateaux coulissants pour créer des espaces de travail individuels ou collectifs authentiques et très actuels

## FINITIONS PLATEAUX



Carbone  
chants chêne clair



Chêne clair



Blanc perle

Prédébouchant  
sous plateau



Obturateur  
carré



Obturateur  
rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

## FINITIONS PIÈTEMENTS



Chêne traverse  
blanche



Structure poutre



Chêne traverse  
carbone

## PIÈTEMENTS


- Crosse en bois moulé plaqué chêne naturel clair, section 125/90/60x40mm
- Traverse en acier section 70x40mm ép.3mm
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



Plateau coulissant



## PLAN D'IMPLANTATION



Ergonomie et fonctionnalité optimisées grâce à l'utilisation des bras articulés support écrans, de l'écran de séparation acoustique et du rangement de proximité Tower

- 1 poste double face départ L160 carbone, chants chêne clair
- 2 bras doubles supports écrans
- 1 écran de séparation acoustique L160 bleu chiné
- Pieds chêne traverse carbone
- 2 caissons Tower structure carbone, dessus et façade chêne clair


# WOODY





# WOODY

## PLAN D'IMPLANTATION




- 1 poste simple face départ L180 chêne clair
- 1 obturateur d'alimentation VPAD blanc
- 1 voile de fond translucide
- Pieds chêne traverse blanche
- 1 retour direct 80x60 chêne clair pied blanc
- 1 caisson mobile chêne clair
- 1 crédence structure blanc perle, dessus et portes chêne clair





## PLAN D'IMPLANTATION

**Les solutions d'écrans de séparations acoustiques permettent d'individualiser des postes regroupés et de préserver la sérénité des utilisateurs**



- 1 poste double face départ L160 blanc perle
- 2 postes double face suivant L160 blanc perle
- 6 boitiers d'alimentation escamotables TELEBLOCK blanc
- 3 écrans de séparation acoustiques L160 bleu chiné
- 4 écrans de séparation acoustiques L80 gris chiné
- Pieds chêne traverse blanche
- 6 caissons mobiles 3 tiroirs blanc perle avec coussins d'assise bleu

# WOODY

**A**



120/180  
80

**B**



120/180  
80

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Postes simple face départ</b>			
Départ 120	WO012 + fin.	946	3,974
Départ 140	WO014 + fin.	952	4,358
Départ 160	WO016 + fin.	963	4,802
Départ 180	WO018 + fin.	983	5,066

## B. Postes simple face suivant

Suivant 120	WO022 + fin.	599	3,374
Suivant 140	WO024 + fin.	609	3,758
Suivant 160	WO026 + fin.	621	4,202
Suivant 180	WO028 + fin.	631	4,466





## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND

	ANTHRACITE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 120	MQ012GA4	62	0,480	MQ012AT3	84	0,318
pour plan 140	MQ014GA4	72	0,540	MQ014AT3	101	0,397
pour plan 160	MQ016GA4	78	0,660	MQ016AT3	116	0,438
pour plan 180	MQ018GA4	87	0,720	MQ018AT3	133	0,558

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5	6	0,024
Carré	MQ030GA5		6	0,023



### Choix de finition pour retours directs

	Chêne Clair	Carbone CC	Blanc Perle	Anis	Violine	Bleu argile
<b>Pied blanc</b>	CCB		GCB	VEB	PRB	TQB
<b>Pied anthracite</b>	CCA	ACA	GCA	VEA	PRA	TQA

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT	
<b>A. Postes double face départ</b>			
Départ 120	WO042 + fin.	1199	7,109
Départ 140	WO044 + fin.	1210	7,877
Départ 160	WO046 + fin.	1222	8,765
Départ 180	WO048 + fin.	1232	9,293

### CHOIX DE FINITION

	CHOIX DE FINITION BUREAUX	pied chêne/ blanc	pied chêne/ carbone
<b>Carbone CC</b>			ACA
<b>Chêne clair</b>		CCB	CCA
<b>Blanc perle</b>		GCB	

<b>B. Postes double face suivant</b>			
Suivant 120	WO082 + fin.	829	6,329
Suivant 140	WO084 + fin.	839	7,097
Suivant 160	WO086 + fin.	849	7,985
Suivant 180	WO088 + fin.	859	8,513

<b>C. Retours directs sur pied tout métal</b>			
Retour direct 80*60 sur 1 pied	LY986 + fin.	164	1,428
Retour direct 120*60 sur 2 pieds	LY926 + fin.	286	2,196

### OPTION GOULOTTE RÉCEPTEACLE POUR CÂBLES ET PRISES ÉLECTRIQUES

	RÉFÉRENCES	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 120	AE720AL	43	0,276
pour plan 140	AE740AL	47	0,324
pour plan 160	AE760AL	48	0,384
pour plan 180	AE780AL	56	0,432



# STEELY

## FINITIONS PLATEAUX



Carbone  
chants chêne clair



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable




Hêtre



Merisier

## FINITIONS PIÈTEMENTS



Blanc



Carbone



Le style vintage revisité pour ce système bench. Pieds partagés et plateaux coulissants, une technique en parfaite harmonie avec un design affirmé pour créer des espaces individuels ou collectifs

## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

## PIÈTEMENTS


- Piètement arche de section 90/60x36mm (acier ép. 2 et 3mm)
- Carter amovible en ABS pour passage de câbles
- Munis de vérins de mise à niveau
- Coloris blanc ou carbone
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



Plateau coulissant



## PLAN D'IMPLANTATION



- 1 poste double face départ L160 carbone, chants chêne clair
- 2 bras doubles support écrans
- 1 écran acoustique L140 bleu chiné
- 2 chargeurs à induction
- Pieds carbones
- 2 caissons mobiles chêne clair avec coussin d'assise anthracite
- 2 armoires H105 x L80 structure anthracite, portes et dessus chêne clair




Rechargez vos smartphones en les posant simplement sur le chargeur à induction. Voir page 143

# STEELY




## PLAN D'IMPLANTATION



Le système de plateau coulissant permet de gérer aisément l'électrification de vos postes

- 1 poste double face départ L160 hêtre, pieds blancs.
- 1 écran de séparation L160 bleu argile
- 1 goulotte réceptacle pour câbles et prises électriques.
- 4 réhausse box blanc perle, dessus bleu argile
- 4 armoires basses L80 blanc perle, top hêtre

## PLAN D'IMPLANTATION




- 1 poste double face départ L160 chêne clair.
- 1 poste double face suivant L 160 chêne clair.
- Pieds carbones.
- 2 écrans de séparation translucides L150cm.
- 4 obturateurs d'alimentation VPAD noir.



# STEELY

## PLAN D'IMPLANTATION



Accédez directement à vos branchements avec le top access LB288

- 1 poste simple face départ L180 érable, pieds carbone.
- voile de fond translucide.
- top access en aluminium noir.
- console mobile 120x60 anthracite/érable.
- crédence portes coulissantes L160 anthracite/érable.





Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD




# STEELY

**A**



120/180  
80

**B**



120/180

80

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Postes simple face départ</b>			
Départ 120	LY012 + fin.	439	4,116
Départ 140	LY014 + fin.	445	4,500
Départ 160	LY016 + fin.	456	4,944
Départ 180	LY018 + fin.	477	5,208

## B. Postes simple face suivant

Suivant 120	LY022 + fin.	299	3,516
Suivant 140	LY024 + fin.	308	3,900
Suivant 160	LY026 + fin.	320	4,344
Suivant 180	LY028 + fin.	331	4,608

## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND


	ANTHRACITE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 120	MQ012GA4	62	0,480	MQ012AT3	84	0,318
pour plan 140	MQ014GA4	72	0,540	MQ014AT3	101	0,397
pour plan 160	MQ016GA4	78	0,660	MQ016AT3	116	0,438
pour plan 180	MQ018GA4	87	0,720	MQ018AT3	133	0,558

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5	6	0,024
Carré	MQ030GA5		6	0,023

**A**

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT	
<b>A. Postes double face départ</b>			
Départ 120	LY042 + fin.	629	7,512
Départ 140	LY044 + fin.	640	8,280
Départ 160	LY046 + fin.	651	9,168
Départ 180	LY048 + fin.	661	9,696

**B****B. Postes double face suivant**

Suivant 120	LY082 + fin.	448	6,612
Suivant 140	LY084 + fin.	458	7,380
Suivant 160	LY086 + fin.	469	8,268
Suivant 180	LY088 + fin.	480	8,796

**C****C. Retours directs**

Retour direct 80*60 sur 1 pied	LY986 + fin.	164	1,428
Retour direct 120*60 sur 2 pieds	LY926 + fin.	286	2,196

**CHOIX DE FINITION**

	CHOIX DE FINITION	
	pied blanc	pied carbone
<b>Carbone CC</b>		ACA
<b>Chêne clair</b>	CCB	CCA
<b>Chêne gris</b>	NBB	NBA
<b>Blanc perle</b>	GCB	GCA
<b>Erable</b>	PCB	PCA
<b>Hêtre</b>	HBB	HBA
<b>Merisier</b>	MDB	MDA
<b>Anis*</b>	VEB	VEA
<b>Violine*</b>	PRB	PRA
<b>Bleu argile*</b>	TQB	TQA

\* Coloris disponibles uniquement pour les retours directs

**OPTION GOULOTTE RÉCEPTEACLE POUR CÂBLES ET PRISES ÉLECTRIQUES**

	RÉFÉRENCES	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 120	AE720AL	43	0,276
pour plan 140	AE740AL	47	0,324
pour plan 160	AE760AL	48	0,384
pour plan 180	AE780AL	56	0,432



# NIVO

Assis, debout, en mouvement: le poste de travail s'adapte à l'utilisateur et préserve sa santé en variant ses positions. Un bureau réglable en hauteur par assistance électrique qui rend les conditions de la performance accessibles à tous.

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable




Hêtre



Merisier

## FINITION PIÈTEMENT



Blanc

Prédébouchant  
sous plateau



Obturateur  
carré



Obturateur  
rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

## PIÈTEMENTS



- Piètement métal centré (acier ép. 3 à 4mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre
- Coloris blanc
- Hauteur du plan de travail réglable de 690 à 1200mm par moteur électrique (vitesse : 25mm par seconde)
- Voltage : 100-240 VAC, 50/50HZ (consommation en veille < 0,15 watt)
- Charge admissible : 80kgs





Programme de collecte  
et de recyclage des déchets électriques





## PLAN D'IMPLANTATION

Individualisez les postes regroupés grâce aux écrans de séparation.  
Utilisez la table meeting pour partager vos projets communs





- 6 plans rectangulaires L160 chêne clair
- 6 caissons hauteur bureau P80 blanc perle top chêne clair

- 6 réhausse BOX blanc perle top anis
- 6 écrans de séparation L80 anis

- 1 table meeting L200 chêne clair

Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD et gérez vos câbles avec la conduite HELIX





Improvisez des réunions en position assise ou debout avec la table meeting

## PLAN D'IMPLANTATION



## PLANS DE TRAVAIL

**A**

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Plans rectangulaires réglables en hauteur, 2 pieds 1 poutre</b>			
L120	VO123 + fin.	716	4,800
L140	VO143 + fin.	728	5,100
L160	VO163 + fin.	741	5,460
L180	VO183 + fin.	761	5,640

**B**

<b>B. Table meeting réglable en hauteur, 2 pieds 1 poutre</b>			
L200xP100	VO196 + fin.	813	6,720

## CHOIX DE FINITION

CHOIX DE FINITION	
<b>pied blanc</b>	
<b>Chêne clair</b>	CCB
<b>Chêne gris</b>	NBB
<b>Blanc perle</b>	GCB
<b>Erable</b>	PCB
<b>Hêtre</b>	HBB
<b>Merisier</b>	MDB



Boîtier de contrôle standard



Option boîtier de contrôle de positions programmable. Permet de visualiser la hauteur de réglage et de mémoriser jusqu'à 3 positions pour 3 utilisateurs différents (soit 9 positions mémorisables)



Retrouvez les caissons Towers page 98

## OPTIONS

## OPTION BOÎTIER DE CONTRÔLE DE POSITIONS

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Programmation possible de 3 positions pour 3 utilisateurs différents			
	VOPAD001	153	0,036

## OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6	0,024
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6	0,023

# EXDDIM

# EXPRIM

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable



Hêtre



Merisier

Alliance de légèreté et de robustesse, partagez vos réussites dans un environnement propice à l'expression des talents.  
Système de pieds porteurs et partagés.

Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré




Obturateur rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

## FINITIONS PIÈTEMENS



Blanc



Aluminium



Carbone

Pied blanc

Pied aluminium


Pied carbone

## PIÈTEMENS

- Piètemens : métal autoporteur section 60 x 60 mm en acier ép. 2 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Coloris blanc, aluminium ou carbone avec insertion chrome.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.
- Poutre électrifiable pour bureau > 160 cm.



## PLAN D'IMPLANTATION



• 1 plan double vague L180  
chêne clair

• 1 voile de fond translucide  
• Pieds blancs


• 1 console mobile structure  
blanc perle, dessus et caisson  
chêne clair

# EXPRIM





## PLAN D'IMPLANTATION




Grâce au système de pieds partagés, créez des grandes tables de travail collaboratif ou aménagez des espaces de coworking. Avec les boitiers escamotables TELEBLOCK, les utilisateurs disposent de branchements facilement accessibles

- 2 plans rectangulaires  
4 pieds L140,  
chêne gris
- 4 plans rectangulaires  
2 pieds L140,  
chêne gris
- 6 boitiers d'alimentation escamotables TELEBLOCK
- Pieds carbones





## PLAN D'IMPLANTATION




Rallongez votre plan de travail et organisez votre rangement de proximité avec les caissons hauteur bureau.

- 1 plan 135° retour à droite, 4 pieds, blanc perle.
- 1 plan 135° retour à gauche, 2 pieds, blanc perle.
- Pieds aluminiums.
- 2 caissons hauteur bureau P80 blanc perle.
- 2 descentes de câbles «FLAP» blanc.



Protégez vos connexions grâce aux descentes de câbles «FLAP».

## PLAN D'IMPLANTATION



**Favorisez la concentration et préservez la sérénité d'un îlot de travail en utilisant les écrans de séparations acoustiques. Utilisez les fonds pleins et rigides des armoires PRO pour fixer vos outils d'affichage ou de communication**

- 3 plans 120° L185 blanc perle
- 3 demi-lune L163 bleu argile

- 3 écrans de séparation acoustiques gris chiné
- Pieds aluminiums

- 3 caissons mobiles blanc perle, façades bleu argile, avec coussin d'assise gris clair
- 4 armoires PRO H180xL180 blanc perle, dessus bleu argile




# EXPRIM




## PLAN D'IMPLANTATION

Utilisez les panneaux écrans pour individualiser des postes de travail regroupés.



- 2 plans compacts à droite 4 pieds L160, érable.
- 2 plans compacts à gauche 4 pieds L160, érable.
- Pieds carbones.
- 2 écrans de séparation L80 anis.
- 2 écrans de séparation L140 anis.
- 4 caissons mobiles érable, façade anis.

## PLAN D'IMPLANTATION








Accrochez les bureaux aux armoires avec une réhausse box et bénéficiez d'un rangement de proximité optimal tout en séparant les espaces.

- 2 plans rectangulaires L160, 2 pieds, blanc perle.
- 2 voiles de fond translucides.
- Pieds aluminiums.
- 2 armoires Pro H72 x L80 blanc perle.
- 2 réhausse box blanc perle, dessus bleu argile.



# EXPRIM

## PLANS DE TRAVAIL




## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	CARBONE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 80 et 120 sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	49	0,324	MQ008AT3	59	0,198
pour plan 140 sur caisson	MQ009AL4	MQ009GA4	56	0,420	MQ009AT3	74	0,258
pour plan 120 et 160 sur caisson	MQ012AL4	MQ012GA4	62	0,480	MQ012AT3	84	0,318
pour plan 140 et 180 sur caisson	MQ014AL4	MQ014GA4	72	0,540	MQ014AT3	101	0,397
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	78	0,660	MQ016AT3	116	0,438
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	87	0,720	MQ018AT3	133	0,558


### OPTION PIÈCES POUR FIXATION ENTRE UN BUREAU 2 PIEDS ET 1 RANGEMENT

RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
MQFIX002	10	0,006




DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Plan compact 1 pied 1 caisson porteur*</b>			
180 à droite	EX186 + fin.		
180 à gauche	EX187 + fin.	758	8,912


\*Pied de renfort pour retour en option



<b>B. Plans vagues 4 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable sur les plans L160 et 180)</b>			
DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
140 à droite	EX244 + fin.		
140 à gauche	EX245 + fin.	400	4,200
160 à droite	EX264 + fin.		
160 à gauche	EX265 + fin.	458	4,824
180 symétrique	EX223 + fin.	494	5,304



<b>C. Plans vagues 2 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable sur les plans L160 et 180)</b>			
DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
140 à droite	EX254 + fin.		
140 à gauche	EX255 + fin.	258	3,240
160 à droite	EX274 + fin.		
160 à gauche	EX275 + fin.	317	3,864
180 symétrique	EX233 + fin.	352	4,344



<b>D. Plans vagues 2 pieds, 1 caisson porteur</b>			
DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
140 à droite	EX246 + fin.		
140 à gauche	EX247 + fin.	592	6,763
160 à droite	EX266 + fin.		
160 à gauche	EX267 + fin.	651	7,112

## CHOIX DE FINITION

	CHOIX DE FINITION (plateaux et piétements)		
	pied blanc	pied alu	pied carbone
<b>Chêne clair</b>	CCB	CCU	CCA
<b>Chêne gris</b>	NBB	NBU	NBA
<b>Blanc perle</b>	GCB	GCU	GCA
<b>Erable</b>	PCB	PCU	PCA
<b>Hêtre</b>	HBB	HBU	HBA
<b>Merisier</b>	MDB	MDU	MDA

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES


ALUMINIUM	CARBONE	BLANC	CHROME	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6	0,024
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6	0,023
Carré		MQ030CH5	11	0,023	

### OPTION PIED DE RENFORT


Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager  
Conseillé pour les plans 135° sans caissons juxtaposés au retour

BLANC	ALUMINIUM	CARBONE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
EXPTBB	EXPTUU	EXPTAA	68	0,480


**A**




**B**




**C**




**D**



**E**



**F**



## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	CARBONE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 135° sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	49	0,324	MQ008AT3	59	0,198
pour plan 120°*	MQ009AL4	MQ009GA4	56	0,420	MQ009AT3	74	0,258
pour plan 135°	MQ012AL4	MQ012GA4	62	0,480	MQ012AT3	84	0,318
pour plan 140 **	MQ014AL4	MQ014GA4	72	0,540	MQ014AT3	101	0,397
pour plan 160**	MQ016AL4	MQ016GA4	78	0,660	MQ016AT3	116	0,438

\* 2 voiles de fond possibles pour plan 120°

\*\* 2 voiles de fond possibles pour plans symétriques 140 et 160 sur 5 pieds

### OPTION PIÈCES POUR FIXATION ENTRE UN BUREAU 2 PIEDS ET 1 RANGEMENT




Pièces d'assemblage pour fixation à un dos d'armoire PRO L80, crédence ou à un caisson hauteur bureau

RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
MQFIX002	10	0,006

### OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager. Conseillé pour les plans 135° sans caissons juxtaposés au retour


BLANC	ALUMINIUM	CARBONE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
EXPTBB	EXPTUU	EXPTAA	68	0,480



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>Extensions, liaisons et retours sur pied tube</b>			
<b>A- Angle 90°</b>	EX094 + fin.	194	1,680
<b>B- Extension 60*80</b>	EX086 + fin.	154	1,560
<b>C- retour direct 120*60</b>	EX126 + fin.	266	2,460
<b>D- retour réversible 80*42 pour plans vagues</b>	EX088 + fin.	178	1,140
<b>E- extension convi. goutte d'eau diam105</b>	EX166 + fin	248	2,400



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>1/2 lunes sur 1 pied</b>			
<b>A- 80*40</b>	EX154 + fin.	170	0,960
<b>B- 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)</b>	EX157 + fin.	199	1,680
<b>C- 143*60</b>	EX148 + fin.	210	1,980
<b>D- 163*60</b>	EX156 + fin.	220	2,220
<b>E- 183*60</b>	EX150 + fin.	227	2,400



## CHOIX DE FINITION

	CHOIX DE FINITION (plateaux et piétements)		
	pied blanc	pied alu	pied carbone
<b>Chêne clair</b>	CCB	CCU	CCA
<b>Chêne gris</b>	NBB	NBU	NBA
<b>Blanc perle</b>	GCB	GCU	GCA
<b>Erable</b>	PCB	PCU	PCA
<b>Hêtre</b>	HBB	HBU	HBA
<b>Merisier</b>	MDB	MDU	MDA
<b>Anis*</b>	VEB	VEU	VEA
<b>Violine*</b>	PRB	PRU	PRA
<b>Bleu argile*</b>	TQB	TQU	TQA

\* Coloris disponibles uniquement pour les extensions, liaisons, retours et demi-lunes.

## Extension frontale 160\*20

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169MD1
Anis	Violine	Bleu Argile	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT	
MQ169VE1	MQ169PR1	MQ169TQ1	119	0,600	



## OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

ALUMINIUM	CARBONE	BLANC	CHROME	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6	0,024
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6	0,023
Carré			MQ030CH5	11	0,023

# AÉRIS

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable




Hêtre



Merisier

## FINITIONS PIÈTEMENTS



Blanc



Aluminium

Une esthétique épurée pour vos espaces contemporains. Système bench à pieds partagés et plateaux coulissants.  
Une architecture fonctionnelle, ergonomique et tendance.

Prédébouchant  
sous plateau



Obturateur  
carré



Obturateur  
rond




## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



## PIÈTEMENTS

- Piètement arche de section 70x30mm (acier ép. 2 et 3mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Coloris blanc ou aluminium
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



Plateau  
coulissant



Ameublement – NF 217


Cette marque NF Environnement conjugue qualité et environnement.

- garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...).



## PLAN D'IMPLANTATION

Individualisez des postes regroupés en utilisant les écrans de séparations acoustiques et les caissons TOWER




- 2 postes double face  
départ L160 blanc perle

- 2 écrans de séparation  
acoustiques L160 bleu chiné

- Pieds blancs
- 2 caissons TOWER  
structure blanc perle, top  
et façade chêne gris



## PLAN D'IMPLANTATION




- Plan compact manager chêne gris.
- Pieds blancs.

- Voile de fond translucide.

- Caisson hauteur bureau P60 blanc perle, top chêne gris.

## PLAN D'IMPLANTATION




- 1 compact double face départ hêtre
- 1 compact double face suivant hêtre
- 2 écrans de séparation acoustiques L160 vert chartreux
- 2 écrans retour acoustiques L120 vert chartreux

- Pieds aluminiums
- 4 caissons mobiles
- 2 tiroirs avec coussin d'assise gris clair





## PLAN D'IMPLANTATION



- 1 poste simple face départ L180 chêne gris.

- 1 voile de fond translucide.
- Pieds blancs.


- 1 console mobile 120 x 60 blanc / chêne gris.

Gérez vos câbles et connexions avec la vertèbre passe-câbles FLAP et le boîtier top access ITWIN.  
Organisez votre rangement avec la console mobile à portée de mains.





### PLAN D'IMPLANTATION



Optimisez votre rangement de proximité en positionnant des réhausse BOX sur des armoires basses.


- 1 poste double face départ L160 chêne clair

- Pieds blancs
- 4 armoires basses L80 blanc perle, portes chêne clair

- 4 réhausse BOX blanc perle, top chêne clair



## PLAN D'IMPLANTATION



- 1 poste simple face départ L180 blanc perle.


- 1 retour direct 80 x 60 blanc perle.

- Pieds aluminiums.

- 1 caisson mobile 2 tiroirs blanc perle.



### PLAN D'IMPLANTATION







- 2 postes double face départ L180 érable.
- Pieds blancs.

- 2 écrans de séparation translucides.

- 4 armoires Pro H102 blanc perle, portes et top érable.




Facilitez-vous l'accès aux connexions grâce au plateau coulissant. Individualisez les postes regroupés avec les écrans de séparation.

**A****B****C****D****OPTIONS****OPTION VOILE DE FOND**

	ALUMINIUM	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 120	MQ012AL4	62	0,480	MQ012AT3	84	0,318
pour plan 140	MQ014AL4	72	0,540	MQ014AT3	101	0,397
pour plan 160	MQ016AL4	78	0,660	MQ016AT3	116	0,438
pour plan 180	MQ018AL4	87	0,720	MQ018AT3	133	0,558


**OPTION GOULOTTE RÉCEPΤACLE POUR CÂBLES ET PRISES ÉLECTRIQUES**

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	€HT	+ ECOTAXE
pour plan 120	AE720AL	43	0,276
pour plan 140	AE740AL	47	0,324
pour plan 160	AE760AL	48	0,384
pour plan 180	AE780AL	56	0,432

**A**

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Plans compacts simple face départ*</b>			
160 droite	AE101 + fin.		
160 gauche	AE102 + fin.	494	5,436
180 droite	AE103 + fin.		
180 gauche	AE104 + fin.	518	5,940

\*Pied de renfort pour retour en option

**B**

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>B. Plans compacts simple face suivant*</b>			
160 droite	AE105 + fin.		
160 gauche	AE106 + fin.	419	4,800
180 droite	AE107 + fin.		
180 gauche	AE108 + fin.	444	5,304

\*Pied de renfort pour retour en option

## CHOIX DE FINITION

	CHOIX DE FINITION	
	pied blanc	pied aluminium
<b>Chêne clair</b>	CCB	CCU
<b>Chêne gris</b>	NBB	NBU
<b>Blanc perle</b>	GCB	GCU
<b>Erable</b>	PCB	PCU
<b>Hêtre</b>	HBB	HBU
<b>Merisier</b>	MDB	MDU

### OPTION PIED DE RENFORT


Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager

BLANC	ALUMINIUM	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
AE334BL	AE334AL	50	0,240


### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6 0,014
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6 0,013


**A**



**B**



**C**



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Plans compacts double face départ droite et gauche*</b>			
Départ 160	AE113 + fin.	730	10,248
Départ 180	AE114 + fin.	777	11,256

\*Pied de renfort pour retour en option

### B. Plans compacts double face suivant droite et gauche\*

Suivant 160	AE117 + fin.	588	9,048
Suivant 180	AE118 + fin.	612	10,056

\*Pied de renfort pour retour en option

### C. Plan compact manager

retour droite	AE919 + fin.	529	5,856
retour gauche	AE920 + fin.		

\*Pied de renfort pour retour en option

## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	78	0,660	MQ016AT3	116	0,438
pour plan 180	MQ018AL4	87	0,720	MQ018AT3	133	0,558

### OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager


BLANC	ALUMINIUM	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
AE334BL	AE334AL	50	0,240

### OPTION GOULOTTE RÉCEPTACLE POUR CÂBLES ET PRISES ÉLECTRIQUES

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	€HT	+ ECOTAXE
pour plan 160	AE760AL	48	0,384
pour plan 180	AE780AL	56	0,432

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6 0,014
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6 0,013



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
------------	------------	-------------	------------------

**Extension et retours sur pied tube**

A- Extension ou retour 60*80	AT086 + fin.	135	1,320
B- Retour direct 120*60	AT126 + fin.	232	1,980

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
------------	------------	-------------	------------------

**1/2 lune sur 1 pied**

C- 80*40	AT154 + fin.	151	0,720
D- 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	AT157 + fin.	177	1,440
E- 163*60	AT156 + fin.	203	1,980

**CHOIX DE FINITION**

	CHOIX DE FINITION	
	pied blanc	pied aluminium
<b>Chêne clair</b>	CCB	CCU
<b>Chêne gris</b>	NBB	NBU
<b>Blanc perle</b>	GCB	GCU
<b>Erable</b>	PCB	PCU
<b>Hêtre</b>	HBB	HBU
<b>Merisier</b>	MDB	MDU
<b>Anis*</b>	VEB	VEU
<b>Violine*</b>	PRB	PRU
<b>Bleu argile*</b>	TQB	TQU

\*Coloris disponibles uniquement pour les extensions, retours et demi-lune

**Extension frontale 160\*20**

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Anis	Violine	Bleu Argile	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169MD1	MQ169VE1	MQ169PR1	MQ169TQ1	119	0,600



# URBAN

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable



Hêtre



Merisier

Des lignes pures pour des environnements aux décors tendance. Style marqué par un piétement cadre original.  
Une marque de distinction très accessible.

Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré




Obturateur rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)




Structure poutre



Poutre passage de câbles

## PIÈTEMENTS

- Piétement arche fermé de section 60x20mm (acier ép. 2mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre avec passage de câbles
- Coloris blanc ou carbone
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



Blanc



Carbone


Pied blanc



Pied carbone



### PLAN D'IMPLANTATION



- 2 postes rectangulaires L160 chêne clair
- 2 chargeurs à induction

- 2 top access
- 1 écran de séparation acoustique bleu chiné L160


- Pieds carbones
- 2 caissons Tower chêne clair / anthracite

# URBAN




## PLAN D'IMPLANTATION

Optimisez votre rangement de proximité et séparez les plans de travail grâce à la réhausse Box.



- 2 postes rectangulaires L160 blanc perle.
- Pieds blancs.
- 2 rehausse box posées sur 2 caissons hauteur bureau prof. 80, blanc perle/anis.

**PLAN D'IMPLANTATION**

Créez un espace de réunion convivial avec la table LOUNGE.

- Plan rectangulaire L180 chêne gris.
- Voile de fond translucide.
- Pieds blancs.
- Retour 120x60 chêne gris sur caisson blanc perle.




# URBAN

## PLAN D'IMPLANTATION

- 2 bureaux compacts managers chêne clair.


- Voile de fond translucide.
- Pieds blancs.

- 2 caissons hauteur bureau prof. 60 blanc perle/chêne clair.








### PLAN D'IMPLANTATION



- 1 plan double vague L180 blanc perle

- 1 bras support double écrans
- Pieds carbones

- 1 console mobile structure anthracite, dessus et caisson blanc perle

**A****B****C**

## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND

	CARBONE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 80	MQ008GA4	49	0,324	MQ008AT3	59	0,198
pour plan 120	MQ012GA4	62	0,480	MQ012AT3	84	0,318
pour plan 140	MQ014GA4	72	0,540	MQ014AT3	101	0,397
pour plan 160 et compact manager	MQ016GA4	78	0,660	MQ016AT3	116	0,438
pour plan 180	MQ018GA4	87	0,720	MQ018AT3	133	0,558


### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6	0,024
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6	0,023



### OPTION PIED DE RENFORT SOUS LE RETOUR

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager

BLANC	CARBONE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
URPTBB	URPTAA	32	0,216



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>Extensions et retours sur pied tube</b>			
<b>A.</b> Extension 60*80	UT086 + fin.	118	1,296
<b>B.</b> retour direct 120*60	UT126 + fin.	194	1,932
<b>C.</b> Retour réversible 80*42 pour plan double vague	UT088 + fin.	142	0,876



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>1/2 lunes sur 1 pied</b>			
<b>A.</b> 80*40	UT154 + fin.	134	0,696
<b>B.</b> 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	UT157 + fin.	163	1,416
<b>C.</b> 143*60	UT148 + fin.	174	1,716
<b>D.</b> 163*60	UT156 + fin.	184	1,956
<b>E.</b> 183*60	UT150 + fin.	191	2,136



### CHOIX DE FINITION

	CHOIX DE FINITION (plateaux et piétements)	
	pied blanc	pied carbone
Chêne clair	CCB	CCA
Chêne gris	NBB	NBA
Blanc perle	GCB	GCA
Erable	PCB	PCA
Hêtre	HBB	HBA
Merisier	MDB	MDA
Anis*	VEB	VEA
Violine*	PRB	PRA
Bleu argile*	TQB	TQA

\* Coloris disponibles uniquement pour les extensions, liaisons, retours et demi-lunes.

### Extension frontale 160\*20

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Anis	Violine	Bleu Argile	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169MD1	MQ169VE1	MQ169PR1	MQ169TQ1	119	0,600



# SCÉNARIO

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable




Hêtre



Merisier

## FINITIONS PIÈTEMENS



Blanc



Aluminium



Anthracite/Carbone

Une valeur sûre pour des solutions d'aménagement harmonieuses.

Système poutre ou voile de fond, une gamme très modulaire et évolutive pour des postes de travail individuels ou collectifs.

## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédebouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.



## PIÈTEMENS

- Piétement métal à dégagement latéral (acier ép. 1,5 à 2mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre avec passage de câbles ou voile de fond
- Coloris anthracite, aluminium ou blanc
- Habillage passe câbles amovibles, 7 coloris au choix
- Hauteur du plan de travail : 725mm


## HABILLAGE PASSE CABLES



Merisier



Hêtre



Erable



Blanc



Chêne clair



Aluminium



Anthracite



Ameublement – NF 217


Cette marque NF Environnement conjugue qualité et environnement.

- garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...).

+ d'infos sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)




## PLAN D'IMPLANTATION



Chargez vos smartphones sans utiliser de câble grâce aux chargeurs à induction.  
Voir page 143


- 2 plans rectangulaires L160 blanc perle, structure poutre
- 2 obturateurs chargeurs à induction
- 1 écran de séparation acoustique L160 bleu chiné
- Pieds anthracites avec passe-câbles anthracite
- 2 caissons mobiles blanc perle avec coussin d'assise



# SCÉNARIO



## PLAN D'IMPLANTATION




Accueillez vos visiteurs et réunissez vos collaborateurs avec aisance grâce aux formes courbées du plan manager.

- Plan manager chêne clair structure poutre, voile de fond translucide.

- Pieds blanc avec passe-câbles chêne clair.

- Caisson hauteur bureau P60 blanc perle avec top chêne clair.

## PLAN D'IMPLANTATION



- 1 plan 120° symétrique hêtre, structure voile de fond

- 1 extension convivialité goutte d'eau hêtre

- Pieds anthracites passe-câbles hêtre
- 1 caisson hauteur bureau prof.80 hêtre




# SCÉNARIO

Rallongez votre retour grâce aux caissons sous extensions.

- 2 plans compacts L160 érable, structure voile de fond.
- Pieds aluminium avec habillage passe-câbles érable.
- 2 caissons P60 sous extensions L80 érable.


## PLAN D'IMPLANTATION





## PLAN D'IMPLANTATION

Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD.




- Plan rectangulaire L160 chêne gris structure voile de fond.
- Pieds anthracite avec habillage passe-câbles anthracite.
- Caisson P60 sous extension L80 chêne gris.

# SCÉNARIO



## PLAN D'IMPLANTATION

Structurez vos groupes de travail avec des écrans de séparation.




- 4 plans compacts L160 blanc perle, structure poutre.

- Pieds anthracite avec passes-câbles mélaminés blanc perle.

- 2 écrans de séparation L130 translucides.

- 1 crédence portes coulissantes L160 anthracite / blanc perle.

## PLAN D'IMPLANTATION



- 2 plans rectangulaires L160 chêne clair, structure poutre


- 1 portique 3<sup>ème</sup> niveau rail double face avec accessoires blancs

- Pieds blancs avec passage de câbles chêne clair


- 2 caissons hauteur bureau prof.60 avec extension L80 chêne clair




**A**



**B**



**C**



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 poutre</b>			
L80	SQ083 + fin1 + fin2	372	3,294
L120	SQ123 + fin1 + fin2	400	4,014
L140	SQ143 + fin1 + fin2	412	4,548
L160	SQ163 + fin1 + fin2	423	4,908
L180	SQ183 + fin1 + fin2	449	5,088

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>B. Plans rectangulaires 1 pied, 1 caisson porteur à droite ou à gauche</b>			
L120	SQ121 + fin1 + fin2	524	7,189
L140	SQ141 + fin1 + fin2	535	7,489
L160	SQ161 + fin1 + fin2	553	7,849
L180	SQ181 + fin1 + fin2	573	8,029

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>C. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 voile de fond</b>			
L80	SM083 + fin1 + fin2	353	3,294
L120	SM123 + fin1 + fin2	381	4,194
L140	SM143 + fin1 + fin2	401	4,554
L160	SM163 + fin1 + fin2	416	5,034
L180	SM183 + fin1 + fin2	433	5,274


## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 80 et 120 sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	49	0,324	MQ008AT3	59	0,198
pour plan 140 sur caisson	MQ009AL4	MQ009GA4	56	0,420	MQ009AT3	74	0,258
pour plan 120 et 160 sur caisson	MQ012AL4	MQ012GA4	62	0,480	MQ012AT3	84	0,318
pour plan 140 et 180 sur caisson	MQ014AL4	MQ014GA4	72	0,540	MQ014AT3	101	0,397
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	78	0,660	MQ016AT3	116	0,438
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	87	0,720	MQ018AT3	133	0,558


### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6	0,024
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6	0,023

**A**


DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Plans compacts 2 pieds 1 poutre*</b>			
160 à droite	SQ764 + fin1 + fin2		
160 à gauche	SQ765 + fin1 + fin2	518	5,388
180 à droite	SQ784 + fin1 + fin2		
180 à gauche	SQ785 + fin1 + fin2	553	5,808
200 manager à droite	SQ214 + fin1 + fin2		
200 manager à gauche	SQ215 + fin1 + fin2	567	5,808

\*Pied de renfort pour retour en option

**B**

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>B. Plans compacts 1 pied 1 caisson porteur *</b>			
180 à droite	SQ186 + fin1 + fin2		
180 à gauche	SQ187 + fin1 + fin2	750	8,749

\*Pied de renfort pour retour en option

**C**

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>C . Plans compacts 2 pieds 1 voile de fond*</b>			
160 à droite	SM764 + fin1 + fin2		
160 à gauche	SM765 + fin1 + fin2	496	5,514
180 à droite	SM784 + fin1 + fin2		
180 à gauche	SM785 + fin1 + fin2	538	5,994
200 manager à droite	SM214 + fin1 + fin2		
200 manager à gauche	SM215 + fin1 + fin2	552	5,934

\*Pied de renfort pour retour en option

**CHOIX DE FINITION**

	CHOIX DE FINITION 1 (plateaux et piétements)		
	pied blanc	pied alu	pied anthracite
<b>Chêne clair</b>	CCB	CCU	CCA
<b>Chêne gris</b>	NBB	NBU	NBA
<b>Blanc perle</b>	GCB	GCU	GCA
<b>Erable</b>	PCB	PCU	PCA
<b>Hêtre</b>	HBB	HBU	HBA
<b>Merisier</b>	MDB	MDU	MDA

**CHOIX DE FINITION 2  
(coloris des habillages passe-câbles)**



mélaminé			
<b>Chêne clair</b>	C	<b>Blanc</b>	B
<b>Erable</b>	P	<b>Alu</b>	D
<b>Hêtre</b>	H	<b>Antracite</b>	A
<b>Merisier</b>	M		

**OPTION PIED DE RENFORT**


Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager

BLANC	ALUMINIUM	ANTHRACITE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA	32	0,216



**A**



**B**



**C**



## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 140 sur caisson	MQ009AL4	MQ009GA4	56	0,420	MQ009AT3	74	0,258
pour plan 160 sur caisson	MQ012AL4	MQ012GA4	62	0,480	MQ012AT3	84	0,318
pour plan 140*	MQ014AL4	MQ014GA4	72	0,540	MQ014AT3	101	0,397
pour plan 160*	MQ016AL4	MQ016GA4	78	0,660	MQ016AT3	116	0,438
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	87	0,720	MQ018AT3	133	0,558

\* 2 voiles de fond possibles pour compacts symétriques 2 pieds 1 poutre et 2 pieds 2 poutres

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Plans vagues 2 pieds, 1 poutre</b>			
140 à droite	SQ244 + fin1 + fin2	446	4,428
140 à gauche	SQ245 + fin1 + fin2		


160 à droite	SQ264 + fin1 + fin2	464	4,728
160 à gauche	SQ265 + fin1 + fin2		
180 symétrique	SQ223 + fin1 + fin 2	473	5,208

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>B. Plans vagues 1 pied, 1 caisson porteur</b>			
140 à droite	SQ246 + fin1 + fin2	567	6,649
140 à gauche	SQ247 + fin1 + fin2		
160 à droite	SQ266 + fin1 + fin2	585	6,949
160 à gauche	SQ267 + fin1 + fin2		


DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>C. Plans vagues 2 pieds, 1 voile de fond</b>			
140 à droite	SM244 + fin1 + fin2	436	4,434
140 à gauche	SM245 + fin1 + fin2		
160 à droite	SM264 + fin1 + fin2	455	4,854
160 à gauche	SM265 + fin1 + fin2		
180 symétrique	SM223 + fin1 + fin2	471	5,394

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES


	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6	0,024
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6	0,023




DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Compacts symétriques 2 pieds 1 poutre, retour sur pied tube</b>			
140*140	SQ441 + fin1 + fin2	564	5,424
160*160	SQ661 + fin1 + fin2	645	5,964



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>B. Compacts symétriques 2 pieds 2 poutres, angle sur pied tube</b>			
140*140	SQ442 + fin1 + fin2	664	5,615
160*160	SQ662 + fin1 + fin2	743	6,623



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>C. Compact symétrique 2 pieds 1 poutre, retour sur caisson (à droite ou à gauche)</b>			
160*160	SQ663 + fin1 + fin2	979	9,320



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>D. Compacts symétriques 2 pieds 1 voile de fond, retour sur pied tube</b>			
140*140	SM443 + fin1 + fin2	580	5,430
160*160	SM663 + fin1 + fin2	675	6,090

## CHOIX DE FINITION

	CHOIX DE FINITION 1 (plateaux et piétements)		
	pied blanc	pied alu	pied anthracite
Chêne clair	CCB	CCU	CCA
Chêne gris	NBB	NBU	NBA
Blanc perle	GCB	GCU	GCA
Erable	PCB	PCU	PCA
Hêtre	HBB	HBU	HBA
Merisier	MDB	MDU	MDA


## CHOIX DE FINITION 2 (coloris des habillages passe-câbles)

mélaminé			
Chêne clair	C	Blanc	B
Erable	P	Alu	D
Hêtre	H	Antracite	A
Merisier	M		


# SCÉNARIO

## PLANS DE TRAVAIL


**A**




**B**




**C**



**D**



**E**



## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 135° sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	49	0,324	MQ008AT3	59	0,198
pour plan 120°*	MQ009AL4	MQ009GA4	56	0,420	MQ009AT3	74	0,258
pour plan 135°	MQ012AL4	MQ012GA4	62	0,480	MQ012AT3	84	0,318

\* 2 voiles de fond possibles pour plan 120°

### DIMENSIONS

### RÉFÉRENCES

### PRIX €HT

### + ÉCOTAXE €HT

#### A. Plans 135° 2 pieds 1 poutre

L180 à droite	SQ134 + fin1 + fin2
L180 à gauche	SQ135 + fin1 + fin2

502 5,034

#### B. Plans 135° 1 pied sur caisson porteur

L180 à droite	SQ136 + fin1 + fin2
L180 à gauche	SQ137 + fin1 + fin2

700 8,209

#### C. Plans 135° 2 pieds 1 voile de fond

L180 à droite	SM134 + fin1 + fin2
L180 à gauche	SM135 + fin1 + fin2

497 5,214

#### D. Plan 120° symétrique 2 pieds 2 poutres, angle sur pied tube

L180	SQ222 + fin1 + fin2
	637 5,615

637 5,615

#### F. Plan 120° symétrique 2 pieds 2 voiles de fond

L180	SM364 + fin1 + fin2
	596 5,436

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6	0,024
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6	0,023



### OPTION PIED DE RENFORT

Conseillé pour les plans 135° sans caisson juxtaposé au retour


	BLANC	ALUMINIUM	ANTHRACITE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
	MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA	32	0,216

## EXTENSIONS, LIAISONS ET RETOURS SUR PIED TUBE

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
<b>Extensions, liaisons et retours sur pied tube</b>			
A.	Angle 90°	MT094 + fin1	158 1,416
B.	Extension 60*80	MT086 + fin1	118 1,296
C.	Retour direct 120*60	MT126 + fin1	194 1,932
D.	Retour réversible 80*42 pour plans vagues	MT088 + fin1	142 0,876
E.	Extension convi. goutte d'eau diam105	TR166 + fin1	212 2,136



DIMENSIONS		RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
<b>1/2 lunes sur 1 pied</b>			
A.	80*40	MT154 + fin1	134 0,696
B.	120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	MT157 + fin1	163 1,416
C.	143*60	MT148 + fin1	174 1,716
D.	163*60	MT156 + fin1	184 1,956
E.	183*60	MT150 + fin1	191 2,136



## CHOIX DE FINITION

	CHOIX DE FINITION 1 (plateaux et piétements)		
	pied blanc	pied alu	pied anthracite
Chêne clair	CCB	CCU	CCA
Chêne gris	NBB	NBU	NBA
Blanc perle	GCB	GCU	GCA
Erable	PCB	PCU	PCA
Hêtre	HBB	HBU	HBA
Merisier	MDB	MDU	MDA
Anis*	VEB	VEU	VEA
Violine*	PRB	PRU	PRA
Bleu argile*	TQB	TQU	TQA

\* Coloris disponibles uniquement pour les extensions, liaisons, retours et demi-lunes.

CHOIX DE FINITION 2 (coloris des habillages passe-câbles)			
mélaminé			
Chêne clair	C	Blanc	B
Erable	P	Alu	D
Hêtre	H	Antracite	A
Merisier	M		

## Extension frontale 160\*20

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Anis	Violine	Bleu Argile	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169MD1	MQ169VE1	MQ169PR1	MQ169TQ1	119 0,600



## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable



Hêtre



Merisier

## FINITIONS PIÈTEMENS



Blanc



Aluminium



Anthracite/Carbone

Équilibre, élégance et robustesse : la sérénité au bureau. Pied métal avec passe-câbles amovible : une gamme tout à la fois technique, esthétique et économique.

Prédebouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédebouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.

## PIÈTEMENS

- Piètement métal à dégagement latéral (acier ép. 1,5 à 2 mm).
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Coloris blanc, aluminium ou anthracite
- Carter amovible pour passage de câbles
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm



Blanc



Aluminium



Anthracite



Ameublement – NF 217

Cette marque NF Environnement conjugue qualité et environnement.


- garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...).

+ d'infos sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



## **PLAN D'IMPLANTATION**

Les caissons TOWER permettent de séparer les espaces de travail tout en disposant d'un rangement de proximité optimal.




- 2 plans rectangulaires L160 blanc perle
  - Pieds blanc
  - 2 caissons TOWER structure blanc perle, top et façade bleu argile

# IDRA



## PLAN D'IMPLANTATION




Les formes courbées du plan manager sont particulièrement appréciées pour accueillir vos visiteurs et réunir vos collaborateurs avec aisance.

- Plan compact manager chêne gris.
- Pieds blancs.
- Caisson hauteur bureau P60 blanc perle, top chêne gris.

**PLAN D'IMPLANTATION**

Travaillez en toute quiétude grâce aux qualités acoustiques des écrans de séparations.



- 2 plans L160 érable
- Écran de séparation acoustique L 160 gris chiné
- Pieds aluminiums
- 2 retours direct L80xP60 sur caissons hauteur bureau érable




# IDRA

Gérez les câbles électriques grâce aux tops access entre 2 bureaux.


- 2 plans 135° hêtre.
- 2 top access L60.
- Pieds anthracites.
- 1 demi-lune L163 blanc perle.
- 1 angle de liaison 90° blanc perle.

## PLAN D'IMPLANTATION






## PLAN D'IMPLANTATION




**Structurez vos groupes de travail en utilisant les écrans de séparation.  
Créez des zones communes et d'accueil avec les 1/2 lunes.**

- 4 plans compacts L160 chêne clair.
- 4 écrans de séparation L160 et L120 anis.
- 2 demi-lunes L163 blanc perle.
- Pieds blancs.
- 4 caissons hauteur bureau P60, coloris blanc perle et façade anis.


**A**




**B**




**C**



**D**



**E**



**F**



## OPTIONS

### OPTION PIED DE RENFORT (NE CONCERNE PAS LES PLANS SYMÉTRIQUES)


Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager. Conseillé pour les plans 135° sans caisson juxtaposé au retour

BLANC	ALUMINIUM	ANTHRACITE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA	32	0,216


### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

ALUMINIUM	ANTHRACTITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6 0,024
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6 0,023

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES		PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
<b>Extensions, liaisons et retours sur pied tube</b>				
A.	Angle 90°	MT094 + fin1	158	1,416
B.	Extension 60*80	MT086 + fin1	118	1,296
C.	Retour direct 120*60	MT126 + fin1	194	1,932
D.	Retour réversible 80*42 pour plans vagues	MT088 + fin1	142	0,876
E.	Extension convi. goutte d'eau diam105	TR166 + fin1	212	2,136



DIMENSIONS		RÉFÉRENCES		PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
<b>1/2 lunes sur 1 pied</b>				
A.	80*40	MT154 + fin1	134	0,696
B.	120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	MT157 + fin1	163	1,416
C.	143*60	MT148 + fin1	174	1,716
D.	163*60	MT156 + fin1	184	1,956
E.	183*60	MT150 + fin1	191	2,136



## CHOIX DE FINITION

	CHOIX DE FINITION (plateaux et piétements)		
	pied blanc	pied alu	pied anthracite
Chêne clair	CCB	CCU	CCA
Chêne gris	NBB	NBU	NBA
Blanc perle	GCB	GCU	GCA
Erable	PCB	PCU	PCA
Hêtre	HBB	HBU	HBA
Merisier	MDB	MDU	MDA
Anis*	VEB	VEU	VEA
Violine*	PRB	PRU	PRA
Bleu argile*	TQB	TQU	TOA

\* Coloris disponibles uniquement pour les extensions, liaisons, retours et demi-lunes.

## Extension frontale 160\*20

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Anis	Violine	Bleu Argile	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169MD1	MQ169VE1	MQ169PR1	MQ169TQ1	119 0,600



# DUAL

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable




Hêtre



Merisier

## FINITIONS PIÈTEMENTS



Blanc



Aluminium



Anthracite/Carbone

Le classique des pieds bois revisités pour des espaces contemporains. Pied L bois ou pied panneau, avec ou sans habillage sérigraphié ; le choix de l'esthétisme au meilleur prix.

Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré




Obturateur rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.

## PIÈTEMENTS



- Piètements à dégagement latéral L bois ou panneau ép. 25 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Embase pied L en hêtre massif revêtu d'époxy.
- Coloris blanc, aluminium ou anthracite.
- Habillage sérigraphié en option.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.



Pied L



Pied Panneau




Option habillage de pied sérigraphié



Pieds panneau ou pieds L à dégagement latéral, choisissez en fonction de l'usage tout en préservant une harmonie et en ajustant votre budget.




## PLAN D'IMPLANTATION



Dégagez votre plan de travail grâce au portique 3<sup>ème</sup> niveau.  
Organisez une zone conviviale en rajoutant une demi-lune.

- 2 plans compacts symétriques 160 merisier.
- 1 demi-lune 143 merisier.
- 2 portiques 3<sup>ème</sup> niveau L140.
- Pieds L blanc perle.
- 2 caissons hauteur bureau P70 merisier.

**PLAN D'IMPLANTATION**

Travaillez en toute quiétude en utilisant les écrans de séparations acoustiques.

- 2 plans compacts L160 chêne clair
- 1 écran de séparation acoustique L160, tissu bleu chiné


- Pieds panneaux anthracite avec habillage sérigraphié chêne clair

- 2 caissons hauteur bureau P60 chêne clair





## PLAN D'IMPLANTATION




**Utilisez une extension goutte d'eau pour recevoir aisément vos visiteurs et réunir vos collaborateurs.**

- 1 poste rectangulaire 160 merisier.

- 1 extension goutte d'eau diamètre 105 merisier.

- Pieds panneaux aluminium.

**PLAN D'IMPLANTATION**

**Optimisez votre rangement de proximité avec le retour sur caisson.  
Enjolivez le piétement avec l'habillage sérigraphié.**

- 1 plan rectangulaire 180 chêne gris.

- 1 retour sur caisson L120 x P60 chêne gris.

- Pieds L aluminium avec habillage chêne gris.




**A**

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Plans rectangulaires pieds panneaux</b>			
L80	SR081 + fin.	198	3,720
L120	SR121 + fin.	225	4,620
L140	SR141 + fin.	245	4,980
L160	SR161 + fin.	261	5,460
L180	SR181 + fin.	283	5,700

**B**

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>B. Plans rectangulaires pieds L</b>			
L80	SR083 + fin.	243	2,820
L120	SR123 + fin.	273	3,720
L140	SR143 + fin.	289	4,080
L160	SR163 + fin.	308	4,560
L180	SR183 + fin.	325	4,800


**C**

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>C. Plans compacts pieds panneaux</b>			
160 à droite	SR764 + fin.	347	5,940
160 à gauche	SR765 + fin.		
180 à droite	SR784 + fin	391	6,420
180 à gauche	SR785 + fin		
200 manager à droite	SR234 + fin.	403	6,360
200 manager à gauche	SR235 + fin.		

\*Pied de renfort pour retour en option

**OPTIONS****OPTION HABILLAGE DE PIED SÉRIGRAPHIÉ**

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
pour pieds panneaux	TR170CC3	TR170NB3	TR170TG3	TR170PC3	TR170HB3	TR170MD3	56	0,390
pour pieds L	TR171CC3	TR171NB3	TR171TG3	TR171PC3	TR171HB3	TR171MD3	56	0,130


**A****A. Plans compacts pieds L**

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Plans compacts pieds L</b>			
160 à droite	SR864 + fin.		
160 à gauche	SR865 + fin.	391	5,040
180 à droite	SR884 + fin		
180 à gauche	SR885 + fin	435	5,520
200 manager à droite	SR224 + fin.		
200 manager à gauche	SR225 + fin.	448	5,460

\*Pied de renfort pour retour en option

**B****B. Plan double vague pieds panneaux**

L180 symétrique	SR221 + fin.	323	5,820
-----------------	--------------	-----	-------

**C****C. Plans vagues pieds L**

140 à droite	SR244 + fin.		
140 à gauche	SR245 + fin.	329	3,960
160 à droite	SR264 + fin.		
160 à gauche	SR265 + fin.	348	4,380
L180 symétrique	SR223 + fin.	364	4,920

**D****D. Plans compacts symétriques pieds L, retour sur pied tube**

140*140	SR443 + fin.	476	4,956
160*160	SR663 + fin.	575	5,616

**OPTION PIED DE RENFORT**

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager. Conseillé pour les plans 135° sans caisson juxtaposé au retour


BLANC	ALUMINIUM	ANTHRACITE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA	32	0,216

**OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES**


ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6 0,024
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6 0,023

**CHOIX DE FINITION**


	CHOIX DE FINITION (plateaux et piétements)		
	pied blanc	pied alu	pied anthracite
<b>Chêne clair</b>	CCG	CCU	CCA
<b>Chêne gris</b>	NBG	NBU	NBA
<b>Blanc perle</b>	GCG	GCU	GCA
<b>Erable</b>	PCG	PCU	PCA
<b>Hêtre</b>	HBG	HBU	HBA
<b>Merisier</b>	MDG	MDU	MDA

**A**


DIMEN-SIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Plans 135° pieds panneaux</b>			
L180 à droite	SR734 + fin.	348	5,640
L180 à gauche	SR735 + fin.		

**B**

DIMEN-SIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>B. Plans 135° pieds L</b>			
L180 à droite	SR134 + fin.	392	4,740
L180 à gauche	SR135 + fin.		

**C**

DIMEN-SIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L180	SR364 + fin.	449	5,982

**D**

DIMEN-SIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L180	SR464 + fin.	492	5,082

## OPTIONS

### OPTION HABILLAGE DE PIED SÉRIGRAPHIÉ

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
pour pieds panneaux	TR170CC3	TR170NB3	TR170TG3	TR170PC3	TR170HB3	TR170MD3	56	0,390
pour pieds L	TR171CC3	TR171NB3	TR171TG3	TR171PC3	TR171HB3	TR171MD3	56	0,130

### OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager. Conseillé pour les plans 135° sans caisson juxtaposé au retour

BLANC	ALUMINIUM	ANTHRACITE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA	32	0,216

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES


ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	6 0,024
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6 0,023

## CHOIX DE FINITION

### CHOIX DE FINITION (plateaux et piétements)

	pied blanc	pied alu	pied anthracite
Chêne clair	CCG	CCU	CCA
Chêne gris	NBG	NBU	NBA
Blanc perle	GCG	GCU	GCA
Érable	PCG	PCU	PCA
Hêtre	HBG	HBU	HBA
Merisier	MDG	MDU	MDA

DIMENSIONS		RÉFÉRENCES		PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
<b>Extensions, liaisons et retours sur pied tube</b>				
A.	Angle 90°	MT094 + fin1	158	1,416
B.	Extension 60*80	MT086 + fin1	118	1,296
C.	Retour direct 120*60	MT126 + fin1	194	1,932
D.	Retour réversible 80*42 pour plans vagues	MT088 + fin1	142	0,876
E.	Extension convi. goutte d'eau diam105	TR166 + fin1	212	2,136



DIMENSIONS		RÉFÉRENCES		PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
<b>1/2 lunes sur 1 pied</b>				
A.	80*40	MT154 + fin1	134	0,696
B.	120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	MT157 + fin1	163	1,416
C.	143*60	MT148 + fin1	174	1,716
D.	163*60	MT156 + fin1	184	1,956
E.	183*60	MT150 + fin1	191	2,136



## CHOIX DE FINITION

	Extensions, liaisons, retours et demi- lunes		
	pied blanc	pied alu	pied anthracite
Chêne clair	CCB	CCU	CCA
Chêne gris	NBB	NBU	NBA
Blanc perle	GCB	GCU	GCA
Erable	PCB	PCU	PCA
Hêtre	HBB	HBU	HBA
Merisier	MDB	MDU	MDA
Anis	VEB	VEU	VEA
Violine	PRB	PRU	PRA
Bleu argile	TQB	TQU	TOA

## Extension frontale 160\*20

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Anis	Violine	Bleu Argile	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169MD1	MQ169VE1	MQ169PR1	MQ169TQ1	119 0,600



# CAISSONS TOWER, RÉHAUSSES BOX ET CLASSEURS ORGA

Des solutions de rangement de proximité optimisées et une accessibilité rapide à vos documents et effet personnels

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Structure en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m<sup>3</sup>.
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Capacité de rangement : 3 hauteurs de classeurs ou dossiers suspendus



Top double position pour bureau face à face ou bureau seul

Option obturateur d'alimentation VPAD (1 prise 220V + 2 USB). Passage du câble d'alimentation dans réserve technique et sortie par le dessous dans perçage diam.80mm

3 positions de supports DS sur la hauteur

Tablettes réglables sur la hauteur au pas de 32mm

Pieds vérins réglables

Glissière à billes à extraction totale avec amortisseur de fermeture

Option tirette plumier escamotable

Ouverture réversible à droite ou à gauche

2 roulettes masquées anti-basculement



**Caisson TOWER, H114\*L44\*P80, livré monté**

**3 tablettes réglables + 1 support DS réglable.  
Largeur utile rangement : 60cm**

RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
OW114 + fin.	495	9,750



**Choix de finition**

Structure \ Dessus et façade	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Bleu argile	Vert anis	Violine
<b>Blanc perle</b>	CCG	NBG	GCG	PCG	HBG	MDG	TQG	VEG	PRG
<b>Alu</b>	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	MDU	TQU	VEU	PRU
<b>Anthracite</b>	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	MDA	TQA	VEA	PRA

**Options**

	Blanc perle	Aluminium	Anthracite	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
Lot de 2 tablettes supplémentaires	OW608TG	OW608AL	OW608GA	55 0,949
Tirette plumier escamotable	OW945TG	OW945AL	OW945GA	79 0,377
Lot de 2 kits supports DS supplémentaires	OW001AL			6 0,091
<b>Obturateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220v +2 prises USB</b>	<b>Blanc</b>	<b>Noir</b>		PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne sans outillage particulier	VPAD060BL	VPAD060NO		133 0,082



**Réhausse de rangement BOX L80\*H38\*P41**

**5 tiroirs + 1 tablette + support DS. A poser sur un bureau prof. 80cm, une armoire L80cm ou un caisson hauteur bureau prof. 80cm**

	dessus et tiroirs anis*	dessus violine, tiroirs blancs*	dessus blanc, tiroirs blancs*	dessus bleu argile, tiroirs blancs*	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
structure blanc perle	BX80GCV	BX80GCP	BX80GCB	BX80GCT	211 2,210
structure alu	BX80ALV	BX80ALP	BX80ALB	BX80ALT	

\*autres coloris de dessus disponibles sous 2 semaines (préciser à la commande)



**Classeur mobile à rideau ORGA**

	Blanc perle	Aluminium	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
L47*H117*P47, 3 tiroirs + support DS + 2 compartiments classeurs	ORGAN10BLB	ORGAN10ALB	196 3,861



# CAISSONS ET CONSOLES MOBILES

Effets personnels, instruments d'écriture, documents à consulter régulièrement...  
Le rangement de proximité est un élément d'organisation indispensable pour un poste de travail fonctionnel.



Glissière à bille extraction totale



Clef rabattable



Façades et dessus munis de chants ABS antichoc 2mm



Plumier dans tiroir supérieur



5<sup>ème</sup> roulette anti basculement (caisson mobile)



Poignées XO



Poignées UR



Poignées KO



Poignées TR



**Caisson ROLLER à rideau L47\*H69\*P51, livré monté  
avec support DS et 3 tiroirs H10cm vert et violine**

	Blanc perle	Aluminium	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
Références	RL073BL	RL073AL	205 2,665

## RÉFÉRENCES

## PRIX €HT

## + ÉCOTAXE €HT

**Caissons mobiles L43\*H56\*P60, livrés montés, plumier inclus**

3 tiroirs plats	?? 533 + fin.	258	3,740
2 tiroirs dont 1DS	?? 532 + fin.	258	3,327

remplacer ?? par les lettres correspondantes au choix des poignées

**Option coussin d'assise pour caissons mobiles**

**Mousse ép.30mm, densité 30kg/M3 revêtue de tissu Bondaï M1, fixation par système velcro (délai 4 semaines)**

Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu	Rouge	Orange	Prune	Anis	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
TRB8033	TRB8010	TRB8078	TRB6003	TRB4011	TRB3005	TRB5004	TRB7032	65 0,286



**Choix de poignées - Code à indiquer avant la référence - Voir modèles page 100**

Codes poignées préconisées

NIVO, STEELY,  
WOODY & XO

URBAN & EXPRIM

AERIS

SCENARIO, IDRA  
& DUAL

XO

UR

KO

TR

**Choix de finition - Code à indiquer après la référence**

Finition caissons et dessus

Chêne Clair

Chêne Gris

Blanc Perle

Érable

Hêtre

Merisier

CCC

NBN

GCG

PCP


HBH

MDM



Option façade de couleur différente :  
voir page 103

## CAISSONS HAUTEUR BUREAU



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>Caissons hauteur bureau prof. 60cm, 3 tiroirs dont 1DS, livrés montés, plumier inclus</b>			
<b>A- Avec top L47xP60</b>	?? 526 + fin.	355	4,585
<b>B- Avec top L47xP70</b>	?? 277 + fin.	376	4,585
<b>C- Avec extension L80xP60</b>	?? 267 + fin.	386	5,040
<b>D- Avec extension L120xP60*</b>	?? 226 + fin.	422	5,495

remplacer ?? par les lettres correspondantes au choix des poignées

\* rajouter pied de renfort si placé en retour de compact :  
cf bureaux compacts de la gamme concernée

<b>Caisson hauteur bureau prof. 80cm, 3 tiroirs dont 1DS, livré monté, plumier inclus</b>			
<b>E- Avec top L47xP80</b>	?? 536 + fin.	401	5,560

remplacer ?? par les lettres correspondantes au choix des poignées

### Choix de poignées - Code à indiquer avant la référence - Voir modèles page 100

Codes poignées préconisées

NIVO, STEELY,  
WOODY & XO

URBAN & EXPRIM

XO

UR

AERIS

KO

SCENARIO, IDRA  
& DUAL

TR

**A****B**
**A- Consoles mobiles H63xL120xP60, caissons livrés montés positionnables à droite ou à gauche, plumier inclus**

Cotés, dessous et dos	<b>Blanc perle</b>	<b>Aluminium</b>	<b>Anthracite</b>	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
2 tiroirs dont 1 DS	?? 232B + fin.	?? 232U + fin.	?? 232A + fin.	514 9,047
3 tiroirs plats	?? 233B + fin.	?? 233U + fin.	?? 233A + fin.	514 9,460

*remplacer ?? par les lettres correspondantes au choix des poignées*
**C**
**B- Option kit 2 tiroirs plats à la place du D.S. pour caissons hauteur bureau**

RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
?? 544 + fin.	56	0,606

*remplacer ?? par les lettres correspondantes au choix des poignées*
**C- Option façade supérieure de couleur pour caissons mobiles, hauteur bureau et consoles mobiles**

	<b>Anis</b>	<b>Violine</b>	<b>Bleu argile</b>	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
Références	TR400VE1	TR400PR1	TR400TQ1	34 0,195

**Choix de finition - Code à indiquer après la référence**

	<b>Chêne Clair</b>	<b>Chêne Gris</b>	<b>Blanc Perle</b>	<b>Érable</b>	<b>Hêtre</b>	<b>Merisier</b>
finition caissons et dessus	CCC	NBN	GCG	PCP	HBH	MDM
avec dessus blanc perle (1)	CCG	NBG		PCG	HBG	MDG
structure blanc perle, dessus ton bois (1)	GCC	GCN		GCP	GCH	GCM
avec dessus anis (2)	CCV	NBV	GCV	PCV	HBV	MDV
avec dessus violine (2)	CCF	NBF	GCF	PCF	HBF	MDF
avec dessus bleu argile (2)	CCT	NBT	GCT	PCT	HBT	MDT


(1) choix possible uniquement pour caissons hauteur bureau

(2) choix possible uniquement pour caissons hauteur bureau et console mobile

# ÉCRANS DE SÉPARATIONS ACOUSTIQUES

Une véritable solution d'absorption acoustique performante testée et validée par les laboratoires technologiques du FCBA

Fréquence	T1 en s	T2 en s	A <sub>obj</sub> en m <sup>2</sup>	1/3 d'octave	bande d'octave	α Sabine
100 Hz	9,4	7,7	0,3			0,06
125 Hz	6,8	4,8	0,7			0,14
160 Hz	7,5	5,4	0,6			0,12
200 Hz	8,4	5,7	0,6			0,12
250 Hz	8	5	0,8			0,16
315 Hz	7,2	4,2	1,1			0,23
400 Hz	6,5	3,3	1,7			0,35
500 Hz	6,5	3,2	1,8			0,37
630 Hz	6,7	2,9	2,2			0,45
800 Hz	6,4	2,7	2,3			0,47
1000 Hz	6	2,4	2,8			0,58
1250 Hz	5,7	2,2	3,2			0,66
1600 Hz	5	2	3,5			0,72
2000 Hz	4,6	1,9	3,6			0,74
2500 Hz	4	1,7	3,8			0,78
3150 Hz	3,5	1,6	3,8			0,78
4000 Hz	2,8	1,3	4,2			0,86
5000 Hz	2,1	1,2	3,9	4		0,80



Les fréquences sonores les plus répandues et perturbatrices dans les espaces de travail se situent entre 400 et 5000HZ. Nos écrans absorbent entre 35 et 86% des ondes sonores ce qui améliore très sensiblement le confort acoustique de ces espaces (tests effectués par le laboratoire agréé FCBA, rapports d'essais disponibles sur simple demande).

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Matériaux :

- Mousse de mélamine ép.20mm revêtue de tissu 100% laine vierge, posée sur les 2 faces d'un support MDF 3mm. Epaisseur totale des écrans : 43mm
- Ces matériaux ne dégagent aucun COV, ni microfibre, ni microparticule.


### Conformité aux normes :

- ISO EN NF 354 (Acoustique - Mesure d'absorption)
- ISO EN NF 11 654 (Evaluation de l'absorption acoustique)
- ISO 9613-1 (Acoustique - Atténuation du son)
- PEFC (Label certification forestière du panneau MDF)
- Classement au feu : M1

## NUANCIER







Bleu chiné



Gris chiné



Vert chartreux



### ÉCRANS DE SÉPARATION ACOUSTIQUE H43cm, sans support de fixation

	Bleu chiné	Gris chiné	Vert chartreux	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L80cm	IT008B36	IT008G60	IT008V29	199	0,240
L120cm	IT012B36	IT012G60	IT012V29	299	0,660
L140cm	IT014B36	IT014G60	IT014V29	349	0,780
L160cm	IT016B36	IT016G60	IT016V29	399	0,888
L180cm	IT018B36	IT018G60	IT018V29	449	0,996


RÉFÉRENCES PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

### Supports de fixation aux plateaux

<b>A-</b> Pince étau pour écran frontal de bureau seul*	IT001BL	49 l'unité	0,082
<b>B-</b> Pince étau pour écran frontal de bureaux face à face*	IT002BL	49 l'unité	0,089
<b>C-</b> Support pour écran en retour (fixation par adhesif)*	IT003BL	42 l'unité	0,094

\*2 par écran pour les L80 et 120cm, 3 par écran à partir de L140cm

# ÉCRANS DE SÉPARATIONS EN PANNEAU MÉLAMINÉ



## ÉCRANS DE SEPARATION EN PANNEAU MELAMINE ep.19mm

### Panneaux écrans de façade H40cm

	<b>Blanc Perle</b>	<b>Aluminium</b>	<b>Anis</b>	<b>Violine</b>	<b>Bleu argile</b>	<b>PRIX €HT</b>	<b>+ ÉCOTAXE €HT</b>
L 80 cm	MQ086TG6	MQ086AL6	MQ086VE6	MQ086PR6	MQ086TQ6	106	0,660
L120 cm	MQ126TG6	MQ126AL6	MQ126VE6	MQ126PR6	MQ126TQ6	114	1,020
L140 cm	MQ146TG6	MQ146AL6	MQ146VE6	MQ146PR6	MQ146TQ6	118	1,200
L160 cm	MQ167TG6	MQ167AL6	MQ167VE6	MQ167PR6	MQ167TQ6	123	1,308
L180 cm	MQ186TG6	MQ186AL6	MQ186VE6	MQ186PR6	MQ186TQ6	128	1,440

### Panneaux écrans H40cm jonction 90° pour retour *se montent uniquement en jonction d'un panneau écran de façade*

	<b>Blanc Perle</b>	<b>Aluminium</b>	<b>Anis</b>	<b>Violine</b>	<b>Bleu argile</b>	<b>PRIX €HT</b>	<b>+ ÉCOTAXE €HT</b>
L 80 cm	MQ986TG5	MQ986AL5	MQ986VE5	MQ986PR5	MQ986TQ5	99	0,480
L120 cm	MQ926TG5	MQ926AL5	MQ926VE5	MQ926PR5	MQ926TQ5	107	0,780

# ÉCRANS DE SÉPARATIONS EN MÉTHACRYLATE TRANSLUCIDE



RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>ECRANS DE SEPARATION EN METHACRYLATE TRANSLUCIDE ep.6mm</b>		
<b>Panneaux écrans de façade H35cm</b>		
L50cm	MQ008AT4	59
L70cm	MQ009AT4	74
L90cm	MQ012AT4	84
L110cm	MQ014AT4	101
L130cm	MQ016AT4	116
L150 cm	MQ018AT4	133
		0,190
		0,258
		0,318
		0,397
		0,438
		0,558

# PORTIQUES ET ACCESSOIRES DE 3<sup>ème</sup> NIVEAU


A



B



C



## A. Portique avec rail double face (cf accessoires ci-dessous)

	<b>Aluminium</b>	<b>Blanc</b>	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L 80 cm	AC008AL	AC008BL	147	0,551
L120 cm	AC012AL	AC012BL	167	0,734
L140 cm	AC014AL	AC014BL	194	0,796



## B. Rail d'accessoirisation À fixer sur un panneau écran en mélaminé

	<b>Aluminium</b>	<b>Blanc</b>	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L 80 cm	AC019AL5	AC019BL5	51	0,184
L120 cm	AC020AL5	AC020BL5	78	0,275

## C. Accessoires pour rail

	<b>Aluminium</b>	<b>Blanc</b>	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
tablette A4	AC025AL5	AC025BL5	42	0,153
range CD	AC026AL5	AC026BL5	29	0,041
trieurs obliques	AC027AL5	AC027BL5	98	0,398
support gobelet	AC028AL5	AC028BL5	29	0,107
pot à crayons	AC029AL5	AC029BL5	30	0,046

# GESTION DES CÂBLES ET ACCESSIONS INFORMATIQUES



**A. Bras supports écrans (fixation VESA pour écran jusqu'à 32")  
Aluminium finition noir mate**

**Articulation assistée par ressort avec réglage de tension.  
Fixation par pince-étau ou perçage plateau Ø 10mm**

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Bras simple	DMPRO1S	139	0,544
Bras double	DMPRO2D	215	0,969



#### **B. Descente de câbles FLAP (en ABS, orientable et inclinable)**

<b>Blanc</b>	<b>Noir</b>	<b>Aluminium</b>	PRIX HT	+ ÉCOTAXE HT
XEFV0000	XEFV0001	XEFV0002	40	0,102



#### C. Descente de câbles HELIX (extensible de 68 à 120cm)

#### ***Finition chrome, balais blanc***


RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
HELIX02CHB	123	0,170



#### D. Supports horizontal de câbles FLEX (le lot de 5)

**ABS teinté aluminium**


RÉFÉRENCE	PRIX HT	+ ÉCOTAXE HT
XEFX0005	15	0,051



#### E. Gaine passe câbles horizontale ou verticale L.60cm

#### **PVC noir avec séparation des fluides**

RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
CABLE60	19	0,037



#### **F. Support UC métal à fixer sous plateau**

**Largeur réglable de 15 à 29cm; hauteur UC 43,5cm maxi  
Acier revêtu d'époxy aluminium**

RÉFÉRENCE	PRIX HT	+ ÉCOTAXE HT
AE510AL	123	0,432

# WOODY Manager

Signe de distinction, le piétement en bois moulé valorise l'authenticité d'un design unique et chaleureux. Un matériau innovant et naturel à la hauteur de votre image

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Carbone  
chants chêne clair

Prédébouchant  
sous plateau



Obturateur  
carré



Obturateur  
rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

## FINITIONS PIÈTEMENS



Chêne traverse  
blanche



Structure poutre




Chêne traverse  
carbone

## PIÈTEMENS

- Crosse en bois moulé plaqué chêne naturel clair, section 125/90/60x40mm
- Traverse en acier section 70x40mm ép.3mm
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



### PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau 180x100  
carbone chants  
chêne clair


- Pieds chêne  
traverse carbone

- Console mobile  
120x60 chêne  
clair - carbone

# WOODY Manager



## PLAN D'IMPLANTATION




**Boîtier d'alimentation escamotable TELEBLOCK :**  
un dispositif de branchements à portée de main

- Bureau L180 sur console à droite à cases, chêne clair
- Boîtier d'alimentation escamotable TELEBLOCK blanc
- Voile de fond translucide
- Pieds chêne traverse blanche



## PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau L180 sur console à droite à cases, chêne clair

- Boîtier d'alimentation escamotable TELEBLOCK noir

- Pieds chêne traverse carbone



# WOODY Manager

## PLANS DE TRAVAIL

**A**



180  
100

### DIMENSIONS

### RÉFÉRENCES

### PRIX €HT

### + ÉCOTAXE €HT

#### A. Bureau 180\*100

WO180 + fin

1199

6,125

**B**



210  
100  
200  
60

#### B. Bureau 180\*100 sur console retour 200\*60 à cases

console à Dte

WO224 + fin

1492

17,186

console à Gche

WO225 + fin

Option :  
1 porte pour  
case inférieure

XO222CC

43

0,300

Porte masquée  
pour rangement discret  
ou mini bar (non fourni)



**C**



210  
100  
200  
60

#### C. Bureau 180\*100 sur console retour 200\*60 à tiroirs

console à Dte

WO234 + fin

1675

17,645

console à Gche

WO235 + fin

Option: 2 tiroirs  
plat à la place  
du DS

XO444CC

60

0,541

Option plumier  
pour tiroir

MQABU001TG

7

0,046

### CHOIX DE FINITION

Chêne clair | Carbone CC

pieds blancs

CCB

pieds carbones

CCA      ACA

## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND

TRANSLUCIDE    €HT    + ÉCOTAXE

Pour bureau sur console

MQ016AT3    116    0,438

Pour bureau seul

MQ018AT3    133    0,558

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

CARBONE    BLANC    PRIX €HT    + ÉCOTAXE

Rond    MQ001GA5    MQ001BL5    6    0,024

Carré    MQ030GA5                                 6    0,023

**A**

**A. Caissons mobiles L43\*H56\*P60, livrés montés, plumier inclus**

		PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
2 tiroirs dont 1 DS	XO532CCC	258	3,327
3 tiroirs plats	XO533CCC	258	3,740

**B**

**B. Consoles mobiles H63xL120xP60, caissons livrés montés positionnables à droite ou à gauche, plumier inclus**

	Blanc	Carbone	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
2 tiroirs dont 1 DS	XO232BCCC	XO232ACCC	514	9,047
3 tiroirs plats	XO233BCCC	XO233ACCC	514	9,460



Option porte pour console à cases



Option 2 tiroirs plats pour console à tiroirs



Option plumier pour tiroir de console

# STEELY Manager

Rencontre entre le style vintage, la fonctionnalité et la technologie : des associations voulues pour marquer votre différence.

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris



Carbone  
chants chêne clair

Prédébouchant  
sous plateau



Obturateur  
carré




Obturateur  
rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

## FINITIONS PIÈTEMENS



Blanc



Carbone



Structure 2 poutres



Pied blanc




Pied carbone

## PIÈTEMENS

- Piètement arche de section 90/60x36mm (acier ép. 2 et 3mm).
- Carter amovible en ABS pour passage de câbles.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Coloris blanc ou carbone.
- Hauteur totale du plan de travail 725mm.



## PLAN D'IMPLANTATION




- Bureau 180x100 chêne clair.
- Voile de fond translucide.
- Pieds blancs.

- Console mobile 120x60 chêne clair- blanc.

# STEELY Manager




## PLAN D'IMPLANTATION




- Bureau L180 sur console à droite, chêne gris.
- Voile de fond translucide
- Pieds blancs

- Boîtier d'alimentation escamotable TELEBLOCK, blanc.

## PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau L180 sur console à droite, carbone / chêne clair
- Pieds carbones
- Boîtier d'alimentation TELEBLOCK, noir



# STEELY Manager

## PLANS DE TRAVAIL



180  
100



210  
100  
200  
60



210  
100  
200  
60

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Bureau 180*100</b>			
	LY180 + fin	729	6,168

### B. Bureau 180\*100 sur console retour 200\*60 à cases

console à Dte	LY224 + fin	1279	17,208
console à Gche	LY225 + fin		
Option : 1 porte pour case inférieure	<b>Chêne Clair</b> <b>Chêne Gris</b>	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT

XO222CC    XO222NB

43              0,300

**Porte masquée**  
pour rangement discret  
ou mini bar (non fourni)

### C. Bureau 180\*100 sur console retour 200\*60 à tiroirs

console à Dte	LY234 + fin	1470	17,666
console à Gche	LY235 + fin		
Option: 2 tiroirs plat à la place du DS	<b>Chêne Clair</b> <b>Chêne Gris</b>	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT

XO444CC    XO444NB

60              0,541

Option plumier  
pour tiroir              MQABU001TG      7      0,046

## CHOIX DE FINITION

**Chêne clair**    **Chêne gris**    **Carbone CC**

<b>pieds blancs</b>	CCB	NBB
<b>pieds carbones</b>	CCA	NBA    ACA

## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND

	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
Pour bureau sur console	MQ016AT3	116	0,438
Pour bureau seul	MQ018AT3	133	0,558

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	CARBONE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5	6	0,024
Carré	MQ030GA5		6	0,023

**A**

**A. Caissons mobiles L43\*H56\*P60, livrés montés, plumier inclus**

	Chêne Clair	Chêne Gris	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
2 tiroirs dont 1 DS	XO532CCC	XO532NBN	258	3,327
3 tiroirs plats	XO533CCC	XO533NBN	258	3,740

**B**

**B. Consoles mobiles H63xL120xP60, caissons livrés montés positionnables à droite ou à gauche, plumier inclus**

	Blanc	Carbone	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT				
2 tiroirs dont 1 DS	XO232B + fin.	XO232A + fin.	514	9,047				
3 tiroirs plats	XO233B + fin.	XO233A + fin.	514	9,460				
Choix de finition pour le dessus et caisson de la console								
<table border="1"> <tr> <th>Chêne Clair</th> <th>Chêne Gris</th> </tr> <tr> <td>CCC</td> <td>NBN</td> </tr> </table>				Chêne Clair	Chêne Gris	CCC	NBN	
Chêne Clair	Chêne Gris							
CCC	NBN							



Option porte pour console à cases



Option 2 tiroirs plats pour console à tiroirs



Option plumier pour tiroir de console

# URBAN Manager

L'alliance de l'originalité et de la fonctionnalité pour ce design au style résolument industriel.

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris

Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré




Obturateur rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m<sup>3</sup>
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

## FINITIONS PIÈTEMENS



Blanc



Carbone

Structure 2 poutres



Poutre passage de câbles



Pied blanc




Pied carbone

## PIÈTEMENS

- Piétement arche fermé de section 60x20mm (acier ép. 2mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre avec passage de câbles
- Coloris blanc ou carbone
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



### PLAN D'IMPLANTATION



**Disposez de branchements à portée de main grâce au top access**


- Bureau 180x100 chêne gris.
- Pieds carbones
- Voile de fond translucide.
- Console mobile 120x60 chêne gris-anthracite



# URBAN Manager




## PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau L180 sur console à droite chêne clair
- Pieds carbone

## PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau L180 sur console à droite chêne clair

- Voile de fond translucide
- Pieds blancs





**TELEBLOCK :**  
la solution pour  
des branchements à  
portée de main



# URBAN Manager

## PLANS DE TRAVAIL



**CHOIX DE FINITION**

Chêne clair	Chêne gris
-------------	------------

pieds blancs	CCB	NBB
pieds carbones	CCA	NBA

## OPTIONS

### OPTION VOILE DE FOND

	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
--	-------------	-----	-----------

Pour bureau sur console	MQ016AT3	116	0,438
Pour bureau seul	MQ018AT3	133	0,558

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	CARBONE	BLANC	CHROME	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5		6	0,024
Carré	MQ030GA5			6	0,023
Carré		MQ030CH5	11	0,023	

A

**A. Caissons mobiles L43\*H56\*P60, livrés montés, plumier inclus**

	Chêne Clair	Chêne Gris	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
2 tiroirs dont 1DS	UR532CCC	UR532NBN	258	3,327
3 tiroirs plats	UR533CCC	UR533NBN	258	3,740

B

**B. Consoles mobiles H63xL120xP60, caissons livrés montés positionnables à droite ou à gauche, plumier inclus**

	Blanc	Anthracite	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
2 tiroirs dont 1 DS	UR232B + fin.	UR232A + fin.	514	9,047
3 tiroirs plats	UR233B + fin.	UR233A + fin.	514	9,460
Choix de finition pour les dessus et caissons de la console	Chêne Clair	Chêne Gris	CCC	NBN



Option porte pour console à cases



Option 2 tiroirs plats pour console à tiroirs



Option plumier pour tiroir de console

# EXPRIM Manager

Elégance et pureté des lignes, une façon de se distinguer et de valoriser votre différence.  
Cabinet de travail ou bureau avec rangement associé, choisissez la configuration qui vous ressemble.

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris

Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 40mm.
- Cadre métallique porteur en acier de section 35x25mm.
- Système prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Voile de fond optionnel fixé sous plateau.

## FINITIONS PIÈTEMENTS




Blanc



Aluminium



Carbone




## PIÈTEMENTS

- Piètements : métal autoporteur section 60 x 60 mm en acier ép. 2 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Coloris blanc, aluminium ou carbone avec insertion chrome.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.
- Poutre électrifiable pour bureau > 160 cm.

r



### PLAN D'IMPLANTATION




- Bureau L200 chêne gris.
- Retour direct 100 x 60 chêne gris.
- Pieds blancs.
- Caisson mobile 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus chêne gris.

# EXPRIM Manager



## PLAN D'IMPLANTATION




- Bureau L200 chêne clair.

- Pieds carbones.

- Console mobile 120 x 60 chêne clair - carbone.

## PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau L200 chêne clair.

- Voile de fond translucide.
- Pieds blancs.

- Console mobile 120 x 60 chêne clair - blanc perle.




**A**



### A. Bureau 200\*100

	Chêne Clair	Chêne Gris	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Pieds blancs	EX200CCB	EX200NBB		
Pieds carbones	EX200CCA	EX200NBA	578	7,632
Pieds aluminiums	EX200CCU	EX200NBU		

**B**



### B. Retour direct 100\*60 sous 2 pieds

	Chêne Clair	Chêne Gris	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Pieds blancs	EX106CCB	EX106NBB		
Pieds carbones	EX106CCA	EX106NBA	242	2,880
Pieds aluminiums	EX106CCU	EX106NBU		

## OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND		
TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
MQ018AT3	133	0,558

### OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	CARBONE	CHROME	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		6	0,023
Carré		MQ030CH5	11		0,023

**A**

**A. Caissons mobiles L43\*H56\*P60, livrés montés, plumier inclus**

	<b>Chêne Clair</b>	<b>Chêne Gris</b>	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
2 tiroirs dont 1DS	UR532CCC	UR532NBN	258	3,327
3 tiroirs plats	UR533CCC	UR533NBN	258	3,740

**B**

**B. Consoles mobiles H63xL120xP60, caissons livrés montés positionnables à droite ou à gauche, plumier inclus**

	<b>Blanc</b>	<b>Alu</b>	<b>Carbone</b>	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
2 tiroirs dont 1 DS	UR232B + fin.	UR232U + fin.	UR232A + fin.	514	9,047
3 tiroirs plats	UR233B + fin.	UR233U + fin.	UR233A + fin.	514	9,460
	<b>Chêne Clair</b>	<b>Chêne Gris</b>			
Choix de finition pour les dessus et caissons de la console	CCC	NBN			

# X'0

Une ligne sobre et élégante alliant bois et acier.  
Le retour sur console... la solution rangement pour un bureau encore plus fonctionnel.

## FINITIONS PLATEAUX



Chêne clair



Chêne gris

Prédebouchant  
sous plateau



Obturateur  
carré



Obturateur  
rond



## PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25mm.
- Carter de liaison en acier ép. 3mm revêtu de peinture époxy aluminium brillante.
- Structure 2 poutres métalliques dont 1 électrifiable.
- Système prédebouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)

## FINITIONS PIÈTEMENTS



Chêne clair



Chêne gris


## PIÈTEMENTS

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 40mm.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Hauteur totale du plan de travail : 725mm




### PLAN D'IMPLANTATION

• Bureau L200 chêne gris.






## PLAN D'IMPLANTATION



- Bureau L200 chêne gris.
- Retour direct 100 x 60 chêne gris.

**PLAN D'IMPLANTATION**

Rechargez facilement vos périphériques grâce au top access




- Bureau L200 chêne gris.

- Retour direct 100 x 60 chêne gris.






## PLAN D'IMPLANTATION




- Bureau L200 sur console retour 200x60 chêne clair.


**PLAN D'IMPLANTATION**

- Bureau L200 sur console retour à tiroirs 200x60 chêne clair




**A****A. Bureau 200\*100**

Chêne Clair	Chêne Gris	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MI200CC	MI200NB	926	10,980



**B****B. Retour direct 100\*60**

Chêne Clair	Chêne Gris	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MI160CC	MI160NB	526	4,200

**C****C. Bureau 200\*100 sur console retour 200\*60 à cases**

	Chêne Clair	Chêne Gris	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
console à Dte	MI224CC	MI224NB		
console à Gche	MI225CC	MI225NB	1532	20,580
Option: 1 porte pour case inférieure	XO222CC	XO222NB	43	0,300

Porte masquée pour rangement discret ou mini bar (non fourni)

**D****D. Bureau 200\*100 sur console retour 200\*60 à tiroirs**

	Chêne Clair	Chêne Gris	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
console à Dte	MI234CC	MI234NB		
console à Gche	MI235CC	MI235NB	1722	21,038
Option: 2 tiroirs plat à la place du DS	XO444CC	XO444NB	60	0,541
Option plumier pour tiroir		MQABU001TG	7	0,270

**OPTIONS**

**OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES**  
(pause sans perçage grâce au système de plateau pré-débouchant)

	ALUMINIUM	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
rond	MQ001AL5	6	0,024
carré	MQ030AL5	6	0,023

A

**A. Caissons mobiles L43\*H56\*P60, livrés montés, plumier inclus**

	Chêne Clair	Chêne Gris	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
2 tiroirs dont 1DS	XO532CCC	XO532NBN	258	3,327
3 tiroirs plats	XO533CCC	XO533NBN	258	3,740

B

**B. Consoles mobiles H63xL120xP60, caissons livrés montés positionnables à droite ou à gauche, plumier inclus**

Choix de finition pour les dessus et caissons de la console	Chêne Clair	Chêne Gris	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
2 tiroirs dont 1 DS	XO232UCCC	XO232UNBN	514	9,047
3 tiroirs plats	XO233UCCC	XO233UNBN	514	9,460



Option porte pour console à cases



Option 2 tiroirs plats pour console à tiroirs



Option plumier pour tiroir de console

# ELECTRIFICATION ET TOP ACCESS

Des accessoires astucieux et fonctionnels pour le branchement de vos outils périphériques et appareils nomades.

A



B



C



D



E



F



**A. Top Access métal (permet un passage de cables et comble l'espace entre les postes face à face)**

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L60cm	AE004AL	29	0,046
L80cm	AE006AL	34	0,061

**B. Top access ITWIN en ABS avec boîtier électrique L32\*P9\*H10cm utiles**

**Sans découpe de plateau, bloc multiprises non fourni**

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Aluminium	XEIT0003	50	0,068

**C. Top access LB288 en aluminium avec trappe et balai passage de câbles L28xP8cm**

**Sans découpe de plateau**

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Aluminium	LB288AL		
Noir	LB288NO	40	0,044

**Option boîtier réceptacle en métal pour bloc multiprises L29,5xH9,5xP9,5cm utiles**

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Noir	LB289NO	31	0,119

**D. Boîtier d'alimentation escamotable TELEBLOCK, 2 prises 220v + 2 prises USB L26,5xP13cm**

**Livré câblé prêt à l'emploi, sans découpe de plateau**

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Blanc	PBU2BL		
Noir	PBU2NO	195	0,238

**Option découpe de plateau (délai 3 semaines)**

**Fournir un plan précis de position sur plateau (croquis du point central de la position souhaitée). Suivant les contraintes techniques, votre plan pourra être modifié et soumis à votre approbation.**

MODÈLES	RÉFÉRENCES	PRIX €HT
Pour top access ITWIN	DECIT01	
Pour top access LB288	DECLB01	98
Pour top access TELEBLOCK	DECTL01	

**E. Obturateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220v +2 prises USB**

**Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier.**


**Pour position sur gamme EXPRIM, nous consulter.**

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Blanc	VPAD060BL		
Noir	VPAD060NO	133	0,082

**F. Chargeur sans fil à induction.**

**Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier. Technologie Qi comptable avec la plupart des Smartphones actuels**


COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Aluminium	LEG077	109	0,037



# RANGEMENT ET CLASSEMENT


Une organisation efficace et de qualité.

Des rangements pratiques, faciles à utiliser et astucieux au quotidien pour compléter en toute harmonie vos lignes de bureaux.




CUBIC : ARMOIRES À CASES

P 145



RANGEMENT PRO : PROGRAMME COMPLET  
D'ARMOIRES ET BIBLIOTHÈQUES

P 146



RANGEMENT PRO GRANDE HAUTEUR :  
ARMOIRES ET BIBLIOTHÈQUES SOL-PLAFOND

P 150




OPTIONS : ACCESSOIRES POUR RANGEMENT PRO P 151



MULTICLASS : RANGEMENT MULTIFONCTIONS

P 152



RIDOCCLASS : ARMOIRES MÉTALLIQUES À RIDEAUX P 153



## Choix de finitions

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Merisier
CC	NB	GC	PC	HB	MD
DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT		
H84*L121*P30cm, 6 cases	CR084 + fin	173	4,810		
H163*L160*P30cm, 16 cases	CR160 + fin	347	10,725		

Dimensions utiles d'une case: H37\*L37\*P30cm

# RANGEMENTS PRO



Charnières dotées d'amortisseurs de fermeture



Clef rabattable



Top de finition structurel,  
ép. 25 mm



Système de fermeture  
des portes à 3 points



Dessus et portes munis de  
chants ABS antichoc 2mm



Joue de finition latérale  
optionnelle



Dos d'armoire en panneau  
plein ép. 16 mm



Pied avec vérin  
réglable de l'intérieur



Système de montage rapide

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m<sup>3</sup>.
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Portes et dessus munis de chant ABS antichoc rayonné ép.2mm.
- Charnières de portes avec amortisseur de fermeture et battement anti-bruit.
- Système d'assemblage rapide par goujons à expansion, boîtiers rasants et charnières clipables.

## Capacité de rangement


□ classeur couché

□ classeur debout


W dossier suspendu

\* avec option rail pour dossier suspendu


H72



H102



H180



## CHOIX DE POIGNÉES



Poignées K



Poignées T



Poignées U



Poignées X

## Crédence 2 portes coulissantes, H72xL160xP47



### A. 2 tablettes bois réglables, 1 séparation médiane

## RANGEMENT ET CLASSEMENT

Coloris portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Prix €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RÉFÉRENCES	RP607C + fin. + ?	RP607N + fin. + ?	RP607G + fin. + ?	RP607P + fin. + ?	RP607H + fin. + ?	RP607M + fin. + ?	465	8,492

## Armoire basse H72xL80



### B. Prof.45, sans porte, 1 tablette bois réglable

RÉFÉRENCE	Prix €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP872S + fin.	167	3,640



### C. Prof.47, 2 portes, 1 tablette bois réglable

Coloris portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Prix €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RÉFÉRENCES	RP872C + fin. + ?	RP872N + fin. + ?	RP872G + fin. + ?	RP872P + fin. + ?	RP872H + fin. + ?	RP872M + fin. + ?	305	4,722

## Armoire mi haute H102xL80



### D. Prof. 45, sans porte, 2 tablettes bois réglables

RÉFÉRENCE	Prix €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP810S + fin.	233	5,005



### E. Prof. 45, sans porte, 2 tablettes métal DS réglables

RÉFÉRENCE	Prix €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP811S + fin.	266	4,680



### F. Prof.47, 2 portes, 2 tablettes bois réglables

Coloris portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Prix €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RÉFÉRENCES	RP810C + fin. + ?	RP810N + fin. + ?	RP810G + fin. + ?	RP810P + fin. + ?	RP810H + fin. + ?	RP810M + fin. + ?	414	6,607



### G. Prof.47, 2 portes, 2 tablettes métal DS réglables

Coloris portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Prix €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RÉFÉRENCES	RP811C + fin. + ?	RP811N + fin. + ?	RP811G + fin. + ?	RP811P + fin. + ?	RP811H + fin. + ?	RP811M + fin. + ?	442	6,282



## Armoire mi haute H102xL100

### H. Prof.45, sans porte, 2 tablettes métal DS réglables

RÉFÉRENCE	Prix €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP111S + fin.	317	6,175



### I. Prof.47, 2 portes, 2 tablettes métal DS réglables

Coloris portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Prix €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RÉFÉRENCES	RP111C + fin. + ?	RP111N + fin. + ?	RP111G + fin. + ?	RP111P + fin. + ?	RP111H + fin. + ?	RP111M + fin. + ?	475	8,167

## Choix de finition (remplacer .fin dans la référence par les 2 lettres correspondantes au choix de finition)

Corps	Dessus	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Bleu argile	Vert anis	Violine
<b>Blanc perle</b>		CG	NG	GG	PG	HG	MG	TG	VG	BG
<b>Alu</b>		CU	NU	GU	PU	HU	MU	TU	VU	BU
<b>Anthracite</b>		CA	NA	GA	PA	HA	MA	TA	VA	BA

## Choix de poignées : voir modèles page 146 (remplacer ? en fin de référence par la lettre correspondante au modèle de poignées)

Codes poignées préconisées	NIVO, STEELY, WOODY & XO	URBAN & EXPRIM	AERIS	SCENARIO, IDRA & DUAL
	X	U	K	T

# RANGEMENTS PRO



A

## Armoire haute H180xL80

### A. Prof.45, sans porte, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP880S + fin.	310	8,515



B

### B. Prof.45, sans porte, 4 tablettes métal DS réglables

RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP881S + fin.	435	7,735



C

### C. Prof.47, 2 portes basses, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

Coloris portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RÉFÉRENCES	RP882C + fin. + ?	RP882N + fin. + ?	RP882G + fin. + ?	RP882P + fin. + ?	RP882H + fin. + ?	RP882M + fin. + ?	445	9,662



D

### D. Prof. 47, 2 portes basses, 2 portes hautes vitrées claires, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

Coloris portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RÉFÉRENCES	RP883C + fin. + ?	RP883N + fin. + ?	RP883G + fin. + ?	RP883P + fin. + ?	RP883H + fin. + ?	RP883M + fin. + ?	614	10,832



E

### E. Prof. 47, 2 portes basses, 2 portes hautes vitrées dépolies, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

Coloris portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RÉFÉRENCES	RP885C + fin. + ?	RP885N + fin. + ?	RP885G + fin. + ?	RP885P + fin. + ?	RP885H + fin. + ?	RP885M + fin. + ?	645	10,832



F

### F. Prof.47, 2 portes, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

Coloris portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RÉFÉRENCES	RP880C + fin. + ?	RP880N + fin. + ?	RP880G + fin. + ?	RP880P + fin. + ?	RP880H + fin. + ?	RP880M + fin. + ?	517	11,222



G

### G. Prof.47, 2 portes, 4 tablettes métal DS réglables

Coloris portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RÉFÉRENCES	RP881C + fin. + ?	RP881N + fin. + ?	RP881G + fin. + ?	RP881P + fin. + ?	RP881H + fin. + ?	RP881M + fin. + ?	638	10,442

A



**Armoire haute H180xL100**

**A. Prof.45, sans porte, 4 tablettes métal DS réglables**

RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP181S + fin.	456	8,710

B



**B. Prof.47, 2 portes, 4 tablettes métal DS réglables**

Coloris portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RÉFÉRENCES	RP181C + fin. + ?	RP181N + fin. + ?	RP181G + fin. + ?	RP181P + fin. + ?	RP181H + fin. + ?	RP181M + fin. + ?	653	12,002

C



**Armoire haute H180xL120**

**C. Prof. 45, sans porte, 4 tablettes métal DS réglables**

RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP281S + fin.	547	10,010

D



**D. Prof.47, 2 portes, 4 tablettes métal DS réglables**

Coloris portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RÉFÉRENCES	RP281C + fin. + ?	RP281N + fin. + ?	RP281G + fin. + ?	RP281P + fin. + ?	RP281H + fin. + ?	RP281M + fin. + ?	743	13,562

**Choix de finition (remplacer .fin dans la référence par les 2 lettres correspondantes au choix de finition)**


Corps	Dessus	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Bleu argile	Vert anis	Violine
<b>Blanc perle</b>		CG	NG	GG	PG	HG	MG	TG	VG	BG
<b>Alu</b>		CU	NU	GU	PU	HU	MU	TU	VU	BU
<b>Anthracite</b>		CA	NA	GA	PA	HA	MA	TA	VA	BA

**Choix de poignées : voir modèles page 146 (remplacer ? en fin de référence par la lettre correspondante au modèle de poignées)**

Codes poignées préconisées	NIVO, STEELY, WOODY & XO	URBAN & EXPRIM	AERIS	SCENARIO, IDRA & DUAL
	X	U	K	T

# RANGEMENTS PRO

## grande hauteur




DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Rayonnage H. 245 x L.80 x P.45</b>			
5 tablettes bois dont 2 réglables	P620 + fin	423	11,505
<b>B. Armoire H.245 x L.80 x P.47 portes basses, ouvert en haut</b>			
2 portes basses, 5 tabl. bois dont 2 réglables	QP16 + fin	552	12,652
<b>C. Armoire H.245 x L.80 x P.47 grandes portes, ouvert en haut</b>			
2 grandes portes, 5 tabl. bois dont 2 réglables	QP18 + fin	624	14,212
2 grandes portes, 5 tabl. métal DS réglables, 1 tabl. Bois	QP19 + fin	744	13,432
<b>D. Armoire H.245 x L.80 x P.47 portes sur toute la hauteur</b>			
4 portes, 5 tabl. bois dont 2 réglables	QP20 + fin	752	15,293
4 portes, 5 tabl. métal DS réglables, 1 tabl. bois	QP21 + fin	872	14,513
<b>E. Bibliothèque H.245 x L.80 x P.47 portes basses, 2 portes vitrées, ouvert en haut</b>			
2 portes basses, 2 portes vitrées, 5 tabl. bois dont 2 réglables	QP24 + fin	719	13,822
<b>F. Bibliothèque H.245 x L.80 x P.47 portes basses, 2 portes vitrées, portes hautes</b>			
2 portes basses, 2 portes vitrées, 2 portes hautes, 5 tabl. bois dont 2 réglables	QP25 + fin	847	14,903

### Choix de finition (remplacer .fin dans la référence par les 2 lettres correspondantes au choix de finition)

Structure et tablettes	Top et portes	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier
<b>Blanc perle</b>		CCG*	NBG*	GCG*	PCG*	HBG*	MDG*
<b>Aluminium</b>		CCU*	NBU*	GCU	PCU	HBU	MDU
<b>Anthracite</b>		CCA*	NBA*	GCA	PCA	HBA	MDA

\*coloris sur délai 3 semaines



**Option joue de finition latérale de couleur (l'unité)**

	Chêne Clair	Chêne Gris	Érable	Hêtre	Merisier	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>Pour armoire H72</b>	RP072CC	RP072NB	RP072PC	RP072HB	RP072MD	49	0,520
<b>Pour armoire H102</b>	RP100CC	RP100NB	RP100PC	RP100HB	RP100MD	65	0,650
<b>Pour armoire H180</b>	RP180CC	RP180NB	RP180PC	RP180HB	RP180MD	81	1,300

**Option lot de 2 tablettes supplémentaires**

**Tablettes bois**

DIMENSIONS	Blanc perle	Aluminium	Anthracite	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L80	RP608TG	RP608AL	RP608GA	64	1,040

**Tablettes métal**

DIMENSIONS	Aluminium	Anthracite	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L80	RP609AL	RP609GA	104	0,715
L100	RP611AL	RP611GA	122	1,690
L120	RP622AL	RP622GA	164	1,820



**Option kit 2 rails pour dossiers suspendus**

A fixer sous tablette bois ou sous le haut de l'armoire  
Permet un niveau de DS supplémentaire

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L80	DSN80	20	0,051
L100	DSN100	29	0,066
L120	DSN120	33	0,077



**Option serrure pour portes vitrées**

RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP001	45	0,013



**Option kit penderie**

RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP002	11	0,020

# MULTICLASS

**A**



## Modèles

**A.** Déserte mobile 2 colonnes H90\*L60\*P46cm à aménager

RÉFÉRENCE PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

CP992 + fin 206 3,705

**B.** Armoire basse 2 colonnes H85\*L60\*P46cm à aménager

CP092 + fin 199 3,640

## Aménagement intérieur

Aménagement intérieur	Aluminium	Anthracite	Vert anis	Prune	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Lot de 2 kits pour DS	CP001AL				6	0,077
Lot 4 tablettes	CP002AL	CP002GA			29	0,390
Lot 10 tiroirs H5cm*		CP005GA	CP005VE	CP005PR	98	0,680
Lot 6 tiroirs H10cm*		CP010GA	CP010VE	CP010PR	93	0,510

\*chaque tiroir est livré avec 1 jeu d'étiquettes de 3 couleurs différentes

**B**



## Capacité de rangement pour 1 colonne

Tiroir H10cm

Tiroir H5cm

Niveaux de D.S.

Niveaux de Classeurs

6

10

2

2

## Choix de finition

Top et rideaux

Corps

Merisier

Hêtre

Blanc Perle

Aluminium

MDU

HBU

GCU

Anthracite

MDA

HBA

GCA

**C**



## C. Armoire informatique mobile H159xL71xP60

**1 tirette clavier coulissante, 1 plateau imprimante coulissant, 1 compartiment écran avec range CD et 1 compartiment bas**

RÉFÉRENCE PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

Rideaux hêtre, corps alu

B514HBU 441 8,710

Rideaux et corps blanc perle

B514GC

441

8,710

Rideaux alu, corps blanc perle

B514GCU

**D**



## D. Meuble mobile pour photocopieur H65xL80xP55

**1 tablette supérieure fixe, 1 tablette inermédiaire réglable**

RÉFÉRENCE PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

Anthracite, portes et dessus blanc perle

B508GCA

202

4,550

Anthracite, portes et dessus hêtre

B508HBA



### Armoire basse H.105 x L.120 x P.45

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
2 tabl. Métal réglables soit 3 niveaux de DS	TR811 + fin	520	1,425

### Armoire haute H.198 x L.120 x P.45

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
4 tabl. métal réglables soit 5 niveaux de DS	TR881 + fin	626	2,250

### Choix de finition

Corps	Rideaux	Chêne Clair	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier
<b>Blanc</b>	CCB	GCB	PCB	HBB	MDB	
<b>Alu</b>	CCU	GCU	PCU	HBU	MDU	
<b>Anthracite</b>	CCA	GCA	PCA	HBA	MDA	

### INFORMATIONS TECHNIQUES



Rail encastré dans le socle



Détail poignée



Vérin réglable de l'intérieur

### OPTIONS

#### OPTION CADRE TÉLESCOPIQUE POUR DOSSIERS SUSPENDUS (3 MAXI PAR AMOIRE L120)

RÉFÉRENCE	€HT	+ ÉCOTAXE
MT800NO1	139	0,702

#### OPTION LOT DE 2 TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

blanc	aluminium	anthracite	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MT810BL4	MT810UM4	MT810GA4	75	0,195

#### OPTION TOP DE FINITION (PLATEAU EP.25MM BORDÉ DE 4 CHANTS ANTICHOC ABS 2MM)


Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier	Bleu argile	vert anis	violine	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MQ120CC3	MQ120NB3	MQ120TG3	MQ120PC3	MQ120HB3	MQ120MD3	MQ120TQ3	MQ120VE3	MQ120PR3	70	1,235

# RÉUNION


Se rencontrer, échanger, former, présenter...  
l'espace réunion, un lieu privilégié pour construire ensemble



BUREAU : TABLES RONDES, TONNEAUX,  
CARRÉS ET OVALES P 156 À 159



TABLES ABATTANTES :  
TABLES MOBILES À PLATEAUX ABATTANTS P 160 À 161




TABLES POLYVALENTE : TABLES MODULAIRES  
RECTANGULAIRES, TRAPÈZES ET DEMI-LUNES P 162 À 165

# RÉUNION BUREAU



## PLAN D'IMPLANTATION




Disposez de branchements à portée de main grâce aux boitiers TELEBLOCK

- Table ovale modulaire L280 chêne gris, pieds croix
- Extension L140 chêne gris
- Boîtier d'alimentation TELEBLOCK noir

# RÉUNION BUREAU

## PLAN D'IMPLANTATION

- Table ovale modulaire L280 chêne clair, pieds EXPRIM carbone
- Top access ITWIN aluminium





# RÉUNION BUREAU



Pied croix



Pied tube



Pied EXPRIM



Pied tulipe

Ø100

Ø120



Pied panneau

< 200 >  
100


DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Tables rondes Ø 100, 4 personnes</b>			
Pied croix	MX190 + fin.	270	3,720
Pied tube	MT190 + fin	297	2,724
Pied EXPRIM	EX190 + fin	412	3,780
Pied tulipe	MQ190 + fin	478	3,312

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>B. Tables rondes Ø 120, 4 à 5 personnes</b>			
Pied croix	MX191 + fin.	284	4,380
Pied tube	MT191 + fin	310	3,384
Pied EXPRIM	EX191 + fin	454	4,440
Pied tulipe	MQ191 + fin	490	3,972


DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>C. Tables tonneaux L.200 x P100, 8 personnes</b>			
Pied panneau	MX196 + fin.	368	5,700
Pied tube	MT196 + fin	347	4,884
Pied EXPRIM	EX196 + fin	491	5,940
Pied tulipe	MQ196 + fin	819	6,924

## Choix de finition table rondes et tonneaux

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier
<b>Pied blanc</b>	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	MDB
<b>Pied aluminium</b>	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	MDU
<b>Pied anthracite</b>	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	MDA



**Equipement électrique et Top access :**  
voir pages 142 & 143



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Tables carrés 140x140, 8 personnes</b>			
Pied croix	MX140 + fin.	355	8,400
Pied tube	MT140 + fin	291	5,424
Pied EXPRIM	EX140 + fin	436	6,480

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>B. Tables ovales modulaires L280xP140, 10 à 12 personnes</b>			
Pied croix	MX280 + fin.	488	10,080
Pied tube	MT280 + fin	419	7,536
Pied EXPRIM	EX280 + fin	563	9,120

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>C. Extensions L.140 x P.140 pour tables modulaires (permet de rajouter jusqu'à 4 à 6 personnes)</b>			
Pied croix	MX980 + fin.	287	6,480
Pied tube	MT980 + fin	228	4,992
Pied EXPRIM	EX980 + fin	300	5,520

#### Choix de finition tables carrées et ovales


	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier
<b>pied croix couleur plateaux</b>	CCC	NBN	GCG	PCP	HBH	MDM
<b>pied tube et EXPRIM blanc</b>	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	MDB
<b>pied tube et EXPRIM alu</b>	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	MDU
<b>pied tube et EXPRIM carbone</b>	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	MDA


# TABLES ABATTANTES

- 4 tables avec angle à gauche intégré L200xP80 chêne gris

- 2 tables L140xP80 chêne gris
- Pieds blancs


PLAN D'IMPLANTATION





DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>Tables de réunion abattantes</b>			
Table 140 x 80	EL148 + fin.	442	3,720
Table 160 x 80	EL168 + fin.	462	4,116
Table 200x80 angle à droite	EL204 + fin.	520	4,320
Table 200x80 angle à gauche	EL205 + fin.	520	4,320

## INFORMATIONS TECHNIQUES



Accroche entre tables



Poignée de dévérouillage



Roulette auto-bloquante


### Choix de finition

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier
<b>Pied blanc</b>	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	MDB
<b>Pied alu</b>	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	MDU

# TABLES POLYVALENTES



## PLAN D'IMPLANTATION




- 4 tables 140  
merisier

- 2 demi-lunes 140  
merisier

- pieds ronds  
anthracite

## PLAN D'IMPLANTATION






- 6 tables trapèzes 120,  
blanc perle

- pieds carrés alu.



# TABLES POLYVALENTES



**A****B****C**

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m3.
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m<sup>2</sup> soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Epaisseur 19mm avec cadre de renfort en tube métallique section 35x20mm livré déjà assemblé au plateau

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Tables rectangulaires</b>			
<b>Pieds carrés</b>			
120x60	RM126C + fin	145	2,172
140x70	RM147C + fin	190	2,592
160x80	RM168C + fin	219	3,312
<b>Pieds ronds</b>			
120x60	RM126R + fin	151	2,172
140x70	RM147R + fin	199	2,592
160x80	RM168R + fin	226	3,312

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>B. Tables trapèzes</b>			
<b>Pieds carrés</b>			
120x60	RM226C + fin	176	1,632
140x70	RM247C + fin	219	1,992
<b>Pieds ronds</b>			
120x60	RM226R + fin	179	1,632
140x70	RM247R + fin	226	1,992

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>C. Tables 1/2 lune</b>			
<b>Pieds carrés</b>			
120x60	RM326C + fin	190	1,752
140x70	RM347C + fin	235	2,112
160x80	RM368C + fin	273	2,772
<b>Pieds ronds</b>			
120x60	RM326R + fin	199	1,752
140x70	RM347R + fin	245	2,112
160x80	RM368R + fin	278	2,772

### PIÈTEMENTS

- Pied tube métallique carré de section 30x30mm ou rond diamètre 40mm
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale 725mm

### Choix de finition

	Chêne Clair	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier
pied alu	CCU	GCU	PCU	HBU	MDU
pied anthracite	CCA	GCA	PCA	HBA	MDA

# ECSpaceS ESPACES COLLECTIFS

Coin café, cafétéria, tables lounges...  
autant de lieux informels où les idées  
s'échangent et les relations se consolident



Equipez vos tables LOUNGE de l'obturateur d'alimentation VPAD ;  
vous disposerez de branchements à portée de main pour alimenter vos appareils nomades



# ESPACES COLLECTIFS

## TABLES LOUNGE



**A****B****C****D****A. Tables 4 pieds H105xP60cm**

L120xP60 TL126 + fin. 359 3,900

L140xP60 TL146 + fin. 380 4,080

DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

PRIX  
€HT + ÉCOTAXE  
€HT**B. Tables 2 pieds H105xP60cm**

A associer à une table 4 pieds ou pour accrocher à un mur (éléments de fixation murale non fournis)

L120xP60 TL136 + fin. 211 2,700

L140xP60 TL156 + fin. 232 2,880

DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

PRIX  
€HT + ÉCOTAXE  
€HT**C. Tables 4 pieds H105xP80cm**

L80xP80 TL083 + fin. 359 3,780

L120xP80 TL123 + fin. 380 4,500

L140xP80 TL143 + fin. 408 4,800

DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

PRIX  
€HT + ÉCOTAXE  
€HT**D. Tables 2 pieds H105xP80cm**

A associer à une table 4 pieds ou pour accrocher à un mur (éléments de fixation murale non fournis)

L80xP80 TL093 + fin. 211 2,580

L120xP80 TL133 + fin. 232 3,300


L140xP80 TL153 + fin. 260 3,600

Equipement électrique et Top access :  
voir pages 142 & 143**Choix de finition**

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Merisier
<b>Pied blanc</b>	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	MDB
<b>Pied alu</b>	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	MDU
<b>Pied carbone</b>	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	MDA

# ESPACES COLLECTIFS


## BAR



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX + ÉCOTAXE €HT €HT
<b>Bar L135 x H105 x P43cm</b>		
Structure blanc, fond blanc	SN134BL	
Structure noir, fond blanc	SN134NOB	300 5,434
Structure blanc, fond imprimé	SN134BL941	324 5,434
Structure noir, fond imprimé	SN134NO941	
<b>Option porte coulissante</b>		
Blanc	SN234BL	
Noir	SN234NO	66 1,105




## SNACK ET PAUSE CAFÉ



RÉFÉRENCES PRIX + ÉCOTAXE  
€HT €HT

**Meuble et guéridon**  
**H180xL123xP70**

NA261BLU 403 6,890



RÉFÉRENCES PRIX + ÉCOTAXE  
€HT €HT

**Meuble cafétéria à plateau pivotant L131 x H180 x P60**

SN275BLU 435 10,205


# ACCUEIL

Reflet des valeurs de l'entreprise, l'accueil contribue à l'image de marque. Luminosité, design et matériaux... Aucun détail ne doit être laissé au hasard.





## PLAN D'IMPLANTATION




Avec Luméa vous pouvez mettre le voile de fond en retrait par choix esthétique, ou pour recevoir des personnes à mobilité réduite

- Bureau d'accueil sans réhausse L160 chêne clair
- 2 angles d'accueil 90° avec réhausse chêne clair, bandes translucides blanches équipés de 2 tops accueil en verre dépoli
- 2 bureaux d'accueil L80 avec réhausse chêne clair, bandes translucides blanches
- Caisson hauteur bureau P80 blanc perle, top chêne clair (cf. page 102)

# ACCUEIL LUMEA

## PLAN D'IMPLANTATION




Rajoutez une extension goutte d'eau et créez une zone particulièrement bien adaptée aux personnes à mobilité réduite.

- Bureau d'accueil avec réhausse L160 hêtre, bandes translucides blanches, équipé de 2 tops accueil en verre dépoli
- Angle d'accueil 90° avec réhausse hêtre, bandes translucides blanches
- Bureau d'accueil L80 sans réhausse hêtre
- Caisson hauteur bureau P80 blanc perle, top hêtre (cf. page 102)
- Extension goutte d'eau Ø105 hêtre, pied blanc (cf. pages « Extensions » des gammes bureaux)





## PLAN D'IMPLANTATION




&lt; 232 &gt;

- Bureau d'accueil avec réhausse L140xP80 chêne gris, bandes translucides anis
- Angle d'accueil 90° sans réhausse chêne gris
- Extension goutte d'eau Ø105 chêne gris, pied blanc  
(cf. page « Extensions » des gammes bureaux)

# ACCUEIL LUMEA



## INFORMATIONS TECHNIQUES



Top accueil en verre dépoli en situation.




Mettez-vous sous les projecteurs avec l'option éclairage LED.



Possibilité de mettre sur chaque modèle le voile de fond en retrait par choix esthétique ou pour un accès adapté aux personnes à mobilité réduite. Retrait de 40 cm par rapport au bord du plateau.



Possibilité de mettre sur chaque modèle le voile de fond en retrait par choix esthétique ou pour un accès adapté aux personnes à mobilité réduite. Retrait de 40 cm par rapport au bord du plateau.




Choix de finition 1 (plateau et dessus)		
Chêne Clair	Chêne Gris	Hêtre
CCG	NBG	HBG
Choix de finition 2 (bande translucide)		
Blanc	Anis	
B	V	

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Bureaux d'accueil sans réhausse</b>			
<b>Voile de fond toute hauteur</b>			
L80*P80	LM080 + fin 1	188	2,820
L100*P80	LM100 + fin 1	218	3,420
L140*P80	LM140 + fin 1	282	4,440
L160*P80	LM160 + fin 1	314	5,100
Angle 90°	LM090 + fin 1	211	3,420
DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>B. Bureaux d'accueil avec réhausse</b>			
<b>Voile de fond toute hauteur</b>			
<b>Hauteur utile sous réhausse = 40cm</b>			
L80*P80	LM081 + fin 1 + fin 2	314	4,314
L100*P80	LM101 + fin 1 + fin 2	369	5,160
L140*P80	LM141 + fin 1 + fin 2	482	6,678
L160*P80	LM161 + fin 1 + fin 2	538	7,560
Angle 90°	LM091 + fin 1 + fin 2	399	5,424
RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT	
<b>Paire de joues de finition et de stabilité</b>			
LM171TG	87	0,600	
<i>Indispensable à chaque extrémité d'une configuration (1 seule par configuration composée d'1 ou de plusieurs bureaux)</i>			
RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT	
<b>Pièces d'assemblage de bureaux</b>			
Impératif pour relier 2 bureaux	LM001SA	32	0,016
RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT	
<b>Option top accueil en verre dépoli (290*500mm)</b>			
SL020	123	0,176	
RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT	
<b>Kit d'éclairage led (certifié CE et ROHS)</b>			
<b>Bande souple adhésive de 60 led/mètre</b>			
Elément départ (1 transformateur + prise + interrupteur 1,20m)	LED001	65	0,170
Kit pour réhausse L80	LED080	58	0,017
Kit pour réhausse L100	LED100	65	0,017
Kit pour réhausse L140	LED140	88	0,017
Kit pour réhausse L160	LED160	112	0,017
Kit pour réhausse d'angle	LED090	81	0,017

Chaque kit se connecte l'un à l'autre.  
Commencer impérativement par un élément départ.

# ACCUEIL Réhausse LUMEA

## PLAN D'IMPLANTATION





La réhausse LUMEA se pose sur tous les bureaux des gammes Aménagement.

- Réhausse L160 hêtre, bandes translucides blanches.

- Réhausse angle 90° hêtre.

- Réhausse L80 hêtre, bandes translucides blanches.





Top accueil en verre dépoli  
en situation.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>A. Réhausse à poser sur bureaux des gammes aménagement</b>			
<b>Hauteur utile sous réhausse : 40cm</b>			
L80*P38	LM089 + fin 1 + fin 2	126	1,494
L100*P38	LM109 + fin 1 + fin 2	150	1,740
L140*P38	LM149 + fin 1 + fin 2	201	2,238
L160*P38	LM169 + fin 1 + fin 2	225	2,460
Angle 90°	LM099 + fin 1	87	0,960

RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>Pièce d'assemblage de réhausse</b>		
Impératif pour relier 2 réhausse	LM001SA	32 0,016

RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>Option top accueil en verre dépoli (290*500mm)</b>		
SL020	123	0,176

RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>Kit d'éclairage led (certifié CE et ROHS)</b>		
<b>Bande souple adhésive de 60 led/mètre</b>		
Elément départ (1 transformateur + prise + interrupteur 1,20m)	LED001	65 0,170
Kit pour réhausse L80	LED080	58 0,017
Kit pour réhausse L100	LED100	65 0,017
Kit pour réhausse L140	LED140	88 0,017
Kit pour réhausse L160	LED160	112 0,017

Chaque kit se connecte l'un à l'autre.  
Commencer impérativement par un élément départ.

Choix de finition 1 (plateau et dessus)			
Chêne Clair	Chêne Gris	Hêtre	Merisier
CCG	NBG	HBG	MDG

Choix de finition 2 (bande translucide)	
Blanc	Anis
B	V

# ACCUEIL Réhausse LUMEA

Vous pouvez poser la réhausse LUMEA sur les armoires basses et crédences des rangements PRO. Vous créerez ainsi des comptoirs très fonctionnels.



# SIÈGES

Fauteuils de direction, sièges de travail, d'accueil ou de détente,  
une large gamme adaptée à chaque utilisation.  
Alliance de l'ergonomie et du design, pour le confort et le bien-être au bureau.



FOCUS P.182



MASTER P.183



ACTIV P.184



ACTIV'R P.185



TEKNIK P.186



TEKNIK'R P.187



AROBASE P.188



ISO & ISO'R P.189



BONNIE P.190



CLYDE P.191



SMASH P.192



SNACKY P.193

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions  
Assise : profondeur 450 mm, largeur 500 mm, hauteur 400 à 520 mm.  
Dossier : hauteur 700 mm, largeur 500 mm.
- Composants  
Piètement en fonte aluminium poli,  
structure assise et dossier en multiplis hêtre + mousse.
- Densité  
Assise et dossier 30 Kg/M3.
- Revêtement  
Cuir pleine fleur pour assise, dossier et accoudoirs.
- Mécanisme  
Basculant à axe décentré avec blocage multi-positions,  
réglage de tension, système anti-retour.
- Conformité  
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001  
et environnemental ISO 14001.



## RECOMMANDATIONS

Mécanisme basculant  
à axe décentré.  
Utilisation recommandée  
≤ 6 heures.



### RÉFÉRENCES

PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

#### Fauteuil direction, mécanisme basculant décentré

Fauteuil de travail	FOCUS	632	2,722
---------------------	-------	-----	-------

Fauteuil visiteur sur pied luge*	VISITDIR	175 l'unité	1,079
----------------------------------	----------	-------------	-------

\*vendu par 2, pas de décollisage possible. Empilable par 4

# MASTER

garantie  
5 ans

SIÈGES

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions  
Assise : profondeur 450 mm, largeur 480 mm, hauteur 380 à 520 mm.  
Dossier : hauteur 650 mm, largeur 480 mm.
- Composants  
Piètement en acier chromé,  
structure assise et dossier en multiplis hêtre + mousse.
- Densité  
Assise et dossier 30 Kg/M3.
- Revêtement  
Croute de cuir pour assise, dossier et accoudoirs.
- Mécanisme  
Basculant centré avec réglage de tension.
- Conformité  
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et environnemental ISO 14001.



RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>Fauteuil direction, mécanisme basculant</b>		
Fauteuil de travail	MASTER	439
Fauteuil visiteur sur pied luge*	VISITDIR	175 l'unité

\*vendu par 2, pas de décollisage possible. Empilable par 4



## RECOMMANDATIONS

Mécanisme basculant centré – Utilisation recommandée ≤ 4 heures.



## INFORMATIONS TECHNIQUES ACTIV ET ACTIV'R

- Dimensions

Assise : profondeur 450 mm, largeur 470 mm, hauteur 380 à 520 mm.

Dossier : hauteur 570 mm (réglable en hauteur sur 63 mm par crémaillère pour ACTIV), largeur 470 mm.

- Composants

Piètement en nylon armé, structure assise et dossier en multiplis hêtre + mousse, coques en polypropylène injecté/ armature dossier en tube acier + résille portante 100% polyester pour ACTIV'R;

- Densité

Assise et dossier 40 Kg/M3.

- Revêtement

Cagliari : résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette),  
résistance à l'abrasion 30 000 cycles.

Bondaï : classement non feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles.

- Mécanisme

Synchrone premium (Donati Epron Steel) avec blocage multi-positions, réglage de tension, système anti-retour.

- Conformité

NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et environnemental ISO 14001.



### RECOMMANDATIONS

Mécanisme synchrone premium – Utilisation recommandée ≤ 8 heures



### CHOIX DE FINITION

	Noir	Bleu	Rouge				
Tissu Cagliari	C11	C22	C23				
	Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu	Rouge	Orange	Prune
Tissu Bondaï	B8033	B8010	B8078	B6003	B4011	B3005	B5004
							B7032

### RÉFÉRENCES PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

#### Siège de travail mécanisme synchrone premium

##### Revêtement

Tissu Cagliari (sur stock)	ACTIVC + fin	366	1,989
Tissu Bondaï (délai 4 semaines)	ACTIVB + fin	389	1,989

##### Options

Paire d'accoudoirs fixes	ACCOFIX	74	0,143
Paire d'accoudoirs réglables	REG201	81	0,104
Têteière	ACCOTET	60	0,065
Roulettes pour sol dur (jeu de 5)	RLSD5	16	0,065



## RECOMMANDATIONS

Mécanisme synchrone premium - Utilisation recommandée ≤ 8 heures



## CHOIX DE FINITION

	Noir	Bleu	Rouge
--	------	------	-------

Tissu Cagliari	C11	C22	C23
----------------	-----	-----	-----

	Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu	Rouge	Orange	Prune	Anis
Tissu Bondaï	B8033	B8010	B8078	B6003	B4011	B3005	B5004	B7032

	RÉFÉRENCES		PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT					
<b>Siège de travail mécanisme synchrone premium</b>								
<b>Revêtement</b>								
Tissu Cagliari (sur stock)	ACTAIRC + fin	377	1,625					
Tissu Bondaï (délai 4 semaines)	ACTAIRB + fin	389	1,625					
<b>Options</b>								
Paire d'accoudoirs fixes	ACCOFIX	74	0,143					
Paire d'accoudoirs réglables	REG201	81	0,104					
Roulettes pour sol dur (jeu de 5)	RLSD5	16	0,065					



## RECOMMANDATIONS

Mécanisme synchrone.  
Utilisation recommandée  
≤ 7 heures.

## INFORMATIONS TECHNIQUES TEKNIK ET TEKNIK'R

### • Dimensions

Assise : profondeur 450 mm, largeur 475 mm, hauteur 400 à 520 mm.

Dossier : hauteur 500 mm réglable en hauteur sur 63 mm par crémaillère, largeur 475 mm.

### • Composants

Piètement en nylon armé, structure assise en multiplis hêtre + mousse, coque et structure dossier en polypropylène injecté avec contreplaqué/cadre en polypropylène injecté avec résille portante 100% polyester pour TEKNIK'R.

### • Densité

Assise et dossier 30 Kg/M3.

### • Revêtement

Cagliari : résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette),  
résistance à l'abrasion 30 000 cycles.

Bondaï : classement non feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles.

### • Mécanisme

Synchrone avec blocage multi-positions, réglage de tension,  
système anti-retour.

### • Conformité

NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et environnemental ISO 14001.



## CHOIX DE FINITION

	Noir	Bleu	Rouge					
Tissu Cagliari	C11	C22	C23					
	Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu	Rouge	Orange	Prune	Anis
Tissu Bondaï	B8033	B8010	B8078	B6003	B4011	B3005	B5004	B7032

RÉFÉRENCES PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

### Siège de travail mécanisme synchrone

#### Revêtement

Tissu Cagliari (sur stock) TEKNIK C + fin 304 1,463

Tissu Bondaï (délai 4 semaines) TEKNIK B + fin 316 1,463

#### Options

Paire d'accoudoirs réglables REG201 81 0,104

Roulettes pour sol dur (jeu de 5) RLSD5 16 0,065



## RECOMMANDATIONS

Mécanisme synchrone.  
Utilisation recommandée  
≤ 7 heures.



## CHOIX DE FINITION

	Noir	Bleu	Rouge
--	------	------	-------

Tissu Cagliari C11 C22 C23

	Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu	Rouge	Orange	Prune	Anis
--	------	------------	------------	------	-------	--------	-------	------

Tissu Bondaï B8033 B8010 B8078 B6003 B4011 B3005 B5004 B7032

	RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
<b>Siège de travail mécanisme synchrone</b>		
<b>Revêtement</b>		
Tissu Cagliari (sur stock)	TEKAIRC + fin	316 1,638
Tissu Bondaï (délai 4 semaines)	TEKAIRB + fin	331 1,638
<b>Options</b>		
Paire d'accoudoirs réglables	REG201	81 0,104
Roulettes pour sol dur (jeu de 5)	RLSD5	16 0,065

# AROBASE

garantie  
3 ans



## RECOMMANDATIONS

Mécanisme synchrone.  
Utilisation recommandée  
≤ 7 heures.

Mécanisme contact permanent. Utilisation recommandée  
≤ 5 heures.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### • Dimensions

Assise : profondeur 420 mm, largeur 460 mm, hauteur 400 à 520 mm.  
Dossier : hauteur 480 mm réglable en hauteur sur 63 mm par crémaillère, largeur 420 mm.

### • Composants

Piètement en nylon armé, structure assise en multiplis hêtre + mousse, coque et structure dossier en polypropylène injecté avec contreplaqué.

### • Densité

Assise et dossier 30 Kg/M3.

### • Revêtement

Cagliari : résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette), résistance à l'abrasion 30 000 cycles.

### • Mécanisme

Synchrone avec blocage multi-positions, réglage de tension, système anti-retour.  
OU

Contact permanent avec blocage multi-positions.

### • Conformité

NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et environnemental ISO 14001.1.



## CHOIX DE FINITION

	Noir	Bleu	Rouge
Tissu Cagliari	C11	C22	C23

RÉFÉRENCES PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

### Siège de travail mécanisme contact permanent

#### Revêtement

Tissu Cagliari (sur stock) WEBCPC + fin 170 1,365

### Siège de travail mécanisme synchrone

#### Revêtement

Tissu Cagliari (sur stock) WEBSYC + fin 235 1,404

#### Options

Paire d'accoudoirs fixes WEBACO 38 0,293

Paire d'accoudoirs réglables WEBAREG 82 0,299

# ISO & ISO'R

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions  
Assise : profondeur 410 mm, largeur 470 mm, hauteur 440 mm.  
Dossier : hauteur 340 mm, largeur 480 mm.
- Composants  
Piétement en tube acier section 30x15mm revêtu de peinture époxy, structure assise et dossier en multiplis hêtre + mousse, coque en polypropylène injecté avec contreplaqué, cadre en polypropylène injecté avec résille portante 100% polyester pour ISO'R.
- Densité  
Assise et dossier 25 Kg/M3.
- Revêtement  
Cagliari : résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette), résistance à l'abrasion 30 000 cycles.
- Conformité  
NF EN 176.1, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et environnemental ISO 14001.



**Chaises empilables**

## CHOIX DE FINITION

	Noir	Bleu	Rouge
Tissu Cagliari	C11	C22	C23

**ISO**



**ISO'R**



	RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
<b>Chaise empilable</b>		
Dossier et assise tissu Cagliari (sur stock)	ISOC + fin	56 0,871
Dossier résille, assise Cagliari (sur stock)	ISAIRC + fin.	83 0,785

# BONNIE

garantie  
5 ans

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### • Dimensions

Assise : profondeur 380mm, largeur 395mm, hauteur 450mm.

Dossier : hauteur 390mm, largeur 350mm.

Hors tout : largeur 395mm, hauteur 850mm, profondeur 440mm.

### • Composants

Structure en hêtre massif section 40x40mm, coque hêtre multiplis ep.12mm, piétement hêtre massif section 45/30x30mm munis de patins anti trace.

### • Placet d'assise

Mousse haute résilience densité 30kg/M3 revêtu de tissu Bondaï. Classement au feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles.



## CHOIX DE FINITION

	Anthracite	Gris clair	Bleu	Anis
Tissu Bondaï	B8010	B8078	B6003	B7032

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions  
Assise : profondeur 480mm, largeur 530mm, hauteur 420mm.  
Dossier : hauteur 360mm, largeur 475mm.  
Hors tout : largeur 530mm, hauteur 780mm, profondeur 620mm.
- Composants  
Structure en hêtre massif section 40x40mm, coque hêtre multiplis ep.12mm, piétement hêtre massif section 45/30x30mm munis de patins anti trace.
- Placet d'assise  
Mousse haute résilience densité 30kg/M3 revêtu de tissu Bondai. Classement au feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles.

	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
<b>Chauffeuse coque en hêtre</b>			
<b>Vendue par 2, pas de décollisage possible</b>			
Chauffeuse coque en hêtre	CLYDE	299 l'unité	0,780
Option placet d'assise tissu Bondai	PLCL + fin	69 l'unité	0,13




## CHOIX DE FINITION



Tissu Bondai	B8010	B8078	B6003	B7032
--------------	-------	-------	-------	-------

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions  
Assise : profondeur 455 mm, largeur 455 mm, hauteur 445 mm.  
Dossier : hauteur 345 mm, largeur 450 mm.
- Composants  
Piètement en tube acier diam. 25 mm revêtu de peinture époxy et munis de patins en polyamide noir, structure en polypropylène injecté teinté dans la masse, système d'accrochage de série.
- Densité  
Assise 35 Kg/M3 pour la version tissu.



RÉFÉRENCES      PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

### **Chaise empilable, dossier polypro noir, assise tissu Vendue par 4, panachage couleur possible**

#### **Revêtement**

Tissu Xtreme (délai 4 semaines)      SHB021 + fin. 129 l'unité      0,741

### **Chaise empilable, assise et dossier polypro Vendue par 4, panachage couleur possible**

#### **Revêtement**

Polypro noir (délai 4 semaines)	SHA021
Polypro blanc (délai 4 semaines)	SHA022
Polypro gris (délai 4 semaines)	SHA023      99 l'unité      0,650
Polypro vert (délai 4 semaines)	SHA025
Polypro rouge (délai 4 semaines)	SHA026

## CHOIX DE FINITION

Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu	Rouge	Orange	Prune	Anis
Xtreme	B009	B172	B094	B082	B079	B076	B084

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions  
Assise : profondeur 400 mm, largeur 400 mm, hauteur 760 mm.
- Composants  
Piètement en tube acier diam. 16 mm avec repose pied en tube diam. 10 mm chromé et munis de patins en polyamide noir, assise en polypropylène injecté teinté dans la masse.



RÉFÉRENCES PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

**Tabouret haut (hauteur assise 76cm)**

Noir (délai 4 semaines)	EAA041	219	0,481
Blanc (délai 4 semaines)	EAA047		

# NUANCIER SIÈGES




**BONDAÏ**

Noir




Anthracite




Gris clair



Bleu



Rouge



Orange



Prune



Anis




**XTREME**


Noir



Anthracite



Gris clair



Bleu




Rouge




Orange



Prune




Anis



**CAGLIARI**

Noir




Bleu



Rouge

## NUANCIER PANNEAUX



Anis <sup>(1)</sup>



Violine <sup>(1)</sup>



Chêne clair




Merisier




Chêne gris



Érable




Aluminium <sup>(1)</sup>



Blanc perle




Anthracite <sup>(1)</sup>



Bleu argile <sup>(1)</sup>



Hêtre



Carbone  
chants chêne clair


## NUANCIER MÉTAL



Anthracite/Carbone



Blanc




Aluminium


<sup>(1)</sup>décor non disponibles pour plateaux principaux de bureaux

## FORMES & DIMENSIONS DES GAMMES «AMÉNAGEMENT»


### PLANS RECTANGULAIRES




### PLANS VAGUES ET DOUBLE-VAGUES




### PLANS COMPACTS




### PLANS COMPACTS MANAGER




### PLANS COMPACTS SYMÉTRIQUES




### PLANS 135° ET 120°



### EXTENSIONS ET DEMI-LUNES




### CAISSONS MOBILES ET HAUTEUR BUREAU



La position des trous pré-débouchant des plateaux est matérialisée par le symbole •

# BUR OCEAN



## POINTS FORTS



BUROCEAN est une division de la société SIMMOB. N° RCS B556 580 033 Saintes - Siren 556 580 033 00018. Les prix de ce catalogue sont hors taxes et valables jusqu'au mois de janvier 2021. Reproduction interdite sans autorisation écrite du fabricant. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles sans avis préalable dans l'intérêt de notre clientèle. Les techniques d'impression, l'éclairage et la mise en place des meubles peuvent entraîner une interprétation des couleurs voisines de la réalité ; la perception personnelle de ces couleurs ne saurait être reprochée au fabricant ou à l'éditeur. - Agence 1, 2, 3 ! Simone : [www.123simone.com](http://www.123simone.com) - Crédits photographiques : Fotolia (© WavebreakMediaMicro, Sergej Toporkov, goodluz, Igor Sokolov, michaeljung, arsdigital, industrieblick, Kadmy, svedoliver, Kzenon, pressmaster, Photographee.eu, chungking, Victoria, eyetronic, Mexrix, rabbit75\_fot, Pixel & Création, dglavinova, Natalie Prinz, Andrea Wilhelm, Pedro Cardoso.) - Conception graphique et mise en page : 1, 2, 3 ! Simone - Imprimé sur les presses de l'Imprimerie Rochelaise le nouvel R.



10-31-1240



L E B I E N - È T R E A U B U R E A U

M O B I L I E R D E B U R E A U F A B R I Q U É E N F R A N C E



#### D I S T R I B U T E U R D É D I É !

Pierre angulaire entre vous et Burocean, notre distributeur vous fait bénéficier de son savoir-faire en matière d'aménagement de bureau. Partenaire privilégié de notre entreprise, reconnu pour son professionnalisme, il établit avec vous une véritable relation de proximité.

A l'écoute de votre projet, il vous conseille et réalise des études en 3D afin de vous proposer la meilleure solution d'implantation, intégrant les notions de bien-être et bien-vivre au bureau.

Il vous accompagne de la mise en œuvre de votre projet à sa livraison et installation sur site. Il saura ensuite faire évoluer votre aménagement au rythme de vos besoins.

V O T R E P A R T E N A I R E B U R O C E A N

