

2020 • 2021

FABRICANT FRANÇAIS DE MOBILIER DE BUREAU



BUROCEAN

LE BIEN - ÊTRE AU BUREAU

WWW.BUROCEAN.COM


ACCUEIL

Reflet des valeurs de l'entreprise, l'accueil contribue à l'image de marque. Luminosité, design et matériaux...
Aucun détail ne doit être laissé au hasard.





PLAN D'IMPLANTATION




Avec Luméa vous pouvez mettre le voile de fond en retrait par choix esthétique, ou pour recevoir des personnes à mobilité réduite

- Bureau d'accueil sans réhausse L160 chêne clair
- 2 angles d'accueil 90° avec réhausse chêne clair, bandes translucides blanches équipés de 2 tops accueil en verre dépoli
- 2 bureaux d'accueil L80 avec réhausse chêne clair, bandes translucides blanches
- Caisson hauteur bureau P80 blanc perle, top chêne clair (cf. page 102)

ACCUEIL LUMEA

PLAN D'IMPLANTATION




Rajoutez une extension goutte d'eau et créez une zone particulièrement bien adaptée aux personnes à mobilité réduite.

- Bureau d'accueil avec réhausse L160 hêtre, bandes translucides blanches, équipé de 2 tops accueil en verre dépoli
- Angle d'accueil 90° avec réhausse hêtre, bandes translucides blanches
- Bureau d'accueil L80 sans réhausse hêtre
- Caisson hauteur bureau P80 blanc perle, top hêtre (cf. page 102)
- Extension goutte d'eau Ø105 hêtre, pied blanc (cf. pages « Extensions » des gammes bureaux)





PLAN D'IMPLANTATION




• Bureau d'accueil avec réhausse L140xP80 chêne gris, bandes translucides anis

• Angle d'accueil 90° sans réhausse chêne gris

• Extension goutte d'eau Ø105 chêne gris, pied blanc (cf. page « Extensions » des gammes bureaux)

ACCUEIL LUMEA



INFORMATIONS TECHNIQUES



Top accueil en verre dépoli en situation.



Mettez-vous sous les projecteurs avec l'option éclairage LED.



Passage de câbles prédébouchant pour passer d'un module à l'autre et sur plateau

Dégagement total pour faciliter le passage des jambes

Joue de finition




Possibilité de mettre sur chaque modèle le voile de fond en retrait par choix esthétique ou pour un accueil adapté aux personnes à mobilité réduite. Retrait de 40 cm par rapport au bord du plateau.

A



B



Choix de finition 1 (plateau et dessus)		
Chêne Clair	Chêne Gris	Hêtre
CCG	NBG	HBG
Choix de finition 2 (bande translucide)		
Blanc	Anis	
B	V	

DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

A. Bureaux d'accueil sans réhausse**Voile de fond toute hauteur**

L80*P80	LM080 + fin 1
L100*P80	LM100 + fin 1
L140*P80	LM140 + fin 1
L160*P80	LM160 + fin 1
Angle 90°	LM090 + fin 1

DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

B. Bureaux d'accueil avec réhausse**Voile de fond toute hauteur****Hauteur utile sous réhausse = 40cm**

L80*P80	LM081 + fin 1 + fin 2
L100*P80	LM101 + fin 1 + fin 2
L140*P80	LM141 + fin 1 + fin 2
L160*P80	LM161 + fin 1 + fin 2
Angle 90°	LM091 + fin 1 + fin 2

RÉFÉRENCES

Paire de joues de finition et de stabilité

LM171TG

Indispensable à chaque extrémité d'une configuration
(1 seule par configuration composée d'1 ou de plusieurs bureaux)

RÉFÉRENCES

Pièces d'assemblage de bureaux

Impératif pour relier 2 bureaux LM001SA

RÉFÉRENCES

Option top accueil en verre dépoli (290*500mm)

SL020

RÉFÉRENCES


Kit d'éclairage led (certifié CE et ROHS)**Bande souple adhésive de 60 led/mètre**

Élément départ (1 transformateur + prise + interrupteur 1,20m)	LED001
Kit pour réhausse L80	LED080
Kit pour réhausse L100	LED100
Kit pour réhausse L140	LED140
Kit pour réhausse L160	LED160
Kit pour réhausse d'angle	LED090

Chaque kit se connecte l'un à l'autre.
Commencer impérativement par un élément départ.

ACCUEIL Réhausses LUMEA


PLAN D'IMPLANTATION



La réhausse LUMEA se pose sur tous les bureaux des gammes Aménagement.

- Réhausse L160 hêtre, bandes translucides blanches.
- Réhausse angle 90° hêtre.
- Réhausse L80 hêtre, bandes translucides blanches.





Top accueil en verre dépoli
en situation.



DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

A. Réhausse à poser sur bureaux des gammes aménagement

Hauteur utile sous réhausse : 40cm

L80*P38	LM089 + fin 1 + fin 2
L100*P38	LM109 + fin 1 + fin 2
L140*P38	LM149 + fin 1 + fin 2
L160*P38	LM169 + fin 1 + fin 2
Angle 90°	LM099 + fin 1

RÉFÉRENCES

Pièce d'assemblage de réhausse

Impératif pour relier 2 réhausse LM001SA

RÉFÉRENCES

Option top accueil en verre dépoli (290*500mm)

SL020

RÉFÉRENCES

Kit d'éclairage led (certifié CE et ROHS)

Bande souple adhésive de 60 led/mètre

Élément départ (1 transformateur + prise + interrupteur 1,20m)	LED001
Kit pour réhausse L80	LED080
Kit pour réhausse L100	LED100
Kit pour réhausse L140	LED140
Kit pour réhausse L160	LED160

Chaque kit se connecte l'un à l'autre.
Commencer impérativement par un élément départ.

Choix de finition 1 (plateau et dessus)

Chêne Clair	Chêne Gris	Hêtre	Merisier
CCG	NBG	HBG	MDG

Choix de finition 2 (bande translucide)

Blanc	Anis
B	V

ACCUEIL Réhausses LUMEA

Vous pouvez poser la réhausse LUMEA sur les armoires basses et crédences des rangements PRO. Vous créez ainsi des comptoirs très fonctionnels.



BUROCEAN

LE BIEN - ÊTRE AU BUREAU

MOBILIER DE BUREAU FABRIQUÉ EN FRANCE



D I S T R I B U T E U R D É D I É !

Pierre angulaire entre vous et Burocean, notre distributeur vous fait bénéficier de son savoir-faire en matière d'aménagement de bureau. Partenaire privilégié de notre entreprise, reconnu pour son professionnalisme, il établit avec vous une véritable relation de proximité.

A l'écoute de votre projet, il vous conseille et réalise des études en 3D afin de vous proposer la meilleure solution d'implantation, intégrant les notions de bien-être et bien-vivre au bureau.

Il vous accompagne de la mise en œuvre de votre projet à sa livraison et installation sur site. Il saura ensuite faire évoluer votre aménagement au rythme de vos besoins.

V O T R E P A R T E N A I R E B U R O C E A N



W W W . B U R O C E A N . C O M