



			מידות
3,700	מ״מ		אורך
1,690	מ״מ		רוחב
1,605	מ״מ		גובה
2,435	מ״מ		בסיס גלגלים
4.7*	α'		רדיוס סיבוב מינימלי
180	מ״מ		מרווח גחון
			מידות - נפח
5			מספר מקומות ישיבה
505	ליטר	מושב אחורי מקופל	** נפח תא מטען
271	ליטר	מושב אחורי מורם	
32	ליטר		מיכל דלק
			מנוע
K12D			דגם
4			מספר צילינדרים
16			שסתומים
1,197	סמ״ק		נפח
13			יחס דחיסה
83/6,000	סל"ד / כ"ס		הספק
10.9/2,800	סל״ד / קג״מ		מומנט
DUALJET – הזרקה רב נקודתית			הזנת דלק – בנזין



תיבת הילוכים					
סוג			5 + 1 ידנית	אוטומטית רציפה	
	1	1	3.545		
	2		1.904	0.550~4.006	
	3		1.240	,1.001~4.006 (נמוך:	
יחסי העברה	4	2	0.914	גבוה: 2.200~0.550)	
	5	Ę	0.717		
	אח	ורי	3.272	3.771	
	ID	פי	4.294	3.757	
			ידנית	אוטומטית	
רמת גימור			GLX	GLX	
שילדה ומתלים					
הגה כוח			מסרק ומ	וט משונן	
בלמים	קדמיים		דיסק נ	אוורר	
בינוים	אחוריים		תוף	תוף	
מתלים	קדמיים		מקפ	רסון	
L-731D	אחוריים		קפיץ ספירלי	ומוט מייצב	
צמיגים			50R16	175/6	
משקולות					
משקל עצמי (מינימום/ כולל כל האופציות)	ק״ג		945 ק״ג	975 ק"ג	
משקל כולל	ק״ג		330	1,3	
ביצועים					
מהירות מירבית	קמ״ש		165	155	
תאוצה מ - 0 ל - 100 קמ"ש* 2	שניות		12.7	12.4	
צריכת דלק					
מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה			EURO 6D	EURO 6	
צריכת דלק לפי נתוני יצרן	משולבת	ק״מ / ליטר	19.6	17.9	

2* על פי נתוני יצרן

מפרט טכני



ידנית / אוטומטית		
GLX		רמת גימור
		שלדה – צמיגים וגלגלים
+	175/60R16	חישוקי אלומיניום
+	T135/70R15	גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד
		חיצוני
+		בתי גלגלים מובלטים
+		שתי מסילות גג אורכיות
+	בצבע הרכב	פגושים קידמים ואחורים
+	בצבע הרכב	ידייות דלתות
+	שחור עם עיטור כרום	גריל קדמי
		ראות
+	LED PROJECTOR	פנסים ראשיים – – – – – – – – – – – – – – – – – –
+		בנס ביואס ב הדלקת אורות אוטומטית
+		תאורת ליווי" אל הרכב ומהרכב (Guide me light function)
+		יינוון גובה לפנסים ראשיים – אוטומטי
+	קדמיים – הלוגן	
+	אחורי	פנסי ערפל
+	THINK	חלונות קדמיים מוכהים
+	חלונות כהים	חלונות בדלתות צד אחוריות ובחלון הדלת האחורית
+	מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז	71 1111(11 7) 111 17/12 711 1111(12 7)(7) 12 7)(2) 71
+	מגב בו קדמים: סוג מודידי ווגן ווסוד יו מסוגנוו ומוגד	- מגבים
+	מגב אווור אווור אווור ומונו	מפשיר אדים – בשמשה אחורית
+	בצבע הרכב	מכסיו אוים - בשמטוו אוווו יונ
+	בצבע ווו כב בעלות כוונון חשמלי	ם מראות צד
+	פנסי איתות מובנים במראות צד	עוו אווג בו
+	הנס, איונווו מודנים דמו אווו צו	מראה פנימית יום/לילה – לשדה ראייה אחורי
т		מואו פנימית יום לילוו – לפרור דאייו אוווו י
	ציפוי עור	גלגל ווגוו ולווו מווונים
+	ביפוי עוו בקרת שליטה מההגה – למערכת אודיו	
+	בקרת שליטה מההגה – למערכת בקרת שיוט/ בקרת מהירות	
+	בקרת שליטו מוווגוו - למערכת בקרת שיוט/בקרת מווירות כוונון גלגל הגה - גובה	אואוו - 5 וו ועוונ
+	כוונון ג <i>יגיר ווגוו - גובוו</i> בקרת שליטה מההגה – תפעול טלפון ״בידיים חופשיות״	
+	בקו וו שליטה מההגה - תפעול טלפון ביו יים ווופשיות	nu 222
+		הגה כוח מד מורוב מבונו
+		מד סיבוב מנוע
+	שעון דיגיטלי	
+	מד טמפרטורה - חיצונית	
+	מד טווח נסיעה (משוער)	
+	מד צריכת דלק	תצוגת מידע בלוח מחוונים
+	מהירות ממוצעת	
רק בדגם אוטומטי	מצב הילוך	
+	מחוון מערכת היברידית SHVS	
+	מחוון הילוכים / תמסורת	

מפרט טכני



ידנית / אוטומטית		
GLX		רמת גימור
		גלגל הגה ולוח מחוונים
+	זמזם	התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח
+	מחוון בלוח שעונים	התראת דלת פתוחה
+		התראה להחלפת שמן מנוע
+	מחוון בלוח שעונים וזמזם	התראה לאי חגורת בטיחות – נהג
+	מחוון בלוח שעונים וזמזם	התראה לאי חגורת בטיחות – לנוסע ליד הנהג
+	מחוון בלוח שעונים	התראה לאי חגורת בטיחות – נוסעים מושב אחורי
+	מחוון בלוח שעונים	התראת מפלס דלק נמוך
+	מחוון בלוח שעונים	התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים
+	שחור עם גימור לבן	פתחי מיזוג אוויר – במרכז ובצידי הקונסולה
+	כסוף	לוח מחוונים
		נוחות
+	קדמיים	חלונות חשמל
+	אחוריים	וולונות וושמל
+	כולל מתג שליטה – לנהג	נעילה מרכזית
+	כולל חיווי פנסים	שלט לנעילת הדלתות
+		לחצן התנעה וכניסה לרכב - ללא מפתח
+		בקרת אקלים דיגיטלי
+		חימום
+		מסנן למערכת בקרת האקלים
+	אנטנה	
+	רמקולים – 4	BLUETOOTH * – MP3 / מערכת אודיו דיסק
+	2 – טוויטרים	
+	קונסולה	AUX+I USB חיבור
+		בקרת שיוט / בקרת מהירות
		אבזור פנימי
+	תאורת פנים תא הנוסעים (שלושה מצבים)	תאורת פנים
+	עם מראת איפור	מגיני שמש – לנהג ולנוסע
+	עם מחזיק כרטיסים	מגיני שמש - זנווג וזנוטע
+	לנוסע ליד הנהג	ידית אחיזה
קדמי 2, אחורי 1		מחזיקי כוסות
2 – 5, אחורי		מחזיקי בקבוקים בדלת הרכב
+	כחול / כסוף	קונסולה מרכזית
+	קונסולה מרכזית	שקע שרות 12V
+		פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים
+		כיסי אחסון בדלתות הרכב הקדמיות
+	שחור	ידיות דלתות פנימיות
+	כחול / כסוף	ידיות אחיזה בדלת נהג ובדלת נוסע ליד הנהג*
+		מאפרה

BLUETOOTH® IS A REGISTERED TRADEMARK OF BLUETOOTH SIG, INC.1* \ast בהתאם לצבע הרכב \ast

ידנית / אוטומטית		
GLX		רמת גימור
		מושבים
+	כיוון גובה מושב - לנהג	מוווכות דדמוות
+	כיס אחסון - בגב המושב שליד הנהג	מושבים קדמיים
+	מושב קיפול אחד - מתפצל 40:60	מוווובות עתובוות
+	שלוש משענות ראש	מושבים אחוריים
		אזור המטען
+		כיסוי אזור המטען
		בטיחות ובטחון
+		מערכת התראה ובלימה אוטונומית עם 2 מצלמות
+		זוג כריות אוויר- קדמיות SRS
+		אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית – לנוסע ליד הנהג
+	משולבות במושבים הקדמיים	זוג כריות אוויר צידיות - מסוג SRS
+		זוג כריות אוויר- מסוג וילון SRs
+	קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה	תנובות בנווחות
+	אחוריות: 3 נקודות עיגון	- חגורות בטיחות
+	2X	נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX
+	2X	עיגון קשירה למושב תינוק
+		מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
+		מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
+		מערכת כBB לחלוקת עומסי בלימה
+		מערכת בקרת יציבות אלקטרונית *ELECTRONIC STABILITY PROGRAM)ESP®)
לגיר האוטומט		אערכת עזר לזינוק בעלייה – HILL HOLD CONTROL AT
+		BRAKE ASSIST FUNCTION - סייען בלימה
+		קורות הגנה בדלת
משולבים בפנסים הראשיים		LED - DRL – פנסי חזית לנסיעה באור יום
+		ד- מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים -тРМS
+		פנס בלימה אחורי מוגבה - LED
+		אימובילייזר
+		אורות חירום מהבהבים בבלימת חירום

מקרא: כולל: + לא כולל: -

מכשירי תנועה 🗇

DAIMLER AG הוא סימן מסחרי רשום של ESP®* | SUZUKI.CO.il 👬 [6] | *9955 הוא סימן מסחרי רשום של

זמינות פרטי הציוד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים לא מספרי רישוי הנעים בדרכים לא מספרי רישוי הנעים בדרכים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

			<u>פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:</u>						
מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב	התראה על עייפות נהגבקרת מהירות חכמה (ISA)			רמת	0 1 0	מת	רמת האבזור הבטיחותי	דגם	קוד דגם
מערכת אופציונאלית להתקנה 🔾	ברכב 🗙 התרעת השארת ילדים	בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור 🗙	מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום •	בטיחות נמוכה	0 1 2	בטיחות 8 7 6 5 4 5 <u>8 3 </u> גבוהה	3	איגניס היברידי ידני	
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב 🗙		חיישני חגורת בטיחות קדמיים + אחוריים 🗨	מערכת לבלימה אוטומטית מפני הולכי רגל ודו גלגלי 🗙	ננווכוו		KEIIIII	3	איגניס היברידי אוטו'	IG7726\7
**דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי									

דרגת זיהום אוויר	*נ בליטרים ל-100 ק"מ	דגם	
דרגה 3	5.1	איגניס היברידי ידני	
דרגה 4	5.6	משולב	'איגניס היברידי אוטו

7	8	9	10	11	12	13	14	15	זיהום מרבי
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009									