

מפרט טכני

			מידות
4,300	מ״מ		אורך
1,785	מ״מ		רוחב
1,585	מ״מ		גובה
2,600	מ״מ		בסיס גלגלים
5.4	מ'		רדיוס סיבוב מינימלי
180	מ״מ		מרווח גחון
			מידות-נפח
5			מספר מקומות ישיבה
875	ליטר	מושב אחורי מקופל	O*IUIN NE EES
מצב 1: 430 מצב 2: 440	ליטר	מושב אחורי מורם	- נפח תא מטען*2
47	ליטר		מיכל דלק
			מנוע
K14D			דגם
4			מספר צילינדרים
16			שסתומים
1,373	סמ״ק		cen
10.9			יחס דחיסה
129/5,500	סל"ד / כ"ס		הספק
24/2,000-3,000	סל"ד / קג"מ		מומנט
הזרקה ישירה			הזנת דלק
			תיבת הילוכים
6+1 אוטומטית			סוג
4.044	1		
2.370	2		
1.555	3		
1.159	4	22212 1881	
0.852	5	יחסי העברה	
0.672	6		
3.193	אחורי		
3.501	סופי		

אוטומטית 4X2			
GLX			רמת גימור
			שלדה ומתלים
מסרק ומוט משונן			הגה כוח
דיסק מאוורר		קדמיים	בלמים
דיסק		אחוריים	
מקפרסון		קדמיים	מתלים
קפיץ ספירלי ומוט מייצב		אחוריים	
215 / 55R17			צמיגים
			משקולות
1,300		ק״ג	משקל עצמי
1,725		ק״ג	משקל כולל
			ביצועים
190		קמ"ש	מהירות מירבית
9.5		שניות	1*תאוצה מירבית 100–0 קמ"ש
			צריכת דלק
EURO 6			מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה
17.5	ק״מ / ליטר	משולבת	צריכת דלק לפי נתוני יצרן

מפרט טכני

אוטומטית 4x2		
GLX		רמת גימור
		שלדה - צמיגים וגלגלים
+	215/55R17	חישוקי אלומיניום (4)
+		ערכת חירום לתיקון תקר
		חיצוני
+	בצבע הרכב	ידיות דלתות
+	אלקטרומגנטית	פתיחת תא מטען
+		בתי גלגלים מובלטים
+		מגני צד תחתונים
сор		חיפוי תחתון אחורי וצדדי
сор		שתי מסילות גג אורכיות
+	כרום	שבכת גריל קדמי
+	כרום	סף חלון
		ראות
+	פנסי LED	פנסים ראשיים
+	אוטומטי	כוונון גובה לפנסים ראשיים
+	קדמיים (כולל קישוט ניקל פנימי)	מנמו עבמל
+	אחורי	פנסי ערפל
+		חלונות אחוריים כהים (בחלונות הדלתות האחוריים ובחלון האחורי)
+	מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז + חיישן אוטו'	21230
+	מגב אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתז	מגבים
+		מפשיר אדים – בשמשה אחורית
+	בצבע הרכב	
+	בעלות כוונון חשמלי	
+	פנסי איתות מובנים מראות צד	מראות צד
+	קיפול מראות חשמלי	
+	מונע סינוור – אוטומטי	מראה פנימית יום/לילה – לשדה ראייה אחורי
		גלגל הגה ולוח מחוונים
+	כוונון גובה ועומק לגלגל ההגה	
+	ציפוי עור	
+	בקרת שליטה מההגה – למערכת האודיו	גלגל הגה – 3 זרועות
+	- בקרת שליטה מההגה – למערכת בקרת השיוט ולמגביל המהירות	
+		הגה כוח
+		כוונון גובה ועומק לגלגל ההגה
+		מד סיבוב מנוע
		7110 111 0 110

אוטומטית 4X2		
GLX		רמת גימור
+	שעון דיגיטלי	
+	מד טמפרטורה – חיצונית	
+	מד צריכת דלק	
+	מד טווח נסיעה (משוער)	תצוגת מידע בלוח מחוונים
+	מצב הילוך	
+	מחוון לחץ אוויר בצמיגים	
+	זמזם	התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח
+		התראה לאי חגירת חגורת בטיחות נהג
+		התראה לאי חגירת חגורת בטיחות לנוסע ליד הנהג
+		התראה לחגורת בטיחות אחורית
+		התראת דלת פתוחה
+		התראת מפלס דלק נמוך
+		התראה להחלפת שמן מנוע
		נוחות
+	קדמיים	חלונות חשמל
+	אחוריים	
+	כולל מתג שליטה – לנהג	נעילה מרכזית
+	כולל חיווי פנסים	שלט לנעילת הדלתות
+		לחצן התנעה וכיבוי הרכב – ללא מפתח
+		בקרת אקלים דיגיטלית עם אפשרות לכיוונון טמפרטורה נפרדת לנהג ולנוסע ליד הנהג
+		חימום
+		מסנן חלקיקים
+	בקרת שליטה מגלגל ההגה	
+	רמקולים – 4	Planta eth® Planta I MP2 / This was passing
+	2 – טוויטרים	מערכת רדיו דיסק / MP3 + דיבורית ®Bluetooth מובנית
+	אנטנה	
+	קונסולה מרכזית– בחלקה התחתון	חיבור USB
+		בקרת שיוט אדפטיבית
+		Engine Auto Stop Start System
+		מגביל מהירות

מפרט טכני

אוטומטית 4X2		
GLX		רמת גימור
		אבזור פנימי
+	תאורת פנים תא נוסעים (שלושה מצבים)	תאורת פנים
+	מנורת מפה קדמית (3 מצבים)	
+	תאורת אזור הרגליים (שני מושבים קדמיים)	
+	תאורת תיבת איחסון בקונסולה המרכזית התחתונה	
+	תאורת תא כפפות	
+	עם מראות איפור	
+	עם מחזיק מסמכים	מגיני שמש
+	עם תאורה	
+	לנוסע ליד הנהג	ידית אחיזה ידית אחיזה
+	מושב אחורי – 2 ידיות	III/IIK JP P
+		קונסולת משענת יד בין המושבים הקדמיים
+		מחזיק משקפיים בתקרת הרכב
+	2 – קדמי – 2, אחורי	מחזיקי בקבוקים (בדלתות הרכב)
+	קדמי 1, אחורי 2	מחזיקי כוסות
+	כסף	ידית הילוכים
+	קונסולה מרכזית תחתונה	12 V + USB שקע שרות
+		פתיחת תא דלק – מתא הנוסעים
+	ציפוי כרום	ידיות דלתות פנימיות
+		מאפרה
		מושבים
+	כיוון גובה מושב – לנהג ולנוסע ליד הנהג	
+	משענת יד מרכזית – קדמית	מושבים קדמיים
+	כיס אחסון בגב המושב שליד הנהג	
+	מושב קיפול אחד – מתפצל 60:40	
+	מושבים אחוריים עם שינוי זווית (שני מצבים)	מושבים אחוריים
+	רפוד מושבים – בד עם תיפורים	1 IIII 1 1011)
+	משענת יד במושב האחורי עם מחזיק כוסות	


אוטומטית 4X2						
GLX		רמת גימור				
		אזור המטען				
+		מדף עליון				
+		מדף תחתון				
+	וו לשקיות קניות 1X	וו קשירה באזור המטען				
+	וו לרשת 2X					
+		שקע שירות 12V בתא המטען				
+		תאורה בתא המטען				
		בטיחות ובטחון				
+		בלימה אוטונומית				
+		בקרת שיוט אדפטיבית				
+	מערכת מתקדמת להתראה בפני תאונות	Mobileye מערכת				
+		זוג כריות אוויר – קדמיות SRS				
+		אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית – לנוסע ליד הנהג				
+		זוג כריות אוויר צידיות – קדמיות SRS				
+		זוג כריות אוויר – מסוג וילון SRS				
+		כרית אוויר להגנת הברכיים SRS - לנהג				
+	קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה	חגורות בטיחות				
<u>+</u>	אחוריות: 3 חגורות – 3 נקודות עיגון					
+	X 2	נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX				
+	X 3	עיגון קשירה למושב תינוק				
+		מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים				
+		קורות הגנה בדלת				
+		מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים				
+		מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה				
+	ת יציבות אלקטרונית	מערכת בקר (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) ESP®*1				
+	HILL HOLD CONTROL – בקרת מדרון					
+	סייען בלימה - BRAKE ASSIST FUNCTION					
+	- פנסי חזית לנסיעה באור יום – DRL					
+	מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים - TPM S					
+	מערכת קריסת הדוושות					
+	פנס בלימה אחורי מוגבה + תאורת חירום בבלימה					
+		אימובילייזר				







זמינות פרטי הציוד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות. מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתר. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת. מחירים. צבעים. חומרים. ציוד. מפרטים ודגמים. וכו להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לוחווי התערדה. החתווה להתחשה דלדד. ט.ל.ח.



**הום אוויר מרכב מנועי										דרגת זיהום						
זיהום מזערי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	זיהום מרבי

דרגת זיהום צריכת דלה ממוצעת דגח אוויר *בליטרים ל-100 ק"מ אוטו' ADAS 2X4 הרוסאובר טורבו היברידית אוטו' 5.7 משולב

*נתוני היצרו. עפ"י בדיקת מעבדה. תקו 2018/1832AP (EU) 2017/1151 & (EU) על פי שיטת **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009