

الملف التعريفي ودليل المنتجات

الكنوز للحلول الزراعية

شريكك في النمو

Your Partner in Growth



من نحن

الكنوز للحلول الزراعية شركة متخصصة في توفير الأسمدة والمغذيات النباتية عالية الجودة، تقدّم للمزارعين والمستثمرين الزراعيين حلولاً متكاملة تشمل الأسمدة المركّبة الذائبة والسائلة والمحبة، ومكملات العناصر الثانوية والصغرى، والأسمدة العضوية ومحسنات التربة، ومنظمات النمو، ومنتجات الوقاية النباتية والمبيدات. نؤمن بأن نجاح المزارع هو نجاحنا، ولذلك نختار منتجاتنا بعناية لتلبي احتياجات المحاصيل المختلفة في كل مراحل نموها، من تكوين الجذور، إلى الإزهار والعقد، وحتى رفع جودة الثمار وزيادة الإنتاجية، مع تحمّل أفضل لظروف الجفاف والإجهاد الحراري.

رسالتنا

تقديم منتجات زراعية فعّالة وموثوقة ترفع إنتاجية المحاصيل وجودتها، وتدعم المزارع بالمعرفة والحلول المناسبة.

رؤيتنا

أن نكون الشريك الأول والأكثر ثقة للمزارع في الحلول الزراعية وتغذية النبات.

الفروع ونقاط البيع

الخرطوم (الرئاسة) • مدني (الفرع الأكبر) • كسلا • سنار • ربك • شندي • دنقلا

منتجات الكنوز

منتجات تحمل علامة الكنوز، صُممت لتلبية احتياجات المحاصيل في كل مراحل نموها: من تكوين الجذور إلى الإزهار والعقد وحتى جودة الثمار.

#01 الكنوز الذائب 20-20-20 NPK

Al-Kunooz Soluble NPK 20-20-20

التركيب: 20-20-20 + T.E · العبوات المتوفرة: 1 كجم

التركيب الكيميائي (W/W): نيتروجين (N) 20% · فسفور (P₂O₅) 20% · بوتاسيوم (K₂O) 20%

- يعزز نمو النبات بشكل متوازن ويحسن جودة الثمار ويزيد مقاومة الإجهاد.
- يساهم في تنظيم التوازن الفسيولوجي والهرموني للنبات؛ فبمجرد ملامسته للأوراق أو الجذور ينفصل العنصر عن المخلب ويمتصه النبات.
- يسمح للنبات أن ينمو وينتج من جديد في حالة الحوادث الجوية أو الصدمات بالمواد الكيماوية.



المعدل	المحصول
1 - 3 كغم / بيت (500 م ²)	الخضراوات المحمية
6 - 8 كغم / فدان	الخضراوات المكشوفة
رشاً على الأوراق بمعدل 1 - 2 كغم / فدان	المحاصيل الحقلية (قمح، شعير، برسيم)
50 - 100 غم / شجرة	أشجار الفاكهة
1 - 2.5 غم / لتر ماء للتربة	نباتات الزينة
6 - 8 كغم / فدان	القطن

#02 الكنوز الذائب 11-44-11 NPK

Al-Kunooz Soluble NPK 11-44-11

التركيبة: 11-44-11 + T.E · العبوات المتوفرة: 1 كجم

التركيب الكيميائي (W/W): نيتروجين (N) 11% · فوسفور (P₂O₅) 44% · بوتاسيوم (K₂O) 11%

- يزيد عدد الأزهار ويعمل على تثبيت عقد الثمار والتقليل من تساقطها.
- نسبة متوازنة من النيتروجين والبوتاسيوم تساعد على النمو الخضري ومضاعفة الإنتاج.
- يحتوي على مواد إضافية تساعد على تحسين امتصاص السماد.
- يُوصى باستخدامه في المراحل الأولى من الزراعة وعند تكوين الأزهار وبداية تكوين الثمار.



المعدل	المحصول
1 - 3 كغم / بيت (500 م ²)	الخضراوات المحمية
6 - 8 كغم / فدان	الخضراوات المكشوفة
رشاً على الأوراق بمعدل 1 - 2 كغم / فدان	المحاصيل الحقلية (قمح، شعير، برسيم)
50 - 100 غم / شجرة	أشجار الفاكهة
1 - 2.5 غم / لتر ماء للتربة	نباتات الزينة
6 - 8 كغم / فدان	القطن

#03 كنوز 5-46-18 NPK

Kunooz NPK 18-46-5

التركيبة: 18-46-5 · العبوات المتوفرة: 5 لتر

التركيب الكيميائي: نيتروجين (N) 18% · فوسفور (P) 46% · بوتاسيوم (K) 5%

- يرفع مقاومة النبات للإجهاد.
- يساعد النبات على تحمل الجفاف والإجهاد الحراري.
- سريع الذوبان والامتصاص: تركيبة متطورة تضمن امتصاص العناصر الغذائية بسرعة وسهولة.



#04 الكنوز السائل 0-30-40

Al-Kunooz Liquid 0-30-40



التركيب: 0-30-40 · العبوات المتوفرة: 1 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 0% · فسفور (P₂O₅) 30% · بوتاسيوم (K₂O) 40%

- يحسن تكوين الجذور وتزهير النبات، ويعزز نمو المجموع الجذري لزيادة امتصاص الماء والعناصر.
- مؤشر ملوحة منخفض (Salt Index) يجعله السماد الآمن للإضافة إلى الجذور أو بالرش الورقي.
- آمن على المحاصيل الغذائية لمحتواه المتدني من العناصر الثقيلة وامتصاصه العالي.
- رجحان محتواه من البوتاسيوم على الفسفور يجعله مثالياً للإضافة في بداية الموسم وأثنائه.

المحصول	توقيت الإضافة	عن طريق التربة	رشاً على الأوراق
البطاطا	بعد الإنبات بثلاثة أسابيع، وتكرر 3 مرات دفعة كل أسبوع	3 - 4 لتر / دونم	150 - 200 سم 100 لتر ماء
الأشجار المثمرة	قبيل سريان العصارة / الدفع الربيعي، وتكرر مرتين حتى قبيل الحصاد	3 - 4 لتر / دونم	150 - 200 سم 100 لتر ماء
الخضار المحمية والمكشوفة	قبيل مرحلة الإزهار وتتوزع حتى نهاية الموسم	3 - 4 لتر / دونم	150 - 200 سم 100 لتر ماء
المحاصيل الحقلية	من قبيل مرحلة التفريع	3 - 4 لتر / دونم	150 - 200 سم 100 لتر ماء

#05 الكنوز السائل 11-8-6

Al-Kunooz Liquid NPK 11-8-6



التركيبة: 11-8-6 + T.E · **العبوات المتوفرة:** حجم العبوة يُحدد لاحقاً

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 11% · فسفور (P₂O₅) 8% · بوتاسيوم (K₂O) 6% · حديد (Fe) 50 ppm · زنك (Zn) 50 ppm · منغنيز (Mn) 25 ppm · نحاس (Cu) 25 ppm

- يعطي نمواً خضرياً فورياً وإنتاجاً وفيراً وثماراً ذات نوعية جيدة.
- نسب معتدلة من العناصر الكبرى إضافة إلى العناصر الصغرى والثانوية الضرورية لنمو النبات وتطوره.
- فعالية عالية في التسميد الورقي، ويُستعمل في شبكات الري بالتنقيط والري والرشاشات المحورية.

المعدل	المحصول
2 - 3 لتر / بيت (500 م ²)	الخضراوات المحمية
1.5 - 2 لتر / فدان	الخضراوات المكشوفة
رشاً على الأوراق بمعدل 4 - 5 لتر / فدان	المحاصيل الحقلية (قمح، شعير، برسيم)
50 - 75 مل / شجرة	أشجار الفاكهة
25 مل (سعة الغطاء) لكل لتر ماء، تُروى بها النباتات مرة كل أسبوع	نباتات المنازل
150 - 250 مل / 100 لتر ماء	الرش الورقي

#06 كولونيل COLONEL

COLONEL – Liquid Compound Fertilizer



التركيبة: 0-40-60 · **العبوات المتوفرة:** 250 مل، 1 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 0% · فسفور (P₂O₅) 40% · بوتاسيوم (K₂O) 60%

- تكنولوجيا جديدة في التسميد الورقي لزيادة نمو النبات وتنشيطه وزيادة الإزهار وتثبيت العقد وتحسين نوعية الثمار.
- مركبات فوسفاتية وبوتاسية ذات أثر ملحي منخفض (Low Salt Index) مما يتيح الأمان حتى مع زيادة التركيز رشاً على الأوراق.
- آمن على النبات مع زيادة التركيز في الظروف الجوية المختلفة.

#07 فسفورو PHOSPHORO

PHOSPHORO 0-60-5 + T.E

التركيب: 0-60-5 + T.E · العبوات المتوفرة: 1 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 0% · فسفور (P₂O₅) 60% · بوتاسيوم (K) 5% · عناصر صغرى (T.E) ✓



- مركب سائل متميز بجودته يحتوي على نسبة عالية من الفسفور إضافة إلى العناصر الغذائية الصغرى.
- يعمل على الوقاية من الإصابة بالفطريات المسببة للبياض الزغي واللفحات المبكرة والمتأخرة وعفن الجذور وغيرها من الأمراض الفطرية.

#08 كال ماك CAL MAG

CAL MAG – Calcium & Magnesium Supplement

التركيب: 7.5% MgO + 15% CaO + 12% N · العبوات المتوفرة: 250 مل، 1 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 12% · أكسيد الكالسيوم (CaO) 15% · أكسيد المغنيسيوم (MgO) 7.5%



- تحول دون ظهور: تعفن مؤخرة الثمار (Blossom End Rot)، والتبقعات البنية على ثمار التفاح (ter Pit) والاصفرار بين عروق الأوراق القديمة.
- تمنع ظاهرة الثمرة الملتوية خاصة في الخيار، وتساقط الأوراق من قاعدة النموات الحديثة.
- تقسية الساق والأوراق وزيادة قدرة النبات على مقاومة الأمراض والظروف الجوية المتقلبة.
- المغنيسيوم: يبني جزيئات الكلوروفيل، ينشط الإنزيمات، ويحفز بناء البروتينات والهرمونات النباتية.
- الكالسيوم: يبني الجدار الخلوي، يرفع القدرة التخزينية للثمار، ويزيد صلابة الأنسجة ومقاومة الأمراض.

المحصول	التسميد الورقي	التسميد الأرضي	مواعيد الاستعمال
البندورة، الخيار، الفلفل، الباذنجان	200 – 400 سم ³ / 200 لتر	4 لتر / فدان	قبل الإزهار وبعد ت الثمار
البطيخ والشمام	200 – 250 سم ³ / 200 لتر	4 – 8 لتر / فدان	مرحلة النمو الخض
التفاحيات	200 – 400 سم ³ / 200 لتر	50 – 75 سم ³ / شجرة	يبدأ الرش بعد 4 أ من عقد الثمار وي أسبوعياً حتى النض
العنب	250 – 500 سم ³ / 200 لتر	25 – 50 سم ³ / شجرة	يبدأ الرش بعد 3 أ من العقد

#09 سلفر جرين KS

Sulfur Green KS – Organic Formula



التركيب: 35% K₂O + 40% S · **العبوات المتوفرة:** 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): كبريت (S) 40% · بوتاش (K₂O) 35%

- يُستخدم بفعالية لمكافحة البياض الدقيقي، وله أثر ملموس على صانعات الأنفاق (Leaf Miner) والعناكب (Mites).
 - بفضل احتوائه على المغذيات يزيد نمو النبات ويقويه ويجعله أكثر قدرة على مقاومة الأمراض ومنع اختراق هيفات الفطر لأنسجة النبات.
 - يُستخدم بالتناوب مع مبيدات البياض الدقيقي للحصول على نتائج أفضل وللحيلولة دون حصول المناعة.
-

أسمدة فورتال المركبة NPK

تشكيلة واسعة من الأسمدة المركبة بأربع صيغ: ذوابة، ومعلّقة، وسائلة، ومحبة، وبتركيبات متعددة تناسب كل مرحلة من مراحل نمو المحصول.

#10 أسمدة فورتال الذوابة

Fortal Water Soluble NPK

العبوات المتوفرة: 1 كغم، 10 كغم، 25 كغم

التركيبات المتوفرة: 20-20-20+T.E · 19-19-19+T.E · 30-10-10+T.E · 28-14-14+T.E · 15-30-15+T.E · 10-20-10+T.E · 10-0-40+T.E · 5-5-40+T.E · 12-6-36+T.E · 15-15-30+T.E

- فورتال الذائب متميز بجودته العالية ويحتوي على جميع العناصر المغذية الضرورية للنبات.
- يُستخدم بكفاءة عالية تحت أنظمة الري المختلفة لأن ذائبته أعلى من مثيلاتها كونه مصنعاً من خامات نقية.



#11 أسمدة فورتال المعلّقة

Fortal Suspension NPK

العبوات المتوفرة: 1 كغم، 5 كغم، 15 كغم، 20 كغم

التركيبات المتوفرة: 22-22-22+1MgO+T.E · 20-20-20+3MgO+T.E · 40-10-10+T.E · 24-24-18+0.25MgO+T.E · 20-10-20+6MgO+T.E · 10-50-10+MgO+T.E · 0-50-30+T.E · 12-61-0+T.E · 10-10-60+T.E · 13-6-46+3MgO+T.E · 12-12-44+3MgO+T.E · 16-8-32+6MgO+T.E · 8-16-32+3MgO+T.E

- سماد جاهز ومذاب في المحلول ومُعد للاستعمال المباشر، لذلك يكون امتصاصه مضموناً.
- يمنع التفاعلات الجانبية مع مكونات التربة، مما يفسر سرعة استجابة النبات وتحقيق أعلى إفادة.



#12 أسمدة فورتال السائلة

Fortal Liquid NPK

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر، 20 لتر

التركيبات المتوفرة: 10-10-10+T.E · 40-0-0+T.E · 11-8-6+T.E · 5-75-3+T.E · 0-34-43+T.E

- يمكن إضافته للتربة أو رشاً على الأوراق.
- يحتوي على نسبة من الأحماض الأمينية تقلل الإجهاد الذي يعاني منه النبات، ويمكن تلمّس نتائجه بسرعة.
- سماد عالي الكفاءة لاحتوائه على الإضافات العضوية.



#13 أسمدة فورتال المحببة

Fortal Granular NPK

العبوات المتوفرة: 25 كغم، 50 كغم

التركيبات المتوفرة: 11-22-11 · 18-18-5+1.5MgO+S+Fe+T.E · 15-15-15+MgO+S+Fe+T.E
12-12-17+MgO+S+Fe+T.E · 16+MgO+S+Fe+T.E



- سماد مركب محبب ذو ذوبان تدريجي يحتوي على العناصر الأساسية ونسبة جيدة من المغنيسيوم إضافة إلى الحديد والعناصر الأخرى.
 - يمد النبات بالمغذيات لفترة طويلة حسب الري، حيث يذوب جزء من السماد في كل رية.
-

العناصر الصغرى (النادرة)

عناصر صغرى مخلبة عالية النقاوة وسريعة الامتصاص لمعالجة أعراض النقص والوقاية منها، بما في ذلك الترب القلوية والكلسية.

#14 ميكروفيرت كومبي

Microfert Combi

العبوات المتوفرة: 1 كغم، 5 كغم



التركيب	حديد	زنك	منغنيز	نحاس	مغنيسيوم	بورون	موليبدينوم
كومي 1	4%	4%	3%	2%	0.5%	1.5%	0.5%
كومي 2	4%	2.5%	1.5%	1.5%	5.0%	—	0.3%
كومي 3	9.3%	0.2%	2%	0.15%	2%	0.4%	0.05%

- خليط من العناصر الصغرى المخلبة على شكل EDTA وحامض الستريك.
- سهل وسريع الامتصاص من قبل النبات، ويعالج بكفاءة المشاكل الناتجة عن نقص العناصر الصغرى.

#15 زنكابورو

Zinca Boro

العبوات المتوفرة: 1 كغم، 5 كغم

التركيب الكيميائي (W/W): زنك 48 g/kg (Zn) · بورون 145 g/kg (B_2O_3) · فولفيك (Fulvic) 40 g/kg · نيتروفيبول 30 g/kg · أحماض أمينية 40 g/kg



- مركب حديث له دور كبير في حماية النباتات خصوصاً في فترة الجفاف.
- ينشط مركب التريتوفان الذي ينتج IAA في فترة تفتح البراعم الزهرية وعقد الثمار.
- ينظم انتقال الماء داخل النبات ويمنع ظاهرة التقزم أو التورد.
- يزيد تخزين الزنك والبورون في البراعم الساكنة للموسم القادم ويحسن نقلهما داخل أنسجة النبات.

#16 حديد ميكروفيرت مخلب 6% EDDHA

Microfert Fe EDDHA 6%

العبوات المتوفرة: 1 كغم، 5 كغم

التركيب الكيميائي (W/W): حديد مخلب 6% EDDHA (Fe)

- يحتوي على عنصر الحديد بصورة مركزة متجانسة ومتوازنة لمعالجة النقص الظاهر، ويمنع ظهور أعراض النقص عند استخدامه حسب التعليمات.
- سهل الامتصاص ويساهم في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته.
- يُستخدم بفاعلية في التربة القلوية والكلسية والجيرية.



#17 ميكروفيرت عناصر

Microfert Single Chelates

العبوات المتوفرة: 1 كغم، 5 كغم

التركيب الكيميائي (W/W): زنك مخلب (EDTA Zn) 15% · حديد مخلب (EDTA Fe) 13% · نحاس مخلب (EDTA Cu) 15% · منغنيز مخلب (EDTA Mn) 13% · كالسيوم مخلب (EDTA Ca) 10% · مغنيسيوم مخلب (EDTA Mg) 6%

- أسمدة عالية الجودة مصنّعة من مواد نقية، كل عنصر في عبوة مستقلة.
- مواد سريعة الامتصاص من قبل النبات مما يحقق الإفادة القصوى.




#18 باور برون

Power Boron B 15%

العبوات المتوفرة: حجم العبوة يُحدد لاحقاً

التركيب الكيميائي: برون (B) 15%

- سماد برون مركّز بنسبة 15%.
- البرون عنصر أساسي في عمليات الإزهار والتلقيح وعقد الثمار.



أسمدة الكالسيوم والعقد

تركيبات خاصة لتحسين عقد الثمار وجودتها، والوقاية من مشاكل نقص الكالسيوم مثل تعفن مؤخرة الثمار وتساقط الأزهار.

#19 ماكس كالبور 30 / 18

Max Cal Bor 18 / 30

العبوات المتوفرة: 1 كغم، 5 كغم

التركيب الكيميائي (W/W): ماكس كالبور 30 1% B + 30% CaO · ماكس كالبور 18 18% CaO + 6% B



- تركيبة غنية بعنصري الكالسيوم والبورون لتقليل من تنفيل الأزهار وتساقط الثمار وتحسين نوعيتها.
- يُستخدم رشاً على الأوراق أو بإضافته للتربة.
- يدخل الكالسيوم في بناء الجدار الخلوي، ويقوم البورون بتثبيت الكالسيوم على جدار الخلية.

#20 ميكروفيرت كال

Microfert Cal

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر، 20 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 12% · كالسيوم (CaO) 20% · مغنيسيوم (MgO) 3%



- يساهم في إنتاج ثمار ذات مواصفات عالية.
- يمنع تعفن مؤخرة الثمار وظهور التبقعات البنية على ثمار التفاح.
- يمنع الاصفرار بين عروق الأوراق القديمة وظاهرة الثمرة الملتوية خاصة في الخيار.
- يمنع تساقط الأوراق من قاعدة النموات الحديثة.

#21 ميكروفيرت كال ماك

Microfert Cal Mag

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر، 20 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 12% · كالسيوم (CaO) 16% · مغنيسيوم (MgO) 7.5%



- يحتوي على منشطات للجذور ومركبات عضوية مخلبة للكالسيوم والمغنيسيوم.
- يؤدي إلى تقسية الساق والأوراق وزيادة قدرة النبات على مقاومة الأمراض والظروف الجوية المتقلبة.
- فعال جداً في الري المسدّد لأن الكالسيوم والمغنيسيوم بصورة سهلة الامتصاص ومستقرة في محلول الري.

#22 فروتيوم

Fruitium

العبوات المتوفرة: 100 غم

التركيب الكيميائي (W/W): نيتروجين (N) 4% · موليبيدنيوم (Mo) 3% · فوسفور (P_2O_5) 21%

- مركب من عدة عناصر سمادية وعضوية تمتصه خلايا النبات بسرعة وسهولة.
- يزيد حفز هرمونات العقد الطبيعية عند رشه على الخضروات المحمية والمكشوفة في جميع الظروف.
- يتغلب على تأثير درجة الحرارة على نسبة العقد: يُرش شتاءً عند انخفاض الحرارة وصيفاً عند ارتفاعها.



المركبات الذكية للتغذية والوقاية

مركبات تجمع بين التغذية وتقوية دفاعات النبات في آن واحد، بتقنيات الفوسفونات والأثر الملحي المنخفض.

#23 فوسفوجرين Zn

Phosphogreen Zn

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): زنك 40 g/L (Zn) · بورون 10 g/L (B₂O₃) · كالسيوم 60 g/L (CaO) · فسفور 100 g/L (P₂O₅)



- مركب حديث يحمي النبات ضد التقلبات الجوية خصوصاً في فترة الجفاف.
- ينشط مركب التريتوفان المنتج لهرمون IAA في فترة تفتح البراعم الزهرية وعقد الثمار.
- ينظم انتقال الماء داخل النبات ويمنع ظاهرة التقزم أو التورد (Rosetting).

#24 فوسفوجرين K

Phosphogreen K

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين 3% (N) · بوتاسيوم 18% (K₂O) · فسفور 27% (P₂O₅)



- سماد سائل غني بالفوسفور والبوتاس إضافة إلى النيتروجين والعناصر الصغرى المخلبة.
- للوقاية من أمراض اللفحات والبياض الزغبي وفطريات التربة.
- يحسن صفات الثمار من حيث اللون والطعم والشكل، ويزيد صلابتها وقابليتها للتخزين.
- وجود النيتروجين يزيد قدرة المنتج على امتصاص العناصر عن طريق الأوراق.

#25 فوسفوجرين Mg

Phosphogreen Mg

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): بوتاسيوم 6% (K₂O) · فسفور 19% (P₂O₅) · مغنيسيوم 6% (MgO)



- مخصب زراعي ومبيد بيوكيميائي في وقت واحد.
- يزيد التوافق بين العناصر الغذائية (Synergetic)، فالمغنيسيوم يزيد امتصاص الفوسفور.
- يجمع المغنيسيوم والبوتاسيوم معاً بالرغم من خاصية التضاد (Antagonism) بينهما.
- تزداد كفاءته وقت الإثمار حين تكون حاجة النبات للبوتاسيوم والمغنيسيوم في أعلى مستوياتها.

#26 فوسفوجرين Ca

Phosphogreen Ca

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): بوريون (B_2O_3) 3% · كالسيوم (CaO) 6% · فسفور (P_2O_5) 33%

- تركيبة فريدة تجمع الكالسيوم والفوسفور بدون أي تضاد.
- مخصب زراعي ومبيد بيوكيميائي في وقت واحد.
- يوفر الكالسيوم والفوسفور معاً في الوقت الذي تكون حاجة النبات إليهما أكبر ما يمكن.



#27 تيربو

TURBO

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): بوتاسيوم (K_2O) 60%

- من المغذيات الحديثة في التغذية الورقية؛ ينشط النبات ويزيد النمو والإزهار وتثبيت العقد ويحسن نوعية الثمار.
- البوتاسيوم منشط للإنزيمات خلال عمليات التمثيل الضوئي وبناء السكريات والبروتينات.
- النبات المعامل بتيربو يصبح أقوى ومقاوماً للظروف الجوية القاسية ونقص المياه.



#28 أكتيفال

ACTIVAL

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 25% · بوتاسيوم (K_2O) 25% · فسفور (P_2O_5) 25%

- تكنولوجيا جديدة في التسميد الورقي لزيادة النمو والإزهار وتثبيت العقد وتحسين نوعية الثمار.
- يصلح لجميع مراحل النمو.
- ذو أثر ملحي منخفض (Low Salt Index) مما يتيح الأمان حتى مع زيادة التركيز وفي الظروف الجوية المختلفة.



#29 سولو-ك

SOLO-K

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): بوتاسيوم (K_2O) 8% · كبريت (S) 75%

- كبريت بنسبة عالية في صورة محلول معلق سهل الذوبان ومتجانس، يعطي أفضل النتائج وتأثيراً سريعاً على الأمراض الفطرية.
- ينتشر على أوراق النبات مكوناً طبقة عازلة تمنع الفطريات من العيش على سطح الورقة.
- يمنع هيفات الفطر من الدخول إلى أنسجة النبات، وخاصة فطريات البياض الدقيقي والزعفي.



#30 كوركتر

CORRECTOR



العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر، 20 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 10% · مادة عضوية 20%

- معدّل للحموضة ومُصلح للتربة.
- يحرر العناصر المغذية المثبتة في التربة و يتيحها للامتصاص بخفض حموضة التربة والمياه.
- ينظف أنظمة الري ويفتح شبكاتها من الترسبات الكلسية والطحالب.
- يزيد كفاءة امتصاص العناصر المغذية من التربة والسماذ.

#31 ماكس كوفير

MAX CUIVRE



العبوات المتوفرة: 1 كغم، 5 كغم

التركيب الكيميائي (W/W): نحاس ثنائي الكربوكسيل (Cu) 91%

- سماء نحاسي عضوي واسع التأثير.
- يحتوي على النحاس بالشكل العضوي بأعلى تركيز ممكن، مما ينعكس على نسب الاستخدام وكفاءة التأثير.
- النحاس بصيغة قابلة للامتصاص والنفوذ إلى الأوراق.
- من المركبات الآمنة ويمكن استخدامه ضمن برامج الزراعة العضوية.

الأسمدة العضوية الذكية

أسمدة ومحسنات تربة عضوية ومستخلصات طبيعية (أحماض أمينية، هيوميك وفولفيك، أعشاب بحرية) لتحسين خصوبة التربة وصحة النبات وزيادة الإنتاج.

#32 نيتروفيرت

NITROFERT

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): أحماض أمينية 5% · مادة عضوية 26% · نيتروجين عضوي 10%

- مغذٍ عضوي سائل غني بالمادة العضوية والأحماض الأمينية والنيتروجين العضوي من مصادرها الطبيعية.
- يزيد مقاومة النبات للظروف الجوية ويشجع النمو خاصة مرحلة النمو الخضري.
- يزيد إنتاجية وحدة المساحة ويعطي النباتات مظهراً صحياً يانعاً.
- يمكن استعماله على كافة المحاصيل وفي جميع المراحل.



#33 أورجا مايكرو

ORGA MICRO

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نحاس (Cu) 1.2% · بوتاسيوم (K₂O) 14.4% · فوسفور (P₂O₅) 14.4%

- سماد سائل يحتوي على الفسفور والنحاس والبوتاس والمادة العضوية، يجمع تأثير الفسفور المنشط لدفاعات النبات الطبيعية.
- يقلل النحاس انتشار العدوى بعمله كحاجز ضد اختراق مسببات المرضية.
- يزيد مخزون النبات من العناصر الغذائية مما يزيد مقاومته للأمراض.
- يمكن إضافته خلال جميع مراحل النمو.



#34 ميكروسات السائل

MICROSEPT LIQUIDE

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): حديد (Fe) 7% · نيتروجين (N) 8% · أحماض أمينية 25%

- سماد يحتوي على النيتروجين والحديد إضافة إلى المواد العضوية والعناصر الغذائية من مصادرها الطبيعية.
- تقوم المواد العضوية بالتخليب الطبيعي للعناصر مما يضمن امتصاصها، فيحسن النوعية ويزيد الإنتاج بشكل طبيعي وآمن.
- عالي الجودة ومصنوع من مواد نقية، سهل وسريع الامتصاص عن طريق الأوراق والجذور.



#35 أورجانوكبر

ORGANOCOPPER

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نحاس كاربوكسيل مخلب (Cu) 15%

- سماد سائل غني بالنحاس على الشكل العضوي كاربوكسيل، يوفر قدرة عالية على الامتصاص من خلال مسامات الأوراق.
- النحاس مغذ حيوي يقوي النبات ويجعله أكثر قدرة على تحمل الظروف البيئية غير المناسبة.
- يحسن تكوين الكلوروفيل وبناء البروتينات والفيتامينات ويزيد هرمونات النمو الطبيعية.



#36 أورجانوكبر فوستيل 10%

ORGANOCOPPERFOSTYL 10%

العبوات المتوفرة: 1 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نحاس (Cu) 10% · فوسفور (P₂O₅) 10%

- مركب فوسفونات النحاس المغلفة عضوياً، أكثر ثباتاً على سطح الأوراق وداخل التربة، وفعال رشاً وفي الري الأرضي.
- له تأثير كبير على الأعفان والأنتراكنوز واللفحات والبيثيوم والفيرتسيليوم والفيوزاريوم والبياض الزغبي.
- قدرة عالية على تثبيط نمو وتكاثر الفطريات والبكتيريا.
- يعالج بكفاءة عالية أعراض نقص النحاس والفوسفور.



#37 مارينا إكس

MARINA X – Seaweed Extract

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 2% · بوتاسيوم (K₂O) 3% · فوسفور (P₂O₅) 2%

- مخصب طبيعي مستخلص من العشب البحرية (Ascophyllum) يحتوي على أكثر من 60 عنصراً من العناصر الكبرى والصغرى.
- يحتوي على منظمات النمو الطبيعية والأحماض العضوية والسكريات.
- يجعل النبات صحياً باستمرار ويقلل احتياجه للري والتسميد والمبيدات.



#38 أمينوفيرت

AMINOFERT

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر، 20 لتر



المنتج	التركيب الكيميائي
أمينوفيرت كومي	5%, Zn 1.6%, MgO 2.4%, B 0.5%, Mn 1%, Mo 0.1%, Amino Acid 12%
أمينوفيرت مايكرو	%, P ₂ O ₅ 5%, K ₂ O 8%, O.M 15%, Amino Acid 12%
أمينوفيرت نايترو	%, O.M 30%, Amino Acid 24%
أمينوفيرت حديد	%, Fe 6%, Amino Acid 12%
أمينوفيرت مغنيسيوم	%, MgO 6%, Amino Acid 12%
أمينوفيرت منغنيز	%, Zn 6%, Amino Acid 12%

- للأحماض الأمينية أهمية في التمثيل الضوئي وتكوين البروتين والتنفس، وتزويد النبات بها يسرع التفاعلات البيوكيميائية وينشط النمو ويوفر الطاقة.
- تعمل الأحماض الأمينية كمخلب طبيعي للعناصر وتضمن كفاءتها وجاهزيتها للامتصاص عن طريق الأوراق

#39 بيوهيوم 80% Fe

BIOHUME Fe 80%

العبوات المتوفرة: 1 كغم، 5 كغم



التركيب الكيميائي (W/W): حديد (Fe) 1% · حامض الهيومك 80%

- يحتوي على 80% مادة عضوية على شكل حامض الهيومك وحامض الفولفيك.
- يُستعمل كمخصب عضوي طبيعي لكافة أنواع التربة وجميع المحاصيل.
- يزيد قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء ويزيد خصوبتها وإنتاجيتها.
- يرفع نسبة إنبات البذور ويحسن نوعية الإنتاج ويزيد إنتاجية وحدة المساحة.

#40 بيوإكستراكت

BIOEXTRACT

العبوات المتوفرة: 1 كغم، 5 كغم

التركيب الكيميائي (W/W): نيتروجين (N) 4% · بوتاسيوم (K₂O) 2% · فوسفور (P₂O₅) 2%

- مسحوق مستخلص من الطحالب البحرية (Ascophyllum) كامل الذوبان.
- يحتوي على منظمات النمو والبروتينات والأحماض الأمينية والكربوهيدرات والفيتامينات والسايكوكاينين والأوكسينات والألجيناك أسيد والجبريللين.
- محقّر لنمو وتطور الأفرع والسيقان والجذور.
- يزيد مقاومة المحصول للظروف الجوية الصعبة ويقلل من تأثير الإجهاد.



#41 بيوفيرت بودرة

BIOFERT Powder

العبوات المتوفرة: 1 كغم، 5 كغم

التركيب الكيميائي (W/W): أحماض الهيومك والفولفيك 85%

- أحماض عضوية بودرة كاملة الذوبان بالماء.
- تزيد قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء وتزيد خصوبتها وإنتاجيتها.
- تفكك التربة الثقيلة وتساعد في تماسك التربة الرملية وتزيد نمو الجذور.
- تحرر العناصر المثبتة في التربة مما يقلل الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية.



#42 بيوفيرت السائل

BIOFERT Liquid

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر، 20 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): حامض الفولفيك 3% · حامض الهيومك 12%

- يحث النبات على تكوين وتطوير نظامه الجذري بسرعة.
- يزيد سرعة التبادل الأيوني مما يزيد قدرة الجذور على امتصاص العناصر.
- يساعد على مقاومة النبات للظروف الجوية والآفات والأمراض.
- معادل لدرجة حموضة التربة (pH)، يحد من تأثير الأملاح ويحرر العناصر المثبتة.



#43 فورتال العضوي 3-14-3

FORTAL ORGANIC 3-14-3

التركيب: 3-14-3 · العبوات المتوفرة: 25 كغم

التركيب الكيميائي (W/W): نيتروجين (N) 3% · فوسفور (P₂O₅) 14% · بوتاسيوم (K₂O) 3% · حامض الهيومك 5% · كالسيوم (CaO) 6% · مادة عضوية 35%

- سماد محبب غني بالعناصر المخلبة على المركبات العضوية، بنسبة عالية من الفسفور بصورتين بطيئة وسريعة التحلل.
- يحتوي على الأحياء الدقيقة النافعة وحامض الدوبال التي تزيد الإفادة من الأسمدة المعدنية.
- لا يؤدي تكرار إضافته إلى نشوء مركبات غير مرغوبة لتوازن محتواه المعدني والعضوي.



#44 البرق

ELBARAK

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): برون (B_2O_3) 0.5% · نيتروجين (N) 3.5% · بوتاسيوم (K_2O) 13% · موليبدنيوم (Mo) 0.2% · مادة عضوية 30%



- تركيبة مميزة تحتوي على مستخلصات ومحفزات نمو طبيعية.
- تحتوي على المادة العضوية والنيتروجين العضوي والبوتاس المهم في الإثمار وزيادة الإنتاجية وتحسين نوع الثمار ولونها.
- تحمي النبات ضد التقلبات الجوية وتزيد مقاومته للأمراض المختلفة.

#45 أوجانوبرو 5-15-5

ORGANO BRO 5-15-5

التركيب: 5-15-5 · العبوات المتوفرة: 25 كغم

التركيب الكيميائي (W/W): N-P-K 5-15-5 · حامض الهيومك 6%



- سماد غني بالعناصر المخلبة على المركبات العضوية.
- نسبة عالية من المادة العضوية بصورتين بطيئة وسريعة التحلل.
- يحتوي على الأحياء الدقيقة النافعة ونسبة عالية من حامض الدوبال المخصب بالعناصر المغذية.
- تم تخليب العناصر المعدنية بطريقة عضوية ومن مصادر عضوية بالكامل.

#46 أنتي سال

ANTI-SAL

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 5 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): كالسيوم (CaO) 10% · مادة عضوية 30%

- فعال في معالجة تراكم الأملاح السامة في التربة مثل أملاح الصوديوم والكلور، ويقلل ملوحة مياه الري.
- يطرد أملاح التربة ويتخلص منها.
- يخفف أثر الملوحة على الجذور بتقليل الضغط الأسموزي ويحسن امتصاص العناصر الغذائية.
- يحسن الخواص الفيزيائية للتربة ويزيد فعالية الكائنات الدقيقة فيها.



منظمات النمو

منظمات نمو نباتية لتحسين عقد الثمار في الظروف الحرجة، وتكبير حجم الثمار، وتشجيع تجذير العقل.

#47 فرتل فلورل

FERTIL FLORAL (4CPA + BNOA)

العبوات المتوفرة: 100 مل

التركيب الكيميائي: CPA Para Chloro Phenoxy Acetic Acid · BNOA Beta-4

Naphthyloxy Acetic Acid

- منظم عقد ثمار البندورة والباذنجان والفلفل.



#48 بيتا هور

BETA HOUR (BNOA)

العبوات المتوفرة: 100 مل

التركيب الكيميائي: Beta Naphthyloxy Acetic Acid (BNOA) 50 g/L

- منظم عقد نباتي للظروف الحرجة والقاسية.
- يُستعمل لزيادة عقد ثمار البندورة والباذنجان والفلفل والكوسا داخل البيوت البلاستيكية وخارجها.



#49 سيبا هور

CIPA HOUR (4-CPA)

العبوات المتوفرة: 100 مل

التركيب الكيميائي: Para Chloro Phenoxyacetic Acid 7 g/L

- منظم حيوي نباتي يُستخدم لعقد ثمار العائلة الباذنجانية (البندورة، الباذنجان، الفلفل).
- يُستخدم عند درجات الحرارة المنخفضة.



#50 جبرلين

GIBBERELYINE (GA3)

العبوات المتوفرة: 100 مل

التركيب الكيميائي: Gibberellic Acid (GA3) 20 g/L

- محمول بصورة عضوية فعالة يعمل على زيادة استطالة الخلايا، ولكسر طور السكون في البطاطا.
- لتكبير حجم الثمار في العنب والحمضيات، وخاصة العنب عديم البذور والموز.
- يزيد من استطالة الساق لنباتات الزينة.
- له أثر واضح في زيادة عقد الأزهار في أشجار الحمضيات.



#51 إندولين

ENDOLIN (IBA)

العبوات المتوفرة: 100 مل

التركيب الكيميائي: Liquid Indole-3-Butyric Acid (IBA) 10 g/L

- منظم نمو نباتي لتشجيع العقل الساقية على التجذير، محمول بصورة عضوية سائلة تعطي ضماناً للنتائج.
- يُستخدم لجميع أنواع العقل الغضة والصلبة.



نوع العقل	نسبة التخفيف
العقل الطرية	جزء واحد من إندولين + 10 أجزاء ماء
العقل المتوسطة	جزء واحد من إندولين + 5 أجزاء ماء
العقل الخشنة	جزء واحد من إندولين + جزءان ماء

الوقاية النباتية العضوية

منتجات من المستخلصات النباتية صديقة للبيئة، ملائمة للزراعات العضوية وبرامج مكافحة المتكاملة (IPM)، تجمع بين التغذية والوقاية.

#52 بيواكت (1)

BIOACT (1)

العبوات المتوفرة: 250 مل

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 5% · بوتاسيوم (K₂O) 5% · فوسفور (P₂O₅) 2% · مادة عضوية 25%



- تكنولوجيا حديثة من المستخلصات النباتية للتغذية والوقاية في آن واحد.
- ملائم للزراعات العضوية وأنظمة الزراعة المستدامة، ويُستخدم في برامج IPM.
- مستخلص نباتي له تأثير على العناكب والديدان وصانعات الأنفاق.

#53 بيواكت (2)

BIOACT (2)

العبوات المتوفرة: 250 مل

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 6% · بوتاسيوم (K₂O) 3% · فوسفور (P₂O₅) 2% · مادة عضوية 25%



- تكنولوجيا حديثة من المستخلصات النباتية للتغذية والوقاية في آن واحد.
- ملائم للزراعات العضوية وأنظمة الزراعة المستدامة، ويُستخدم في برامج IPM.
- له تأثير على المنّ والتربس والذبابة البيضاء، ولا يؤثر على عقد الأزهار.

#54 نيماجارد

NEMAGUARD

العبوات المتوفرة: 250 مل، 1 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين (N) 2.5% · بوتاس 2.5% · مادة عضوية 25%

- يُستخدم في برامج التسميد الورقي لاحتوائه على النيتروجين والبوتاس ومنظمات نمو من مصدر طبيعي نباتي، ويزيد نفاذية الرطوبة في الأوراق ويحافظ عليها.
- زيت نباتي مستخلص من أشجار النيم يحتوي على مادة الأزادراكيتين والنيمبين والسالانين.
- يُستخدم في الزراعات العضوية، ومجاز من هيئة الزراعة العضوية OMRI.



#55 ميكروستيك

MICRO STICK

العبوات المتوفرة: 1 لتر

التركيب الكيميائي (W/V): نيتروجين بوليمري (Polymer Nitrogen) 100 g/L

- مادة عضوية مستحلبة (EC) ناشرة ولاصقة ومغذية، تعمل على ترطيب الأسطح النباتية المعالجة.
- ذات قدرة توافقية عالية (Synergist) مع معظم المواد التي ترش على المجموع الخضري، خاصة المبيدات والأسمدة الورقية.
- تحتوي على نيتروجين بطيء التحلل (Slow release) مما يكسب المبيدات فترة أطول من التأثير.



المبيدات

مبيدات حشرية ومبيدات حشائش مسجلة. تُستخدم جميع المبيدات وفق الإرشادات والجرعات المدونة على الملصق، مع ارتداء الملابس الواقية والالتزام بفترة الأمان قبل الحصاد، وحفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

#56 أجروسيل 44% إي سي

AGROCEL 44% EC

العبوات المتوفرة: 1 لتر

التركيب الكيميائي (EC): بروفينوفوس (Profenofos) (400 g/L) 40% · سايرمثرين 4% (40 g/L) (Cypermethrin)

- مبيد حشري مستحلب خليط لمكافحة الديدان وجميع أنواع الحشرات القارضة والماصة.
- المنتج مصنف «سام»: يُستخدم وفق تعليمات الملصق فقط.



#57 أكروميثرين 10% إي سي

AGROMETHRIN 10% EC

العبوات المتوفرة: 100 مل

التركيب الكيميائي (EC): سايرمثرين (Cypermethrin) 10% EC

- مبيد حشري (Insecticide).
- رقم التسجيل: 1678 — بلد المنشأ: الهند.



#58 سعد سيت 36% إس إل

SAADSATE 36% SL

العبوات المتوفرة: 1 لتر، 20 لتر

التركيب الكيميائي (SL): غليفوسات (Glyphosate) 36% SL

- مبيد حشائش جهازي غير اختياري (مركز قابل للذوبان).
- لمكافحة الحشائش الحولية والمعمرة رفيعة وعريضة الأوراق.
- درجة السمية: III.



#59 أجروقول 24% إي سي

AGROGOAL 24% EC

العبوات المتوفرة: 1 لتر

التركيب الكيميائي (EC): أوكسيفلورفين (Oxyfluorfen) 24% EC

- مبيد حشائش لمكافحة الحشائش الحولية عريضة الأوراق ومعظم الحشائش النجيلية الحولية.
- يُستخدم في البصل والثوم والقطن، قبل الإنبات وبعده.



المعلومات المعروضة مأخوذة من دليل منتجات الكنوز وهي معلومات عامة عن المنتج، ولا تغني عن استشارة مهندس زراعي مختص بخصوص محصولك وظروفك.