Лабораторная работа № 10

Текстовой редактор vi

Баранов Никита Дмитриевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Выводы **14**

Список иллюстраций

3.1 Создаем каталог и файл hello.sh 8
3.2 Редактируем файл 8
3.3 Прописываем :wq чтобы сохранить изменения и выйти 9
3.4 Делаем файл исполняемым 9
3.5 Вызываем ви на редактирование файла 10
3.6 Заменяем на HELLO 11
3.7 Стираем LOCAL 11
3.8 Заменяем на local 12
3.9 Вставляем строку 12
3.10 Отменяем последнее действие 13

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором vi.
3. Выполнить упражнения, используя команды vi.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06.
2. Перейдите во вновь созданный каталог.
3. Вызовите vi и создайте файл hello.sh (рис. fig. 3.1).
4. Нажмите клавишу i и вводите следующий текст.(рис. fig. 3.2)
5. Нажмите клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмите : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмите w (записать) и q (выйти), а затем нажмите клавишу Enter для сохранения вашего текста и завершения работы.(рис. fig. 3.3)
8. Сделайте файл исполняемым(рис. fig. 3.4)




Рис. 3.1: Создаем каталог и файл hello.sh



Рис. 3.2: Редактируем файл




Рис. 3.3: Прописываем :wq чтобы сохранить изменения и выйти




Рис. 3.4: Делаем файл исполняемым

1. Вызовите vi на редактирование файла(рис. fig. 3.5)
2. Установите курсор в конец слова HELL второй строки.
3. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата

в командный режим.(рис. fig. 3.6)

4. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.(рис. fig. 3.7)
5. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим.(рис. fig. 3.8)
6. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo $HELLO.(рис. fig. 3.9)
7. Нажмите Esc для перехода в командный режим.
8. Удалите последнюю строку.
9. Введите команду отмены изменений u для отмены последней команды.(рис. fig. 3.10)
10. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi.




Рис. 3.5: Вызываем ви на редактирование файла



Рис. 3.6: Заменяем на HELLO



Рис. 3.7: Стираем LOCAL



Рис. 3.8: Заменяем на local



Рис. 3.9: Вставляем строку



Рис. 3.10: Отменяем последнее действие

4 Выводы

Мы познакомились с операционной системой Linux. И получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.