Лабораторная работа № 11

Текстовой редактор emacs

Баранов Никита Дмитриевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **8**

4 Выводы **19**

Список иллюстраций

3.1 Открываем emacs 8
3.2 Создаем файл 9
3.3 Редактируем файл 10
3.4 Сохраняем файл 11
3.5 Управляем буферами 12
3.6 Управляем буферами 13
3.7 Делим фрейм на 4 части 14
3.8 В каждом окне создаем новый файл и редактируем 15
3.9 В режиме поиска находим слова 16
3.10 Заменяем Hello на HI 17
3.11 Сравниваем с другим режимом поиска 18

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

1. Открыть emacs.
2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
3. Наберите текст
4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
5. Проделать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space). 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла. 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/).
6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).
7. Управление буферами. 7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). 7.2. Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер. 7.3. Закройте это окно (C-x 0). 7.4. Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b).
8. Управление окнами. 8.1. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части

по горизонтали (C-x 2) 8.2. В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.

9. Режим поиска 9.1. Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте. 9.2. Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s. 9.3. Выйдите из режима поиска, нажав C-g. 9.4. Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены. 9.5. Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима?

3 Выполнение лабораторной работы

Выполняем задания выше (рис. fig. 3.1).




Рис. 3.1: Открываем emacs




Рис. 3.2: Создаем файл




Рис. 3.3: Редактируем файл




Рис. 3.4: Сохраняем файл




Рис. 3.5: Управляем буферами




Рис. 3.6: Управляем буферами




Рис. 3.7: Делим фрейм на 4 части




Рис. 3.8: В каждом окне создаем новый файл и редактируем




Рис. 3.9: В режиме поиска находим слова




Рис. 3.10: Заменяем Hello на HI




Рис. 3.11: Сравниваем с другим режимом поиска

4 Выводы

Мы познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.