PPIL Serveur

Généré par Doxygen 1.16.1

1 Hiérarchie de répertoires 1
1.1 Répertoires . . . 1

2 Index des espaces de nommage 3
2.1 Liste des paquetages . . . 3

3 Index hiérarchique 5
3.1 Hiérarchie des classes . . . 5

4 Index des classes 7
4.1 Liste des classes . . . 7

5 Index des fichiers 9
5.1 Liste des fichiers . . . 9

6 Documentation des répertoires 11
6.1 Répertoire de référence de src . . . 11

7 Documentation des espaces de nommage 13
7.1 Paquetage src . . . 13

8 Documentation des classes 15
8.1 Référence de la classe src.ConnexionUtilisateur . . . 15
8.1.1 Description détaillée . . . 16
8.1.2 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 16
8.1.2.1 ConnexionUtilisateur() . . . 16
8.1.3 Documentation des fonctions membres . . . 16
8.1.3.1 addShape() . . . 16
8.1.3.2 clearShapes() . . . 16
8.1.3.3 getColor() . . . 17
8.1.3.4 getShapes() . . . 17
8.1.3.5 setColor() . . . 17
8.1.3.6 traiterMessage() . . . 17
8.1.4 Documentation des données membres . . . 18
8.1.4.1 color . . . 18
8.1.4.2 shapes . . . 18
8.2 Référence de la classe src.Dessiner . . . 18
8.2.1 Description détaillée . . . 19
8.2.2 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 19
8.2.2.1 Dessiner() . . . 19
8.2.3 Documentation des fonctions membres . . . 19
8.2.3.1 charger() . . . 19
8.2.3.2 dessiner() . . . 20
8.2.4 Documentation des données membres . . . 20
8.2.4.1 suivant . . . 20

8.3 Référence de la classe src.DessinerCercle 20
8.3.1 Description détaillée 21
8.3.2 Documentation des constructeurs et destructeur 21
8.3.2.1 DessinerCercle() 21
8.3.3 Documentation des fonctions membres 21
8.3.3.1 charger() 21
8.4 Référence de la classe src.DessinerCouleur 22
8.4.1 Description détaillée 23
8.4.2 Documentation des constructeurs et destructeur 23
8.4.2.1 DessinerCouleur() 23
8.4.3 Documentation des fonctions membres 23
8.4.3.1 charger() 23
8.5 Référence de la classe src.DessinerDessiner 24
8.5.1 Description détaillée 24
8.5.2 Documentation des constructeurs et destructeur 24
8.5.2.1 DessinerDessiner() 24
8.5.3 Documentation des fonctions membres 25
8.5.3.1 charger() 25
8.6 Référence de la classe src.DessinerFormeComposee 25
8.6.1 Description détaillée 26
8.6.2 Documentation des constructeurs et destructeur 26
8.6.2.1 DessinerFormeComposee() 26
8.6.3 Documentation des fonctions membres 26
8.6.3.1 charger() 26
8.7 Référence de la classe src.DessinerPolygone 27
8.7.1 Description détaillée 28
8.7.2 Documentation des constructeurs et destructeur 28
8.7.2.1 DessinerPolygone() 28
8.7.3 Documentation des fonctions membres 28
8.7.3.1 charger() 28
8.8 Référence de la classe src.DessinerSegment 29
8.8.1 Description détaillée 29
8.8.2 Documentation des constructeurs et destructeur 29
8.8.2.1 DessinerSegment() 29
8.8.3 Documentation des fonctions membres 30
8.8.3.1 charger() 30
8.9 Référence de la classe src.DessinerTriangle 30
8.9.1 Description détaillée 31
8.9.2 Documentation des constructeurs et destructeur 31
8.9.2.1 DessinerTriangle() 31
8.9.3 Documentation des fonctions membres 31
8.9.3.1 charger() 31

8.10 Référence de la classe src.ExceptionCouleurNonReconnue . . . 32
8.10.1 Description détaillée . . . 32
8.10.2 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 32
8.10.2.1 ExceptionCouleurNonReconnue() . . . 32
8.11 Référence de la classe src.ExceptionDessin . . . 33
8.11.1 Description détaillée . . . 33
8.11.2 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 33
8.11.2.1 ExceptionDessin() . . . 33
8.12 Référence de la classe src.ExceptionFormeNonReconnue . . . 33
8.12.1 Description détaillée . . . 34
8.12.2 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 34
8.12.2.1 ExceptionFormeNonReconnue() . . . 34
8.13 Référence de la classe src.Main . . . 34
8.13.1 Documentation des fonctions membres . . . 34
8.13.1.1 main() . . . 34
8.14 Référence de la classe src.ThreadAcceptConnexion . . . 35
8.14.1 Description détaillée . . . 35
8.14.2 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 35
8.14.2.1 ThreadAcceptConnexion() . . . 35
8.14.3 Documentation des fonctions membres . . . 36
8.14.3.1 run() . . . 36
8.14.4 Documentation des données membres . . . 36
8.14.4.1 serverSocket . . . 36
8.15 Référence de la classe src.ThreadConnexion . . . 36
8.15.1 Description détaillée . . . 37
8.15.2 Documentation des constructeurs et destructeur . . . 37
8.15.2.1 ThreadConnexion() . . . 37
8.15.3 Documentation des fonctions membres . . . 37
8.15.3.1 run() . . . 37
8.15.4 Documentation des données membres . . . 38
8.15.4.1 connexion . . . 38
8.15.4.2 fin . . . 38
8.15.4.3 in . . . 38
8.15.4.4 socket . . . 38

9 Documentation des fichiers **39**
9.1 Référence du fichier ConnexionUtilisateur.java . . . 39
9.2 Référence du fichier Dessiner.java . . . 39
9.3 Référence du fichier DessinerCercle.java . . . 40
9.4 Référence du fichier DessinerCouleur.java . . . 40
9.5 Référence du fichier DessinerDessiner.java . . . 40
9.6 Référence du fichier DessinerFormeComposee.java . . . 41

9.7 Référence du fichier DessinerPolygone.java 41
9.8 Référence du fichier DessinerSegment.java 41
9.9 Référence du fichier DessinerTriangle.java 42
9.10 Référence du fichier ExceptionCouleurNonReconnue.java 42
9.11 Référence du fichier ExceptionDessin.java 43
9.12 Référence du fichier ExceptionFormeNonReconnue.java 43
9.13 Référence du fichier Main.java 43
9.14 Référence du fichier ThreadAcceptConnexion.java 43
9.15 Référence du fichier ThreadConnexion.java 44

Chapitre 1

Hiérarchie de répertoires

1.1 Répertoires

src 11
- ConnexionUtilisateur.java 39
- Dessiner.java 39
- DessinerCercle.java 40
- DessinerCouleur.java 40
- DessinerDessiner.java 40
- DessinerFormeComposee.java 41
- DessinerPolygone.java 41
- DessinerSegment.java 41
- DessinerTriangle.java 42
- ExceptionCouleurNonReconnue.java 42
- ExceptionDessin.java 43
- ExceptionFormeNonReconnue.java 43
- Main.java 43
- ThreadAcceptConnexion.java 43
- ThreadConnexion.java 44

Chapitre 2

Index des espaces de nommage

2.1 Liste des paquetages

Liste des paquetages avec une brève description (si disponible) :

src 13

Chapitre 3

Index hiérarchique

3.1 Hiérarchie des classes

Cette liste d'héritage est classée approximativement par ordre alphabétique :

- src.ConnexionUtilisateur 15
- src.Dessiner 18
  - src.DessinerCercle 20
  - src.DessinerCouleur 22
  - src.DessinerDessiner 24
  - src.DessinerFormeComposee 25
  - src.DessinerPolygone 27
  - src.DessinerSegment 29
  - src.DessinerTriangle 30
- src.Main 34
- RuntimeException
  - src.ExceptionDessin 33
    - src.ExceptionCouleurNonReconnue 32
    - src.ExceptionFormeNonReconnue 33
- Thread
  - src.ThreadAcceptConnexion 35
  - src.ThreadConnexion 36

Chapitre 4

Index des classes

4.1 Liste des classes

Liste des classes, structures, unions et interfaces avec une brève description :

src.ConnexionUtilisateur
Classe permettant la gestion du dessin et du socket client 15
src.Dessiner
Permet de gérer le dessin d'une forme 18
src.DessinerCercle
Permet de gérer le dessin d'un cercle 20
src.DessinerCouleur
Permet de gérer la récupération de la couleur pour le dessin 22
src.DessinerDessiner
Permet de gérer le dessin des formes 24
src.DessinerFormeComposee
Permet de gérer la récupération d'une forme composée 25
src.DessinerPolygone
Permet de gérer la récupération d'un polygone 27
src.DessinerSegment
Permet de gérer la récupération d'un segment 29
src.DessinerTriangle
Permet de gérer la récupération d'un triangle 30
src.ExceptionCouleurNonReconnue
Classe permettant la gestion de l'erreur en cas non-reconnaissance de la couleur 32
src.ExceptionDessin
Classe permettant la gestion des erreurs liée au dessin 33
src.ExceptionFormeNonReconnue
Classe permettant la gestion de l'erreur en cas non-reconnaissance de la forme 33
src.Main 34
src.ThreadAcceptConnexion
Classe réseau permettant la gestion du socket serveur 35
src.ThreadConnexion
Classe réseau permettant la gestion des messages lié au socket client 36

Chapitre 5

Index des fichiers

5.1 Liste des fichiers

Liste de tous les fichiers avec une brève description :

ConnexionUtilisateur.java 39
Dessiner.java 39
DessinerCercle.java 40
DessinerCouleur.java 40
DessinerDessiner.java 40
DessinerFormeComposee.java 41
DessinerPolygone.java 41
DessinerSegment.java 41
DessinerTriangle.java 42
ExceptionCouleurNonReconnue.java 42
ExceptionDessin.java 43
ExceptionFormeNonReconnue.java 43
Main.java 43
ThreadAcceptConnexion.java 43
ThreadConnexion.java 44

Chapitre 6

Documentation des répertoires

6.1 Répertoire de référence de src

Fichiers

- fichier ConnexionUtilisateur.java
- fichier Dessiner.java
- fichier DessinerCercle.java
- fichier DessinerCouleur.java
- fichier DessinerDessiner.java
- fichier DessinerFormeComposee.java
- fichier DessinerPolygone.java
- fichier DessinerSegment.java
- fichier DessinerTriangle.java
- fichier ExceptionCouleurNonReconnue.java
- fichier ExceptionDessin.java
- fichier ExceptionFormeNonReconnue.java
- fichier Main.java
- fichier ThreadAcceptConnexion.java
- fichier ThreadConnexion.java

Chapitre 7

Documentation des espaces de nommage

7.1 Paquetage src

Classes

— class ConnexionUtilisateur

Classe permettant la gestion du dessin et du socket client.

— class Dessiner

Permet de gérer le dessin d'une forme.

— class DessinerCercle

Permet de gérer le dessin d'un cercle.

— class DessinerCouleur

Permet de gérer la récupération de la couleur pour le dessin.

— class DessinerDessiner

Permet de gérer le dessin des formes.

— class DessinerFormeComposee

Permet de gérer la récupération d'une forme composée.

— class DessinerPolygone

Permet de gérer la récupération d'un polygone.

— class DessinerSegment

Permet de gérer la récupération d'un segment.

— class DessinerTriangle

Permet de gérer la récupération d'un triangle.

— class ExceptionCouleurNonReconnue

Classe permettant la gestion de l'erreur en cas non-reconnaissance de la couleur.

— class ExceptionDessin

Classe permettant la gestion des erreurs liée au dessin.

— class ExceptionFormeNonReconnue

Classe permettant la gestion de l'erreur en cas non-reconnaissance de la forme.

— class Main

— class ThreadAcceptConnexion

Classe réseau permettant la gestion du socket serveur.

— class ThreadConnexion

Classe réseau permettant la gestion des messages lié au socket client.

Chapitre 8

Documentation des classes

8.1 Référence de la classe src.ConnexionUtilisateur

Classe permettant la gestion du dessin et du socket client.

Fonctions membres publiques

— ConnexionUtilisateur (Socket socket)

Création de la classe permettant la gestion du dessin et du socket client.

— void traiterMessage (String message) throws ExceptionDessin, InterruptedException

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer une couleur, une forme ou l'ordre de dessiner.

— Color getColor ()

Retourne la couleur des formes.

— ArrayList< Shape > getShapes ()

Retourne l'ensemble des formes à dessiner.

— void setColor (Color color)

Permet de changer la couleur des formes.

— void addShape (Shape s)

Permet de rajouter une forme à dessiner.

— void clearShapes ()

Permet de vider l'ensemble des formes à dessiner.

Attributs privés

— final ArrayList< Shape > shapes = new ArrayList<>()

Ensemble des formes à dessiner.

— Color color = new Color(0, 0, 0)

La couleur des formes.

8.1.1 Description détaillée

Classe permettant la gestion du dessin et du socket client.

8.1.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.1.2.1 ConnexionUtilisateur()

```
src.ConnexionUtilisateur.ConnexionUtilisateur (
            Socket socket)
```

Création de la classe permettant la gestion du dessin et du socket client.

Paramètres

in	*socket*	Le socket client

8.1.3 Documentation des fonctions membres

8.1.3.1 addShape()

```
void src.ConnexionUtilisateur.addShape (
            Shape s)
```

Permet de rajouter une forme à dessiner.

Renvoie

void

8.1.3.2 clearShapes()

```
void src.ConnexionUtilisateur.clearShapes ()
```

Permet de vider l'ensemble des formes à dessiner.

Renvoie

void

8.1.3.3 getColor()

```
Color src.ConnexionUtilisateur.getColor ()
```

Retourne la couleur des formes.

Renvoie

color La couleur des formes

8.1.3.4 getShapes()

```
ArrayList< Shape > src.ConnexionUtilisateur.getShapes ()
```

Retourne l'ensemble des formes à dessiner.

Renvoie

shapes L'ensemble des formes à dessiner

8.1.3.5 setColor()

```
void src.ConnexionUtilisateur.setColor (
            Color color)
```

Permet de changer la couleur des formes.

Renvoie

void

8.1.3.6 traiterMessage()

```
void src.ConnexionUtilisateur.traiterMessage (
            String message) throws ExceptionDessin, InterruptedException
```

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer une couleur, une forme ou l'ordre de dessiner.

Paramètres

in	*message*	La chaîne de caractères

`ExceptionDessin` Exception liée au dessin

`InterruptedException` Exception liée à Java AWT

Renvoie

void

8.1.4 Documentation des données membres

8.1.4.1 color

```
Color src.ConnexionUtilisateur.color = new Color(0, 0, 0)  [private]
```

La couleur des formes.

8.1.4.2 shapes

```
final ArrayList<Shape> src.ConnexionUtilisateur.shapes = new ArrayList<>()  [private]
```

Ensemble des formes à dessiner.

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :
— ConnexionUtilisateur.java

8.2 Référence de la classe src.Dessiner

Permet de gérer le dessin d'une forme.

Graphe d'héritage de src.Dessiner:



Fonctions membres publiques

— Dessiner (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin d'une forme.

— int dessiner (String m, ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionFormeNonReconnue, InterruptedException

Permet de démarrer la chain of responsibility dans le but de dessiner.

Fonctions membres protégées

— abstract int charger (String m, ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionDessin, InterruptedException

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer une couleur, une forme ou l'ordre de dessiner.

Attributs privés

— final Dessiner suivant

Le prochain maillon de la chaîne.

8.2.1 Description détaillée

Permet de gérer le dessin d'une forme.

8.2.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.2.2.1 Dessiner()

```
src.Dessiner.Dessiner (
            final Dessiner suivant)
```

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin d'une forme.

Paramètres

in	*suivant*	Le prochain maillon

8.2.3 Documentation des fonctions membres

8.2.3.1 charger()

```
abstract int src.Dessiner.charger (
            String m,
            ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionDessin, InterruptedException  [abstract],
[protected]
```

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer une couleur, une forme ou l'ordre de dessiner.

Paramètres

in	*m*	La chaîne de caractères
in	*c*	L'objet courant

Renvoie

int (0 pour le succès, -1 pour l'échec)

`ExceptionDessin` Exception liée au dessin

`InterruptedException` Exception liée à Java AWT

Réimplémentée dans src.DessinerCercle, src.DessinerCouleur, src.DessinerDessiner, src.DessinerFormeComposee, src.DessinerPolygone, src.DessinerSegment, et src.DessinerTriangle.

8.2.3.2 dessiner()

```
int src.Dessiner.dessiner (
            String m,
            ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionFormeNonReconnue, InterruptedException
```

Permet de démarrer la chain of responsibility dans le but de dessiner.

Paramètres

in	*m*	La chaîne de caractères
in	*c*	L'objet courant

Renvoie

int (0 pour le succès, -1 pour l'échec)

`ExceptionDessin` Exception liée au dessin

`InterruptedException` Exception liée à Java AWT

8.2.4 Documentation des données membres

8.2.4.1 suivant

```
final Dessiner src.Dessiner.suivant  [private]
```

Le prochain maillon de la chaîne.

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :
— Dessiner.java

8.3 Référence de la classe src.DessinerCercle

Permet de gérer le dessin d'un cercle.

Graphe d'héritage de src.DessinerCercle:



Fonctions membres publiques

— DessinerCercle (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin d'un cercle.

Fonctions membres publiques hérités de src.Dessiner

— Dessiner (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin d'une forme.

— int dessiner (String m, ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionFormeNonReconnue, InterruptedException

Permet de démarrer la chain of responsibility dans le but de dessiner.

Fonctions membres protégées

— int charger (String m, ConnexionUtilisateur c)

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer un cercle.

8.3.1 Description détaillée

Permet de gérer le dessin d'un cercle.

8.3.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.3.2.1 DessinerCercle()

```
src.DessinerCercle.DessinerCercle (
            final Dessiner suivant)
```

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin d'un cercle.

Paramètres

in	*suivant*	Le prochain maillon

8.3.3 Documentation des fonctions membres

8.3.3.1 charger()

```
int src.DessinerCercle.charger (
            String m,
            ConnexionUtilisateur c)  [protected]
```

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer un cercle.

Paramètres

in	*m*	La chaîne de caractères

in	*c*	L'objet courant

Renvoie

int (0 pour le succès, -1 pour l'échec)

Réimplémentée à partir de src.Dessiner.

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

— DessinerCercle.java

8.4 Référence de la classe src.DessinerCouleur

Permet de gérer la récupération de la couleur pour le dessin.

Graphe d'héritage de src.DessinerCouleur:



Fonctions membres publiques

— DessinerCouleur (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant la récupération de la couleur.

Fonctions membres publiques hérités de src.Dessiner

— Dessiner (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin d'une forme.

— int dessiner (String m, ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionFormeNonReconnue, InterruptedException

Permet de démarrer la chain of responsibility dans le but de dessiner.

Fonctions membres protégées

— int charger (String m, ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionCouleurNonReconnue

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer une couleur.

8.4.1 Description détaillée

Permet de gérer la récupération de la couleur pour le dessin.

8.4.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.4.2.1 DessinerCouleur()

```
src.DessinerCouleur.DessinerCouleur (
            final Dessiner suivant)
```

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant la récupération de la couleur.

Paramètres

in	*suivant*	Le prochain maillon

8.4.3 Documentation des fonctions membres

8.4.3.1 charger()

```
int src.DessinerCouleur.charger (
            String m,
            ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionCouleurNonReconnue  [protected]
```

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer une couleur.

Paramètres

in	*m*	La chaîne de caractères
in	*c*	L'objet courant

Renvoie

int (0 pour le succès, -1 pour l'échec)

`ExceptionCouleurNonReconnue` En cas de non-reconnaissance de la couleur

Réimplémentée à partir de src.Dessiner.

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

— DessinerCouleur.java

8.5 Référence de la classe src.DessinerDessiner

Permet de gérer le dessin des formes.

Graphe d'héritage de src.DessinerDessiner:



Fonctions membres publiques

— DessinerDessiner (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin des formes.

Fonctions membres publiques hérités de src.Dessiner

— Dessiner (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin d'une forme.

— int dessiner (String m, ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionFormeNonReconnue, InterruptedException

Permet de démarrer la chain of responsibility dans le but de dessiner.

Fonctions membres protégées

— int charger (String m, ConnexionUtilisateur c) throws InterruptedException

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin de réaliser le dessin des formes.

8.5.1 Description détaillée

Permet de gérer le dessin des formes.

8.5.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.5.2.1 DessinerDessiner()

```
src.DessinerDessiner.DessinerDessiner (
            final Dessiner suivant)
```

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin des formes.

Paramètres

in	*suivant*	Le prochain maillon

8.5.3 Documentation des fonctions membres

8.5.3.1 charger()

```
int src.DessinerDessiner.charger (
            String m,
            ConnexionUtilisateur c) throws InterruptedException  [protected]
```

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin de réaliser le dessin des formes.

Paramètres

in	*m*	La chaîne de caractères
in	*c*	L'objet courant

Renvoie

int (0 pour le succès, -1 pour l'échec)

Réimplémentée à partir de src.Dessiner.

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

— DessinerDessiner.java

8.6 Référence de la classe src.DessinerFormeComposee

Permet de gérer la récupération d'une forme composée.

Graphe d'héritage de src.DessinerFormeComposee:



Fonctions membres publiques

— DessinerFormeComposee (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant la récupération d'une forme composée.

Fonctions membres publiques hérités de src.Dessiner

— Dessiner (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin d'une forme.

— int dessiner (String m, ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionFormeNonReconnue, InterruptedException

Permet de démarrer la chain of responsibility dans le but de dessiner.

Fonctions membres protégées

— int charger (String m, ConnexionUtilisateur c)

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer une forme composée.

8.6.1 Description détaillée

Permet de gérer la récupération d'une forme composée.

8.6.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.6.2.1 DessinerFormeComposee()

```
src.DessinerFormeComposee.DessinerFormeComposee (
            final Dessiner suivant)
```

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant la récupération d'une forme composée.

Paramètres

in	*suivant*	Le prochain maillon

8.6.3 Documentation des fonctions membres

8.6.3.1 charger()

```
int src.DessinerFormeComposee.charger (
            String m,
            ConnexionUtilisateur c)  [protected]
```

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer une forme composée.

Paramètres

in	*m*	La chaîne de caractères
in	*c*	L'objet courant

Renvoie

int (0 pour le succès, -1 pour l'échec)

Réimplémentée à partir de src.Dessiner.

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

— DessinerFormeComposee.java

8.7 Référence de la classe src.DessinerPolygone

Permet de gérer la récupération d'un polygone.

Graphe d'héritage de src.DessinerPolygone:



Fonctions membres publiques

— DessinerPolygone (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant la récupération d'un polygone.

Fonctions membres publiques hérités de src.Dessiner

— Dessiner (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin d'une forme.

— int dessiner (String m, ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionFormeNonReconnue, InterruptedException

Permet de démarrer la chain of responsibility dans le but de dessiner.

Fonctions membres protégées

— int charger (String m, ConnexionUtilisateur c)

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer un polygone.

8.7.1 Description détaillée

Permet de gérer la récupération d'un polygone.

8.7.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.7.2.1 DessinerPolygone()

```
src.DessinerPolygone.DessinerPolygone (
            final Dessiner suivant)
```

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant la récupération d'un polygone.

Paramètres

in	*suivant*	Le prochain maillon

8.7.3 Documentation des fonctions membres

8.7.3.1 charger()

```
int src.DessinerPolygone.charger (
            String m,
            ConnexionUtilisateur c)  [protected]
```

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer un polygone.

Paramètres

in	*m*	La chaîne de caractères
in	*c*	L'objet courant

Renvoie

int (0 pour le succès, -1 pour l'échec)

Réimplémentée à partir de src.Dessiner.

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

— DessinerPolygone.java

8.8 Référence de la classe src.DessinerSegment

Permet de gérer la récupération d'un segment.

Graphe d'héritage de src.DessinerSegment:



Fonctions membres publiques

— DessinerSegment (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant la récupération d'un segment.

Fonctions membres publiques hérités de src.Dessiner

— Dessiner (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin d'une forme.

— int dessiner (String m, ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionFormeNonReconnue, InterruptedException

Permet de démarrer la chain of responsibility dans le but de dessiner.

Fonctions membres protégées

— int charger (String m, ConnexionUtilisateur c)

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer un segment.

8.8.1 Description détaillée

Permet de gérer la récupération d'un segment.

8.8.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.8.2.1 DessinerSegment()

```
src.DessinerSegment.DessinerSegment (
            final Dessiner suivant)
```

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant la récupération d'un segment.

Paramètres

in	*suivant*	Le prochain maillon

8.8.3 Documentation des fonctions membres

8.8.3.1 charger()

```
int src.DessinerSegment.charger (
            String m,
            ConnexionUtilisateur c)  [protected]
```

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer un segment.

Paramètres

in	*m*	La chaîne de caractères
in	*c*	L'objet courant

Renvoie

int (0 pour le succès, -1 pour l'échec)

Réimplémentée à partir de src.Dessiner.

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

— DessinerSegment.java

8.9 Référence de la classe src.DessinerTriangle

Permet de gérer la récupération d'un triangle.

Graphe d'héritage de src.DessinerTriangle:



Fonctions membres publiques

— DessinerTriangle (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant la récupération d'un triangle.

Fonctions membres publiques hérités de src.Dessiner

— Dessiner (final Dessiner suivant)

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant le dessin d'une forme.

— int dessiner (String m, ConnexionUtilisateur c) throws ExceptionFormeNonReconnue, InterruptedException

Permet de démarrer la chain of responsibility dans le but de dessiner.

Fonctions membres protégées

— int charger (String m, ConnexionUtilisateur c)

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer un triangle.

8.9.1 Description détaillée

Permet de gérer la récupération d'un triangle.

8.9.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.9.2.1 DessinerTriangle()

```
src.DessinerTriangle.DessinerTriangle (
            final Dessiner suivant)
```

Permet la construction d'un maillon du design pattern chain of responsibility permettant la récupération d'un triangle.

Paramètres

in	*suivant*	Le prochain maillon

8.9.3 Documentation des fonctions membres

8.9.3.1 charger()

```
int src.DessinerTriangle.charger (
            String m,
            ConnexionUtilisateur c)  [protected]
```

Permet à partir d'un message reçu de le traîter afin d'en récupérer un triangle.

Paramètres

in	*m*	La chaîne de caractères

in	*c*	L'objet courant

Renvoie

int (0 pour le succès, -1 pour l'échec)

Réimplémentée à partir de src.Dessiner.

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :
— DessinerTriangle.java

8.10 Référence de la classe src.ExceptionCouleurNonReconnue

Classe permettant la gestion de l'erreur en cas non-reconnaissance de la couleur.

Graphe d'héritage de src.ExceptionCouleurNonReconnue:



Fonctions membres publiques

— ExceptionCouleurNonReconnue ()

Fonctions membres publiques hérités de src.ExceptionDessin

— ExceptionDessin (String message)

8.10.1 Description détaillée

Classe permettant la gestion de l'erreur en cas non-reconnaissance de la couleur.

8.10.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.10.2.1 ExceptionCouleurNonReconnue()

```
src.ExceptionCouleurNonReconnue.ExceptionCouleurNonReconnue ()
```

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :
— ExceptionCouleurNonReconnue.java

8.11 Référence de la classe src.ExceptionDessin

Classe permettant la gestion des erreurs liée au dessin.

Graphe d'héritage de src.ExceptionDessin:



Fonctions membres publiques

— ExceptionDessin (String message)

8.11.1 Description détaillée

Classe permettant la gestion des erreurs liée au dessin.

8.11.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.11.2.1 ExceptionDessin()

```
src.ExceptionDessin.ExceptionDessin (
            String message)
```

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

— ExceptionDessin.java

8.12 Référence de la classe src.ExceptionFormeNonReconnue

Classe permettant la gestion de l'erreur en cas non-reconnaissance de la forme.

Graphe d'héritage de src.ExceptionFormeNonReconnue:



Fonctions membres publiques

— ExceptionFormeNonReconnue ()

Fonctions membres publiques hérités de src.ExceptionDessin

— ExceptionDessin (String message)

8.12.1 Description détaillée

Classe permettant la gestion de l'erreur en cas non-reconnaissance de la forme.

8.12.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.12.2.1 ExceptionFormeNonReconnue()

```
src.ExceptionFormeNonReconnue.ExceptionFormeNonReconnue ()
```

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

— ExceptionFormeNonReconnue.java

8.13 Référence de la classe src.Main

Fonctions membres publiques statiques

— static void main (String[ ] args)

8.13.1 Documentation des fonctions membres

8.13.1.1 main()

```
void src.Main.main (
            String[] args)  [static]
```

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

— Main.java

8.14 Référence de la classe src.ThreadAcceptConnexion

Classe réseau permettant la gestion du socket serveur.

Graphe d'héritage de src.ThreadAcceptConnexion:



Fonctions membres publiques

— ThreadAcceptConnexion (int port)

Création du socket serveur et du thread associé pour recevoir les sockets clients.

— void run ()

Thread permettant la réception des sockets clients.

Attributs privés

— final ServerSocket serverSocket

Le socket serveur.

8.14.1 Description détaillée

Classe réseau permettant la gestion du socket serveur.

8.14.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.14.2.1 ThreadAcceptConnexion()

```
src.ThreadAcceptConnexion.ThreadAcceptConnexion (
            int port)
```

Création du socket serveur et du thread associé pour recevoir les sockets clients.

Paramètres

in	*port*	Le port du serveur

8.14.3 Documentation des fonctions membres

8.14.3.1 run()

```
void src.ThreadAcceptConnexion.run ()
```

Thread permettant la réception des sockets clients.

Renvoie

void

8.14.4 Documentation des données membres

8.14.4.1 serverSocket

```
final ServerSocket src.ThreadAcceptConnexion.serverSocket  [private]
```

Le socket serveur.

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

— ThreadAcceptConnexion.java

8.15 Référence de la classe src.ThreadConnexion

Classe réseau permettant la gestion des messages lié au socket client.

Graphe d'héritage de src.ThreadConnexion:



Fonctions membres publiques

— ThreadConnexion (ConnexionUtilisateur connexion, Socket socket)

Création de la classe permettant la réception des messages du socket client.

— void run ()

Thread permettant la réception des messages du socket client.

Attributs privés

— final BufferedReader in

L'entrée du socket client.

— final ConnexionUtilisateur connexion

La partie métier lié du socket client.

— boolean fin = false

Paramètre permettant l'arrêt de la gestion du socket client.

— final Socket socket

Du socket client.

8.15.1 Description détaillée

Classe réseau permettant la gestion des messages lié au socket client.

8.15.2 Documentation des constructeurs et destructeur

8.15.2.1 ThreadConnexion()

```
src.ThreadConnexion.ThreadConnexion (
            ConnexionUtilisateur connexion,
            Socket socket)
```

Création de la classe permettant la réception des messages du socket client.

Paramètres

in	*connexion*	La partie métier lié au socket client
in	*socket*	Le socket client

8.15.3 Documentation des fonctions membres

8.15.3.1 run()

```
void src.ThreadConnexion.run ()
```

Thread permettant la réception des messages du socket client.

8.15.4 Documentation des données membres

8.15.4.1 connexion

```
final ConnexionUtilisateur src.ThreadConnexion.connexion [private]
```

La partie métier lié du socket client.

8.15.4.2 fin

```
boolean src.ThreadConnexion.fin = false [private]
```

Paramètre permettant l'arrêt de la gestion du socket client.

8.15.4.3 in

```
final BufferedReader src.ThreadConnexion.in [private]
```

L'entrée du socket client.

8.15.4.4 socket

```
final Socket src.ThreadConnexion.socket [private]
```

Du socket client.

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

— ThreadConnexion.java

Chapitre 9

Documentation des fichiers

9.1 Référence du fichier ConnexionUtilisateur.java

```
import java.awt.*;
import java.net.Socket;
import java.util.ArrayList;
```

Classes

— class src.ConnexionUtilisateur

Classe permettant la gestion du dessin et du socket client.

Paquetages

— package src

9.2 Référence du fichier Dessiner.java

Classes

— class src.Dessiner

Permet de gérer le dessin d'une forme.

Paquetages

— package src

9.3 Référence du fichier DessinerCercle.java

```
import java.awt.geom.Ellipse2D;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;
```

Classes

— class src.DessinerCercle

Permet de gérer le dessin d'un cercle.

Paquetages

— package src

9.4 Référence du fichier DessinerCouleur.java

```
import java.awt.*;
```

Classes

— class src.DessinerCouleur

Permet de gérer la récupération de la couleur pour le dessin.

Paquetages

— package src

9.5 Référence du fichier DessinerDessiner.java

```
import java.awt.*;
import java.awt.image.BufferStrategy;
```

Classes

— class src.DessinerDessiner

Permet de gérer le dessin des formes.

Paquetages

— package src

9.6 Référence du fichier DessinerFormeComposee.java

Classes

— class src.DessinerFormeComposee

Permet de gérer la récupération d'une forme composée.

Paquetages

— package src

9.7 Référence du fichier DessinerPolygone.java

```
import java.awt.*;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;
```

Classes

— class src.DessinerPolygone

Permet de gérer la récupération d'un polygone.

Paquetages

— package src

9.8 Référence du fichier DessinerSegment.java

```
import java.awt.geom.Line2D;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;
```

Classes

— class src.DessinerSegment

Permet de gérer la récupération d'un segment.

Paquetages

— package src

9.9 Référence du fichier DessinerTriangle.java

```
import java.awt.*;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;
```

Classes

— class src.DessinerTriangle

Permet de gérer la récupération d'un triangle.

Paquetages

— package src

9.10 Référence du fichier ExceptionCouleurNonReconnue.java

Classes

— class src.ExceptionCouleurNonReconnue

Classe permettant la gestion de l'erreur en cas non-reconnaissance de la couleur.

Paquetages

— package src

9.11 Référence du fichier ExceptionDessin.java

Classes

— class src.ExceptionDessin

Classe permettant la gestion des erreurs liée au dessin.

Paquetages

— package src

9.12 Référence du fichier ExceptionFormeNonReconnue.java

Classes

— class src.ExceptionFormeNonReconnue

Classe permettant la gestion de l'erreur en cas non-reconnaissance de la forme.

Paquetages

— package src

9.13 Référence du fichier Main.java

Classes

— class src.Main

Paquetages

— package src

9.14 Référence du fichier ThreadAcceptConnexion.java

```
import java.io.IOException;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
```

Classes

— class src.ThreadAcceptConnexion

Classe réseau permettant la gestion du socket serveur.

Paquetages

— package src

9.15 Référence du fichier ThreadConnexion.java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.Socket;
```

Classes

— class src.ThreadConnexion

Classe réseau permettant la gestion des messages lié au socket client.

Paquetages

— package src