## מסמך דרישות

_ (שם האפליקציה באנגלית)	BarberBrisk	ַ שם פרויקט:
	:GitHub	קישור ל

https://github.com/BarberBrisk-team/BarberBrisk.git
-----------------------------------------------------

הערות	תיעדוף	תת סוג	OIK	סוג הרשאה∖מ שתמש	תיאור	מס מז הה
הפרופיל יכיל:  שם פרטי + משפחה  מספר טלפון  אימייל  •	גבוהה (תהליך ראשי)	מידע	דרישה פונקציונלית	לקוח	פרופיל להרשאת לקוח	1
הפרופיל יכיל:  שם פרטי + משפחה מספר טלפון  תמונה (ניתן לעריכה)  דירוג הספר  סוגי תספורות  יודע לעשות  ל לכל סגנון יהיה מספר תמונות של עבודות הספר	גבוהה (תהליך ראשי)	מידע	דרישה פונקציונלית	ספר	פרופיל הרשאת ספר	2
כאשר לקוח נרשם בפעם הראשונה הוא ימלא את הפרטים הבאים: • מספר טלפון (לצורך התחברות בעתיד לפרופיל) • יוביל למסך אימות • שם פרטי • שם משפחה • אימייל	גבוהה (תהליך ראשי)	מידע	דרישה פונקציונלית	לקוח	הרשמה והתחברות להרשאת לקוח	3
כאשר ספר נרשם בפעם הראשונה הוא ימלא את הפרטים הבאים: מספר טלפון (לצורך התחברות בעתיד לפרופיל) יוביל למסך אימות שם פרטי שם משפחה	גבוהה (תהליך ראשי)	מידע	דרישה פונקציונלית	ספר	הרשמה והתחברות להרשאת ספר	4
לאחר זמן התור הלקוח יוכל לדרג את הספר אפשר לבצע את זה בשתי אופנים (יש להביא לדיון) • אפשר לבצע דירוג פשוט - "עד כמה אהבת את השירות מ1 עד 5" • הוספת הערה	גבוהה (תהליך ראשי)	מידע	פונקציונלית	לקוח	דירוג ספר	5
הלקוח יוכל להזמין תור לספר החביב עליו, לבחור מראש לאיזה תאריך ושעה הוא מעוניין להירשם ולבחור מראש את התספורת שהוא רוצה.	גבוהה (תהליך ראשי)	מידע	פונקציונלית	לקוח	רישום לתור	6

הספר יוכל להוסיף את סוגי התספורות שהוא	גבוהה	מידע	פונקציונליות	ספר	הוספת סוגי תספורות	7
יודע לעשות. לכל תספורת יהיה שם ותמונות של התספורת.	תהליך) ראשי)		·			
במסך הגדרות תהיה ללקוח אפשרות לבחור האם לקבל התראות על תורים קרובים פנויים	נמוך	מידע	דרישה פונקציונלית	לקוח	אפשרות ללקוח להפעיל אופציה של אם לקוח מבטל תור נשלחת הודעה שיש תור פנוי	8
אם יותר מלקוח אחד נמצאים בתהליך הזמנת תור אצל אותו הספר, אז הקודם שנכנס להרשמה מונע מהמשתמשים האחרים עד 5 דקות מלהירשם לאותו תור אצל אותו ספר.	גבוה	אחזקתיות	דרישה לא פונקציונלית	לקוח	מניעת התנגשויות תורים	9
כשלקוח חדש רושם את שמו בצורה שגויה אזי המערכת לא "תזרוק" אותו מהאפליקציה אלא תתריע לו באמצעות הודעה שיש טעות במה שרשם.	נמוך	אחזקתיות	דרישה לא פונקציונלית	לקוח	פרטים שגויים בפרופיל הלקוח	10
הכפתורים במערכת יסבירו מה תפקידם באמצעות מילה או כמה מילים פשוטות וברורות.	גבוה	שימושיות	דרישה לא פונקציונלית	לקוח\ספר	כפתורי חיווי פשוטים וברורים	11
	גבוה	שימושיות	דרישה לא פונקציונאלי ת	לקוח	תהליך הזמנה תור פשוט לכל משתמש	12
האפליקציה תתמוך בהזמנת תור ע"י דיבור עם בוט אשר יציג בפני הלקוח את התורים הפנויים לזמן שבו הלקוח ביקש. לדוג': לקוח: תוכל להראות לי מתי יש תורים פנויים ביום רביעי הקרוב? בוט: כמובן, הנה התורים הפנויים ליום רביעי הקרוב: 13:00, 13:00	נמוך ואף אופציונ לי	מידע	דרישה פונקציונלית	לקוח	הזמנת תור באמצעות צ'אט בוט	13
	גבוה	דרישת מידע	פונקציונאלית	לקוח\ספר	כאשר תור נתפס/מתבטל יהיה עדכון במסד הנתונים והתור לא יוצג או יוצג מחדש בהתאם	14
מסך בו יוכל המשתמש, לראות את כפתור ההזמנת התור, כפתור ההגדרות, ואת כפתור הפרופיל במסך ייכתב "שלום {שם המשתמש}"	גבוה	מידע	פונקציונליות	לקוח	מסך בית	15
מסך אשר יקדם את פניו של הספר לאחר ההתחברות.  ס הקדמה חביבה בסגנון "ברוך הבא {שם משתמש}"  ס את היום ואת התאריך  רשימה של התורים להיום  ס כל תור יכיל שם הלקוח  שעת התור  לחיצה על לתור מתוך הרשימה  יוביל דף סיכום תור.	גבוהה	מידע	פונקציונליות	ספר	מסך בית	16

	1					
על מנת שספר יוכל לראות את פרטי התור	גבוהה	מידע	פונקציונליות	ספר	דף סיכום תור	17
שהמערכת קבעה לו מסך זה יכיל את סיכום						
התור של לקוח מסוים מתוך רשימת התורים.						
המסך יכיל:						
ס שם הלקוח ס						
תאריך התור ○						
ס שעת התור ○						
מספר טלפון 🌣						
כפתור הגיע או לא הגיע ⊙						
J AIT KT IIK J AIT III 13133						
						40
על מנת שהמערכת תהיה אמינה ולא ניתן יהיה	נמוך	מידע	פונקציונליות	ספר	איתור לקוחות חריגים	18
להזמין תורים מבלי להגיע, המערכת לאחר הזנת						
סיכום תור של הספר במידה וסומן ע"י הספר לא						
הגיע במידה וזו הפעם השלישית של הלקוח הוא						
יורחק מהמערכת						
אם לקוח או ספר ינסו לפתוח פרופיל נוסף	גבוהה	בטחון	לא	לקוח/ספר	מניעת כפילויות	19
באמצעות אותו מייל/טלפון המערכת תתריע		•	פונקציונלי	·		
שכבר קיים משתמש עם פרטיים אלה ואין			12. 2/12.0			
אפשרות ליצור פרופיל נוסף						
1=12 . 0 . 10 . 12 . 0 . 10 . 10 . 10 . 10	1	l .				