

SCORING SYSTEM

سیستم محاسبه و تفسیر نتیجه

این سند منطق دقیق محاسبه تست ۳۵ سؤالی Purple VOID را تعریف می‌کند: نگاشت سؤال‌ها، معکوس‌سازی، امتیاز سناریوها، فرمول پنج محور، نوع نتیجه، سطح اطمینان و منطق سایه. مرجع پیاده‌سازی تیم محصول و برنامه‌نویسی - تمام قواعد بر مبنای RawIndex اجرا می‌شوند.

DOCUMENT VERSION 1.1 / AUGUST 2026

ورودی‌ها و نگاشت محورها

۳۰ سؤال لیکرت + ۵ سناریو برای پنج شایستگی رفتاری

مقیاس پاسخ سؤال‌های ۱ تا ۳۰: پاسخ‌ها از ۱ تا ۵ ذخیره می‌شوند: ۱ = تقریباً هیچ‌وقت، ۲ = به ندرت، ۳ = گاهی، ۴ = اغلب، ۵ = تقریباً همیشه.

ORACLE

آیتم‌های مستقیم: ۲، ۷، ۱۷، ۲۷
آیتم‌های معکوس: ۱۲، ۲۲
کالبراسیون شواهد؛ سناریوی متناظر: ۳۲

ARCHITECT

آیتم‌های مستقیم: ۱، ۶، ۲۱، ۲۶
آیتم‌های معکوس: ۱۱، ۱۶
انضباط فرایندی؛ سناریوی متناظر: ۳۱

PHANTOM

آیتم‌های مستقیم: ۴، ۹، ۲۴، ۲۹
آیتم‌های معکوس: ۱۴، ۱۹
فاصله‌گیری شناختی؛ سناریوی متناظر: ۳۴

ALCHEMIST

آیتم‌های مستقیم: ۳، ۸، ۱۸، ۲۸
آیتم‌های معکوس: ۱۳، ۲۳
یادگیری انعطاف‌پذیر؛ سناریوی متناظر: ۳۳

SOVEREIGN

آیتم‌های مستقیم: ۵، ۱۰، ۲۵، ۳۰
آیتم‌های معکوس: ۱۵، ۲۰
خودتنظیمی؛ سناریوی متناظر: ۳۵

قانون معکوس‌سازی: نمره جدید = ۶ منهای پاسخ کاربر. مثال: پاسخ ۵ به یک آیتم معکوس، در محاسبه نمره ۱ می‌گیرد. پاسخ ۲، به نمره ۴ تبدیل می‌شود.

امتیاز سناریوها - بخش اول

امتیاز گزینه‌ها هرگز به کاربر نمایش داده نمی‌شود

S31 / ARCHITECT

ستاپ تقریباً کامل است، اما یک شرط مکتوب تأیید نشده.

A: ورود با حجم کامل = ۰ | B: ورود با حجم کمتر = ۲ | C: انتظار تا تکمیل شروط = ۴ | D: رد معامله و بازیابی بعدی شرط = ۳ | E: استثنا براساس حس لحظه = ۱

S32 / ORACLE

معامله سودده بوده، اما ورود برخلاف یکی از قوانین سیستم انجام شده.

A: چون سود داده تصمیم خوب بوده = ۱ | B: قانون احتمالاً سخت‌گیرانه است = ۲ | C: ثبت سود و علامت زدن تخطی = ۳ | D: جداسازی نتیجه مالی از کیفیت تصمیم = ۴ | E: تکرار در صورت حس مشابه = ۰

اصل هم‌ارزسازی در نسخه ۱.۱

امتیازهای هر سناریو یک جایگشت کامل از مجموعه ۰، ۱، ۲، ۳، ۴ هستند. بنابراین هر پنج سناریو کف ۰، سقف ۴، میانگین ۲ و پراکندگی یکسان دارند.

- ترتیب گزینه‌ها در رابط کاربری می‌تواند تصادفی شود، اما شناسه گزینه و امتیاز آن باید ثابت بماند.
- سناریو دقیقاً هم‌وزن یک سؤال لیکرت است؛ دامنه مؤثر هر دو ۴ واحد است.
- از امتیاز موقعیت گزینه در فهرست استفاده نشود؛ امتیاز باید با شناسه A تا E بازیابی شود.

هشدار پیاده‌سازی: داده نسخه ۱.۰ و ۱.۱ به دلیل تغییر امتیاز سناریوها قابل ادغام مستقیم نیست.

امتیاز سناریوها - بخش دوم

نگاشت کامل گزینه‌های سناریوهای ۳۳ تا ۳۵

S33 / ALCHEMIST

یک ستاپ چهار بار پشت سر هم زیان داده است.

A: کنار گذاشتن فوری ستاپ = ۱ | B: ادامه بدون تغییر = ۲ | C: تغییر هم‌زمان چند بخش = ۰ | D: نمونه بزرگ‌تر، فرضیه و یک تغییر = ۴ | E: توقف موقت اجرای زنده و بازبینی = ۳

S34 / PHANTOM

پس از استاپ، ضربان قلب و میل شدید به ورود دوباره وجود دارد.

A: ورود سریع دوباره = ۱ | B: ورود با حجم بیشتر = ۰ | C: فاصله، نام‌گذاری هیجان و اجرای دوباره چک‌لیست = ۴ | D: بستن پلتفرم برای کل روز = ۳ | E: ورود با ستاپ بعدی پیش از آرام شدن بدن = ۲

S35 / SOVEREIGN

سقف زیان روزانه پر شده، اما یک ستاپ بسیار جذاب شکل گرفته است.

A: فقط یک معامله آخر = ۱ | B: ورود با نصف حجم = ۲ | C: توقف معامله واقعی و ثبت دمو = ۳ | D: توقف، ثبت علت و بستن پلتفرم = ۴ | E: ورود در حساب دیگر = ۰

کنترل ضروری: برای هر سناریو باید دقیقاً یکی از امتیازهای ۰ تا ۴ ثبت شود. پاسخ خالی یا شناسه ناشناخته نباید وارد محاسبه شود و نتیجه فقط پس از تکمیل هر ۳۵ پاسخ ساخته شود.

فرمول محاسبه هر محور

مبنای تمام قواعد: عدد صحیح RawIndex از ۰ تا ۲۸

```
LikertSum = sum(6 scored items) [6..30]
ScenarioScore = mapped scenario value [0..4]
RawAxis = LikertSum + ScenarioScore [6..34]
RawIndex = RawAxis - 6 [0..28]
AxisScore = (RawIndex / 28) * 100 [0..100]
```

- تمام مقایسه‌ها، آستانه‌ها، نوع نتیجه و قواعد سایه روی RawIndex اجرا می‌شوند.
- AxisScore فقط در مرحله آخر و فقط برای نمایش گرد می‌شود.
- گرد کردن در محاسبات میانی ممنوع است؛ هر واحد RawIndex برابر ۳.۵۷۱ امتیاز نمایشی است.

مثال محاسبه Architect

فرض کن پاسخ‌های امتیازگذاری شده شش سؤال Architect برابر ۴، ۵، ۳، ۴، ۲ و امتیاز سناریوی ۳۱ برابر ۳ باشد.

```
LikertSum = 4+5+3+4+4+2 = 22
RawAxis = 22+3 = 25
RawIndex = 25-6 = 19
AxisScore = 19/28*100 = 67.857... => 68
```

خروجی نمایشی این محور: ۶۸ از ۱۰۰ - سطح مهارت: فعال

تعیین نوع نتیجه

قواعد به ترتیب اجرا می‌شوند؛ اولین قاعده فعال، خروجی را قطعی می‌کند

01 / BALANCED اگر فاصله بیشترین و کمترین RawIndex در هر پنج محور حداکثر ۴ باشد.

پروفایل متعادل؛ هیچ آرکتایپ منفردی غالب معرفی نشود.

02 / BLENDED اگر قاعده اول فعال نبود و فاصله محور اول و دوم حداکثر ۲ باشد.

پروفایل ترکیبی؛ دو آرکتایپ با وزن برابر نمایش داده شوند.

03 / PRIMARY + SUPPORT اگر فاصله محور اول و دوم دقیقاً ۳ یا ۴ باشد.

آرکتایپ فعال + نیروی پشتیبان؛ محور دوم با وزن نزدیک نمایش داده شود.

04 / DOMINANT اگر فاصله محور اول و دوم ۵ یا بیشتر باشد.

آرکتایپ غالب؛ نمایش معمول نتیجه اصلی.

مسیر رشد

- پایین‌ترین محور، مسیر رشد کاربر است.
- اگر فاصله پایین‌ترین و یکی‌مانده‌به‌آخر حداکثر ۲ باشد، هر دو مسیر رشد نمایش داده شوند.
- در تساوی کامل دو محور، ترتیب نمایش تصادفی باشد؛ ترتیب ثابت آرکتایپ‌ها معیار شکستن تساوی نیست.

تفاوت کوچک به‌تنهایی نباید باعث برچسب زدن یک آرکتایپ غالب شود.

سطح مهارت و مبنای آستانه‌ها

بازه‌ها موقت، غیرهنجاری و ویژه نسخه بتا هستند

RAW 12-16 / SCORE 42.9-57.1

نایاب‌دار

مهارت وجود دارد، اما زیر فشار یا در موقعیت‌های مختلف ثابت نیست.

RAW 0-11 / SCORE 0.0-39.3

نیازمند ساختن

این مهارت هنوز در رفتار خودگزارش‌شده کاربر پایدار نیست.

RAW 23-28 / SCORE 82.1-100

تثبیت‌شده در خودگزارش‌دهی

این برچسب به معنی صدک، برتری یا اثبات رفتار واقعی نیست.

RAW 17-22 / SCORE 60.7-78.6

فعال

مهارت در رفتار اخیر کاربر به شکل قابل مشاهده فعال بوده است.

مبنای آماری موقت

با فرض پایایی ۰.۷۰، انحراف معیار ۱۸ و همبستگی بین محورها ۰.۴۰:

$$SEM = 18 * \sqrt{1-0.70} = 9.9 \text{ points} = 2.8 \text{ raw}$$

$$SEMdiff = SEM * \sqrt{2-2*0.40} = 10.8 \text{ points} = 3.0 \text{ raw}$$

فاصله ۳ واحد خام تقریباً سطح اطمینان ۶۸ درصد و فاصله ۵ واحد خام تقریباً سطح اطمینان ۸۵ درصد را نمایندگی می‌کند. این اعداد باید پس از اعتبارسنجی با داده واقعی جایگزین شوند.

کنترل کیفیت پاسخ

نتیجه حذف نمی‌شود؛ فقط سطح اطمینان آن کاهش می‌یابد

- زمان کل: تکمیل آزمون در کمتر از ۱۵۰ ثانیه.
- سرعت آیتمی: بیش از ۲۰ درصد آیتم‌ها با زمان پاسخ کمتر از ۲ ثانیه.
- پاسخ رشته‌ای: توالی پاسخ یکسان حداقل ۸ آیتم، یا استفاده از یک گزینه در حداقل ۷۰ درصد سؤال‌های لیکرت.
- پاسخ کاملاً ایدئال: پاسخ ۵ به تمام آیتم‌های مستقیم و پاسخ ۱ به تمام آیتم‌های معکوس.
- ناسازگاری درونی: اختلاف حداقل ۳ پس از هم‌جهت‌سازی، در دست‌کم ۲ جفت از ۵ جفت کنترل.
- واگرایی خودگزارش و رفتار: در دست‌کم ۳ محور، LikertIndex حداقل ۱۹ و ScenarioScore حداکثر ۱.
- حجم تجربه: کمتر از ۸ معامله واقعی در بازه یادآوری.

فرمول نشانه واگرایی

```
LikertIndex = LikertSum - 6 [0..24]
Flag axis when LikertIndex >= 19 AND
ScenarioScore <= 1
Quality flag activates when flagged
axes >= 3
```

جفت‌های ناسازگاری

۱ و ۱۶ و ۷ و ۱۲ و ۳ و ۲۳ و ۹ و ۱۹ و ۵ و ۲۰

مقایسه هر جفت فقط پس از معکوس‌سازی آیتم منفی انجام می‌شود.

سطح اطمینان نتیجه

تعداد معامله و نشانه‌های کیفیت با هم ارزیابی می‌شوند

پایین / LOW

کمتر از ۸ معامله، یا دو نشانه

کیفیت و بیشتر.

نتیجه فقط فرضیه‌ای برای شروع مشاهده است.

متوسط / MEDIUM

۸ تا ۱۴ معامله، یا دقیقاً یک

نشانه کیفیت پایین.

نتیجه قابل استفاده است، اما با زبان محتاطانه‌تر.

معمول / USUAL

حداقل ۱۵ معامله واقعی و

بدون هیچ نشانه کیفیت

پایین.

نتیجه با سطح اطمینان معمول نمایش داده می‌شود.

منطق تعداد معامله

- صفر معامله: آزمون اجرا شود؛ پروفایل فرضی و اطمینان پایین.
- ۱ تا ۷ معامله: بازه یادآوری ۹۰ روز و اطمینان پایین.
- ۸ تا ۱۴ معامله: بازه یادآوری ۹۰ روز و اطمینان متوسط.
- ۱۵ معامله یا بیشتر: بازه یادآوری ۶۰ روز و امکان اطمینان معمول.

متن استاندارد اطمینان پایین:

این نتیجه بیشتر یک فرضیه برای شروع مشاهده است. تعداد معاملات یا الگوی پاسخ‌ها برای نتیجه مطمئن کافی نبوده؛ بعد از ثبت حداقل ۱۵ معامله دوباره آزمون را انجام بده. در سطح اطمینان پایین، هیچ سایه‌ای گزارش نشود.

منطق سایه

سایه فقط از ترکیب یک محور بالا و یک محور پایین ساخته می‌شود

ANALYSIS LOOP

Oracle حداقل ۲۰ و کمینه Sovereign و Architect حداکثر ۱۴ تحلیل ممکن است بدون قانون اقدام به تعلل یا بازتحلیل مداوم تبدیل شود.

RIGIDITY

Architect حداقل ۲۰ و Alchemist حداکثر ۱۴ ساختار ممکن است در شرایط تازه به خشکی تبدیل شود.

AVOIDANT DISTANCE

Phantom حداقل ۲۰ و کمینه Architect و Sovereign حداکثر ۱۴ فاصله‌گیری ممکن است به قطع ارتباط با تصمیم و بازیابی تبدیل شود.

STRATEGY HOPPING

Alchemist حداقل ۲۰ و Architect حداکثر ۱۴ میل به تغییر ممکن است سریع‌تر از فرایند آزمون حرکت کند.

OVERCONTROL

Sovereign حداقل ۲۰ و Phantom حداکثر ۱۴ کنترل رفتاری ممکن است بدون مشاهده هیجان به فشار و سرکوب تبدیل شود.

قواعد انتخاب سایه

- حداکثر یک سایه نمایش داده شود.
- اگر چند سایه فعال شدند، بزرگ‌ترین فاصله محور بالا منهای محور پایین انتخاب شود.
- اگر بزرگ‌ترین فاصله بین چند سایه مساوی بود، هیچ سایه‌ای نمایش داده نشود.
- اگر شرط کامل نشده یا سطح اطمینان پایین است، سایه نمایش داده نشود.

ترتیب اجرای الگوریتم

فلو مرجع برای پیاده‌سازی بدون ابهام

Validate all 30 Likert answers and 5 scenario IDs.

1

Reverse-score the 10 negative Likert items.

2

Build LikertSum for each axis.

3

Map S31...S35 to ScenarioScore.

4

Compute RawAxis, RawIndex and unrounded AxisScore.

5

Sort axes by RawIndex; resolve full ties randomly.

6

Apply result rules in priority order: balanced, blended, support, dominant.

7

Select one or two growth axes.

8

Calculate quality flags and confidence level.

9

Evaluate shadow rules only when confidence is not low.

10

Round AxisScore only for display.

11

Save raw inputs, derived values, versions and final labels.

12

فیلدهای ضروری ذخیره‌سازی

- نسخه آزمون: beta-1.1-BPI-PV و نسخه الگوریتم: 1.1
- پاسخ خام ۳۵ سؤال، زمان پاسخ هر آیتم، زمان شروع و پایان و بازه تعداد معاملات.
- برای هر محور: RawIndex، ScenarioScore، LikertIndex و AxisScore.
- نشانه‌های کیفیت، سطح اطمینان، نوع نتیجه، محور اصلی، محور دوم، مسیر رشد و قانون سایه.

AxisScore یک مقدار مشتق و فقط نمایشی است؛ تحلیل و بازپردازش داده باید بر RawIndex و اجزای آن متکی باشد.

قواعد خروجی و محدودیت‌ها

متن نتیجه باید آموزشی، غیرتشخیصی و قابل بازآزمایی باشد

ساختار خروجی

- نوع پروفایل: متعادل، ترکیبی، فعال با نیروی پشتیبان یا غالب.
- سطح اطمینان: معمول، متوسط یا پایین.
- نمودار پنج‌محوری با نمره نمایشی و نوار خطای تقریبی مثبت و منفی ۱۰ نمره.
- یک یا دو مسیر رشد، و فقط در صورت فعال شدن قاعده، حداکثر یک سایه احتمالی.
- رفتار در فشار و Purple Quest متناظر با پروفایل نتیجه.

بازآزمایی و تغییر در زمان

تکرار آزمون پس از ۳۰ روز یا حداقل ۲۰ معامله جدید پیشنهاد می‌شود. تغییر کمتر از ۳ واحد RawIndex، تقریباً ۱۱ نمره نمایشی، به عنوان بدون تغییر معنادار گزارش شود.

متن استاندارد محدودیت

این نتیجه یک برجسب ثابت شخصیتی نیست. پروفایل تو نشان می‌دهد در رفتار معاملاتی اخیرت کدام مهارت‌ها فعال‌تر بوده‌اند و کدام بخش‌ها به تمرین بیشتری نیاز دارند.

PV-BPI یک ابزار آموزشی و خودبازتابی است؛ جایگزین ارزیابی روان‌شناختی، پیش‌بینی عملکرد مالی یا توصیه سرمایه‌گذاری نیست. نسخه اختصاصی Purple VOID هنوز روی جامعه معامله‌گران فارسی‌زبان اعتبارسنجی کامل نشده است.

END OF SCORING SPECIFICATION / VERSION 1.1