# Documento de análisis y diseño Aplicación

# Nombre del autor

Escuela Superior de Cómputo, IPN

15 de abril de 2017

# Índice general

1.	Mod	lo de negocios	1
	1.1.	Reglas de Negocio	1
2.	Mod	elo de comportamiento	9
	2.1.	CU01 Gestión de roles	10
		2.1.1. Descripción completa	10
		2.1.2. Atributos importantes	10
		2.1.3. Trayectorias del Caso de Uso	10
		2.1.4. IU01 Pantalla principal	11
			11
	2.2.	CU02 Generar cuentas de usuario	12
		2.2.1. Descripción completa	12
		2.2.2. Atributos importantes	12
		2.2.3. Trayectorias del Caso de Uso	14
			16
		2.2.5. UI02 Agregar Usuario	17
		2.2.6. UI03 Inserción Exitosa	18
	2.3.	CU03 Generar Credencial	19
		2.3.1. Descripción completa	19
		2.3.2. Atributos importantes	19
		2.3.3. Trayectorias del Caso de Uso	20
		2.3.4. IU01 Pantalla de Inicio	21
	2.4.	CU04 Registrar libro	23
		2.4.1. Descripción completa	23
		2.4.2. Atributos importantes	23
		2.4.3. Trayectorias del Caso de Uso	24
		2.4.4. IU4.1 Pantalla de registro	26
		2.4.5. IU4.2 Registrar libro	26
		2.4.6. IU4.3 Registrar libro	27
	2.5.	CU05 Consultar libros	28
		2.5.1. Descripción completa	28
		2.5.2. Atributos importantes	28
		2.5.3. Trayectorias del Caso de Uso	29

	2.5.4. IU51 Pantalla de Consulta de libros	32
		34
2.6.		35
		35
		35
		35
		37
2.7.		39
		39
		39
		39
		42
		43
		45
		46
2.8.		48
		48
		48
		48
		49
		49
2.9.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	51
2.5.		51
		51
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	52
		54
		54
		55
2 10		57
2.10		57
		57
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58
		60
2 11		62
2.11		62
		62
		62
		64
2 12		65
2.12	·	65
		65
	•	65
		68
		69
0.10		70
2.13	3	72
		72
		72
		73
	2.13.4. IU13A Pantalla de Registro de Multa	75

	2.13.5. IU13B Pantalla de Confirmación de multa	. 77
2.14.	CU14 Generar Multas	
	2.14.1. Descripción completa	
	2.14.2. Atributos importantes	
	2.14.3. Trayectorias del Caso de Uso	
2.15.	CU15 Consultar inventario	
	2.15.1. Descripción completa	
	2.15.2. Atributos importantes	
	2.15.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	2.15.4. IU1501 Menú	
	2.15.5. IU1502 Consultar Inventario	
2.16.	CU16 Registrar empleado	
	2.16.1. Descripción completa	
	2.16.2. Atributos importantes	
	2.16.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	2.16.4. IU16 Pantalla de Registro de Empleados	
2 17	CU17 Crear nuevo rol	
2.11.	2.17.1. Descripción completa	
	2.17.2. Atributos importantes	
	2.17.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	2.17.4. IU17 Crear Rol	
2 18	CU18 Consultar rol	
2.10.	2.18.1. Descripción completa	
	2.18.2. Atributos importantes	
	2.18.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	2.18.4. IU18 Consultar Rol	
2 10	CU19 Modificar rol	
2.19.	2.19.1. Descripción completa	
	2.19.2. Atributos importantes	
	2.19.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	2.19.4. IU19 Modificar rol	
2 20	CU20 Eliminar rol	
2.20.	2.20.1. Descripción completa	
	2.20.2. Atributos importantes	
	2.20.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	2.20.4. IU20 Eliminar Rol	
2 21	CU21 Pedir libro a biblioteca	
2.21.	2.21.1. Descripción completa	
	2.21.2. Atributos importantes	
	2.21.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	2.21.4. IU21.1 Pedir libro a biblioteca búsqueda	
	2.21.5. IU21.2 Pedir libro a biblioteca busqueda	
2 22	CU22 Prestar libro a biblioteca	
2.22.	2.22.1. Descripción completa	
	2.22.2. Atributos importantes	
	2.22.3. Trayectorias del Caso de Uso	
	2.22.4. IU22.1 Prestar libro a biblioteca	
2 22	CU23 Notificación de préstamo interbibliotecario	
2.23.	2.23.1. Descripción completa	
	2.23.2. Atributos importantes	
	4.40.4. ALIBUIO IIIIPOLIAIILES	. IU/



	2.23.3.	Trayectorias de	el Caso	de l	Jso	 	 							 			107
	2.23.4.	IU23.1 Notifica	i			 	 							 			109
2.24.	Catalog	o de Mensajes				 	 							 			110

# capítulo 1

Modelo de negocios

# 1.1. Reglas de Negocio

Regla de Negocio: RN01 Duplicidad de roles.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: No podrán haber dos roles con el mismo nombre.

Regla de Negocio: RN02 Generar credencial.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Sólo se puede generar credencial a los usuarios dados de alta en el sistema .

Regla de Negocio: RN03 Adeudos.

Tipo: Restricción (validación).

**Descripción:** No se puede generar la credencial si el usuario tiene adeudos.

Regla de Negocio: RN04 Usuario no registrado.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El usuario deberá estar dado de alta en el sistema...

Regla de Negocio: RN05 Limite de prestamos.

**Tipo:** Restricción (validación).

Descripción: El límite de préstamos por usuario no debe ser mayor a tres.

Regla de Negocio: RN06 Sanción de préstamos.

Tipo: Restricción (validación).

**Descripción:** Si el usuario devuelve un libro con un retraso mayor a dos semanas, no puede pedir otro libro para préstamo si no es hasta después de un mes de haber regresado el libro que pidió a préstamo.

Regla de Negocio: RN07 Usuario bloqueado.

**Tipo:** Restricción (validación).



**Descripción:** El usuario no puede pedir préstamos por no haber devuelto el o los libros que pidió para préstamo, tampoco puede recibir multas.

Regla de Negocio: RN08 Estado de libro para préstamo.

**Tipo:** Restricción (validación).

Descripción: El libro solo se puede prestar si se cuenta con dos copias del mismo de lo contrario no se puede

prestar el libro.

Regla de Negocio: RN09 Registrar Devolución.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El sistema debe registrar cuándo devuelven los libros en préstamo.

Regla de Negocio: RN10 Devolución en fecha.

**Tipo:** Restricción (validación).

Descripción: Todo libro sin excepción debe devolverse en la fecha especificada o incluso antes de dicha fecha.

Regla de Negocio: RN11 Perdida de libro.

**Tipo:** Restricción (validación).

Descripción: El usuario repondrá el costo total del libro, de acuerdo al precio que se encuentra almacenado en

el catálogo de la biblioteca.

Regla de Negocio: RN12 Devolución a destiempo.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El usuario pagará 20 pesos por cada día de retardo en la entrega de un libro.

Regla de Negocio: RN13 Maltrato de libro.

**Tipo:** Restricción (validación).

**Descripción:** El usuario pagará 35 por ciento del valor del libro, de acuerdo al precio que se encuentra almacenado en el catálogo de la biblioteca. Un libro se considera maltratado por las siguientes situaciones:

- Cuenta con páginas rotas
- Se encuentra rayado
- Faltan páginas
- Cuenta con manchas de pintura u otros materiales

Regla de Negocio: RN14 Sustitución de libro.

**Tipo:** Restricción (validación).

Descripción: El usuario pagará 50 por ciento del valor del libro cuando intente devolver un ejemplar distinto al

que le fue proporcionado.

Regla de Negocio: RN15 Campos llenos usuario.

**Tipo:** Restricción (validación).

Descripción: Para poder registrar un usuario todos los campos deben estar llenos.

Regla de Negocio: RN16 Registro de Libros.

Tipo: Restricción (validación).

**Descripción:** Cada registro de libro deberá contar con los datos: ISBN,Numero de clasificación, decimal dewey, autor personal, titulo propiamente dicho,mención de responsabilidad, mención de edición, lugar de publicación,nombre del editor, fecha de publicación, extension, termino temático, existencias.

Regla de Negocio: RN17 Datos Donante.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Cada libro donado deberá existir un donante y se deberá registrar si es un usuario o librería y el

nombre del mismo, así como su teléfono y e-mail.

Regla de Negocio: RN18 Apartado Libro.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: El libro solo puede ser apartado 1 vez.

Regla de Negocio: RN19 Apartado para Usuario.

**Tipo:** Restricción (validación).

Descripción: El usuario debe estar registrado para poder aparta un libro.

Regla de Negocio: RN20 Libro Disponible para Apartado.

Tipo: Restricción (validación).

**Descripción:** El libro no se puede apartar si se encuentra disponible.

Regla de Negocio: RN21 Consultar inventario.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Solo el administrador puede consultar el inventario de libros.

Regla de Negocio: RN22 Campos llenos.

Tipo: Restricción (validación).

**Descripción:** No puede haber campos vacíos al registrar un libro.

Regla de Negocio: RN23 Registrar libro.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Al registrar un libro el ISBN solo se podrá repetir si es la misma edición y es una copia del libro.

Regla de Negocio: RN24 Registro completo.

**Tipo:** Restricción (validación).

Descripción: El registro se completa al guardar este en la base de Datos.

**Regla de Negocio:** RN25 Renovar préstamo.

**Tipo:** Restricción (validación).

**Descripción:** Los usuarios podrán renovar sus prestamos de forma presencial en el mostrador de servicios, telefónicamente o vía Internet utilizando el acceso y la clave generada al momento del registro .

Regla de Negocio: RN26 Renovar periodo.

**Tipo:** Restricción (validación).

**Descripción:** Los usuarios que tienen en su posesión material que se les haya sido prestado por la biblioteca, tienen la opción de renovar el préstamo, extendiendo la fecha límite para la devolución del libro, únicamente por dos periodos de 5 días naturales.



Regla de Negocio: RN27 Plazo de préstamo.

**Tipo:** Restricción (validación).

Descripción: La renovación de un préstamo se puede realizar siempre que no haya finalizado el plazo de présta-

mo.

Regla de Negocio: RN28 Fecha de renovación.

**Tipo:** Restricción (validación).

Descripción: La fecha a partir de la cual puede realizarse la renovaciones de 3 días antes de la fecha de

devolución y hasta las 10:00 am del día en que vence el préstamo.

Regla de Negocio: RN29 Libro apartado.

**Tipo:** Restricción (validación).

Descripción: Es posible renovar siempre y cuando el material no haya sido apartado por otro usuario a través

del sistema.

Regla de Negocio: RN30 Disponibilidad de un libro.

Tipo: Restricción (validación).

**Descripción:** La Disponibilidad y el estado físico determinan es "Estado Actual " el cual se encuentra el libro. Disponibilidad:

• En Uso : Hace referencia a que se está utilizando en la biblioteca para consulta

• Disponible : El libro se encuentra disponible para su préstamo

• No disponible: El libro se encuentra en préstamo.

Estado Físico: Son las condiciones físicas del libro en las que se encuentra.

- Sucio
- Con Marcas
- Arrugado
- Sin Pasta
- Hojas Faltantes
- Etc.

Regla de Negocio: RN31 Estado de un libro.

Tipo: Restricción (validación).

**Descripción:** La disponibilidad de un libro cambia con base a la siguientes reglas (Ultimo Estado -) Estado Actual) :

- Disponible -) En Uso No Disponible
- En Uso -) Disponible No Disponible
- No Disponible -) Disponible

Regla de Negocio: RN32 Número de Intentos para Registrar Estado.

Tipo: Restricción (validación).

**Descripción:** El número máximo de intentos para registrar un estado de un libro son 3, al exceder del número máximo se debe esperar 10 minutos para volver a intentarlo.



Regla de Negocio: RN33 Registro de multa.

Tipo: Restricción (validación).

**Descripción:** Para registrarse una Multa, el usuario debe ser merecedor de la misma.

**Regla de Negocio:** RN34 Datos para el registro de multa.

Tipo: Restricción (validación).

Descripción: Para registrar exitosamente la multa, el nombre debe de existir en la base de datos.

Regla de Negocio: RN35 Registro de empleado.

Tipo: Restricción (validación).

**Descripción:** EL empleado no puede estar registrado anteriormente.

Regla de Negocio: RN36 Campos no nulos.

Descripción: Ningún dato en el registro del empleado puede ser nulo.

**Tipo:** Restricción (validación).

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: RN37 Formato del nombre.

**Descripción:** El nombre esta compuesto por:

Nombre

Apellido paterno

Apellido materno

Que deben estar compuestos por letras.

Ejemplo

Nombre: Luis Ángel, Apellido Paterno: Martínez, Apellido Materno: Gómez.

**Tipo:** Restricción(validación)

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: RN38 Formato del RFC.

**Descripción:** El RFC esta formado por:

- Primera letra y primera vocal interna del apellido paterno,
- Primera letra del apellido materno,
- Primera letra del primer nombre,
- Fecha de nacimiento en formato aa/mm/dd,
- Homoclave calculada con un algoritmo de público conocimiento, con dígito verificador para evitar repeticiones (asignado por el SAT).

Ejemplo:

Nombre: Victor Cholico Suarez Nacimiento: 23 de diciembre de 1994 su RFC será: COSV941223AH1.

**Tipo:** Restricción(validación)

Nivel: Obligatorio.

# Regla de Negocio: RN39 Formato del CURP.

Descripción: El formato del CURP esta compuesto por::

- Primera letra y la primera vocal del primer apellido,
- Primera letra del segundo apellido,
- Primera letra del nombre,
- Fecha de nacimiento sin espacios en orden de año, mes y dia; ejemplo 940608 (08 de Junio de 1994),
- letra del sexo (H o M);
- Dos letras correspondientes a la entidad de nacimiento;
- Primera consonante interna (no inicial) del primer apellido;
- Primera consonante interna (no inicial) del segundo apellido;
- Primera consonante interna (no inicial) del nombre,
- Dígito del 0-9 para fechas de nacimiento hasta el año 1999 y A-Z para fechas de nacimiento a partir del 2000,
- Dígito, para evitar duplicaciones.

Ejemplo:

Nombre: Luis Raúl Bello Mena, Sexo: Masculino, fecha de nacimiento: 13 de marzo de 1992 y Estado:

Colima.

Su CURP será: BEML920313HCMLNS09.

**Tipo:** Restricción(validación)

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: RN40 Formato de telefono.

Descripción: El telefono debe de estar formnado solamente numeros.

Tipo: Restricción (validación).

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: RN41 Formato de la direccion.

**Descripción:** El formato de la dirección debe ser:

- Tipo y nombre de la vialidad,
- Número del domicilio,
- Colonia,
- Código postal,
- Municipio,
- Entidad federativa

Ejemplo: Av. Rosales, No.5217, Col. Panamericana, 07770, Naucalpan de Juárez, Puebla.

Tipo: Restricción (validación).

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: RN42 Datos del formulario completos.

Tipo: Restricción (validación).

**Descripción:** Todos los campos del formulario marcados con \* deben estar llenos.



Regla de Negocio: RN43 El usuario ha sido registrado anteriormente.

**Tipo:** Restricción (validación).

Descripción: comprueba una vez que los datos estén bien ingresados si el usuario no ha sido registrado ante-

riormente.

Regla de Negocio: RN44 Formato del contrato.

Descripción: La duración del contrato estara dada en meses.

**Tipo:** Restricción (validación).

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: RN45 Formato del email.

**Descripción:** El formato del email puede estar formado por letras, numeros.

Ejemplo:

luis-calles@hotmail.com xxxxx@xxxx.com

Tipo: Restricción (validación).

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: RN46 Convenio bibliotecario.

Descripción: Para poder realizar un prestamo se debe tener convenio con la biblioteca.

**Tipo:** Restricción (validación).

Regla de Negocio: RN47 Formato del ISBN del libro.

Descripción: El ISBN esta compuesto por:

- Elemento prefijo actualmente sólo pueden ser 978 o 979. Siempre tiene 3 dígitos de longitud.
- Elemento de grupo de registro –identifica a un determinado país, una región geográfica o un área lingüística que participan en el sistema ISBN. Este elemento puede tener entre 1 y 5 dígitos de longitud
- Elemento del titular identifica a un determinado editor o a un sello editorial. Puede tener hasta 7 dígitos de longitud.
- Elemento de publicación identifica una determinada edición y formato de un determinado título. Puede ser de hasta 6 dígitos de longitud.
- Dígito de control es siempre el último y único dígito que valida matemáticamente al resto del número.

Ejemplo

978-92-95055-02-5

**Tipo:** Restricción(validación)

Nivel: Obligatorio.

Regla de Negocio: RN48 Formato de la fecha.

**Descripción:** La fecha tiene el siguiente formato :

Dia(DD)/



- Mes(MM)/
- Año (AAAA)

Ejemplo 16/05/2017

Tipo: Restricción(validación)

Nivel: Obligatorio.

# capítulo 2

Modelo de comportamiento

Introducción del capitulo.



# 2.1. CU01 Gestión de roles

# 2.1.1. Descripción completa

Mostrar al administrador las opciones de crear, modificar, consultar y eliminar rol para que seleccione la acción que desea ejecutar y redirigir a la pantalla correspondiente.

#### 2.1.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU01 Gestión de roles
Versión:	1.2
Actor:	Administrador.
Propósito:	El usuario puede administar los roles que se requieren para los empleados de la
	biblioteca.
Entradas:	Botón Gestionar Roles
Salidas:	Pantalla correspondiente a la acción de gestión deseada.
Precondiciones:	Existe el usuario Administrador dado de alta en la base de datos.
Postcondiciones:	El sistema muestra la pantalla que corresponde a la acción de gestión que el admi-
	nistrador desea.
Autores:	Guarneros Santana Víctor Hugo y Mújica Márquez Víctor Edgar.
Status:	En revisión
Responsable de	Esteban Martínez
revisión:	

# 2.1.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal: Principal

- $\mathbf{1}$   $\overset{*}{\upsharph}$  El Administrador selecciona el botón Gestionar Roles de la pantalla  $\overset{*}{\Longrightarrow}$  IU01 Pantalla principal
- 2 Despliega la pantalla 🗟 IU02 Directorio de Roles
- 3 Å El administrador selecciona una opción de gestión de roles dando clic en el botón correspondiente a cada acción: Crear Modificar Eliminar Consultar .
- 4 Redirecciona al usuario a la pantalla correspondiente a cada botón. CU17 CU18 CU19 CU20
- --- Fin del caso de uso.

# 2.1.4. IU01 Pantalla principal

Se muestran diversas opciones del sistema. Para gestionar los roles se debe dar clic sobre la opción "Gestión de Roles" ubicado en el menú horizontal en la parte superior de la pantalla principal. El sistema lo redirecciona a 🖼 IU02 Directorio de Roles.




Figura 2.1: IU01 Pantalla principal

#### 2.1.5. IU02 Directorio de Roles

Se muestran los botones de las opciones posibles para la gestión de roles.

Para ser redireccionado a la pantalla que corresponde a cada acción es necesario dar clic sobre el botón deseado.




Figura 2.2: IU02 Directorio de Roles



# 2.2. CU02 Generar cuentas de usuario

# 2.2.1. Descripción completa

Se le pedirá al administrador de las cuentas de usuario que ingrese los datos solicitados, a partir de éste momento se comenzará con la validación de los mismos; una vez realizado esto, se almacenará la instancia de usuario final en la base de datos "Se generará su cuenta" para poder acceder a los servicios ofrecidos en la biblioteca, los usuarios finales serán de varios tipos dependiendo del rol que se le asigne.

## 2.2.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU02 Generar cuentas de usuario
Versión:	1
Actor:	Administrador de Cuentas de Usuario
Propósito:	Generar nuevas a los usuarios finales, para que puedan acceder a los servicios ofreci-
	dos por la biblioteca (consultar procesos de negocio). Se hace énfasis, los servicios a
	los que se tendrá acceso por usuario dependerán en función del rol asignado a cada
	cuenta de usuario.

Caso de Uso:	CU02 Generar cuentas de usuario
Entradas:	
	Una instancia de la clase Usuario
	<ul><li>nombres[String]</li><li>apellidoPa[String]</li></ul>
	apellidoMa[String]     appoil[String]
	<ul><li>email[String]</li><li>calle[String]</li></ul>
	• numCalle[String]
	• cp[int]
	• curp[String]
	• telefono[String]
	• rol[int]
	• foto[file]
	Floto[ine]
Salidas:	
	• Se enviará un correo al usuario con sus datos de registro y su idUsuario que
	se generará automaticamente
	Actualizará la capa de modelo "insertar en la base de datos el registro"
Precondiciones:	
	El administrador debe haber ingresado al sistema mediante el enlace.
	El usuario no tuvo que haber sido registrado anteriormente
	Deberá existir el catálogo para usuarios
Postcondiciones:	
	El usuario podrá hacer uso de su cuenta para acceder a los servicios de la
	biblioteca.
	Control de cada usuario registrado.
Autor(es):	
, into (cs).	
	Burciaga Ornelas Rodrigo Andrés
	López Eder Guillermo
Status:	Aprobado

Caso de Uso:	CU02 Generar cuentas de usuario
Revisó:	
	Recoder Jiménez Bryan
	Castillo Huitrón Sachiel

# 2.2.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal: Principal

- 1 Å Ingresa al sistema mediante el enlace a la aplicacion web
- 2 Å Selecciona agregar usuario de la interfaz 🗟 UI01 Gestión Usuario.
- **3** Muestra la interfaz 🗟 UI02 Agregar Usuario.
- 4 Llena el formulario de registro
- **5** Verifica la RN42 Campos llenos usuario.[Trayectoria A]
- **6** Verifica la RN39 Formato del CURP.[Travectoria B]
- **7** Se conecta a la base de datos. [Trayectoria C]
- **8** Verifica la RN43 El usuario ha sido registrado anteriormente.[Trayectoria D]
- **9** Guarda toda la información ingresada en una instancia de usuario final.
- 10 Envía la información del campo curp a la API de RENAPO.[Trayectoria E]
- 11 Obtiene la información de la API de RENAPO. [Trayectoria F]
- 12 El sistema valida la información ingresada por el usuario comparando con la enviada por la API. [Trayectoria G]
- Informa que el registro fue exitoso, guarda la instancia del usuario en la base de datos y envia un correo de confirmación al usuario con los siguientes datos: idUsuario (El id del usuario es generado automáticamente por la base de datos auto\_increment) y todos los campos de la instancia de usuario que ha sido almacenada en la base de datos. Se muestra en pantalla la UIO3 Inserción Exitosa!.
- **14** Regresa al paso 2 de la trayectoria principal
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: Campos sin llenar.

- **A1** Enviara el mensaje en pantalla MSG01 Datos incompletos. Favor de completar todos los campos de entrada marcados con un \*
- A2 Regresa al paso 4 de la trayectoria principal conservando los datos de los campos que si fueron llenados con algún valor.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa B:

Condición: Los datos ingresados en el campo CURP no son correctos.

**B1** Enviara el mensaje en pantalla MSG02 Los datos ingresados en el campo CURP no son congruentes

- **B2** Señala mediante un mensaje en pantalla el tipo de formato que se debe seguir para validar el campo CURP.
- **B3** Regresa al paso 4 de la trayectoria principal conservando los datos de los campos que si fueron llenados con algún valor y borrando el dato introducido en el campo CURP.
- --- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa C:

Condición: No se pudo conectar a la base de datos.

- C1 Enviara un mensaje en pantalla MSG03 Problemas para acceder a la base de datos, intentelo más tarde.
- C2 Envía un correo al administrador del sistema informando del error.
- **C3** Se regresa al paso 2 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa D:

Condición: Usuario existente en la base.

- D1 Enviara el mensaje en pantalla MSG04 Usuario Registrado anteriormente, intenta con otro usuario
- **D2** Se regresa al paso 4 de la trayectoria principal eliminando todos los datos que han sido introducidos anteriormente.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa E:

Condición: La API no se encuentra disponible

- **E1** Guardará la información de la instancia en la base de datos.
- **E2** Intentará enviar la información cada media hora hasta que este disponible la API de Renapo.
- E3 Enviara un mensaje en pantalla MSG05 Validando datos, posteriormente se le informará el estado de su registro
- **E4** Se regresará al paso 2 de la trayectoria principal
- **E5** Enviará un correo al usuario y al administrador del sistema en caso de no poder establecer la comunicación con la API.
- **E6** Se continuará al paso 11 en caso de éxito al establecer la comunicación con la API.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa F:

Condición: No se pudieron obtener los datos de la API

- F1 Enviará el mensaje en pantalla MSG06 No se pudieron obtener los datos de la API de Renapo
- **F2** Se regresará al paso 2 de la trayectoria principal
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa G:

Condición: Los datos no coinciden

- **G1** Enviará el mensaje MSG06 Los datos ingresados en CURP no son correctos
- **G2** Se regresará al paso 4 de la trayectoria principal conservando todos los datos a excepción de la CURP.
- --- Fin de la trayectoria.

# 2.2.4. UI01 Gestión de Usuario

# Objetivo

Pantalla de Inicio, en esta interfaz se muestran las opciones con los usuarios

#### Diseño

Este menu nos indica las opciones a realizar con los usuarios.




Figura 2.3: UI01 Gestión Usuario

# 2.2.5. UI02 Agregar Usuario

# Objetivo

En esta pantalla observamos los campos requeridos para agregar usuario

#### Diseño

Formulario indicativo.




Figura 2.4: UI02 Agregar Usuario

## 2.2.6. UI03 Inserción Exitosa

# Objetivo

En esta pantalla vemos el mensaje de éxito en la inserción

#### Diseño

Mensaje en cuestión




Figura 2.5: UI03 Inserción Exitosa!



# 2.3. CU03 Generar Credencial

# 2.3.1. Descripción completa

Generar una credencial en formato PDF (sólo una por usuario), pidiendo en un formulario los siguientes datos:

- CURP
- Fecha de emisión

# 2.3.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU03 Generar Credencial
Versión:	1.0
Actor:	Administrador
Propósito:	Brindar al usuario una credencial que lo reconozca como miembro de la biblioteca para que pueda hacer uso de sus servicios.
Entradas:	Usuario:  • CURP [String]  • Fecha de Emision [Date] (dd/mm/aaaa)
Salidas:	El usuario obtiene su credencial
Precondiciones:	El aspirante debe ya estar registrado en el sistema.
Postcondiciones:	<ul> <li>Se guardarán los datos de la credencial en la base de datos.</li> <li>El usuario podrá hacer uso de los servicios de la biblioteca.</li> </ul>
Autores:	Hernández Flores Luis Ángel y Hernandez Aguirre Ezequiel Absalon
Status:	Aprobado
Responsables de revisión:	Durán Martínez Josué y Castañeda Sánchez Miguel Ángel

# 2.3.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal: Principal

1 Å El administrador da click en la página principal en la pestaña "Generar credencial".

- 2 È El administrador ingresa el CURP del usuario y la fecha de emisión, después da click en el botón Generar Credencial de la pantalla IGU1 🗟 UI01 Pantalla de Inicio.
- **3** Valida las siguientes reglas:
  - RN49 Usuario sin credencial[Trayectoria A] .
  - RN39 Formato del CURP[Trayectoria B] .
  - RN36 Campos no nulos[Trayectoria C] .
- **4** Se conecta a la BD buscando la CURP ingresada para validar la RN02 Usuario no registrado [Trayectoria D], si el usuario sí está registrado en el sistema, se registran los datos de la credencial [mostrados en el siguiente paso]. [Trayectoria E]
- **5** Produce la credencial del usuario. El formato de la credencial es indistinto, pero debe tener los siguientes datos
  - Número de usuario (autogenerado)
  - Nombre completo
  - Teléfono
  - Fecha de emisión
  - Fecha de expiración (autogenerado a 2 años posteriores a la fecha de emisión)
  - Un cuadro para la foto
- **6** Envía al usuario el mensaje MSG01 Operación realizada exitosamente.
- 7 Å Da click en Aceptar
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: Credencial única

**A1** Envía al usuario el mensaje "Sólo se puede generar credencial a los usuario que no cuenten con una credencial".

A2 El administrador da click en el botón Aceptar

--- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa B:

Condición: Formato del CURP

**B1** Envía al usuario el mensaje ÇURP erróneo".

**B2** El administrador da click en el botón Aceptar

--- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa C:

Condición: Campos no nulos

C1 — Envía al usuario un mensaje E3 Datos incompletos. Favor de completar todos los campos de entrada

C2 El administrador da click en el botón Aceptar

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa D:

Condición: Generar credencial

**D1** Envía al usuario un mensaje E1 Sólo se puede generar credencial a los usuarios dados de alta.

**D2** El administrador da click en el botón Aceptar.

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa E:

Condición: Error en la conexión con la Base de datos

E1 Envía al usuario un mensaje E1 Error al conectar a la B.D

**E2** El administrador da click en el botón Aceptar.

--- Fin de la trayectoria.

# 2.3.4. IU01 Pantalla de Inicio

# Objetivo

Pantalla de Inicio, en esta Interfaz se podrá generar la credencial para los usuarios.

#### Diseño

Esta pantalla aparece al dar click en el apartado "Generar Credencial".



Created with Balsamiq - www.balsamiq.com

Figura 2.6: UI01 Pantalla de Inicio.

#### **S**alidas

Ninguna

#### **Entradas**

• Estado del usuario: Variable booleana que indica si el usuario puede solicitar la crendencial. Si el valor es true: permite solicitar la credencial Si el valor es false: impide solicitar la credencial, debido a adeudos o porque el usuario no está registrado en la base de datos

## **Comandos**

• Generar: Activa el algoritmo que produce las credenciales para el usuario.

# Mensajes

- [MSG01] Operación realizada exitosamente.
- [E1] Error en la conexión a la base de datos.
- **[E3** Datos incompletos. Favor de completar todos los campos de entrada.



# 2.4. CU04 Registrar libro

# 2.4.1. Descripción completa

Se describirá el comportamiento y funcionamiento del sistema para almacenar la informacion de un libro en una base de datos conforme a la norma MARC 21 para poder tener un catalogo de libros.

# 2.4.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU04 Registrar libro
Versión:	0.1
Actor:	Administrador
Propósito:	Almacenar la informacion de libros para tener un catalogo de libros en una biblioteca.
Entradas:	
	• Se registra la información de un libro.
	• ISBN.
	Clasificación Dewey.
	• Autor.
	• Titulo.
	Resto del título.
	Mención de responsabilidad.
	• Nº de edición.
	Lugar de publicación.
	Nombre de editor.
	• Fecha de publicación.
	• N° de páginas.
	• Existencias.
Salidas:	Registro en la base de datos y mostrando los ID de cada libro con el mensaje MSG012 Registro realizado exitosamente, mensaje E3 Datos incompletos. Favor de completar todos los campos de entrada. y mensaje E1 Error al conectar a la BD.
Precondiciones:	
	El Administrador debe haber ingresado al sistema mediante el enlace.
	El sistema debe de estar conectado a la base de datos.
	El libro no se encuentra resgistrado en el sistema o contar con ISBN del libro ya resgistrado.

Caso de Uso: Postcondiciones:	CU04 Registrar libro
	<ul> <li>Se actualiza en la base de datos la lista de libros con los que cuenta la biblio- teca.</li> </ul>
	Se aumenta el indice del ID del libro.
Autor:	
	Manriquez Molina Diego
	Salas Hernández Abiran Natanael
Revisó:	
	Olvera Neria Yamile Giselle
	Nava Campos Jose Andres

# 2.4.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal: Principal

- 1 🕴 El administrador seleccionara el boton Registrar de la pantalla 🗟 IU04.1 Pantalla registrar.
- 2 Oespliega la pantalla 🗟 IU02 Registrar libro.
- 3 Å El administrador introduce la informacion del libro en los campo requeridos.
- 4 Å Selecciona el botón Registrar de la pantalla 🖼 IU04.2 Registrar libro.
- **5** Verifica regla de negocio RN22 Campos llenos. y se procede a verificar el libro en la base de datos.[Trayectoria A]
- **6** Verifica la informacion y compara el ISBN en la base de datos de acuerdo a la regla de negocio RN23 Registrar libro .[Trayectoria B]
- 7 Creara un ID apartir del ISBN con la cantidad de libros de existencia.
- 8 Se guarda la informacion en la base de datos de acuerdo a la regla de negocio RN24 Registro completo .[Trayectoria C]
- 9 Se mostrará el mensaje MSG012 Registro realizado exitosamente 🗟 IU04.3 Registro exitoso en el cual mostrara las ID generados por cada libro.
- --- Fin del caso de uso.

#### Trayectoria alternativa A:

Condición: Se introdujo un campo vacio

- **A1** Muestra mensaje E3 Datos incompletos. Favor de completar todos los campos de entrada..
- **A2** A Ingresa un nuevo valor valido.
- A3 Verifica regla de negocio RN22 Campos llenos. y se procede a verificar el libro en la base de datos.[Trayectoria A]
- A4 Se mostrará el mensaje MSG01 Operación realizada exitosamente.

A5 Regresa a la pantalla 🗟 IU04.2 Registrar libro

--- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa B:

Condición: Se introdujo un ISBN existente con una editorial diferente

- **B1** El sistema mostrará el mensaje MSG8 El ISBN no corresponde a la edicion del libro..
- **B2** † Ingresa un nuevo valor valido.
- **B3** Verifica la informacion y compara el ISBN en la base de datos de acuerdo a la regla de negocio RN23 Registrar libro .[Trayectoria B]
- **B4** Se mostrará el mensaje MSG011 Operación realizada exitosamente
- **B5** Regresa a la pantalla 🗟 IU04.2 Registrar libro
- --- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa C:

Condición: Fallo de conexion en la base de datos

- C1 El sistema mostrará el mensaje E1 Error al conectar a la BD..
- C2 Regresa a la pantalla 🗟 IU04.1 Pantalla registrar
- --- Fin de la trayectoria.

# 2.4.4. IU4.1 Pantalla de registro

# Objetivo

Pantalla de registro, es la pantalla principal.

#### Diseño

En esta pantalla muestra el botón Registro

El administrador dará en el botón Registro



Figura 2.7: IU04.1 Pantalla registrar

#### Salidas

• Generara la pantalla 🗟 IU04.2 Registra libro.

#### **Entradas**

• El Administrador dara clic en el boton Registrar

# 2.4.5. IU4.2 Registrar libro

## Objetivo

Pantalla de registro, en esta pantalla se recibirán los datos de el libro.

#### Diseño

En esta pantalla aparecen el formulario a llenar con los datos del libro a registrar. El administrador ingresara la informacion necesaria para el registro. El administrado dará clic en el Registrar




Figura 2.8: IU04.2 Registra libro

#### Salidas

• Se efectuara el registro y dará el mensaje MSG01 Operación realizada exitosa mente

#### **Entradas**

• Informacion de el libro a registrar.

# 2.4.6. IU4.3 Registrar libro




Figura 2.9: IU04.3 Registro exitoso



# 2.5. CU05 Consultar libros

# 2.5.1. Descripción completa

Se describirá el comportamiento y funcionamiento del sistema para buscar un libro dentro de una base de datos. La consulta se realizará a tráves del nombre del libro, autor, categoría, número de páginas, fecha de publicacion o editorial y arrojará como resultado todos los libros que coincidan con los campos establecidos, mostrando en pantalla la información relacionada al libro (Nombre del libro, Autor, Categoría, Número de páginas, Fecha de publicacion, Editorial del libro y Estado del libro).

## 2.5.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU05 Consultar libros
Versión:	2.1
Actor:	Usuario
Propósito:	Poder visualizar en pantalla los libros que existan en la base de datos con el campo de busqueda solicitado
Entradas:	Nombre, autor, categoría, numero de páginas, fecha de publicación o editorial del libro

Caso de Uso:	CU05 Consultar libros
Salidas:	Informacion correspondiente a el libro que se desea buscar
Precondiciones:	
	Tiene que existir datos de los libros en la BD.
Postcondiciones:	Ninguna. Es una consulta.
Autor:	Torres Segura Ricardo, Vega Camacho Enrique
Revisado por:	Diego Frías, Daniel Mora
Estado:	En revisión

# 2.5.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal: Principal

- 1 Å El usuario selecciona de la lista mostrada en la 🗟 UI51 Pantalla Consulta de libros, un filtro de búsqueda.
- 2 Å El Usuario ingresa el campo de busqueda del libro y hace clic en el el boton Buscar de la 🖼 UI51 Pantalla Consulta de libros.[Trayectoria A][Trayectoria B][Trayectoria C][Trayectoria D][Trayectoria E][Trayectoria F]
- --- Fin del caso de uso.

# Trayectoria alternativa A:

Condición: El filtro de búsqueda seleccionado es por: Nombre

- **A1** El sistema valida que el campo no esté vacío. [Trayectoria G]
- **A2** El sistema se conecta a la base de datos [Trayectoria H]
- A3 El sistema hace una búsqueda a la base de datos para encontrar los libros con el campo de busqueda solicitado. [Trayectoria I]
- A4 El sistema muestra en la intefaz i Ul52 Pantalla de vista de consulta de libros los resultados obtenidos, incluyendo el estado del libro.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa B:

Condición: El filtro de búsqueda seleccionado es por: Autor

- **B1** El sistema valida que el campo no esté vacío y que no tenga numeros o caracteres especiales. [Trayectoria G]
- **B2** El sistema se conecta a la base de datos [Trayectoria H]
- **B3** El sistema hace una búsqueda a la base de datos para encontrar los libros con el campo de busqueda solicitado. [Trayectoria I]
- **B4** El sistema muestra en la intefaz i Ul52 Pantalla de vista de consulta de libros los resultados obtenidos, incluyendo el estado del libro.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa C:

Condición: El filtro de búsqueda seleccionado es por: Categoría

- C1 El sistema valida que el campo no esté vacío. [Trayectoria G]
- C2 El sistema se conecta a la base de datos [Trayectoria H]
- C3 El sistema hace una búsqueda a la base de datos para encontrar los libros con el campo de busqueda solicitado. [Trayectoria I]
- C4 El sistema muestra en la intefaz a UI52 Pantalla de vista de consulta de libros los resultados obtenidos, incluyendo el estado del libro.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa D:

Condición: El filtro de búsqueda seleccionado es por: Numero de páginas

- **D1** El sistema valida que el campo no esté vacío y que solamente contenga números. [Trayectoria G]
- **D2** El sistema se conecta a la base de datos [Trayectoria H]
- **D3** El sistema hace una búsqueda a la base de datos para encontrar los libros con el campo de busqueda solicitado. [Trayectoria I]
- D4 El sistema muestra en la intefaz 🗟 UI52 Pantalla de vista de consulta de libros los resultados obtenidos, incluyendo el estado del libro.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa E:

Condición: El filtro de búsqueda seleccionado es por: Fecha de publicación

- E1 El sistema valida que el campo no esté vacío y que el formato de la fecha sea dd/mm/aaaa, donde dd es el día, mm es el numero del mes y aaaa es el año. Ejemplo: 24/05/1996. [Trayectoria G]
- **E2** El sistema se conecta a la base de datos [Trayectoria H]
- E3 El sistema hace una búsqueda a la base de datos para encontrar los libros con el campo de busqueda solicitado. [Trayectoria I]
- **E4** El sistema muestra en la intefaz i Ul52 Pantalla de vista de consulta de libros los resultados obtenidos, incluyendo el estado del libro.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Travectoria alternativa F:

Condición: El filtro de búsqueda seleccionado es por: Editorial

- **F1** El sistema valida que el campo no esté vacío. [Trayectoria G]
- **F2** El sistema se conecta a la base de datos [Trayectoria H]
- F3 El sistema hace una búsqueda a la base de datos para encontrar los libros con el campo de busqueda solicitado. [Trayectoria I]
- **F4** El sistema muestra en la intefaz i Ul52 Pantalla de vista de consulta de libros los resultados obtenidos, incluyendo el estado del libro.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa G:

Condición: La cadena para generar la búsqueda es invalida.

**G1** Muestra el mensaje MASG6 Cofirma que los datos ingresados sean correctos.

**G2** Å Oprime el botón Aceptar.

**G3** Muestra la interfaz 🗟 UI51 Pantalla Consulta de libros

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa H:

Condición: No se puede conectar a la base de datos.

**H1** Muestra el mensaje E1 Error al conectar a la BD.

H2 <sup>‡</sup> Oprime el botón Aceptar.

H3 — Muestra la interfaz 🗟 UI51 Pantalla Consulta de libros

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa I:

Condición: No se encuentró la palabra de búsqueda.

- **I1** Muestra el mensaje MSG No se obtuvo ningun resultado en la búsqeda.
- 12 Å Oprime el botón Aceptar.
- 13 Muestra la interfaz 🗟 UI51 Pantalla Consulta de libros

--- Fin de la trayectoria.

#### 2.5.4. IU51 Pantalla de Consulta de libros

# Objetivo

Pantalla de Búsqueda, en esta interfaz se podrán buscar la ubicación de los libros para su consulta dentro de la biblioteca.

#### Diseño

Esta pantalla aparece seleccionar la sección 'Consulta de Libros en Existencia', una vez que se acceda, se debe seleccionar el tipo de filtro por el cual se va a buscar el libro, puede ser por título del libro, autor, categoría, número de páginas, fecha de publicación y editorial.




Figura 2.10: UI51 Pantalla de Consulta de Libros.

#### **Salidas**

• Ninguna.

#### **Entradas**

• Texto de busqueda: Este texto servirá como parametro para hacer la busqueda en la base de datos.

#### **Comandos**

• Buscar: Activa el algoritmo para buscar los libros con el filtro seleccionado y el texto de busqueda introducido. Ademas redirecciona a la 🖼 UI52 Pantalla de vista de consulta de libros donde se mostrará la informacion obtenida.

#### Mensajes

• [E1] Error al conectar a la BD.

- **[E2]** Error al buscar el libro.
- MSG1 No se ha encontrado registros publicaciones con esos criterios de búsqueda.

### 2.5.5. IU52 Pantalla de vista de consulta de libros

# Objetivo

En esta pantalla se mostrará la informacion necesaria relacionada con la informacion del libro buscado.

#### Diseño

Esta pantalla aparece al momento de mostrar los resultados obtenidos de la busqueda. Si en la base de datos no hay algún registro del libro buscado en cuestion, se muestra el mensaje de error.




Figura 2.11: UI52 Pantalla de Vista de la Consulta.

### **S**alidas

• Vista de los resultados obtenidos en la busqueda del libro.

#### **Entradas**

• Ninguna.

#### Comandos

• OK: Muestra la 🖼 UI51 Pantalla Consulta de libros.

# Mensajes

- **[E1]** Error al conectar a la BD.
- MSG1 No se ha encontrado registros de los libros solicitados. Intente nuevamente.



# 2.6. CU06 Registrar Cambio de Estado de un Libro

# 2.6.1. Descripción completa

Proceso que se realiza después de la devolución de un libro por parte del usuario a la biblioteca, en esta transición el libro adquiere un nuevo estado que lo establece las características importantes descritos por la RN30 .

# 2.6.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU06 Registrar Cambio de Estado de un Libro
Versión:	0.1
Actor:	Administrador bibliotecario
Propósito:	Definir el estado actual con el que cuenta un libro después de su entrega por parte
	del usuario para facilitar el control de inventario y futuras consultas.
Entradas:	El identificador del libro , la fecha -hora cuando se realiza el registro y los estados
	que se asocian al libro.
Salidas:	Se registra la fecha y hora del cambio de estado del libro , esto indica la disponibilidad
	y características durante ese cambio.
Precondiciones:	
	El Libro debe existir en los registros.
	<ul> <li>Se realizó el proceso de préstamo previamente (CU09)o se realizó en proceso de devolución (CU07) para identificar el libro para realizar el cambio de estado.</li> </ul>
Postcondiciones:	El cambio de estado queda registrado con una fecha y hora, una disponibilidad y 0
	o más condiciones físicas.
Autor:	BAUTISTA ROSALES MAURICIO

# 2.6.3. Trayectorias del Caso de Uso

### **Trayectoria principal:** Principal

- 1 Å El administrador realiza el proceso de préstamo de libro o devolución (CU7), (CU09).
- 2 identifica si se trata de un préstamo o devolución con base a la regla de negocio RN31 .
- **3** establece la disponibilidad actual con base a la regla de negocio RN31 .
- 4 despliega 🗟 Ul6 solicitando al usuario que seleccione las condiciones físicas del libro que apliquen.
- **5** † El administrador selecciona las condiciones físicas actuales.
- 6 Ladministrador presiona el botón CONTINUAR
- 7 muestra la comparación entre el último cambio de estado y el actual.
- 8 obtiene la fecha y hora en la que se hace el registro.
- 9 solicita a través del MSG6 que el administrador confirme los datos.[Trayectoria A]
- 10 La administrador confirma los datos presionando el botón OK

- 11 registra la disponibilidad del libro y sus condiciones físicas en la fecha y hora indicada.[Trayectoria B]
- 12 muestra el mensaje MSG1 como resultado del éxito de registró.[Trayectoria C]
- 13 Ladministrador confirma presionando el botón OK
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: El administrador presiona el botón NO no confirmando los datos.

- **A1** El sistema nuestra los datos previamente indicados por el administrador.
- A2 † El administrador realiza las modificaciones correspondientes Paso 9trayectoria principal [Trayectoria Principal]
- --- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa B:

Condición: No se logró registrar los datos

- B1 El sistema verifica el número de intentos con base a la regla del negocio RN32 [Trayectoria ]F
- **B2** El sistema muestra el mensaje E7 . Trayectoria principal paso 9[Trayectoria Principal]
- --- Fin de la travectoria.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: Los cambios en los estados fiscos del libro ameritan una sanción.

- **C1** Notifica que el usuario es acreedor de una sanción.
- C2 El administrador presiona el botón CONTINUAR
- C3 comienza (CU14)
- --- Fin de la trayectoria.

### 2.6.4. IU6 Pantalla Cambio de Estado de un Libro

# Objetivo

Pantalla de Inicio, para registrar el estado de un libro en concreto.

#### Diseño

Esta pantalla aparece al iniciar el sistema.

Si en la base de datos no algún registro de citas agendadas, la parte de consultar estará inhabilitada. Esta pantalla aparece despues del proceso de entrega y prestamo de un libro.




Figura 2.12: UI6 Pantalla para registrar estado de un libro

#### **Salidas**

• Mensaje de registro exitoso MSG1 .

### **Entradas**

- ISBN-ID : Identificador del libro
- DISPONIBILIDAD : Describe la disponibilidad de un libro.
- ESTADOS FISICOS: Estados fisicos que tiene el libro.

#### **Comandos**

- Buscar Libro: Solicita el ICBN de un libro para agregar estado del libro.
- Continuar : Realiza el registro del estado del libro.

# Mensajes

- MSG6 ¿Los Datos Son Correctos ?
- MSG1 El registro fue Exitoso
- MSG7 Intentalo nuevamente
- [E7] Número Máximo de Intentos, Intentalo más Tarde
- [E4] El libro no Existe



# 2.7. CU07 Prestar libros a domicilio

# 2.7.1. Descripción completa

Autorizar a los usuarios el poder retirar de la biblioteca los materiales con los que se cuentan en disposición de prestamo, mediante el llenado de un formulario donde se introducirá el identificador del usuario que solicita este tramite y también el identificador del libro que se desea pedir en prestamo para que así el sistema autorize o no la solicitud.

# 2.7.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU07 Prestar libros a domicilio
Versión:	1.3
Autor:	Mora Guardado Daniel y Cortes Frias Diego Antonio.
Revisó:	Miguel Tejeda y Erubey Martinez.
Estado:	Aprobado
Actor:	Administrador
Propósito:	Autorizar el prestamo de un libro para que el usuario sea capaz de llevar el libro fuera biblioteca.
Entradas:	<ul><li>Identificador del usuario.</li><li>Identificador del libro.</li></ul>
Salidas:	Se redireccionará al usuario a una pantalla donde muestre los resultados de su peticion.
Precondiciones:	<ul> <li>El administrador debe haber ingresado al sistema.</li> <li>El libro debe estar disponible para prestamo y se debe de contar con su identificador.</li> <li>El usuario debe de estar dado de alta en el sistema y contar con un identificador.</li> </ul>
Postcondiciones:	Se actualiza en la base de datos la lista de libros con los que el usuario cuenta en prestamo y cambiará el estado de libro a prestado.

# 2.7.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal: Principal

- 1 Å Da click en Pretsamo de Libros de la interfaz 🗟 UI01 Pantalla de Inicio .
- 2 Å Llena el formulario de la interfaz 🗟 UI02 Pantalla de prestamo a domicilio

Se llena con el identificador del usuario y el identificador del libro que el usuario quiere como pretsamo [Trayectoria A].

- 3 Å Da click en Realizar tramite
- **4** Se conecta a la BD [Trayectoria B].
- **5** Verifica la cuenta del usuario [Trayectoria C] [Trayectoria D] [Trayectoria E] [Trayectoria F]. .
- **6** Verifica la disponibilidad del libro [Trayectoria G].
- 7 Se muestra en 🗟 UI03 Prestamo satisfacotrio un mensaje con la fecha de devolucion del libro.
- 8 Å Da click en Entendido de 🗟 UI03 Prestamo satisfacotrio y se redireccionara a 🗟 UI01 Pantalla de Inicio .
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: No se llenan todos los campos del formulario de la 🖼 UIO2 Pantalla de prestamo a domicilio

- **A1** Vuelve a cargar la 🖃 UI02 Pantalla de prestamo a domicilio con el mensaje E3 Datos incompletos en letrar rojas en la parte superior del formulario.
- **A2** Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa B:

Condición: No se pudó hacer la conexión a la base de datos.

- **B1** Se muestra 🗟 UI04 Error con el mensaje E1 Fallo de conexion
- **B2** The Da click en Aceptar
- **B3** Redirecciona a 🗟 UI01 Pantalla de Inicio
- --- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa C:

Condición: Se viola la Rn4 Usuario no registrado

- C1 Se muestra 🗟 UI04 Error con el mensaje E4 Usuario no registrado
- C2 <sup>†</sup> Da click en Aceptar.
- C3 Redirecciona a 🗟 Ul01 Pantalla de Inicio
- --- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa D:

Condición: Se viola la Rn5 Limite de prestamos

- D1 Se muestra 🗟 UI04 Error con el mensaje MSG7 Limite de prestamos
- **D2** Aceptar Aceptar
- D3 Redirecciona a 🖬 UI01 Pantalla de Inicio
- --- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa E:

Condición: Se viola la Rn6 Sancion de prestamos

E1 Se muestra 🗟 UI04 Error con el mensaje MSG2 Sancion

**E2** † Da click en Aceptar.

E3 Redirecciona a 🖬 UI01 Pantalla de Inicio

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa F:

Condición: Se viola la Rn7 Usuario bloqueado

F1 Se muestra 🗟 UI04 Error con el mensaje MSG4 Usuario bloqueado

F2 Da click en Aceptar

F3 Redirecciona a 🗟 UI01 Pantalla de Inicio

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa G:

Condición: Se viola la Rn8 Estado del libro para prestamo

**G1** Å Da click en Aceptar.

**G2** Redirecciona a 🗟 UI01 Pantalla de Inicio

--- Fin de la trayectoria.

# 2.7.4. IU01 Pantalla de Inicio

# Objetivo

Pantalla de Inicio, en esta Interfaz se podrá acceder a las funcionalidades del sistema.

### Diseño

Esta pantalla aparece al iniciar el sistema.




Figura 2.13: UI01 Pantalla de Inicio.

### **Salidas**

• Ninguna.

### **Entradas**

• Ninguna.

# 2.7.5. UI02 Pantalla de prestamo a domicilio

# Objetivo

Pantalla donde se introduciran el identificador del usuario y el identificador del libro que se quiere para prestamo.

#### Diseño

Esta pantalla aparece al iniciar el modulo. Deben de ser llenados todos los campos, de lo contrario, cuando se precione Realizar tramite se re direccionara a la misma pero mostrara el mensaje E3 Datos incompletos.




Figura 2.14: UI02 Formulario para el prestamo del libro.

#### **Salidas**

• Ninguna.

#### **Entradas**

- Identificador de usuario.
- Identificador del libro.

### **Comandos**

• Realizar tramite Activa el modulo encargado de aceptar o rechazar la peticion del prestamo del libro.

# Mensajes

• E3 Datos incompletos

# 2.7.6. IU03 Prestamo satisfacotrio

# Objetivo

Pantalla donde se mostrara la fecha de devolucuion del libro .

### Diseño

Esta pantalla aparece cuando el prestamo puede ser efectuado con satisfaccion.




Figura 2.15: UI03 Prestamo satisfactorio.

### **Salidas**

• Ninguna.

#### **Entradas**

• Ninguna.

# 2.7.7. UI04 Error

# Objetivo

Pantalla donde se muestra los errores del tramite de prestamos a domicilio.

### Diseño

Esta pantalla solo se mostrara los errores y las causas del por qué no se puede hacer el prestamo del libro.




Figura 2.16: UI04 Pantalla de errores.

### **Salidas**

• Ninguna.

#### **Entradas**

• El sistema le mandara a esta interfaz el error por el cual no se puede prestar el libro al usario.

### **Comandos**

• Aceptar Redirecciona a 🗟 UI01 Pantalla de Inicio .

# Mensajes

- E1 Fallo de conexion
- E4 Usuario no registrado
- MSG7 Limite de prestamos
- MSG2 Sancion
- MSG4 Usuario bloqueado
- MSG3 Libro no disponible



# 2.8. CU08 Préstamo interbibliotecario

# 2.8.1. Descripción completa

Muestra al administrador la opción de préstamo interbibliotecario y este desplegara las opciones de Pedir libro a biblioteca , Prestar libro a biblioteca y Notificación de préstamo interbibliotecario, al seleccionar alguna mandara a su respectiva pantalla

# 2.8.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU08 Préstamo interbibliotecario
Versión:	0.1
Actor:	Administrador
Propósito:	Dar a elegir la opción que el administrador desea hacer, solicitar un libro, responder
	a peticiones de libros o revisar el estatus de la solicitudes de libros que a enviado.
Entradas:	Presionar botón préstamo interbibliotecario
Salidas:	Patalla correspondiente al botón presionado
Precondiciones:	
	El administrador debe estar dado de alta en el sistema
Postcondiciones:	El sistema mostrara las pantallas que corresponde al botón
Autor:	Rodriguez Cervantes Arturo y Monserrat Ceron Rodriguez .
Revisó:	Diego Manriquez Molina y Abiran Natanael Salas Hernandez

# 2.8.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal: Principal

- 1 Å Presionara el botón: Préstamo interbibliotecario de la pantalla 🗟 Ul08.1 Pantalla de inicio.
- 2 Mostrara la pantalla 🗟 UI08.2 pantalla de préstamo interbibliotecario.
- 4 Mostrara a la pantalla correspondiente de cada botón Pedir libro a biblioteca CU21 , Prestar libro a biblioteca CU22 y Notificación de préstamo interbibliotecario CU23
- --- Fin del caso de uso.

TERMINA descripción del caso de uso.

### 2.8.4. IU8.1 Pantalla de Inicio

# Objetivo

Pantalla de Inicio, es la pantalla principal del sistema, desde aquí esta la opción de préstamo interbibliotecario.

### Diseño

En esta pantalla muestra el botón préstamo interbibliotecario




Figura 2.17: Ul08.1 Pantalla de Inicio.

### **Salidas**

• generara la pantalla 🖼 UI08.2 Pantalla de préstamo interbibliotecario.

#### **Entradas**

• El administrador dará clic en el botón Préstamo interbibliotecario

# 2.8.5. IU8.2 Pantalla de préstamo interbibliotecario

### Objetivo

Pantalla de préstamo, en esta pantalla se tendrán tres botones que nos llevaran a sus respectivas pantallas

### Diseño

Esta pantalla aparece cuando presionas el botón Préstamo interbibliotecario de la pantalla 🖼 UI08.1 Contiene dos botones Pedir libro a biblioteca y Prestar libro a biblioteca




Figura 2.18: UI08.2 Pantalla de Préstamo interbibliotecario.

### Salidas

• Pantalla 🗟 Ul21.1 , 🗟 Ul22.1 y 🗟 Ul23.1 .

#### **Entradas**

• El administrador dará clic en algún botón



# 2.9. CU09 Registrar Devolución de libro

# 2.9.1. Descripción completa

El bibliotecario registrará la devolución de un libro que fue previamente prestado con base a al ISBN del libro(Identificador del libro) e identificador del usuario al que se le fue prestado dicho libro, al mismo tiempo se actualizará y verificará el estado del libro devuelto refiriendose a la disponibilidad y al estado fisico.

# 2.9.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU09 Registrar Devolución de libro
Versión:	0.3
Actor:	Bibliotecario, Usuario
Propósito:	Registrar y verificar en el sistema la devolución de un libro, con base al nombre del usuario e identificador del libro actulizando las disponibilidad del mismo para su prestamo en un futuro, con el fin de tener un control sobre el inventario de libros de la biblioteca.
Entradas:	Se necesitan de los siguientes datos
	Identificador del libro
	Nombre del usuario que devuelve el libro
	Fecha en la que se devuelve el libro
Salidas:	
	Devolución registraada
	Se actuliza el estado de disponibilidad del libro
	Se actualiza los libros que el usuario adeuda
	Si es el caso se aplicará una multa
Precondiciones:	
	Interna: Debe estar iniciada una sesión como bibliotecario
	Interna: Que exista al menos un Bibliotecario en la base de datos
	Interna: Que exista al menos un Usuario registrado en la base de datos
	<ul> <li>Interna: Que exista al menos 2 libros registrados y prestados con su respectiva fecha limite para devolver el libro</li> </ul>
Postcondiciones:	El estado de disponibilidad del libro sera actualizado, al igual que los libros del usuario tiene pendientes de devolver y se registrará la devolución del libro dentro de la base de datos.
Autor:	Esteban Pablo Martínez Ibáñez



Caso de Uso:	CU09 Registrar Devolución de libro
Status:	En revisión
Responsable de	BAUTISTA ROSALES MAURICIO
revisión:	

### 2.9.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal: Principal

- 1 Å El usuario se identifica y solicita devolver un libro en prestamo al bibliotecario.
- 2 † El bibliotecario ingresará el nombre del usuario que devuelve el libro de acuerdo con el formato de la regla de negocio RN37 Formato del nombre, el identificador del libro que se va a devolver y la fecha en la que el libro es entregado RN48 Formato de la fecha.[Trayectoria A][Trayectoria B] 🖼 Ul0109 Pantalla de verificación
- 3 Å El bibliotecario dara click al Boton Verificar.
- 4 Obtiene los datos ingresados y muestra la información correspondiente como: el usuario, libro a devolver, fecha en la que se devuelve, fecha limite a devolver dicho libro y la seccion del estado fisico en el que se devuelve el libro Ul0209 Pantalla de información.
- 5 Å El bibliotecario seleeccionará la casilla indicando las condiciones fisicas del libro devuelto.
- **6** Å El bibliotecario dara click al Boton Registrar Devolución
- 7 Se verificara la fecha en la que el usuario devuelve con la fecha limite para devolver el libro con base en la RN10 Devolucion en fecha y las condiciones en las que se encuentra dicho libro. [Trayectoria C]
- 8 Se actualiza el registro del estado del libro asi como su Disponibilidad. 🗟 Ul0309 Pantalla de información [Trayectoria D]
- 9 \* El bibliotecario dara click al Boton OK.
- --- Fin del caso de uso.

# Trayectoria alternativa A:

Condición: El bibliotecario ingresa el nombre con el formato incorrecto

- **A1** Se mostrará un mensaje de advertencia notificando que los datos ingresados no son correctos. MASG6 Ingrese los datos correctamente
- A2 <sup>‡</sup> El bibliotecario volvera a ingresar el nombre de manera correcta conforme a la Regla de negocio RN37 Formato del nombre
- A3 Continuar en el paso 4 de la trayectoria Principal
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El bibliotecario ingresa la fecha con el formato incorrecto

- **B1** Se mostrará un mensaje de advertencia notificando que los datos ingresados no son correctos. MASG6 Ingrese los datos correctamente
- **B2**  $\mathring{\lambda}$  El bibliotecario volvera a ingresar la fecha de devolución del libro de manera correcta conforme a la Regla de negocio RN48 Formato de la fecha
- **B3** Continuar en el paso 4 de la trayectoria Principal
- --- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa C:

Condición: El usuario devuelve un libro depues de la fecha especificada

- C2 Se mostrará un mensaje de advertencia notificando que la fecha de devolución ha vencido. MSG10 Se ha vencido la fecha de entrega
- C3 Se Seguira el proceso correspondiente con respecto al caso de uso 14 CU14 para aplicar una multa correspondiente
- --- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa D:

Condición: El sistema no registra la devolución del libro

- **D1** Se mostrará un mensaje de advertencia notificando el problema. MSG11 El registro no se realizó, intentelo de nuevo
- **D2** † El bibliotecario repite el paso 6 de la trayectoria Principal.
- --- Fin de la trayectoria.

### 2.9.4. IU01 Pantalla de Inicio

# Objetivo

Pantalla de verificacion, en esta Interfaz se verificar al usuario ingresando su nombre

#### Diseño

Esta pantalla aparece al iniciar el sistema.

Si en la base de datos no algún registro de citas agendadas, la parte de consultar estará inhabilitada.



Figura 2.19: UI0109 Pantalla de verificacion.

#### **Salidas**

• Redireccionamiento a la pantalla de información

#### **Entradas**

- Nombre del usuario
- ISBN del libro a devolver

### 2.9.5. IU02 Pantalla de Informacion

# Objetivo

Pantalla de informacion, en esta Interfaz se muestra la infomación del usuario y el libro que se va a devolver

#### Diseño

Esta pantalla aparece al validar al usuario.

Se mostraran los datos correspondientes de dicho usuario



Figura 2.20: Ul0209 Pantalla de informacion.

### **S**alidas

• Tabla con la informacion correspondiente: Nombre del libro, ISBN del libro, Fecha en la que se devuelve el libro, fecha limite de devolución.

#### **Entradas**

• Clic en el botón OK de la pantalla anterior

# 2.9.6. IU03 Pantalla de Exito

### Objetivo

Pantalla de Exito, en esta Interfaz se muestra un mensaje notificando que la devolucion y el registro ha sido exitoso

#### Diseño

Esta pantalla aparece al devolver el libro.

Se mostraran un mensaje de exito



Figura 2.21: UI0309 Pantalla de Exito.

### **Salidas**

• Mensaje de exito

# **Entradas**

• Clic en el botón Registrar devolución de la pantalla anterior.



# 2.10. CU10 Renovar préstamo de libro

# 2.10.1. Descripción completa

Tiene como objetivo describir la parte del sistema que se encarga de extender el tiempo y fecha límite que tiene un usuario para realizar la devolución de un libro que pidió prestado con anterioridad en la biblioteca.

# 2.10.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU10 Renovar préstamo de libro
Versión:	0.1
Actor:	Bibliotecario, Usuario
Propósito:	Hacer cumplir el derecho que tiene un usuario para extender el plazo de un préstamo previamente concedido, verificando que el solicitante no haya superado los periodos permitidos de renovación, que el libro no esté apartado por otro usuario y que solicite la renovación antes de la fecha límite de devolución de dicho préstamo.
Entradas:	Se necesitan de los siguientes datos
	Fecha de préstamo
	Fecha de devolución
	Periodos de renovación anteriores
	Estado actual del libro
Salidas:	Actualización de la fecha de devolución
Precondiciones:	
	Interna: Que el usuario haya iniciado sesión.
	• Interna: Que el libro ya esté en estado de préstamo para el mismo usuario.
	Interna: Que el libro no esté apartado
	• interna: Que la fecha del prestamo anterior aun no este vencida
Postcondiciones:	Se almacena en la base de datos la renovacion de prestamo del libro.
Autor:	
	Nava Campos Jose Andres
	Olvera Neria Yamile Giselle
Revisó:	
	• Luis E Perea
	Daniel Mora

# 2.10.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal: Principal

- 1 Å El usuario se dirige al apartado Préstamos en el menú principal de UIX en la página web.
- 2 El sistema despliega la ventana IUX mostrando en la pantalla una lista con sus préstamos actuales otorgados por la biblioteca. UIO1 Pantalla de Prestamos
- 3 Å El usuario solicita al sistema una prórroga de entrega dando clic en el botón Renovar
- **4** El sistema otorga la renovación del préstamo apegado a las reglas de negocio RN1,RN2,RN3,RN4,RN5. [Trayectoria A] [Trayectoria B] [Trayectoria C] [Trayectoria C] [Trayectoria D]
- **5** El sistema despliega el MSG1 Operacion exitosa informándole al usuario el resultado exitoso para renovar el préstamo.
- **6** Å El usuario presiona el botón OK confirmando el mensaje.
- 7 El sistema muestra la ventana IUX con los préstamos actuales y la fecha de devolución actualizada. 🗟 UI02 Pantalla de Confirmacion
- --- Fin del caso de uso.

## Trayectoria alternativa A:

Condición: La solicitud de renovación de préstamo ha superado el número de periodos posibles.

- A1 El sistema muestra una notificación de error en la renovación de préstamo MSG11 Fallo el registro, debido a que ha superado el numero de renovaciones posibles(2) para el libro seleccionado
- A2 La usuario da clic en el botón OK confirmando el mensaje.
- **A3** Se regresa al paso 2 de la trayectoria principal
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: : El plazo de préstamo ha finalizado y la fecha límite de entrega ha expirado

- **B1** El sistema muestra una notificación de plazo de préstamo finalizado MSG13 El plazo del prestamo del libro seleccionado ha terminado
- **B2** La usuario da clic en el botón OK confirmando el mensaje.
- **B3** Se regresa al paso 2 de la trayectoria principal
- --- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa C:

Condición: No se encuentra dentro de los 3 días naturales pre expiración de la fecha de entrega

- C1 El sistema muestra una notificación de error en la renovación de préstamo MSG14 Aun no se encuentra en la fecha de renovacion del prestamo del libro seleccionado
- C2 La usuario da clic en el botón OK confirmando el mensaje.
- C3 Se regresa al paso 2 de la trayectoria principal
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa D:

Condición: El libro ya ha sido apartado por otro usuario para su préstamo

- **D1** El sistema muestra una notificación error en la renovación MSG11 Fallo el registro debido a que el libro seleccionado ya ha sido solicitado por otro usuario
- D2 <sup>‡</sup> El usuario da clic en el botón OK confirmando el mensaje.
- **D3** Se regresa al paso 2 de la trayectoria principal
- --- Fin de la trayectoria.

### 2.10.4. IU01 Pantalla de Inicio

# Objetivo

Pantalla de Prestamos, en esta Interfaz se podrán visualizar los prestamos actuales que se le han otorgado al usuario, la fecha en que comenzó su préstamo y la fecha límite para la devolución del libro.

#### Diseño

Esta pantalla se despliega al dar clic en el menú prestamos de la pantalla principal.

Está ubicado a la izquierda de cada préstamo un botón habilitado para renovar el prestamo.




Figura 2.22: Ul01 Pantalla de Prestamos.




Figura 2.23: UI02 Pantalla de Confirmacion.

#### Salidas

- Notificación del resultado de la operación.
- Actualización del tiempo límite de devolución.

#### **Entradas**

• Ninguna.

#### Comandos

• Renovar: En caso de cumplir con todas las restricciones, aumenta un periodo de 5 días naturales a la fecha de devolución actual. Muestra la interfaz 🔁 UI02 Pantalla de Consulta. Actualizada con la nueva fecha de entrega.

### Mensajes

- [MSG1] Operación Realizada Exitosamente.
- [MSJ12] Ha superado el número de periodos para la renovación del préstamo del libro seleccionado.
- [MSJ13] El plazo del préstamo del libro seleccionado ha terminado.
- [MSJ14] Aun no se encuentra en la fecha de renovación del préstamo del libro seleccionado.
- [MSG3] El libro no está disponible.



# 2.11. CU11 Donación de Libros

# 2.11.1. Descripción completa

Se tiene como objetivo poder hacer el registro de los libros que son donados a la biblioteca, ya sea por medio de otras bibliotecas o usuarios.

### 2.11.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU11 Donación de Libros
Versión:	0.1
Actor:	Administrador
Propósito:	Llevar un registro de los libros donados a nosotros, el estado en que se encuentran
	y la biblioteca o persona que los donó
Entradas:	Los datos del registro que son: Titulo, Autor, Editorial, Genero, Idioma, Año, Núme-
	ro de Páginas, Edición, ISBN, EAN, nombre del donador, mail del donador y estado
	del libro
Salidas:	
	Mensaje de Registro Exitoso
Precondiciones:	El administrador debe de entrar al sistema y el sistema conectado a la BD
Postcondiciones:	Ninguna.
Autor:	Cortés Pérez Edy, Marín García Fernando.
Revisado por:	Enrique Vega
Estado:	En revisión

### 2.11.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal: Principal

- 1 Å Pulsa el botón Donaciones en pantalla de inicio
- 2 Muestra la 🗟 IU11 Registro de donaciones
- 3 Å Ingresara el dato ISBN del libro y pulsara el botón Verificar [Trayectoria A]
- 4 Buscará el ISBN en la base de datos, si los datos coincide con alguno previamente registrado de la base de datos, el sistema llenara de forma automática el formulario con los datos generales del libro (Paso 6 trayectoria principal), si no, el sistema continúa en el paso 5 de la trayectoria principal.
- 5 Llama a CU05 para registrar los datos del libro donado
- 6 🏃 Ingresa los datos referentes al estado del libro, en el cual detallara el estado actual del libro
- 7 Å Ingresa el nombre del donador del libro, especificando si es una persona o librería el que hizo la donación,su mail y teléfono
- 8 Verifica los datos ingresados referentes a las RN16 y RN17 [Trayectoria ]B TrayrefC
- 9 Muestra en la pantalla el mensaje MSG1 Operación realizada exitosamente
- --- Fin del caso de uso.

# Trayectoria alternativa A:

Condición: Imposible conectarse a la base de datos

**A1** Muestra en pantalla el mensaje E1

A2 [ thin | Pulsa el botón | OK

**A3** Regresa al paso 5 de la [Trayectoria Principal]

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa B:

Condición: Los datos del libro son incorrectos

**B1** Muestra en pantalla el mensaje E3

B2 [ t ] Pulsa el botón OK

**B3** Regresa al paso 5 de la [Trayectoria Principal]

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa C:

Condición: Los datos del donandor son incorrectos

C1 — Muestra en pantalla el mensaje E3

C2 [ \tilde{\ti}

C3 — Regresa al paso 7 de la [Trayectoria Principal]

--- Fin de la trayectoria.

# 2.11.4. IU11 Registrar donación

Se muestra el formulario mostrado para registrar una donación, en caso de que el libro no exista en la base de datos, consultar la pantalla 🗟 IU04.2 Registrar libro y su respectivo caso de uso



Figura 2.24: IU11 Registrar donación



# 2.12. CU12 Apartar Libro

# 2.12.1. Descripción completa

El objetivo es describir la funcionalidad del sistema donde se podrá apartar un libro cuando este no este disponible, para que un libro no este disponible quiere decir que otro Usuario lo tiene, el apartado genera una orden para que el pueda recogerlo al estar disponible nuevamente y solo puede existir una orden para un libro, el libro debe existir en la biblioteca para ser apartado, para que de esta manera el usuario que aparte tenga la seguridad de que al llegar el libro a la biblioteca pueda ir a recogerlo y hacer uso de el. Siempre y cuando el usuario este registrado.

# 2.12.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU12 Apartar Libro
Versión:	0.1
Actor:	Usuario
Responsables:	Guillermo Eder López Rojas Rodrigo Burciaga
Propósito:	Generar una orden de apartado de libro para obtener un libro al volver a estar disponible.
Entradas:	
	Nombre del Usuario
	Id del Usuario
	Fecha del Día Actual
	Nombre de Libro Requerido
Salidas:	Orden de cita. Que contendrá: fecha del día en que se hizo la orden, nombre de quien hizo la orden, nombre del libro, autor, id del libro.
Precondiciones:	
	Interna: Que exista el libro.
	Interna: Que el libro no esté disponible.
	• Interna: Que el libro no este apartado ya.
Postcondiciones:	Se actualiza la base de datos.
Tipo:	Primario. Extiende el caso de uso 5
Autor:	López Orozco Diego Efraín Luis Gerardo Jimenez

# 2.12.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal: Principal

1 🙏 El usuario se dirige a la opción de Buscar Libro que aparece en la 🗟 Ul1201 Pantalla de Inicio.

- 2 El sistema llama al caso de uso 5.
- 3 El sistema verifica si el libro no esta disponible conforme a la regla de negocio RN20 Libro Disponible para Apartado[Trayectoria A].
- 4 El sistema muestra un la intefaz para iniciar el proceso de apartar libro 🗟 UI1202 Libro no Disponible.
- 5 Å El usuario da clic en el boton Apartar Libro que aparece en la 🗟 Ul1202 Libro no Disponible.
- 6 El sistema despliega la ventana 🗟 Ul1203 Formulario Apartar Libro mostrando la interfaz de usuario.
- 7 El usuario llena los campos: Clave del Usuario (id).
- **8** La usuario da clic en el botón de Apartar en la parte inferior derecha de la UI1203 Formulario Apartar Libro.
- **9** El sistema validará los datos conforme a las reglas de negocio RN18 Apartado Libro RN19 Apartado para Usuario[Trayectoria B][Trayectoria C].
- 10 El sistema llena la tabla de la entidad LibrosApartados en la base de datos [Trayectoria D], donde se guardarán los registros nuevos de los libros apartados.
- El sistema envia un correo con los datos de la orden de apartado y los datos del libro [Trayectoria E].
- 12 El sistema muestra el MSG1 Operación Exitosa,
- --- Fin del caso de uso.

# Trayectoria alternativa A:

Condición: El libro se encuentra disponible

- **A1** El sistema muestra el MSG5 Libro Disponible. Notificando la violación de la RN20 Libro Disponible para Apartado.
- **A2** † Oprime el botón Ok.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Travectoria alternativa B:

Condición: El libro ya fue apartado

- **B1** El sistema muestra el MSG3 Libro Apartado. Notificando la violación de la RN18 Apartado Libro.
- **B2** A Oprime el botón Ok.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: El usuario no se encuentra registrado

- C1 El sistema muestra el E4 Usuario sin Registrar. Notificando la violación de la RN19 Apartado para Usuario.
- C2 The Oprime el botón Ok.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Travectoria alternativa D:

Condición: No se realizo exitosamente la conexión a la base de datos

**D1** El sistema muestra el E1 Sin conexión a la BD. Notificando que no se pudo realizar la conexión a la base de datos.

**D2** Å Oprime el botón Ok. - - - - Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa E:

Condición: El email no se puedo enviar

**E1** El sistema muestra el E6 Libro Apartado. Notificando que no se pudo enviar el correo al usuario.

**E2** \* Oprime el botón Ok.

--- Fin de la trayectoria.

#### 2.12.4. IU01 Pantalla de Inicio

### Objetivo

Pantalla de Inicio, en esta Interfaz se podrá navegar en los diferentes menús para poder aceder a la mayor parte de funcionalidad como buscar libro.

#### Diseño

Esta pantalla aparece al iniciar el sistema.

Si en la base de datos no algún registro de libros, la parte de consultar estará inhabilitada.



Figura 2.25: UI1201 Pantalla de Inicio

#### **Salidas**

• Ninguna.

#### **Entradas**

• BD Vacio: Variable booleana que indica si exite almenos algún registro en la BD de la entidad entrevistas. Si el valor es 1: habilita el Consultar Libro en caso contrario lo deshabilita.

#### **Comandos**

• Consultar Libro : Llama al caso de uso 5.

### Mensajes

• Ninguna.

## 2.12.5. IU02 Pantalla Apartar Libro

## Objetivo

Pantalla de Apartar Libro, esta interfaz sirve para poder dar clic a un botón que nos lleva al formulario para apartar libro.

#### Diseño

Esta pantalla aparece al dar clic al botón Buscar Libro.

Si en la base de datos no algún registro de libros, la parte de consultar estará inhabilitada.



Figura 2.26: UI1202 Libro no Disponible

#### **Salidas**

• Ninguna.

### **Entradas**

• BD Vacio: Variable booleana que indica si existe al menos algún registro en la BD de la entidad entrevistas. Si el valor es 1: habilita el Apartar Libro en caso contrario lo deshabilita.

#### **Comandos**

• Apartar Libro: Llama a la interfaz 🗟 Ul03 Formulario Apartar Libro.

#### Mensajes

• Ninguna.

## 2.12.6. IU03 Pantalla de Formulario para Apartar Libro

### Objetivo

Pantalla de Inicio, en esta Interfaz se podrá llenar el formulario para poder apartar el libro.

#### Diseño

Esta pantalla aparece al dar clic al botón de Apartar Libro.

Si en la base de datos el libro esta disponible, la parte del formulario estará inhabilitada.




Figura 2.27: UI1203 Formulario Apartar Libro

#### **Salidas**

• Mensaje de orden de apartado del Libro.

#### **Entradas**

- idUsuario: Variable con la clave del Usuario.
- idLibro: Variable con la clave del Libro a apartar.

#### **Comandos**

• Apartar: Registra el apartado del libro.

### Mensajes

- Ninguna.
- El libro no se puede apartar, ya fue apartado.
- El usuario no está registrado.
- El libro no se puede apartar, se encuentra disponible.
- No se concecto a la base de datos. Intente mas tarde.

- No se pudo enviar el correo. Intente mas tarde.
- Se aparto correctamente el libro. Se envió un correo electrónico.



# 2.13. CU13 Registrar Multas

# 2.13.1. Descripción completa

Las multas de los usuarios se registrarán para obligar al usuario a cumplir con la sanción.

# 2.13.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU13 Registrar Multas
Versión:	0.1
Actor:	Bibliotecario
Propósito:	La multa se registrará al usuario, mostrando el tipo de multa,la fecha en la que fue
	registrada, monto de la multa y las multas registradas con anterioridad.
Entradas:	
	Nombre de usuario: Cadena de caracteres [Requerido]
	Fecha de registro de multa: Fecha con formato yyyy/mm/dd [Requerido]
	Tipo de multa: Cadena de caracteres [Requerido]
	Descripción: Cadena de texto
	Pérdida de ejemplar
	Devolución de ejemplar a destiempo
	Maltrato de ejemplar (Romper, rayar, pintar, deshojar)
	Sustitución de ejemplar

Caso de Uso:	CU13 Registrar Multas
Salidas:	
	Comprobante de multa: Archivo PDF que contiene:
	• Información de multas:
	Nombre del usuario: Cadena de texto
	∘ Fecha de multa: Fecha en formato dd/mm/yyyy
	∘ Tipo de multa: Cadena de texto
	Descripción: Cadena de texto
	∘ Sanción o Monto: Cadena de texto
	Multas atrasadas: Cadena de texto
	<ul> <li>Fecha de límite de cumplimiento: Fecha en formato dd/mm/yyyy</li> </ul>
	Mensaje de confirmación
	Información de multa:
	Nombre del usuario: Cadena de texto
	o Tipo de multa: Cadena de texto
	Descripción: Cadena de texto
	Monto: Cadena de texto
	<ul> <li>Multas atrasadas: Cadena de texto</li> </ul>
Precondiciones:	
	El usuario debe estar registrado en el sistema
	El usuario debe ser acreedor a una multa, RN33 Registro de multa
	El usuario no debe encontrarse en estado bloqueado
Postcondiciones:	
	El estado del usuario cambia de no-multado o multado a multado o bloqueado.
Autor:	Martínez Vilchis Juan Moisés y Perea Mejía Luis.

# 2.13.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal: Principal

- 1 Å Solicita registrar una multa haciendo click sobre el botón Registrar Multa siempre y cuando se cumpla la regla RN33 Registro de multa
- 2 Muestra la pantalla 🗟 Ul13A RegistrarMulta
- 3 Å Proporciona el tipo de multa seleccionándolo desde la lista que se muestra.
- 4 Å Proporciona la descripción de la multa ingresándolo desde el teclado
- 5 Å Confirma operación haciendo click sobre el botón Continuar en la pantalla Ul13A Registrar Multa
- **6** Verifica que se hayan completado datos requeridos.[Trayectoria A]
- **7** Obtiene la fecha.

- **8** Obtiene los datos del usuario acreedor a la multa.
- 9 Verifica que los datos completados tengan el formato correcto [Trayectoria B]
- 10 Guarda la información de la multa correspondiente con el estado de Pendiente
- 11 Cambia el estado del usuario a Multado [Trayectoria C]
- Confirma operación mostrando mensaje de confirmación, datos de multa en la pantalla 🖼 UI13B Confirmacion, y se envía un archivo PDF del comprobante al correo electrónico del usuario [Trayectoria D]
- 13 \* Confirma operación haciendo click sobre el botón OK.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: Faltan datos, Cuando se haya violado la regla RN15 Campos llenos usuario

- **A1** Informa al actor mostrando el error E3 Datos incompletos
- **A2** Continúa trayectoria desde paso 2
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: El usuario no esta registrado, Cuando se haya violado la regla RN34 Datos para el registro de multa

- **B1** Informa al actor mostrando el error E4 Registro no encontrado
- **B2** Continúa trayectoria desde paso 2
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: Cambio de estado, Cuando se haya violado la regla RN07 Usuario bloqueado

- C1 Cambia el estado del usuario a Bloqueado mostrando el mensaje MSG4 El usuario se encuentra bloqueado
- C2 Continúa trayectoria desde paso 13
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa D:

Condición: Error de conexión, Cuando se haya violado la regla RN24 Registro completo

- **D1** Mantiene el envío en un estado de espera para enviarlo cuando exista una conexión mostrando el error E1 Error en la conexión con la base de datos
- **D2** Continúa trayectoria desde paso 14
- --- Fin de la trayectoria.

# 2.13.4. IU13A Pantalla de Registro de Multa

### Objetivo

Permitir al actor interactuar con el sistema para poder registrar una sanción

#### Diseño

Esta pantalla aparece despueés de hacer la petición para registrar una multa




Figura 2.28: IU13A RegistrarMulta

#### **Salidas**

- Información de multa:
  - Nombre del usuario: Cadena de texto
  - Tipo de multa: Cadena de texto
  - Descripción: Cadena de texto
  - Monto: Cadena de texto
  - Multas atrasadas: Cadena de texto

#### **Entradas**

- Nombre de usuario: Cadena de caracteres [Requerido]
- Tipo de multa: Cadena de caracteres [Requerido]
  - Pérdida de ejemplar
  - Devolución de ejemplar a destiempo
  - Maltrato de ejemplar (Romper, rayar, pintar, deshojar)
  - Sustitución de ejemplar

• Descripción: Cadena de texto

### 2.13.5. IU13B Pantalla de Confirmación de multa

## Objetivo

Mostrar al usuario la información de la multa que desea registrar.

#### Diseño

Esta pantalla aparece después de ingresar los datos y de presionar el botón de continuar




Figura 2.29: IU13B Confirmacion

### Salidas

Ninguna

#### **Entradas**

ninguna



# 2.14. CU14 Generar Multas

# 2.14.1. Descripción completa

Generar las multas a las cuales los usuarios serán acreedores cuando no se cumple con las normas que se establecidas y aceptadas al solicitar la credencial correspondiente para el préstamo de ejemplares de la biblioteca, las cuales corresponden a: pérdida, devolución a desatiempo, maltrato o sustitución de un libro.

## 2.14.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU14 Generar Multas
Versión:	1.0
Actor:	Administrador
Propósito:	Generar multas a los usuarios del servicio de la biblioteca que no cumplan con las
	condiciones de devolución.
Entradas:	
	Tipo de afectación en el ejemplar.
	Identificador del ejemplar.
	Identificador del usuario.
Salidas:	
	<ul> <li>Documento de penalización con los siguientes datos: nombre de usuario, nom- bre de libro, tipo de multa y cantidad acreedora.</li> </ul>
Precondiciones:	
	El usuario debe de estar registrado.
	El usuario debe de tener un ejemplar registrado como "Prestamo".
	• El administrador verifica el estado del libro y del préstamo en el CU9.
Postcondiciones:	
	Se registrará una multa en el historial del usuario.
Autor:	
	José Miguel Tejeda Martínez
	Erubey Martínez de los Santos

Caso de Uso:	CU14 Generar Multas
Revisores:	
	López Orozco Diego Efraín
	Jiménez Chávez Luis Gerardo
Madurez:	
	Media
Prioridad:	
	• Alta
Estado:	
	• Pendiente

### 2.14.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal: Principal

- 1 <sup>‡</sup> El administrador introduce el tipo de multa que busca aplicar al usuario.
- 2 🏃 El administrador selecciona el botón Generar de la interfaz: 🗟 UI14 Generar Multa.
- **3** El sistema verifica el tipo de multa introducido, de acuerdo a las reglas de negocio RN11 RN11, RN12 RN12, RN13 RN13, RN14 RN14.[Trayectoria A]
- 4 El sistema obtiene el costo del libro de a cuerdo al identificador proporcionado y se muestra en la interfaz Ul14 Generar Multa. [Trayectoria B]
- 5 El sistema obtiene las fechas de préstamo y de devolución establecidas en la emisión anterior y se muestra en la interfaz 🗟 UI14 Generar Multa. [Trayectoria B]
- 6 El sistema calcula la multa de acuerdo a las siguientes condiciones, correspondientes al tipo de multa:
  - 1. "Pérdida de libro". Se considerará el costo total obtenido en el paso 2.
  - 2. "Devolución a destiempo". Se tomará la fecha de devolución del paso 3 y contarán los días dde diferencia entre la fecha actual. La cantidad de días multiplicará por 20.
  - 3. "Maltrato de libro". Se cosiderará el costo en el paso 2 y se multiplicara por 0.35
  - 4. "Sustitución de libro". Se considerará el costo obtenido en el paso 2 y se multiplicará por 0.5.
- **7** El sistema descargara el DOC-1, en el que devolverá la cantidad de multa correspondiente al paso anterior, la cual se asociará al usuario dado por el identificador de entrada. [Trayectoria B]
- 8 Se mostrará el mensaje MSG1
- --- Fin del caso de uso.

#### Travectoria alternativa A:

Condición: Se introdujo un número de multa inexistente

- **A1** El sistema mostrará el mensaje [E2].
- **A2** Regresa al paso 1 de la trayectoria principal.

--- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa B:

Condición: Se presentó un error en la conexión y/o en la transacción actual con base de datos

- **B1** El sistema mostrará el mensaeje [E1].
- **B2** Regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.



# 2.15. CU15 Consultar inventario

# 2.15.1. Descripción completa

El usuario si lo desea podra consultar al hacer clic en un botón del menú, los datos de los libros que se encuentren registrados dentro del catalogo de inventario de la biblioteca.

# 2.15.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU15 Consultar inventario
Versión:	0.1
Autor:	
	Recoder Jiménez Bryan
	Castillo Huitron Sachiel
Revisa:	Hernandez
Estado:	En revisión
Actor:	Administrador
Propósito:	Consultar los datos de los libros que se tengan registrados dentro del inventario de la biblioteca.
Entradas:	Ninguna.
Salidas:	Listado de los datos de libros registrados en el inventario.
	ID: Cadena de caracteres; referencian al identificador único para cada libro.
	Titulo: Cadena de caracteres;
	<ul> <li>Nombre del Autor: Cadena de caracterer: Ap. Paterno Ap. Materno, Nombre(s)</li> </ul>
	Ciudad: Cadena de caracteres;
	País: Cadena de caracteres;
	Editorial: Cadena de caracteres;
	Edición: Cadena de caracteres;
	Año: Tipo de dato Date;
	Tema: Cadena de caracteres; Corresponde al área del libro.
	<ul> <li>Estado del libro: Cadena de caracteres; La condición en la que se encuentra el libro físicamente.</li> </ul>
	<ul> <li>Ubicación: Cadena de caracteres; Hace referencia al estante asignado en la biblioteca.</li> </ul>

Caso de Uso:	CU15 Consultar inventario
Precondiciones:	
	<ul> <li>El administrador debe ser logueado previamente en el sistema.</li> <li>Tiene que existir datos de libros registrados en la BD.</li> </ul>
Postcondiciones:	Ninguna.

### 2.15.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal: Principal

- 1 Å Da clic en el botón Consultar Inventario de la sección 🖼 IU1501 Menú .
- **2** Verifica que el administrador este registrado de acuero a la RN01 Unicamente administrador consulta inventario de libros. . [Trayectoria A].
- **3** Se conecta a la BD. [Trayectoria B]
- 4 Verifica que existan libros registrados en la BD [Trayectoria C]
- **5** Muestra en la pantalla 🗟 IU1502 Consultar Inventario una tabla con los datos de los libros.
- **6** † Visualiza los datos en pantalla. [Trayectoria D]
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: El usuario no esta logueado como administrador MSGX Debe iniciar sesión como administrador

A1 <sup>\*</sup> Oprime el botón Aceptar.

**A2** Termina el caso de uso.

--- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa B:

Condición: [E1] Error en la conexión con la base de datos

**B1** Å Oprime el botón Aceptar.

**B2** Termina el caso de uso.

--- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: MSGX No hay datos de libros registrados.

C1 \* Oprime el botón Aceptar

C2 Termina el caso de uso.

--- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa D:

Condición: Regresar a Home.

**D1** † Da clic en Regresar

**D2** Redirecciona a la pantalla Home de la aplicación

**D3** Termina el caso de uso.

--- Fin de la trayectoria.

### 2.15.4. IU1501 Menú

## Objetivo

Mostar el botón que permita acceder al apartado de consultar inventario.

#### Diseño

Corresponde a un botón o link dentro menú principal de la aplicación que redirecciona a poder consultar el inventario.




Figura 2.30: IU1501 Pantalla de Inicio.

#### **Comandos**

• Consultar Inventario : Muestra la interfaz 🗟 IU1502 Consultar Inventario.

### 2.15.5. IU1502 Consultar Inventario

### Objetivo

Mostrar el listado de los datos de los libros registrados dentro del catalógo de inventario de la biblioteca.

#### Diseño

Consiste en una tabla que acomoda todos los datos correspondientes a cada uno de los libros registrados dentro del catalogo. El usuario con las flechas en la cabecera de cada columna podrá acomodar los datos de forma ascendente o descendente.

Tambien contará con un botón para regresar al home de la aplicación.




Figura 2.31: IU1502 Pantalla de Consultar inventario.

#### **Salidas**

Listado de los datos de libros registrados en el inventario.

- ID: Cadena de caracteres; referencian al identificador único para cada libro.
- Titulo: Cadena de caracteres;
- Nombre del Autor: Cadena de caracterer: Ap. Paterno Ap. Materno, Nombre(s)
- Ciudad: Cadena de caracteres;
- País: Cadena de caracteres;
- Editorial: Cadena de caracteres;
- Edición: Cadena de caracteres;
- Año: Tipo de dato Date;
- Tema: Cadena de caracteres; Corresponde al área del libro.
- Estado del libro: Cadena de caracteres; La condición en la que se encuentra el libro físicamente.
- Ubicación: Cadena de caracteres; Hace referencia al estante asignado en la biblioteca.

#### **Entradas**

• Ninguna.

#### **Comandos**

- Regresar: Redirecciona a la pantalla home de la aplicación.
- flechas up/down: Boton ubicado en la cabecera de cada columna: Acomoda los datos de forma ascendente o descendente de la columna seleccionada.

### Mensajes

- [E1] Error en la conexión con la base de datos
- MSGX Debe iniciar sesión como administrador
- MSGX No hay datos de libros registrados.



# 2.16. CU16 Registrar empleado

## 2.16.1. Descripción completa

El administrador podrá registrar en el sistema a un nuevo empleado, con la finalidad de tener guardada la información de los trabajadores de la biblioteca para consulta y control de la misma. Lo hará introduciendo los datos del nuevo empleado: nombre completo, RCF, CURP, teléfono, email, dirección, el tipo de empleado y la duración de su contrato.

### 2.16.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU16 Registrar empleado
Versión:	2.0
Estado:	En revisión
Actor:	Administrador.
Propósito:	Almacenar en la base de datos los datos de todos los empleados de la biblioteca.
Entradas:	Nombre, apellido paterno, apellido materno, CURP, RFC, telefono, email, tipo de empleado, duracion del contrato y dirección
Salidas:	Registro en la base de datos junto con el mensaje MASG1 Operación realizada exitosamente., mensaje E3 Datos incompletos. Favor de completar todos los campos de entrada., mensaje MASG6 Confirma que los datos ingresados sean correctos., mensaje E5 Registro ya existente en el catalogo. y mensaje E1 Error al conectar a la BD.
Precondiciones:	<ul><li>El empleado no debe de estar registrado.</li><li>El empleado debe de contar con su RFC.</li></ul>
Postcondiciones:	Nuevo empleado registrado en el sistema.
Tipo:	Caso de uso primario.
Autor:	Durán Martínez Josué y Miguel Ángel Castañeda Sánchez.
Revisor:	Arturo Rodriguez Cervantes y Monserrat Cerón Rodriguez.

# 2.16.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal: Principal

- 1 Å Ingresa a la 🗟 UI16.1 Pantalla Registrar empleado dando clik en el botón Registrar empleado
- 2 Oespliega la 🗟 Ul16.1 Pantalla Registrar empleado.
- 3 Å Llena todos los campos que son:
  - Nombre.
  - Apellido paterno.
  - Apellido materno.

- RFC.
- CURP.
- Telefono.
- Email.
- Tipo de empleado.
- Duración del contrato.
- Dirección.
- 4 Å Da clik en el botón Registrar
- **5** Se conecta a la base de datos. [Trayectoria D].
- **6** Verifica los campos de los datos con base a la RN36 Ningún campo nulo. [Trayectoria A].
- 7 Valida que los datos ingresados cumplan los formatos con base a las Reglas de Negocio:
  - RN37 Formato del nombre
  - RN38 Formato del RFC
  - RN39 Formato del CURP
  - RN40 Formato del telefono
  - RN45 Formato del email
  - RN41 Formato de la dirección
  - RN44 Formato del contrato

[Trayectoria B].

- **8** Valida que el empleado no halla sido registrado previamente con base a RN35 Empleado registrado [Trayectoria C].
- **9** El sistema guardara un registro en la bitacora en donde almacenara la fecha del servidor y guardara al nuevo empleado.
- 10 Muestra el Mensaje MASG1 Operación realizada exitosamente.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A.:

Condición: El Administrador no ha llenado todos los campos

- **A.1** Muestra el Mensaje E3 Datos incompletos. Favor de completar todos los campos de entrada.
- **A.2** A.2 Cprime el botón Aceptar.
- **A.3** Continua en el paso 3 del CU16.
- --- Fin de la trayectoria.

#### Trayectoria alternativa B.:

Condición: El Administrador ha ingresado los datos de manera incorrecta

- **B.1** Muestra el Mensaje MASG6 Confirma que los datos ingresados sean correctos.
- **B.2** † Oprime el botón Aceptar.
- **B.3** Continua en el paso 3 del CU16.
- --- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa C.:

Condición: El empleado ya esta registrado

**C.1** Muestra el Mensaje E5 Registro ya existente en el catalogo.

C.2 <sup>†</sup> Oprime el botón Aceptar.

**C.3** Continua en el paso 3 del CU16.

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa D.:

Condición: Error al conectar a la base de datos

**D.1** Muestra el Mensaje E1 Error al conectar a la BD.

**D.2** \* Oprime el botón Aceptar.

**D.3** Continua en el paso 4 del CU16.

--- Fin de la trayectoria.

## 2.16.4. IU16 Pantalla de Registro de Empleados

## Objetivo

Pantalla de Registro de Empleados, en esta interfaz se deberá introducir la información para agregar un nuevo empleado a la base de datos.

#### Diseño

Esta pantalla aparece al clickear en registro de empleado en el menú superior.



Figura 2.32: Ul16.1 Pantalla de Registro de Empleado.

#### Comandos

• Registrar: Manda los datos para que sean validados y posteriormente registrados en la base de datos.

### **Entradas**

- Nombre: Cadena de caracteres del o los nombres del empledao, ésta puede incluir letras y espacios.
- Apellido Paterno: Cadena de caracteres del apellido paterno del empledao, ésta puede incluir letras y espacios.
- Apellido Materno: Cadena de caracteres del apellido materno del empledao, ésta puede incluir letras y espacios.
- RFC: Cadena de caracteres del RFC del empledao, ésta debe tener 4 letras, 2 números de año, 2 números de 01-12, 2 números 01-31, 3 dígitos letras o números para la homoclave.



- CURP: Cadena de caracteres del CURP del empledao, ésta debe tener 4 letras, 2 números de año, 2 números de 01-12, 2 números 01-31,1 letra de género, 2 letras estado y 4 dígitos letras y números..
- Teléfono: Cadena de caracteres del teléfono principal del empledao, ésta debe incluir sólo números.
- Email: Cadena de caracteres del email del empledao, ésta debe tener el formato correcto de un email.
- Tipo de Empleado: Caja de selección con los diferentes tipos de empleado existentes en el sistema.
- Duración contrato: Entero que nos dice el número de meses que dura el contrato del empleado a registrar.
- Dirección: Cadena de caracteres de la dirección del empledao, ésta puede incluir números, letras, espacios y puntos.



# 2.17. CU17 Crear nuevo rol

## 2.17.1. Descripción completa

El administrador da de alta un nuevo rol para poder ser asignado a uno o varios trabajadores.

# 2.17.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU17 Crear nuevo rol
Versión:	1.2
Actor:	Administrador.
Propósito:	El usuario puede agregar nuevos roles al sistema para que cada trabajador tenga
	asignado su rol específico.
Entradas:	Nombre de Rol
Salidas:	Se crea un nuevo registro de rol en la base de datos del sistema y se muestra el
	mensaje MSG01 Operación exitosa.
Precondiciones:	Existe el usuario Administrador dado de alta en la base de datos.
Postcondiciones:	El sistema redirige al usuario a la pantalla gestionar roles y se genera un nuevo
	registro en la base de datos.
Autores:	Guarneros Santana Víctor Hugo y Mújica Márquez Víctor Edgar.
Status:	En revisión
Responsable de	Esteban Martínez
revisión:	

## 2.17.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal: Crear rol

- 1 🙏 El Administrador selecciona el botón Crear de la pantalla 🖼 IU02 Directorio de Roles
- 2 Despliega la pantalla 🗟 IU17 Crear rol
- $\mathbf{3}$   $\mathring{\mathsf{T}}$  El administrador asigna el nombre al nuevo rol
- 4 Å Selecciona el botón Crear de la pantalla 🗟 IU17 Crear rol
- **5** Verifica regla de negocio RN01 Duplicidad de roles y crea el nuevo rol, [Trayectoria A]
- **6** Muestra mensaje Operación exitosa
- 7 Regresa a la pantalla 🗟 IU02 Directorio de Roles
- --- Fin del caso de uso.

## Trayectoria alternativa A:

Condición: Registro ya existente

- **A1** Muestra mensaje MSG03 Registro ya existente.
- **A2** Å Ingresa un nuevo valor valido.
- A3 Verifica regla de negocio RN01 Duplicidad de roles y crea el nuevo rol, [Trayectoria A]

A4 Muestra mensaje MSG01 Operación exitosa

A5 Regresa a la pantalla 🗟 IU01 Directorio de Roles

--- Fin de la trayectoria.

### 2.17.4. IU17 Crear Rol

Se muestra la entrada de texto para el nombre del nuevo rol que se dará de alta en el sistema. Para dar de alta el rol se debe dar clic en el botón Crear. Se mostrará en pantalla el mensaje Operación Exitosa o Registro ya existente y regresa a la pantalla lu02 Directorio de Roles




Figura 2.33: IU17 Crear Rol



# 2.18. CU18 Consultar rol

# 2.18.1. Descripción completa

El administrador consultará los roles que existen en la base de datos de acuerdo a los cargos de los trabajadores.

## 2.18.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU18 Consultar rol
Versión:	1.2
Actor:	Administrador.
Propósito:	El usuario puede consular los roles dados de alta en el sistema en una tabla que
	muestra cada rol con su respectivo identificador.
Entradas:	Botón Consulta en 🗟 IU02 Directorio de Roles
Salidas:	Se despliega una tabla que muestra los nombres de los roles existentes.
Precondiciones:	Existe el usuario Administrador dado de alta en la base de datos.
Postcondiciones:	N/A
Autores:	Guarneros Santana Víctor Hugo y Mújica Márquez Víctor Edgar.
Status:	En revisión
Responsable de	Esteban Martínez
revisión:	

# 2.18.3. Trayectorias del Caso de Uso

# Trayectoria principal: Consultar Rol

- 1 🕴 El Administrador selecciona el botón Consulta de la pantalla 🗟 IU02 Directorio de Roles
- 2 Oespliega la pantalla 🗟 IU18 Consultar rol
- 3 🕴 El Administrador selecciona el botón Regresar de la pantalla 🗟 IU18 Consultar rol.
- 4 Regresa a la pantalla 🖬 IU02 Directorio de Roles
- --- Fin del caso de uso.

### 2.18.4. IU18 Consultar Rol

Se muestra la tabla creada de la consulta de todos los roles existentes en la base de datos. No es necesario introducir datos. Para regresar es necesario dar clic en el botón Regresar que lo llevará a la pantall lu02 Directorio de Roles.




Figura 2.34: IU18 Consultar Rol



## 2.19. CU19 Modificar rol

### 2.19.1. Descripción completa

El administrador podrá modificar el rol deseado de entre los que existen en la base de datos de acuerdo a los cargos de los trabajadores.

### 2.19.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU19 Modificar rol
Versión:	1.2
Actor:	Administrador.
Propósito:	El usuario puede modificar los roles dados de alta en el sistema ingresando el nombre
	actual y el nombre por el que desea cambiarlo.
Entradas:	Nombre actual del rol, nombre nuevo del rol
Salidas:	Rol acutalizado y mensaje MSGrefMSG01Operación exitosa
Precondiciones:	Existe el usuario Administrador dado de alta en la base de datos y al menos un
	registro más de otro rol.
Postcondiciones:	Un registro es modificado en la tabla Rol de la base de datos del sistema.
Autores:	Guarneros Santana Víctor Hugo y Mújica Márquez Víctor Edgar.
Status:	En revisión
Responsable de	Esteban Martínez
revisión:	

## 2.19.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal: Modificar rol

- 1 📩 El Administrador selecciona el botón Modificar de la pantalla 🗟 IU02 Directorio de Roles
- 2 Oespliega la pantalla 🗟 IU19 Modificar rol
- 3 Å El administrador ingresa el nombre del rol que desea modificar.
- 4 Ladministrador ingresa el nuevo nombre del rol.
- 5 Å Selecciona el botón Modificar de la pantalla 🖼 IU19 Modificar rol
- **6** Verifica regla de negocio RN01 Duplicidad de roles y modifica el rol, si el rol a modificar no existe muestra el mensaje Registro inexistente, [Trayectoria A]
- 7 Muestra mensaje Operación exitosa
- **8** Regresa a la pantalla 🗟 IU02 Directorio de Roles
- --- Fin del caso de uso.

### 2.19.4. IU19 Modificar rol

Se muestra la entrada de texto para el nombre antiguo del rol y nombre nuevo del rol. Ambos campos deben llenarse y para efectuar el rol el administrador debe dar clic sobre el Modificar.

Muestra el mensaje Operación Exitosa y regresa a la pantalla 🔄 IU02 Directorio de Roles



Figura 2.35: IU19 Modificar rol



# 2.20. CU20 Eliminar rol

# 2.20.1. Descripción completa

El administrador podrá eliminar el rol deseado de entre los que existen en la base de datos de acuerdo a los cargos de los trabajadores.

### 2.20.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU20 Eliminar rol
Versión:	1.2
Actor:	Administrador.
Propósito:	El usuario puede eliminar los roles existentes en el sistema ingresando el nombre del
	rol que desea eliminar.
Entradas:	Nombre del rol
Salidas:	Registro de rol eliminado de la base de datos y muestra mensaje Operación exitosa
Precondiciones:	Existe el usuario Administrador dado de alta en la base de datos y al menos un
	registro más de otro rol.
Postcondiciones:	Un registro es eliminado en la tabla Rol de la base de datos del sistema.
Autores:	Guarneros Santana Víctor Hugo y Mújica Márquez Víctor Edgar.
Status:	En revisión
Responsable de	Esteban Martínez
revisión:	

## 2.20.3. Trayectorias del Caso de Uso

## Trayectoria principal: Eliminar rol

- 1 📩 El Administrador selecciona el botón Eliminar de la pantalla 🖼 IU02 Directorio de Roles
- 2 Oespliega la pantalla 🗟 IU20 Eliminar rol
- 3 Å El administrador ingresa el nombre del rol que desea eliminar.
- 4 Å Selecciona el botón Eliminar de la pantalla 🗟 IU20 Eliminar rol
- 5 Verifica si el rol a eliminar existe si no muestra el mensaje Registro inexistente
- **6** Muestra mensaje Operación exitosa
- **7** Regresa a la pantalla 🗟 IU02 Directorio de Roles
- --- Fin del caso de uso.

### 2.20.4. IU20 Eliminar Rol

Se muestra un campo de entrada de texto que requiere el nombre del rol que se desea eliminar. El actor sa clic sobre el Eliminar para quitar el registro. Se muestra el mensaje Operación Exitosa y regresa a la pantalla 🗟 IU02 Directorio de Roles



Figura 2.36: IU20 Eliminar Rol



## 2.21. CU21 Pedir libro a biblioteca

## 2.21.1. Descripción completa

El administrador podrá pedir prestado un libro a otra biblioteca, esto con la finalidad de satisfacer la demanda de libros por parte de los usuarios. Lo hará seleccionando un tipo de búsqueda e introduciendo el datos: libro, autor,numero de paginas, fecha de publicación, editorial o biblioteca a la cual le pedirá el préstamo y seleccionara el libro que pedirá prestado.

#### 2.21.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU21 Pedir libro a biblioteca
Versión:	0.1
Actor:	Administrador
Propósito:	Pedir un libro a otra biblioteca, mediante los datos del formulario.
Entradas:	Nombre, autor, numero de paginas, fecha de publicacion, editorial del libro o biblio-
	teca
Salidas:	Una tabla con todos los libros que se encontró con la búsqueda y las bibliote-
	cas que tiene esos libros disponibles así como cuantos ejemplares.Mensaje MSG01
	Operación realizada exitosa mente. Mensaje E3 Datos introducidos incorrectamen-
	te.MensajeMSG03 La biblioteca no tiene convenio.
Precondiciones:	
	conexión a la base de datos.
	• Correxion a la base de datos.
	Se debe tener convenio con la biblioteca
Postcondiciones:	Se le mandara un mensaje a la biblioteca donde se especifique el libro que deseamos
	que se nos sea prestado
Autor:	Rodriguez Cervantes Arturo y Monserrat Ceron Rodriguez .
Revisó:	Diego Manriquez Molina y Abiran Natanael Salas Hernandez

### 2.21.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal: Principal

- 1 Å Del CU08 presionara el botón: Pedir libro a biblioteca de la pantalla 🗟 U108.2 Pantalla de prestamo interbibliotecario.
- 2 Mostrara la pantalla 🗟 Ul21.1 pantalla de pedir libro a biblioteca búsqueda.
- 4 Mostrara la pantalla 🗟 Ul21.2 pantalla resultados
- 5 \* seleccionara que ejemplar desea solicitar, la cantidad de ejemplares que necesita y presionara el botón Solicitar préstamo

- 6 Dará el mensaje MSG01 Operación realizada exitosa mente
- 7 † presionara el botón OK
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: Se ingreso mal alguno de los campos

- **A1** Mostrara el mensaje E3 Datos introducidos incorrectamente.
- A2 Tresionara el botón OK
- **A3** Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

## Trayectoria alternativa B:

Condición: No se encontró resultado de búsqueda

- **B1** Mostrara el mensaje E4 El libro no está disponible.
- **B2** Tresionara el botón OK
- **B3** Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

### Trayectoria alternativa C:

Condición: LA biblioteca no tiene convenio

- C1 Mostrara el mensaje MSG03 La biblioteca no tiene convenio.
- C2 The Presionara el botón OK
- **C3** Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

TERMINA descripción del caso de uso.

# 2.21.4. IU21.1 Pedir libro a biblioteca búsqueda

## Objetivo

Pantalla de préstamo bibliotecario, desde aquí se hará las consultas de libros por medio de parámetros que el administrador introduzca

#### Diseño

Se <u>muestr</u>as un serie de varias opciones de búsqueda, un imput donde se introduce la información, y un botón buscar.




Figura 2.37: Ul21.1 Pedir libro a biblioteca búsqueda.

#### Salidas

• generara la pantalla 🗟 Ul21.2 Pedir libro a biblioteca consulta.

#### **Entradas**

- titulo del libro
- autor
- numero de paginas

- fecha de publicación
- editorial
- biblioteca
- El administrador dará clic en el botón Buscar

#### 2.21.5. IU21.2 Pedir libro a biblioteca consulta

### Objetivo

Pantalla donde se muestra los resultados de la búsqueda de la pantalla 🗟 Ul21.1 Pedir libro a biblioteca búsqueda. Mostrara al administrador una tabla con la información de todos los libros que coincidieron con búsqueda

#### Diseño

Esta pantalla aparece cuando presionas el botón Buscar de la pantalla 🗟 UI21.1 Pedir libro a biblioteca búsqueda Contiene una tabla donde se muestran los resultados de la búsqueda, la tabla tiene: titulo, autor, editorial, año de publicación, paginas. biblioteca que tiene el libro, ejemplares y una casilla para seleccionar la cantidad de ejemplares que solicitara




Figura 2.38: Ul21.2 Pedir libro a biblioteca consulta.

#### Salidas

• Se envía la solicitud de préstamo y dará el mensaje MSG1 Operación realizada exitosa mente.

#### **Entradas**

• El administrador marcara en la casilla la cantidad de libros que desee pedir prestados



### 2.22. CU22 Prestar libro a biblioteca

## 2.22.1. Descripción completa

El administrador podrá prestar un libro a otra biblioteca, esto con la finalidad de satisfacer la demanda de libros de otras bibliotecas prestando nuestros libros. Lo hará aceptando las solicitudes de préstamo de libro

### 2.22.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU22 Prestar libro a biblioteca
Versión:	0.1
Actor:	Administrador
Propósito:	Prestar un libro a otra biblioteca, Se verificara la solicitud que se le hizo al sistema
	para prestar el libro y se aceptara o se rechazara la solicitud se verificara si el libro
	se puede prestar, y si se tiene convenio con la biblioteca.
Entradas:	la petición de préstamo con todos los datos del libro
Salidas:	Registro en la base de datos junto con los mensajes .Mensaje MSG01 Operación
	realizada exitosa mente.MensajeMSG03 El libro no está disponible.
Precondiciones:	
	El libro debe estar disponible para préstamo.
	conexión a la base de datos.
	Se debe tener convenio con la biblioteca
Postcondiciones:	El libro estará en la base de datos como prestado
Autor:	Rodriguez Ceravates Arturo y Monserrat Ceron Rodriguez .
Revisó:	Diego Manriquez Molina y Abiran Natanael Salas Hernandez

## 2.22.3. Trayectorias del Caso de Uso

#### **Trayectoria principal:** Principal

- 1 Å Del CU08 presionara el botón: Préstar libro a biblioteca de la pantalla 🗟 UI08.2 préstamo interbibliotecario.
- 2 Mostrara la pantalla 🗟 Ul21.1 prestar libro a biblioteca. Con todas las solicitudes de préstamo que hay
- **3** Å presionara el botón: Aceptar se verifican reglas de negocio RN08 Estado de libro para préstamo y RN46 Convenio con biblioteca[Trayectoria A] [Trayectoria B][Trayectoria C].
- 4 Mostrara el mensaje MSG01 Operación realizada exitosa mente
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: Error al conectar a la BD

**A1** Mostrara el mensaje E1 Error al conectar a la base de datos.

A2 Tresionara el botón OK

**A3** Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa B:

Condición: El libro no esta disponible para el préstamo

**B1** Mostrara el mensaje MSG03 El libro no está disponible.

**B2** † Presionara el botón OK

**B3** Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

--- Fin de la trayectoria.

# Trayectoria alternativa C:

Condición: LA biblioteca no tiene convenio

C1 Mostrara el mensaje MSG03 La biblioteca no tiene convenio.

C2 \* Presionara el botón OK

**C3** Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.

--- Fin de la trayectoria.

TERMINA descripción del caso de uso.

### 2.22.4. IU22.1 Prestar libro a biblioteca

## Objetivo

Mostrar todas las solicitudes de préstamo que han echo las bibliotecas con las que tenemos convenio y poder darles respuesta de aceptar o rechazar la solicitud

#### Diseño

En esta pantalla muestra el botón Aceptar para confirmar el préstamo.




Figura 2.39: Ul22.1 Pantalla de Inicio.

#### **Salidas**

• El sistema registrara el libro como prestado.

### **Entradas**

• El administrador dará clic en el botón Aceptar



# 2.23. CU23 Notificación de préstamo interbibliotecario

### 2.23.1. Descripción completa

El administrador podrá consultar todas la solicitudes de préstamo que ha echo para saber cuales ya han sido aceptadas y cuales no, esto lo hace mostrando una tabla y el estatus en que se encuentra la petición Aceptado, Pendiente o Rechazado

### 2.23.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU23 Notificación de préstamo interbibliotecario
Versión:	0.1
Actor:	Administrador
Propósito:	Visualizar el estado en que se encuentre la solicitad de libro.
Entradas:	Ninguna
Salidas:	Titulo, autor, Editorial, No. de paginas , Biblioteca, Ejemplares, Estado. Mensaje E1
	Error al conectar a la base de datos.
Precondiciones:	
	El administrador debe estar logueado en el sistema.
	• conexión a la base de datos.
Postcondiciones:	Ninguna
Autor:	Rodriguez Cervantes Arturo y Monserrat Ceron Rodriguez .
Revisó:	Diego Manriquez Molina y Abiran Natanael Salas Hernandez

### 2.23.3. Trayectorias del Caso de Uso

### Trayectoria principal: Principal

- 1 Å Del CU08 presionara el botón: Notificación préstamo interbiblitecario de la pantalla 🗟 UI08.2 préstamo interbibliotecario.
- 2 Mostrara la pantalla 🗟 Ul23.1 Notificación de préstamo interbibliotecario. Con todas las solicitudes de préstamo que se han echo con el estado de cada una
- 3 X Visualizara los datos en la pantalla.
- --- Fin del caso de uso.

### Trayectoria alternativa A:

Condición: Error al conectar a la BD

- **A1** Mostrara el mensaje E1 Error al conectar a la base de datos.
- A2 Tresionara el botón OK
- **A3** Regresa al paso 2 de la trayectoria principal.
- --- Fin de la trayectoria.

TERMINA descripción del caso de uso.

# 2.23.4. IU23.1 Notificación de préstamo bibliotecario

## Objetivo

Mostrar el Estado de todas las peticiones de libro que el administrador ha echo a otras bibliotecas y el estado en que se encuentra la petición

#### Diseño

En esta pantalla muestra una tabla con los campos titulo, autor, editorial, año de publicacion, no. paginas, biblioteca, ejemplares y el estado .




Figura 2.40: Ul23.1 Notificación de préstamo interbibliotecario.

#### **Salidas**

- Titulo
- Autor
- Editorial
- No. de paginas
- Año de publicacion
- Biblioteca
- Ejemplares
- Estado

### **Entradas**

Ninguna

# 2.24. Catalogo de Mensajes

#### MENSAJES GENERALES

- [E1] Error al conectar a la BD.
- [E2] Error al generar las citas de entrevista.
- [E3] Datos incompletos. Favor de completar todos los campos de entrada.
- **[E4]**Registro no encontrado.
- [E5] Registro ya existente en el catálogo.
- [E6]Error en el envío de email.
- [E7] Error de escritura en la base de datos. Intentalo nuevamente.
- [MASG1] Operación realizada exitosamente.
- [MASG2] El usuario cuenta con adeudos. No se puede completar la operación.
- [MASG3] El libro no está disponible.
- [MASG4] El usuario se encuentra bloqueado.
- [MASG5] El recurso solicitado está disponible.
- [MASG6] Confirma que los datos ingresados sean correctos.
- [MASG7] Límite máximo de intentos alcanzado.

#### CONSIDERANDO LOS CASOS DE USO

- [1] Directorio de roles
  - 1. Referencia a MSG1
  - 2. Referencia a [E4]
  - 3. Referencia a [E5]
- [2] Generación de cuentas de usuario
- [3] Generación de credencial
  - 1. Referencia a MSG1
  - 2. Referencia a [E4]
  - 3. Refencia a MSG2
- [4] Registro de libro
  - 1. Referencia a [E3]
  - 2. MSG8. El ISBN no corresponde a la edición del libro
  - 3. Referencia a [E1]
- [5] Consulta de libros
- [6] Estado de libro
  - 1. Referencia a MSG6
  - 2. Referencia a MSG1
  - 3. Referencia a [E7]
  - 4. Referencia a MSG7
  - 5. Referencia a [E4]
- [7] Préstamo a domicilio
  - 1. Referencia a [E3]

- 2. Referencia a [E1]
- 3. Referencia a [E4]
- 4. MSGO. El límite de préstamos para este usuario ha alcanzado su límite, no se pueden hacer más préstamos a este usuario.
- 5. Referencia a MSG2
- 6. Referencia a MSG4
- 7. Referencia a MSG3
- [8] Préstamo interbibliotecario
- [9] Devolución de libro
  - 1. MSG10. La fecha de entrega se ha vencido para este libro, se cobrará multa por devolver el libro fuera de tiempo.
  - 2. MSG11. El registro no se realizó correctamente, por favor inténtelo de nuevo.
- [10] Renovación de préstamo
- [11] Donación de libro
  - 1. Referencia a MSG1
  - 2. Referencia a [E2]
  - 3. Referencia a [E2]
- [12] Apartado de libro
  - 1. Referencia a MSG3
  - 2. Referencia a [E4]
  - 3. Referencia a MSG5
  - 4. Referencia a [E1]
  - 5. Referencia a [E6]
  - 6. Referencia a MSG1
- [13] Registro de multa
  - 1. Referencia a [E1]
  - 2. Referencia a [E3]
  - 3. Referencia a [E4]
  - 4. Referencia a MSG4
- [14] Generación de multas
  - 1. Referencia a MSG1
  - 2. Referencia a [E2]
  - 3. Referencia a [E1]
- [15] Consulta de inventario
  - 1. Referencia a MSG1
  - 2. Referencia a [E1]