Grupo: Cores de Fundo

- background-color: É a propriedade que define a cor de fundo de um elemento.
- background-image: É a propriedade que define uma imagem como fundo.
- background-repeat: É a propriedade que controla a repetição de uma imagem no fundo.
 - repeat-x: imagem repete na horizontal
 - repeat-y: imagem repete na vertical
 - repeat: imagem repete em ambas as posições
 - no-repeat: a imagem não se repete
- background-attachment: É a propriedade que define se a imagem será fixa na página ou se vai rola com o conteúdo.
 - scroll: imagem rola com o conteúdo
 - fixed: imagem fica fixa na página
- background-position: É a propriedade que define o posicionamento da imagem na página.

Grupo: Cores de Fundo

Exemplo

```
<style>
   body{
       background-color: #FFFF00;
       background-image: url(DEFINA AQUI A SUA IMAGEM);
       background-repeat: no-repeat;
       background-attachment: fixed;
       background-position: top center;
</style>
```

Grupo: Fontes

- font-family: É a propriedade que define a lista de fontes para ser utilizada.
- font-style: É a propriedade que define o estilo da fonte.
 - normal: não possui alteração no estilo da fonte (default).
 - italic: altera o estilo da fonte para itálico.
- font-weight: É a propriedade que define o "peso" da fonte.
 - normal: não possui alteração no estilo da fonte (default).
 - bold: altera o estilo da fonte para negrito.
- font-size: É a propriedade que define o tamanho da fonte.

Grupo: Fontes

Exemplo

```
p{
    font-family: arial, verdana, sans-serif;
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
    font-size: 40px;
}
</style>
```

Grupo: Textos

- color: É a propriedade que define a cor de um texto
- text-align: É a propriedade que define o alinhamento do texto
 - left: alinha o texto a esquerda
 - right: alinha o texto a direita
 - center: alinha o texto ao centro
 - justify: alinha o texto a pagina
- text-decoration: É a propriedade que define "decoração" no texto
 - underline e overline: define uma linha abaixo e/ou acima do texto
 - -line-through: define uma linha cortando o texto

Grupo: Textos

- text-transform: É a propriedade que controla as letras de um texto.
 - capitalize: transforma a primeira letra do texto em uppercase
 - uppercase: transforma o texto em caixa alta
 - lowercase: transforma o texto em caixa baixa
- line-height: É a propriedade que define a distancia entre as linhas do texto.
- word-spacing: É a propriedade que define o espaçamento entre as palavras.
- letter-spacing: É a propriedade que define o espaçamento entre os caracteres do texto.

Grupo: Textos

Exemplo

```
<style>
   h2{
        color: #FF0000;
        text-align: justify;
        text-decoration: line-through;
        text-transform: capitalize;
        line-height: 5px;
        word-spacing: 10px;
        letter-spacing: 15px;
</style>
```

Exercícios

- 1) Qual é a melhor forma de declarar um código CSS em um documento HTML? (Justifique sua resposta)
- 2) Crie uma página HTML e adicione dois elementos P, identifique eles respectivamente com os IDs "ex3" e "ex4".
- 3) Através de um bloco Style altere as seguintes características da fonte do elemento "ex3".
 - a Família
 - b Cor
 - c Estilo
 - d Tamanho
- 4) Através de uma folha de estilos externa altere as seguintes características da fonte do elemento "ex4".
 - a Alinhamento
 - b Decoração
 - c Transformação do texto
 - d Espaçamento das letras