

СТУДИЯ ИТАЛИЯ ДИЗАЙН

استوديو ايطاليا ديزاين

Студио·Италия·Дизайн

स्टूडियो इटेलिया डिजाईन

意达·雅·工作室

Студио·Италия·Дизайн

स्टूडियो इटेलिया डिजाईन

意达·雅·工作室

استوديو ايطاليا ديزاين

студия италия дизайн

意达·雅·工作室



СТУДИЯ ИТАЛИЯ ДИЗАЙН

استوديو ايطاليا ديزاين

स्टूडियो इटेलिया डिजाईन

Studio Italia Design

स्टूडियो इटेलिया डिजाईन

Студио·Италия·Дизайн

意达·雅·工作室

استوديو ايطاليا ديزاين

студия италия дизайн


Студио·Италия·Дизайн

意达·雅·工作室

استوديو ايطاليا ديزاين


STUDIO  
ITALIA DESIGN

## le origini - the origin



In una bottega artigiana, a Marcon, nell'entroterra veneziano, alla fine degli anni '40, Angelo Tosetto progettava e realizzava impareggiabili lampadari artistici, incantevoli e di raffinata eleganza. Si recava a Murano per apprendere le tecniche di lavorazione dai maestri vetrari e carpirne i segreti. Attività appassionata e continua ricerca hanno segnato un rapido percorso che ha permesso di raggiungere prestigiosi riconoscimenti ed un pubblico internazionale.

*At the end of the 40's in an artisan's workshop in Marcon in the Venice hinterland, Angelo Tosetto designed and manufactured enchanting chandeliers unequalled for their refinement and elegance. He would visit Murano to learn the techniques of working glass and to understand its secrets. His constant research and passion for the work soon brought him prestigious recognition from an international market.*




## passione e tradizione - *passion and tradition*

Oltre mezzo secolo di storia ed esperienze, la storia di tre generazioni che hanno portato Studio Italia Design ad affermarsi e distinguersi tra le più antiche e prestigiose aziende d'illuminazione nel panorama italiano.

Studio Italia design si distingue, infatti, per l'alta professionalità, la passione e la sensibilità con cui, legati alla tradizione, riescono a coniugare l'intramontabile arte vetreria muranese, a fonti luminose e metalli, proponendoli in una veste straordinariamente moderna e raffinata. La grande padronanza delle tecniche di lavorazione permette di assemblare materiali eterogenei realizzando così oggetti di stile contemporaneo custodi di un valore senza tempo.

*Over half a century of history and experience, history of three generations that have carried studio italia design to qualify and distinguish itself amongst the oldest and most prestigious lighting companies on the italian scene.*

*It distinguishes itself for the high level of proffessionality, the passion and sensitivity which together with tradition, manage to marry the ageless art of murano glasswork to light sources and metals proposing an extrodinary piece of contemporary refinement. The mastery of these working tecniques permit the bringing together of many diversities of materials to produce objects that still retain contemporary style whilst keeping timeless values.*



## innovazione e design - innovation and design



Le antiche sapienze, l'abilità artigiana si intrecciano a sperimentazioni, a continue ricerche ed innovazioni nel nuovissimo ed ampio stabilimento costituito da modernissimo show room, ufficio progettazione, commerciale, magazzini ed officine. Con il supporto di prestigiosi ed affermati progettisti, architetti e designers vengono realizzati oggetti esclusivi osservando criteri ed esigenze estetiche, tecniche e qualitative. Oggetti non solo come sorgente luminosa ma veri e propri complementi d'arredo, che con le loro trasparenze, giochi di luce, rifrazioni, rendono magico ogni tipo di ambiente. Un'evoluzione verso soluzioni architettoniche, dove fonti luminose all'avanguardia, moderne e innovative, materiale classico e metalli di altissima qualità entrano in sinergia, sviluppati con efficienza, professionalità e attenzione alle migliori tecniche di lavorazione.

*Antique knowledge and artisan ability weave together with experimentation, continual research and innovation in our new and spacious buildings made up of a contemporary show room, design offices, sales offices, warehouses and workshops. With the support of prestigious architects and designers, we produce exclusive objects observing esthetic, technical and qualitative criteria. Objects that are not just lighting sources but that decorate and embellish with their transparency, use of light and refraction, they create magic in any environment. evolving towards architectural solutions where avant guard lighting sources, cutting edge and classic materials along with metals of the highest quality enter into a synergy developed with efficiency, proffessionality and attention to the best working techniques.*



## la ricerca - research

Studio Italia Design unisce con incomparabile abilità e maestria vari e pregiati materiali. Il vetro soffiato dialoga con ottone, alluminio, acciaio, esaltandone le potenzialità nelle diverse finiture. L'appassionato interesse per tutte le risorse della scienza e della tecnica determina nuove linee e nuove "raison d'être" esclusive, dettate dagli ambienti moderni, dalle attuali condizioni e stili di vita. I diversi elementi in un sottile gioco di equilibri e armonie creano effetti luminosi, volumetrici e lineari, espressioni di un'arte luminosa e illuminata rigorosamente Made in Italy. L'azienda avvalendosi di designer, ricercatori, creativi e grandi professionisti del settore, è in grado di soddisfare ogni esigenza, personalizzando ed elaborando modelli inediti e "sartoriali", per esaudire la committenza più esigente.



*Studio Italia Design brings together incomparable abilities and skills using precious materials, blown glass in dialogue with brass, aluminium and steel exalting the potential of the different finishes. The passionate interest for all the resources offered by science and technology determine new lines and new exclusive "raison d'etre" dictated by modern environments and current conditions and life styles. The different elements in a subtle game of balance and harmony create lighting effects, volumetric and linea, expressions of a luminous and illuminated art, all rigorously "made in italy" using designers, researchers, creators and great professionals in their fields, the company is capable of satisfying every requirement personalizing and engineering unique taylor made models for the most exacting projects.*

STUDIO  
ITALIA DESIGN

# Legenda

Legend - Lègende - Legende - Leyenda


## Montatura

Frame - Monture - Ausführungen - Soporte

<b>Cr</b>	Cromo Chrome Chrom Cromo	<b>Fu</b>	Fucsia Fuchsia Fuchsie Fucsia	<b>Nr</b>	Nero Black Schwarz Negro	<b>Ye</b>	Giallo Yellow Jaune Gelb Amarillo	<b>Ns</b>	Nickel spazzolato Brushed nickel Opeque nickel Nickel gebürstet Niquel cepillado	<b>As</b>	Alluminio spazzolato Brushed aluminum Alu brossé Aluminio gerbürstet Aluminio cepillado
<b>Gr</b>	Grigio Grey Gris Grau Gris	<b>Aa</b>	Alluminio anodizzato Anodized aluminum Alu cire Aluminum eloxiert Aluminio anodizado	<b>Nt</b>	Nickel satinato Satin nickel Nickel satiné Nickel satinato	<b>Or</b>	Oro lucido Polished gold Or brillant Gold glänzend Oro brillante	<b>Is</b>	Inox spazzolato Brushed stainless steel Inox brossé Inox gebürstet Inox cepillado	<b>Ln</b>	Legno noce walnut wood Bui noyer Holz Nussbaum Mapera Nuez
<b>Bk</b>	Bianco White Blanc Weiß Blanco	<b>Al</b>	Acciaio lucido Polished steel Aacier brillant Edelstahl glänzend Acero brillante	<b>Ag</b>	Verde acido Acid green Vert acide Gläsertes Grün Verde acido	<b>S1</b>	Argento Verniciato Painted silver Peint Argent Silber Lackiert Plata Pintadas	<b>G1</b>	Oro Verniciato Painted Gold Peint Or Gold Lackiert Oro Pintadas		
<b>Rs</b>	Ruggine Rust Rost Rouille Orin	<b>Sp</b>	Acciaio spazzolato Brushed steel Aacier brossé Edelstahl gebürstet Acero cepillado	<b>S2</b>	Argento Verniciato/Bianco Painted silver/White Peint Argent/Blanc Silber Lackiert/Weiß Plata Pintadas/Blanco	<b>R1</b>	Rosso Red Rouge Rotes Rojo	<b>C1</b>	Rame Verniciato Painted Copper Peint Cuivre Kupfer Lackiert Cobre Pintadas		
<b>N1</b>	Nero "S.T."/Soft Touch Black "S.T."/Soft Touch Noire "S.T."/Soft Touch Schwarz "S.T."/Soft Touch Negro "S.T."/Soft Touch	<b>N5</b>	Nero "S.T."/Verde acido Black "S.T."/Acid Green Noire "S.T."/Vert acide Schwarz "S.T."/Vert grün Negro "S.T."/Verde acido	<b>W1</b>	Bianco "Soft Touch" White "Soft Touch" Blanc "Soft Touch" Weiß "Soft Touch" Blanco "Soft Touch"	<b>W5</b>	Bianco "S.T."/Verde acido White "S.T."/Acid Green Blanc "S.T."/Vert acide Weiß "S.T."/Vert grün Blanco "S.T."/Verde acido	<b>B6</b>	Bianco /Oro verniciato White /Painted gold Blanc /Peint or Weiß /Gold Lackiert Blanco /Oro pintadas	<b>B1</b>	Bianco /Bianco White /White Blanc /Blanc Weiß /Weiß Blanco /Blanco
<b>N2</b>	Nero "S.T."/Bianco Black "S.T."/White Noire "S.T."/Blanc Schwarz "S.T."/Weiß Negro "S.T."/Blanco	<b>N7</b>	Nero "S.T."/Foglia oro Black "S.T."/Gold leaf Noire "S.T."/Feuille d'or Schwarz "S.T."/Blattgold Negro "S.T."/Pan de oro	<b>W2</b>	Bianco "S.T."/Bianco White "S.T."/White Blanc "S.T."/blanc Weiß "S.T."/Weiß Blanco "S.T."/Blanco	<b>W7</b>	Bianco "S.T."/Foglia oro White "S.T."/Gold leaf Blanc "S.T."/Feuille d'or Weiß "S.T."/Blattgold Blanco "S.T."/Pan de oro	<b>B7</b>	Bianco /Argento verniciato White /Painted silver Blanc /Peint argent Weiß /Silber Lackiert Blanco /Plata Pintadas	<b>B2</b>	Bianco /Giallo White /Yellow Blanc /Jaune Weiß /Gelb Blanco /Amarillo
<b>N3</b>	Nero "S.T."/Giallo Black "S.T."/Yellow Noire "S.T."/jaune Schwarz "S.T."/Gelb Negro "S.T."/Amarillo	<b>N8</b>	Nero "S.T."/Foglia argento Black "S.T."/Silver leaf Noire "S.T."/Feuille d'argent Schwarz "S.T."/Blatt silber Negro "S.T."/Hoja de plata	<b>W3</b>	Bianco "S.T."/Giallo White "S.T."/Yellow Blanc "S.T."/jaune Weiß "S.T."/Gelb Blanco "S.T."/Amarillo	<b>W8</b>	Bianco "S.T."/Foglia argento White "S.T."/Silver leaf Blanc "S.T."/Feuille d'argent Weiß "S.T."/Blatt silber Blanco "S.T."/Hoja de plata	<b>B8</b>	Bianco /Rame verniciato White /Painted Copper Blanc /Peint Cuivre Weiß /Kupfer lackiert Blanco /Cobre pintadas	<b>B3</b>	Bianco /Fucsia White /Fuchsia Blanc /Fuchsie Weiß /Fuchsie Blanco /Fucsia
<b>N4</b>	Nero "S.T."/Fucsia Black "S.T."/fuchsia Noire "S.T."/fuchsia Schwarz "S.T."/Fuchsie Negro "S.T."/fuchsia			<b>W4</b>	Bianco "S.T."/Fucsia White "S.T."/fuchsia Blanc "S.T."/fuchsia Weiß "S.T."/fuchsie Blanco "S.T."/fucsia			<b>B4</b>	Bianco /Verde acido White /Acid Green Blanc /Vert acide Weiß /Vert grün Blanco /Verde acido		

## Diffusore

Diffuser - Diffuseur - Diffusor - Difusor








Lampadina		Watt	Eco
<b>incandescenti - incandescent - sources incandescentes - glühlampen - incandescentes</b>			
	Classic A60 (E27)	Classic A (E27)	60 - 75 - 100 - 150
	Halogen Classic A60 ECO (E27)	Halogen Classic A ECO (E27)	42 - 52 - 70 - 105
	Classic A60 Silver (E27)	Decor Silver (E27)	100
	Globe G45 (E27)	Clas P (E27)	60
	Globe G45 (E14)	Clas P (E14)	60
	Classic C35 (E14)	Candela B (E14)	40 - 60
	R50 (E14)	Concentra Spot (E14)	40
<b>alogene - halogen - halogènes - halogenlampe - halógena</b>			
	Par 30 (E27)	Halopar 30 (E27)	75
	QT-32 (E27)	Halolux Ceram (E27)	100 - 150 - 200 - 230
	QT-32 ECO (E27)	Halolux Ceram ECO (E27)	70 - 100 - 150 - 205
	QT-9 (G4)	Halostar 12Volt (G4)	20 - 35 - 50
	Decopin (G9)	Decopin (G9)	40
	QT-14 (G9)	Halopin (G9)	40 - 60 - 75
	QT-14 ECO(G9)	Halopin ECO (G9)	33 - 48 - 60
<b>fluorescenti - fluorescent - sources fluorescentes - leuchtstofflampen - fluorescetes</b>			
	T5 HO (G5)	Lumilux T5 HO FQ (G5)	24 - 54 - 80
	T5 HO Seamless (G5)	Lumilux T5 SeamLess (G5)	39
	T5 HO [Red-Green-Blue] (G5)	T5 HO FQ [Red-Green-Blue] (G5)	80
	T5 HE (G5)	Lumilux T5 HE F (G5)	28
	T2 (W4,3)	Lumilux T2 FM (W4,3)	13
	T5 Circline (2GX13)	Lumilux T5 FC (2GX13)	22 - 40 - 55
	TC-DEL(G24q-2)	Dulux D/E (G24q-2)	18
	TC-DEL (G24q-3)	Dulux D/E (G24q-3)	26
	TC-TEL (GX24q-2)	Dulux T/E (GX24q-2)	18
	TC-TEL (GX24q-3)	Dulux T/E (GX24q-3)	26
	TC-TEL plus (GX24q-4)	Dulux T/E plus (GX24q-4)	42
	CFL (GU10)	Reflector (GU10)	11
	CFL (GX53)	CFL (GX53)	9 - 13
	TC-F (2G10)	Dulux F (2G10)	36
	TC-L (2G11)	Dulux L (2G11)	36 - 55 - 80
	TC-TSE (E27)	Dulux EL (E27)	12 - 16 - 21 - 24 - 30
<b>led (light emitting diode)</b>			
	Optospot OSP (/)	Optospot OSP/LF45/L3 350mA(/)	4,5
	Dragon-X L12W (/)	Dragon-X L12W 350mA(/)	1,2
	Dragon-X L60W (/)	Dragon-X L60W 350mA(/)	1,2
	MR16 CREE (GU5,3)	MR16 (GU5,3)	7
	AR111 Led (G53)	AR111 Led 12-24Volt (G53)	10
	GU10 LED	GU10 LED	4,5
<b>alogenuri metallici - metal halide - halogénures métalliques - Metalldampflampen - halogenuros metálicos</b>			
	HIR-CE111 (GX8,5)	HCI R111 (GX8,5)	35
<b>trasformatore - transformer - transformateur - trafo - convertidore</b>			
	Trasformatore elettronico - Electronic transformer	min 10W - max 60W	
	Trasformatore ferromagnetico - Magnetic transformer	max 50W	
	Trasformatore LED - Driver for LED (350mA)	max 6W	

# SOSPENSIONI



- Suspensions - Lampes à suspension - Hängeleuchten - Suspensiones

	A-Tube pg. 24		Playa pg. 88
	Amourette pg. 30		Alba pg. 26
	At pg. 32		Aloha pg. 28
	Bell pg. 36		
	Clessidra pg. 48		Big-mec pg. 38
	Curl my light pg. 50		Bubble pg. 44
	Fly pg. 54		
	Laser pg. 68		Kapp pg. 62
	Lole pg. 70		Lace pg. 66
	Mania pg. 76		
	Nuvola pg. 82		Mania V pg. 78
	Ovi pg. 86		Maya pg. 80
			Soap pg. 98
			Surf pg. 102
			Trunk pg. 106
			Ufo pg. 116
			Zen pg. 122
			Zen V pg.
			Zen W pg. 132
			Rock pg. 94
			Rondò pg. 96
			Tris pg. 112

## PARETE - Wall Lamps - Applique - Wandleuchten - Applique

	A-Box pg. 138		Ombra pg. 206
	B-Box pg. 148		Alba pg. 144
	Bubble pg. 150		At pg. 146
	Clessidra pg. 152		Sail pg. 222
	Curl my light pg. 162		Coppa pg. 156
	Clessidra pg. 152		Crypto pg. 160
	Electra pg. 164		Sophie pg. 236
	Kapp pg. 172		Incanto pg. 166
	Lancia pg. 178		Inpiano pg. 168
	Probe pg. 210		Laser cube pg. 182
	Maya pg. 194		Lole pg. 184
	Minimania pg. 198		Ludo pg. 188
	Rock pg. 220		Sail V pg. 224
			Polis pg. 210
			Puraluce pg. 216
			Sax pg. 228
			Slim pg. 220
			Spotty pg. 238
			Square pg. 240
			Tris pg. 242
			Zen pg. 246




## PLAFONIERE - Ceiling Lamps - Plafonniers - Deckenleuchten - Plafones

	Bubble pg. 150		A-Box pg. 138
	Clessidra pg. 152		A-Tube pg. 140
	Kapp pg. 172		Alba pg. 146
	Lace pg. 176		Coppa pg. 156
	Miù pg. 204		Crypto pg. 160
	Ombra pg. 206		Lole pg. 186
	Rock pg. 220		Mania pg. 192
	Sax pg. 228		Probe pg. 212
	Tris pg. 242		Puraluce pg. 216

## INCASSO - Recessed - Encastré - Einbauleuchten - Empotrabiles

	A-Box pg. 250		Hide pg. 262
	Ice pg. 266		B-Box pg. 258
	Iline pg. 272		Basket pg. 260
	Pina pg. 282		Istep pg. 278
	Panico pg. 286		Split pg. 288

## TAVOLO - Table Lamps - Lampe de bureau - Tischleuchten - Mesa

	Bubble pg. 299		At pg. 294		Bubble pg. 332
	Buonanotte pg. 300		Blow pg. 296		Curl my light pg. 334
	Clessidra pg. 302		Giò pg. 306		Laila pg. 340
	Laila pg. 308		Curl my light pg. 304		Laser pg. 342
	Mabel pg. 310		Magnetita pg. 312		Menir pg. 344
	Minimania pg. 314		Puraluce pg. 316		Rock pg. 346
	Rock pg. 320		Soap pg. 322		Trilogy pg. 348
	Trilogy pg. 324				Vapor pg. 350

## TERRA - Floor Lamps - Lampadaire - Stehleuchten - Suelo

## Suspensions | Lampes à suspension | Hängeleuchten | Suspensions



# SOSPENSIONI

**Suspensions  
Lampes à suspension  
Hängeleuchten  
Suspensiones**



Lampada sospensione ad emissione di luce diretta e indiretta. Struttura in metallo bianco.

Suspended luminaire for direct and indirect lighting. White metal frame.

Lampe à suspension qui répand une clarté directe et indirecte. Structure en métal blanc.

Hängeleuchte mit direkter und indirekter Lichtverteilung. Die Metallstruktur ist weiss lackiert.

Lámpara de suspensión para iluminación directa y indirecta. Estructura en metal blanco.

nome name	A-Tube SO
portalamada lamp socket	E27
potenza max max wattage	2x75w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	—
montatura frame	Bk
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E26
max wattage	2x100w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	

Ceiling lamp Recessed

Pg. 140

Pg. 254



Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato.

Suspended luminaire for diffuse lighting. Satin nickel metal frame. White satin hand blown glass diffuser.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel-satiné. Diffuseur en verre soufflé blanc satiné.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Glasschirm aus satiniertem, weißem, mundgeblasenem Opalglass.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio soplado blanco opalino satinado.

nome name	Alba SO
portalamada lamp socket	E27
potenza max max wattage	1x100w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	030
montatura frame	Nt
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E26
max wattage	1x100w
symbol	
Fixture supplied with backplate	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	



Wall lamp



Ceiling lamp

Pg. 144

Pg. 144



Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro soffiato disponibile in bianco lucido.

Suspended luminaire for diffuse lighting. White metal frame. Hand blown glass in white polished diffuser.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal blanc. Diffuseur en verre soufflé, disponible en blanc poli.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus weiß. Glasschirm aus mundgeblasenem, weissem Opalglass.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en blanco. Difusor en vidrio soplado blanco lustroso.

nome name	Aloha SO2	Aloha SO3
portalampara lamp socket	E27	E27
potenza max max wattage	1x150w	1x150w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	016	016
montatura frame	Bk	Bk
certificazioni certifications	Ø 0,5 m   CE	Ø 0,5 m   CE
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	E26	E26
max wattage	1x75w	1x100w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications		
gear	Not required	Not required



# AMOURETTE

DESIGN: DIMA LOGINOFF, 2010

AMOURETTE

Project Private Villa  
Location Padova, Italy

Photographer Andrea Pancino



Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura e diffusore in metallo a sezioni coniche disponibile nei colori bianco (con cablaggio in tessuto nero) e nero (con cablaggio in tessuto bianco).

Suspended luminaire for diffuse lighting. Cone shaped sectional metal frame available in white (with black fabric cable) and black (with white fabric cable).

Suspension émettant une clarté diffuse. Structure en métal à sections coniques, disponible dans les couleurs blanc (avec le câble en tissu noir) et noir (avec le câble en tissu blanc).

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell und Schirm sind aus Metall mit kegelförmigen Abschnitten, verfügbar in den Farben Weiss (mit schwarze Stoffverkabelung) und Schwarz (mit weisse Stoffverkabelung).

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura y difusor en metal a secciones cónicas disponible en color blanco (con cableado en tejido negro) o negro (con cableado en tejido blanco).

nome name	Amourette SO
Ø cm 12.7 5.00"	Ø cm 12.7 5.00"
cm 38 14.96"	H max 200 cm 78.74"
Ø cm 13 5.11"	
portalampara lamp socket	E27
potenza max max wattage	1X75w
simbolo symbol	►
diffusore diffuser	—
montatura frame	Bk      Nr
certificazioni certifications	Ø 0,5 m    CE    FV    PG
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
For USA and CANADA	
lamp socket	E26
max wattage	1X75w
symbol	►
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	UL
gear	Not required

Lampade a sospensione ad emissione di luce diffusa. Con diffusori modulari in policarbonato disponibili nei colori trasparente, bianco e nero. Struttura in metallo cromato.

Suspended luminaires for diffused lighting. Modular acrylic diffusers available in clear, white or black colours. Chromed metal frame.

Suspension à émission de lumière diffuse. Avec diffuseur modulaire en polycarbonate disponible dans les coloris transparent, blanc et noir. Structure en métal chrome.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Diffuser aus durchsichtigen, weißen oder schwarzen variablen Elementen aus Polycarbonat. Verchromte Metallstruktur.

Lámparas de suspensión de emisión de luz difusa. Con difusores modulares de policarbonato, disponibles en colores transparente, blanco y negro. Estructura de metal cromado.

nome name	AT SO3	AT SO2	AT SO1	AT SO	AT SOT								
portalamada lamp socket	E27	E27	E27	E27	—								
potenza max max wattage	1x100w	1x100w	2x100w	4x100w	—								
simbolo symbol					—								
diffusore diffuser													
montatura frame													
certificazioni certifications													
IP	20	20	20	20	20	—							
alimentatore gear	Non richiesto Not required	—											

For USA  
and CANADA

lamp socket	E26	E26	E26	E26	—
max wattage	1x75w	1x75w	2x75w	4x75w	—
symbol					—
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES	YES	NO
certifications					
gear	Not required				



Table lamp

Pg. 294



Wall lamp


Pg. 146



Floor lamp

Pg. 330






Lampada a sospensione ad emissione di luce diretta. Struttura in metallo microforata nickel satinato.

Suspended luminaire for direct lighting. Micro perforated satin nickel metal frame.

Lampe à suspension qui répand une clarté directe. Structure en métal micro-percé nickel satiné.

Hängeleuchte mit direkter Lichtverteilung. Gelochtes Metallgestell aus satiniertem Nickel.

Lámpara de suspensión a emisión de luz directa. Estructura en metal micro-agujerada níquel satinado.

nome name	Bell SO
	
portalampara lamp socket	E27
potenza max max wattage	1x100w
simbolo symbol	▶
diffusore diffuser	—
montatura frame	Nt
certificazioni certifications	Ø 0,5 m   CE   F   □   PC
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
 <b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E26
max wattage	1x100w
symbol	▶
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	UL



Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in alluminio spazzolato. Diffusore in vetro bianco lucido. Su richiesta vetro disponibile nei colori giallo, blu, verde, rosso e specchio..

Suspended luminaire for diffuse lighting. Brushed aluminium frame. Polished white glass diffuser. Yellow, blue, green, red and mirror glass colours available upon request.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en aluminium brossé. Diffuseur en verre blanc poli. Sur demande, verre dans les couleurs jaune – verte - bleu - rouge et miroir.

Hängeleuchte mit gerstreuter Lichtverteilung. Gestell aus gebürstetem Aluminium. Glasschirm aus weissem Kristallglas, auf Anfrage in den Farben Gelb, Blau, Grün, Rot oder aus Spiegelglas.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa y indirecta. Estructura en aluminio cepillado. Difusor en vidrio cristal Blanco, bajo pedido en los colores amarillo, azul, verde, rojo o en vidrio espejado.




# BIG-MEC



nome name	Big Mec MAX	Big Mec SO	Big Mec SO1
	<p>cm 12.8 5.03" H max cm 500 196.85" Kg 100 cm 8 Ø cm 200 78.74" 3.14"</p>	<p>cm 12.8 5.03" H max cm 200 78.74" Kg 32 cm 8 Ø cm 100 39.37" 3.14"</p>	<p>cm 21.5 8.46" H max cm 200 78.74" Kg 13 cm 8 Ø cm 65 25.59" 3.14"</p>
portalampara lamp socket	2G11	2G10	2G10
potenza max max wattage	8x80w	Multi watt 8x36w or 8x24w or 8x18w	Multi watt 4x36w or 4x24w or 4x18w
simbolo symbol			
diffusore diffuser	038	038	038
montatura frame	As	As	As
certificazioni certifications			
IP	20	20	20
alimentatore gear	Elettronico dimmerabile incluso Elect. dimm. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.

## For USA and CANADA

lamp socket	2G11	2G10	2G10
max wattage	8x55w	Multi watt 8x36w or 8x24w or 8x18w	Multi watt 8x36w or 8x24w or 8x18w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications			
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.





# BUBBLE

DESIGN: S.I.D. 1950-1982

BUBBLE

Project Private villa  
Location Treviso, Italy

Photographer Andrea Pancino

Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato.

Suspended luminaire for diffuse lighting. Satin nickel metal frame. White satin hand blown glass diffuser.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel-satiné. Diffuseur en verre soufflé blanc satiné.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Schirm aus weissem, satiniertem, mundgeblasenem Opalglas.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio soplado blanco opalino, satinado.

nome name	Bubble SO	Bubble SO1	Bubble SO2	Bubble SO3
portalampe lamp socket	G9	G9	G9	G9
potenza max max wattage	3x75w	3x75w	2x75w	2x60w
simbolo symbol				
diffusore diffuser	030	030	030	030
montatura frame	Nt	Nt	Nt	Nt
certificazioni certifications	Ø 0.5 m   CE   F   PC			
IP	20	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required

For USA and CANADA				
lamp socket	E12	E12	E12	E12
max wattage	3x40w	3x40w	2x40w	2x40w
symbol				
Fixture supplied with backplate	YES	YES	YES	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES	YES
certifications	—	—	—	—
gear	Not required	Not required	Not required	Not required



# BUBBLE





Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato "plissé" disponibile nei colori: bianco satinato e ambra satinato.

Suspended luminaire for diffuse lighting. Satin nickel metal frame. Pleated hand blown glass diffuser, available in the following colours: white satin and amber polished.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur en verre soufflé « plissé » disponible dans les couleurs: blanc satiné et ambre poli.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Schirm aus „plissiertem“, mundgeblasenem Glas, erhältlich in den Farben: Weiss, satinierten oder Amber.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio soplado opalino “plisado” disponible en los colores: blanco o ámbar satinado.

nome name	Clessidra SO	Clessidra SO1
portalampara lamp socket	E27	G9
potenza max max wattage	2x150w	2x40w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	029  030	029  030
montatura frame		
certificazioni certifications		
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required

For USA  
and CANADA

lamp socket	E26	E12
max wattage	2x100w	2x40w
symbol		
Fixture supplied with backplate	YES	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications		
gear	Not required	Not required

Ceiling lamp Pg. 152 Table lamp Pg. 302 Wall lamp Pg. 152

# CURL MY LIGHT

DESIGN: DIMA LOGINOFF, 2010

CURL MY LIGHT SO1

Project Private Villa  
Location Udine, Italy

Photographer Andrea Pancino

Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura e diffusore in metallo a sezioni circolari disponibile nei colori bianco (con cablaggio in tessuto nero) e nero (con cablaggio in tessuto bianco).

Suspended luminaire for diffused lighting. Round sectional metal frame and diffuser, available in white (with black fabric cable) and black (with white fabric cable).

Suspension émettant une clarté diffuse. Structure et diffuseur en métal à sections circulaires, disponible dans les couleurs blanc (avec le câble en tissu noir) et noir (avec le câble en tissu blanc).

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus weiß (mit schwarze Stoffverkabelung)- oder schwarzlackiertem (mit weisse Stoffverkabelung) Metall.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en metal a secciones circulares disponible en blanco (con cableado en tejido negro) o negro (con cableado en tejido blanco).

nome name	Curl my light SO	Curl my light SO1
portalampara lamp socket	E27	E27
potenza max max wattage	1X75w	1X150w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	—	—
montatura frame		
certificazioni certifications		
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	E26	E26
max wattage	1X75w	1X150w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications		
gear	Not required	Not required



Table lamp



Floor lamp

Pg. 300

Pg. 331



# CURL MY LIGHT

CURL MY LIGHT SO

Project Private Villa  
Location Munich, Germany

Photographer Andrea Pancino





Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo verniciato con particolari in alluminio spazzolato. Diffusori superiore ed inferiore in vetro extra chiaro sabbato, diffusori frontali in vetro bianco lucido o nero lucido.

Suspended luminaires for diffused lighting. Lacquered metal frame with brushed aluminium details. Upper and lower diffusers in sanded extra-clear glass, frontal diffusers in white polished and black polished glass.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal verni avec des détails en aluminium brossé. Diffuseurs supérieurs et inférieurs en verre extra claire sablé, diffuseurs frontales en verre blanc poli où noir poli.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus lackiertem Metall mit Metallteile aus gebürstetem Aluminium. Obere und untere Schirme sind aus sandgestrahltem extra-hellem Glas, die vordere Glasschirme sind aus schwarzem Kristallglas oder aus weissem Kristallglas sein. Die vordere Glasschirme sind.

nome name	Fly SO1
Kg 14	H max cm 250 98.42"  cm 8 3.14"  cm 119 46.85"
portalampada lamp socket	G5
potenza max max wattage	2x54w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	027 038
montatura frame	As
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.

**For USA  
and CANADA**


lamp socket	G5
max wattage	2x54w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	
gear	Elect. incl.

FLY

FLY

Project Design office  
Location Milan, Italy

Photographer Studio Pointer



Lampada a sospensione ad emissione di luce diretta ed indiretta diffusa. Struttura in metallo verniciato con particolari in alluminio spazzolato. E' dotato di una centralina elettronica (DALI) ed un comando remoto a raggi infrarossi per controllare la luminosità dei tubi fluorescenti RGB posizionati nella parte superiore ed inferiore della struttura. Diffusori superiori ed inferiori in vetro extra chiaro sabbiato, diffusori frontali in vetro nero.

Suspended luminaire for direct and indirect diffused lighting. Lacquered metal frame with brushed aluminium details. Equipped with an electronic control unit (DALI) with infrared remote control to adjust the upper RGB fluorescent tubes and the lower white fluorescent ones. Upper and lower diffusers in sanded extra clear crystal, frontal diffusers in black glass.


Lampe à suspension qui répand une clarté directe et indirecte diffuse. Structure en métal verni avec des détails en aluminium brossé. L'article est équipé d'une central électrique (DALI) et d'un télécommande à infrarouge pour contrôler la luminosité des tubes fluorescents RGB placés dans la partie supérieure et des tubes fluorescents blancs dans la partie inférieure. Diffuseurs supérieurs et inférieurs en verre extra-claire sablé, diffuseurs frontales en verre noir.

Hängeleuchte mit direkter und indirekter Lichtverteilung. Gestell aus lackiertem Metall mit Metallteile aus gebürstetem Aluminium. Die Leuchte ist mit einer elektronischen Steuerung (DALI) und einer Fernbedienung mit Infrarotstrahlen, die die Helligkeit der unteren und oberen RGB Leuchtstoffröhre steuern ausgestattet. Obere und untere Schirme sind aus sandgestrahltem extra-hellem Glas die vordere Glasschirme sind aus schwarzem Kristallglas.

Lámpara de suspensión a emisión de luz directa en indirecta. Estructura en metal barnizado con particulares en aluminio cepillado. Es dotado de una centralina electrónica (DALI) y de un mando remoto a rayos infrarrojos para controlar la luminosidad de los tubos fluorescentes RGB colocados en la parte superior e inferior de la estructura. Difusores superiores e inferiores en vidrio extra claro arenado, difusores frontales en vidrio negro.



# FLY RGB



nome name	Fly SO
portalampara lamp socket	G5
potenza max max wattage	2x80w + 3x80w RGB
simbolo symbol	
diffusore diffuser	027
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	DALI incluso DALI incl.

For USA and CANADA	
lamp socket	Available only in EU version
max wattage	Available only in EU version
symbol	Available only in EU version
Fixture supplied with backplate	Available only in EU version
Mounts to standard 4" junction box	Available only in EU version
gear	Available only in EU version


Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo cromato. Diffusori in cristallo soffiato e lavorato a mano.

Suspended luminaire for diffused lighting. Chromed metal frame. Hand – blown glass diffusers, hand formed by Murano Masters.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé travaillé à la main par les Maîtres Muranesi.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus verchromtem Metall. Glasschirm aus handbearbeitetem und von den Murano Meistern mundgeblasenem Kristallglas.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en metal cromado. Difusor en cristal soplado y hecho a mano por Maestros de Murano.



nome name	Kapp SO2
portalamada lamp socket	G9
potenza max max wattage	18x40 w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E12
max wattage	18x20w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	
gear	Not required



Wall lamp



Ceiling lamp

Pg. 172

Pg. 172



Lampada a sospensione ad emissione di luce diretta. Struttura in metallo cromato. Diffusore disponibile in cristallo o vetro bianco lucido con applicazioni di cristallo lavorato a mano.

Suspended luminaire for direct lighting. Chromed metal frame. Diffuser, with crystal hand – made details, available in crystal and white polished glass.

Lampe à suspension qui répand une clarté directe. Structure en métal chromé. Diffuseur en cristal transparent ou en verre blanc poli avec des applications en verre travaillé à la main.

Hängeleuchte mit direkter Lichtverteilung. Gestell aus verchromtem Metall. Glasschirm aus durchsichtigem oder weissem Kristall mit handgemachten Verzierungen der Meistern aus Murano.

Lámpara de suspensión a emisión de luz directa. Estructura en metal cromado. Difusor en cristal transparente o blanco con aplicaciones de cristal hecho a mano por Maestros de Murano.

nome name	Lace SO
portalampara lamp socket	E14
potenza max max wattage	1x40w
simbolo symbol	💡
diffusore diffuser	000 016
montatura frame	Cr
certificazioni certifications	0.5m IP20 CE F V G
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E12
max wattage	1x40w
symbol	💡
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	UL
gear	Not required

Ceiling lamp

Pg. 176



Lampada a sospensione ad emissione di luce diretta. Struttura in alluminio spazzolato. Diffusori in vetro extra chiaro sabbiato.


Suspended luminaire for direct lighting. Brushed aluminium frame. Sanded extra clear glass diffusers.

Lampe à suspension qui répand une clarté directe. Structure en aluminium brossé. Diffuseur en verre extra clair sablé.

Hängeleuchte mit direkter Lichtverteilung. Gestell aus gebürstetem Aluminium. Schirm aus sandgestrahltem glas.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en aluminio cepillado. Difusor en vidrio arenado.

nome name	Laser SO1	Laser SO2
portalampara lamp socket	G9	G5
potenza max max wattage	8x40w	1x54w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	038	038
montatura frame	As	As
certificazioni certifications	D 0,5 m   CE   F   PC	D 0,5 m   CE   F   ENERGY SAVING   PC
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Elettronico incluso Elect. incl.
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	G9	G5
max wattage	8x40w	1x54w
symbol		
Fixture supplied with backplate	YES	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications	—	
gear	Not required	Elect. incl.




Lampada modulare a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo cromato con diffusori in vetro soffiato e lavorato a mano disponibili nei colori cristallo, cristallo incamiciato bianco, cristallo incamiciato rosso e cristallo incamiciato nero. Modelli che si prestano a realizzazioni personalizzate.





Modular suspended luminaire for diffused lighting. Chrome metal frame with hand blown and worked glass, available in crystal, white-crystal, red-crystal and black-crystal. These models lend themselves to a wide range of custom solutions.

Suspension modulaire émettant une clarté diffuse. Structure en métal chromé avec diffuseurs en verre soufflé et travaillé à la main, disponible dans le couleurs Crystal, Crystal – blanc et Crystal – rouge, nuare et crystal. Modèles qui se prêtent à réalisations personnalisées.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Verchromter Metallgestell. Schirme aus handbearbeitetem und mundgeblasenem Kristallglas, verfügbar in den Farben weiss, rot, schwarz oder durchsichtig. Bietet mehrere individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Lámpara de suspensión a iluminación difusa. Estructura en metal cromado con difusores en vidrio soplado hecho a mano disponibles en cristal, cristal blanco, niero o rojo. Estos modelos se pueden personalizar.



nome name	LoLo SO	LoLo SO1	LoLo SO2	LoLo SO3	
					
portalampada lamp socket	E27	E27	E27	E27	
potenza max max wattage	1x250w	1x250w	2x250w	3x250w	
simbolo symbol	 or 	 or 	 or 	 or 	
diffusore diffuser	           	   	   	   	
montatura frame					
certificazioni certifications	  	  	  	  	  
IP	20	20	20	20	
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	

<b>For USA and CANADA</b>				
lamp socket	E26	E26	E26	E26
max wattage	1x100w	1x100w	2x100w	3x100w
symbol				
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES	YES
certifications				
gear	Not required	Not required	Not required	Not required



Pg. 184

Pg. 184





Lampada a sospensione ad emissione di luce diretta. Struttura in metallo microforata disponibile nickel satinato.

Suspended luminaire for direct lighting. Micro perforated metal frame in satin nickel.


Lampe à suspension qui répand une clarté directe. Structure en métal micro-percé disponible dans les finitions nickel satiné.

Hängeleuchte mit direkter Lichtverteilung. Gelochtes Metallgestell aus satiniertem Nickel.

Lámpara de suspensión a emisión de luz directa. Estructura en metal micro-agujerada disponible en níquel satinado.

nome name	Mania SO1
portalampra lamp socket	GU10
potenza max max wattage	1x50w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	—
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E12
max wattage	1x40w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	
gear	Not required
	Ceiling lamp

Pg. 190



# MANIA V

DESIGN: ARCH. ALBERTO GHERARDI, 1998



MANIA V

Project Zen caffè  
Location Venezia, Italy

Photographer Andrea Pancino

Lampada a sospensione ad emissione di luce diretta e diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato lucido inciso a mano disponibile nel colori bianco e marrone.

Suspended luminaire for direct and diffused lighting. Satin-nickel metal frame. Hand engraved blown glass diffuser available in white and brown.

Lampe à suspension qui répand une clarté directe et diffuse. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur en verre soufflé et gravé à la main disponible dans les couleurs blanc et marron.

Hängeleuchte mit direkter und gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Mundgeblasener und handgeschliffener Glasschirm aus weiß oder braun glänzendem Opalglas.

Lámpara de suspensión a emisión de luz directa y difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio soplado y entallado a mano blanco o marrón brillante.

nome  
name

Mania V SO1

Ø cm 12.8 5.03"  
H max  
cm 250  
98.42"  
cm 27  
10.62"  
Ø cm 6.236"

portalampada  
lamp socket

E14

potenza max  
max wattage

1x40w

simbolo  
symbol

diffusore  
diffuser

016 047

montatura  
frame

certificazioni  
certifications

0.5m CE PC

IP

20

alimentatore  
gear

Non richiesto  
Not required

For USA  
and CANADA

lamp socket

E12

max wattage

1x40w

symbol

Fixture  
supplied with  
backplate

NO

Mounts to  
standard 4"  
junction box

YES

certifications

gear

not required



Ceiling lamp

Pg. 192

Lampada sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo verniciato bianco con particolari cromati.

Suspended luminaire for diffused lighting. White lacquered metal frame with chrome accents.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal verni blanc avec détails en chrome.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Die Metallstruktur ist weiss lackiert mit verchromten Metallteile.

Lámpara de suspensión fluorescente de luz difusa con estructura de metal lacado blanco con particulares en cromo.

nome name	Maya SO	
	cm 4   1.57"	cm 13.511" H max cm 250 98.42"
portalampara lamp socket	cm 34 13.38"	Kg 18
	cm 37.5x36.5 14.76"x14.37"	
potenza max max wattage	GX24q-3	4x26w
simbolo symbol		
diffusore diffuser		—
montatura frame	Bk	
certificazioni certifications	Ø 0,5 m	
IP	20	
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	GX24q-3	
max wattage	4x26w	
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	
Mounts to standard 4" junction box	YES	
certifications		
gear	Elect. incl.	



Pg. 202

Pg. 202



Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura interna in metallo verniciato bianco. E' equipaggiata di un motore che, collegato a dei sostegni portanti permette al diffusore in soffice tessuto ignifugo di fluttuare. Doppia accensione.


Suspended luminaire for diffused lighting. Inner white lacquered metal frame equipped with a motor connected to supporting arms enabling the fireproof cloud like diffuser to rise and fall. Double Switch .

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. La structure interne en métal verni blanc est équipée d'un moteur relié à des bras de soutien, qui permets au diffuseur en souple tissu ignifuge de fluctuer. Double allumage.

Hängelampe mit gestreuter Lichtverteilung. Das innere Metallgestell ist weiss lackiert und mit einem Motor ausgestattet, der durch einige Metallarme das weiche und feuerhemmende Gewebe zum schweben bringt. Zweifach schaltbar.

Lámpara de suspensión para iluminación difusa. Estructura interior en metal barnizado blanco y equipada de un motor que, unido a los sostenes portante permite al difusor en blando tejido ignífugo de flotar. Doble encendido

nome name	Nuvola SO1	Nuvola SO2
portalampe lamp socket	E27	E27
potenza max max wattage	8x30w CFL Only	4x30w CFL Only
simbolo symbol		
diffusore diffuser		
montatura frame		
certificazioni certifications		
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	E26	E26
max wattage	8X24w CFL Only	4x24w CFL Only
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications	—	—
gear	Not required	Not required




# NUVOLA

NUVOLA SO1-SO2

Project Doimo stand at "saloni 2010"  
Location Milan, Italy

Architect Driusso & Associati  
Photographer Andrea Pancino







Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in nickel spazzolato. Diffusore in cristallo extra chiaro sabbiato.

Suspended luminaire for diffused lighting. Brushed nickel metal frame. Extra clear sanded crystal diffuser.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel brossé. Diffuseur en verre extra-claire sablé.

Hängeleuchte mit gerstreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus gebürstetem Nickel. Schirm aus extra-hellem Kristallglas.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en metal disponible en níquel cepillado. Difusor en vidrio cristal extra claro.

nome name	Ovi SO	Ovi SO1
	 cm 25.984"  cm 25.984"	 cm 25.984"  cm 25.984"
portalampara lamp socket	R7s 118mm	R7s 118mm
potenza max max wattage	1x300w	1x300w
simbolo symbol		
diffusore diffuser		
montatura frame		
certificazioni certifications		
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required

**For USA  
and CANADA**

lamp socket	R7s long	R7s long
max wattage	1x300w	1x300w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES



# PLAYA

DESIGN: ARCH. EDOARDO ROFRY, 2004

PLAYA

Project Private house  
Location Portogruaro, Italy

Photographer Andrea Pancino

Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato.

Suspended luminaire for diffused lighting. Satin nickel metal frame. White satin hand blown glass diffuser.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel-satiné. Diffuseur en verre blanc soufflé.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus satiniertem Nickel. Glasschirm aus satiniertem, weißem, mundgeblasenem Opalglas.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio soplado blanco opalino satinado.

nome name	Playa SO
portalampara lamp socket	E27
potenza max max wattage	1x100w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	D 0.5 m   CE   F   PC
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required

**For USA  
and CANADA**

lamp socket	E26
max wattage	1x100w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	
gear	Not required






Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in metacrilato trasparente.

Suspended luminaire for diffused lighting. Satin nickel metal frame. Transparent acrylic diffuser.


Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur en méthacrylate transparent.

Hängeleuchte mit direkter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Schirm aus durchsichtigem Methacrylat.

Lámpara de suspensión a emisión de luz directa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en metacrilato transparente.



# PURALUCE

nome name	Puraluce SO
	
portalampada lamp socket	2Gx13
potenza max max wattage	1x22w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	40
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.

For USA  
and CANADA

lamp socket	2Gx13
max wattage	1x22w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certification	-
gear	Elect. incl.



Wall lamp

Pg. 216



Ceiling lamp

Pg. 216



Table lamp

Pg. 316






Lampade a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo verniciato bianco e cablaggio di colore rosso. Diffusore in vetro soffiato artistico di forma irregolare bianco satinato.

Suspended luminaires for diffused lighting. White lacquered metal frame with red cable. Etched white hand blown artistic glass diffuser in an irregular shape.

Suspension à émission de lumière diffuse. Structure en métal verni blanc et câblage de couleur rouge. Diffuseur en verre soufflé artistique de forme irrégulière blanc satiné.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus weiß lackiertem Metall und rotem Kabel. Unregelmäßig geformten Schirm aus weiß-satiniertem, mundgeblasenem Opalglass.

Lámpara de suspensión de emisión de luz difusa. Estructura de metal pintada blanca y cableado de color rojo. Difusor de cristal soplado artístico de forma irregular blanco satinado.

nome name	Rock SO	Rock SO1	Rock SO2
			
portalampe lamp socket	E27	E27	E14
potenza max max wattage	1x150w	1x150w	1x60w
simbolo symbol			
diffusore diffuser	030	030	030
montatura frame	Bk	Bk	Bk
certificazioni certifications			
IP	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>			
lamp socket	E26	E26	E12
max wattage	1x100w	1x100w	1x60w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications			
gear	Not required	Not required	Not required



Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in nickel spazzolato. Diffusore in cristallo extra chiaro sabbiato.

Suspended luminaire for diffused lighting. Brushed nickel metal frame. Extra clear sanded crystal diffuser.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel brossé. Diffuseur en verre extra-claire sablé.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus gebürsteten Nickel. Schirm aus extra-hellem Kristallglas.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en metal disponible en níquel cepillado. Difusor en vidrio cristal extra claro.

nome name	Rondò SO	Rondò SO1
portalampara lamp socket	R7s 118mm	R7s 118mm
potenza max max wattage	1x300w	1x300w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	038	038
montatura frame	Ns	Ns
certificazioni certifications		
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required

**For USA  
and CANADA**

lamp socket	R7s long	R7s long
max wattage	1x300w	1x300w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES



Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in alluminio spazzolato. Diffusore in vetro soffiato trasparente. Nella versione Soap MAX diffusore parzialmente satinato.

Suspended luminaire for diffused lighting. Brushed aluminium frame. Hand blown transparent glass diffuser. Partially etched diffuser in the Soap Max version.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en aluminium brossé. Diffuseur en verre transparent soufflé. Dans la version Soap Max le diffuseur est partiellement sablé.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus gebuerstetem Aluminium. Schirm aus durchsichtigem mundgeblasenem Pyreglas. Bei der Soap Max ist der Diffuser teilweise satiniert.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en aluminio. Difusor en vidrio pyrex transparente soplado. En art. Soap Max: difusor parcialmente arenado.



nome name	Soap MAX	Soap SO
portalampara lamp socket	2G11	G9
potenza max max wattage	1x55w	1x75w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	000	000
montatura frame	As	As
certificazioni certifications	Ø 0,5 m   CE   F   ENERGY SAVING   PG	Ø 0,5 m   CE   F   PG
IP	20	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Non richiesto Not required

<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	2G11	G9
max wattage	1x55w	1x75w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications		—
gear	Elect. incl.	Not required

Table lamp  
Pg. 322






Lampada a sospensione ad emissione di luce diretta e diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro disponibile nei colori bianco satinato, rosso lucido e nero lucido. Sulla lampada con il vetro nero consigliamo l'utilizzo della lampadina Osram decopin.

Suspended luminaire for direct and diffused lighting. Satin-nickel metal frame. Glass diffuser available in: white satin , polished red and polished black. In the black glass version we suggest the use of the Osram decopin bulb.

Lampe à suspension qui répand une clarté directe et diffuse. Structure en métal nickel-satiné. Diffuseur en verre disponible dans les couleurs blanc satiné - rouge poli et noir poli. Pour le model avec le verre noir nous conseillons d'utiliser la lampe Osram decopin.

Hängeleuchte mit gestreuter und direkter Lichtverteilung. Gestell aus satiniertem Nickel. Glasschirm aus weißem, rotem oder schwarzem Glas. Bei der Leuchte mit dem schwarzen Glas wird als Leuchtmittel der Osram decopin G9 empfohlen.

Lámpara de suspensión a emisión de luz directa y difusa. Estructura en metal níquel cepillado. Difusor en vidrio disponible en los colores blanco satinado, rojo o negro. Con el vidrio negro aconsejamos el uso de las bombillas: Osram decopin G9.



# SURF

nome name	Surf SO2	Surf SO3
	<p>cm 29 11.41" H max cm 200 78.74" cm 120 47.24"</p>	<p>cm 29 11.41" H max cm 200 78.74" cm 66 25.98"</p>
portalampada lamp socket	G9	G9
potenza max max wattage	10x40w	6x40w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	010 038 027	010 038 027
montatura frame	Nt	Nt
certificazioni certifications	Ø 0,5 m	Ø 0,5 m
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required

## For USA and CANADA

lamp socket	G5	G9
max wattage	2x54w	6x40w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications		—
gear	Elect. incl.	Not required



Lampada a sospensione ad emissione di luce diretta. La struttura esterna è in metallo "soft touch" con particolare cromato.

Suspended luminaire for direct lighting. "Soft touch" metal outer frame with chrome accent.

Suspension émettant une clarté directe. La structure extérieure est en métal « soft touch » avec détail en chrome.

Hängeleuchte mit direkter Lichtverteilung. Metallschirm, aussen "soft touch" mit verchromten Teile.

Lámpara de suspensión para iluminación directa. Estructura externa en metal "soft touch" con particulare en cromo.

Trunk SO	
portalampara lamp socket	E27
potenza max max wattage	1X75w
simbolo symbol	Speaker icon
diffusore diffuser	—
montatura frame	<input type="checkbox"/> N2 <input type="checkbox"/> N3 <input type="checkbox"/> N4 <input type="checkbox"/> N5 <input type="checkbox"/> N7 <input type="checkbox"/> N8 <input type="checkbox"/> W2 <input type="checkbox"/> W3 <input type="checkbox"/> W4 <input type="checkbox"/> W5 <input type="checkbox"/> W7 <input type="checkbox"/> N8
certificazioni certifications	   
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E26
max wattage	1x75w
symbol	Speaker icon
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	
gear	Not required





Lampada sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato.

Suspended luminaire for diffused lighting. Chromed metal frame. White satin hand blown glass diffuser.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé blanc.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus verchromtem Metall mit Metallteilen aus gebürstetem Aluminium. Glasschirm aus weißem, satiniertem, mundgeblasenem Glas.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en metal cromado con particulares en aluminio cepillado. Difusor en vidrio soplado blanco satinado.

nome name	Trilogy SO
portalampra lamp socket	E27
potenza max max wattage	1x100w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	030
montatura frame	Cr
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E26
max wattage	1X100w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	
gear	Not required



Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo cromato. Diffusore superiore ed inferiore in vetro bianco lucido. I diffusori laterali sono disponibili in vetro sagomato bianco lucido per versione SO. Per le versioni SO1 e SO2 i diffusori laterali sono disponibili in vetro bianco lucido, nero lucido, rosso lucido e metallo specchiato.



Suspended luminaire for diffused lighting. Chrome metal frame. Upper and lower diffusers in polished white glass. Side diffusers are available in polished white shaped glass for the SO version. For the SO1 and SO2 versions, the side diffusers are available in polished white, polished black, polished red and mirror finish metal.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure en métal chromé. Diffuseurs supérieurs et inférieurs en verre blanc poli. Les diffuseurs latérales sont disponibles en verre façonné blanc poli pour la version SO. Pour les versions SO1 et SO2 les diffuseur latérales sont disponibles en verre façonné blanc poli, noir poli, rouge poli et en métal à miroir.

Hängeleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus verchromtem Metall. Die untere und obere Glasschirme sind weissglänzend. Art. TRIS SO ist mit einem weissen geformtem seitlichem Glasschirm erhältlich. Bei den Art. TRIS SO1 - SO2 ist der seitliche Glasschirm aus geformtem, weissem, rotem, schwarzem Glas, oder aus Spiegelmetall, erhältlich.

Lámpara de suspensión a emisión de luz difusa. Estructura en metal cromado. Difusores avernos y superiores en vidrio blanco. Difusor lateral en vidrio perfilado blanco en art. TRIS SO. Difusor lateral disponible en los colores blanco, negro, rojo o en metal reflejado en art. TRIS SO1 - SO2.



nome name	Tris SO	Tris SO1	Tris SO2
cables H max cm 200 78.74"	 Kg 23 cm 100 39.37"	 Kg 23 cm 60 23.62"	 Kg 23 cm 36 14.17"
portalampada lamp socket	E27	G9	G9
potenza max max wattage	6x75w	6x60w	3x60w
simbolo symbol			
diffusore diffuser	016	010 016 027 060	010 016 027 060
montatura frame	Cr	Cr	Cr
certificazioni certifications	Ø0.5 m   CE   F   PC	Ø0.5 m   CE   F   PC	Ø0.5 m   CE   F   PC
IP	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>			
lamp socket	Gx2q-3	Gx2q-3	E12
max wattage	6x26w	3x26w	3x60w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications			
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Not required

 Wall lamp    Ceiling lamp

Pg. 242

Pg. 242



**UFO**

DESIGN: ARCH. BRIAN RASMUSSEN, 2009



Lampada a sospensione ad emissione di luce diffusa. Struttura bianca e diffusore interno bianco lucido. Il diffusore esterno, composto da elementi in metacrilato, è disponibile nei colori oro, cromo e bianco. Disponibile a richiesta con alimentatore DALI.

Suspended luminaire for diffused lighting. White frame and inner polished white diffuser. The outer diffuser, composed by a series of acrylic elements, is available in different colours: Gold, Silver and White. Upon request, can be supplied with DALI dimmable electronic ballast.

Lampe à suspension qui répand une clarté diffuse. Structure blanche et diffuseurs internes blancs. Le diffuseur extérieur composé par éléments en méthacrylate est disponible dans les couleurs or, argent et blanc. Disponible sur demande avec alimentation électronique dimmable DALI.

Hängeleuchte mit diffuser Lichtverteilung. Die Metallstruktur ist weiss lackiert und der innere Diffuser ist aus weissem Polycarbonat. Der äußere Methakrylatschirm ist aus verschiedenen Teile zusammengesetzt in den lichtundurchlässigen Farben Gold, Silber und Weiss. Ufo ist eine vielseitige Leuchte, die die Möglichkeit bietet, durch die Kombination der verfügbaren Farben den Diffuser zu individualisieren. Auf Anfrage mit DALI Vorschaltgerät lieferbar.

Lámpara de suspensión de luz difusa. Con estructura blanca y difusor interior blanco. El difusor exterior en metacrilato está disponible en diferentes colores opacos: Oro, Plata y Blanco. Ufo es un producto muy versátil al ofrecer la posibilidad de personalizar el difusor exterior con las combinaciones de colores disponibles. Disponible bajo pedido con balasto DALI.





nome name	UFO SO	UFO SO1
	 cm 69.5 27.36"	 cm 42.5 16.73"
portalampada lamp socket	2G11	E27
potenza max max wattage	multiwatt 4x55 or 4x80w	1x60w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	Bk Cr Or	Bk Cr Or
montatura frame	Bk	Bk
certificazioni certifications	D 0,5 m   CE   F   PC	D 0,5 m   CE   F   PC
IP	20	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Not required
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	2G11	E27
max wattage	4x55w	1x60w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications		
gear	Elect. incl.	Not required

Lampada a sospensione ad emissione di luce diretta ed indiretta. Struttura in metallo verniciato bianco. Diffusori superiori a scomparsa in cristallo extra chiaro sabbiato.

Suspended luminaire for direct and indirect lighting. White metal frame. Sanded extra clear crystal upper diffusers.

Suspension émettant un éclairage direct et indirect. Structure en métal verni blanc. Diffuseurs supérieures en cristal extra clair sablé.

Hängeleuchte mit direkter und indirekter Lichtverteilung. Das Metallgestell ist weiss lackiert. Die oberen Abdeckschirme sind aus sandgestrahltem Kristallglas. Doppelt einschaltbar.

Lámpara de suspensión para iluminación directa y indirecta. Estructura en metal blanco. Difusores superiores en cristal arenado. Equipada con doble interruptor.

nome name	Zen SO	Zen SO1	Zen SO2	Zen SO3					
portalampara lamp socket	G5 + G53	2G11 + G53	R7s 118mm + G53	G5 + G53					
potenza max max wattage	2x54w + 3x100w	2x80w + 2x100w	1x200w + 2x100w	2x80w + 4x100w					
simbolo symbol									
diffusore diffuser	—	—	—	—					
montatura frame	Bk	Bk	Bk	Bk					
certificazioni certifications									
IP	20	20	20	20					
alimentatore gear	Elettronici inclusi Elect. incl.	Elettronici inclusi Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronici inclusi Elect. incl.					
<b>For USA and CANADA</b>									
lamp socket	G5 + 53	2G11 + G53	R7s long + G53	G5 + G53					
max wattage	2x54w + 3x50w	2x55w + 2x50w	1x200w + 2x50w	2x80w + 4x50w					
symbol									
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO	NO					
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES	YES					
certifications	—	—	—	—					
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.					



ZEN

ZEN SO3

Project S.I.D. Headquarters  
Location Marcon, Italy

Photographer Andrea Pancino





Lampada a sospensione ad emissione di luce diretta ed indiretta. Struttura in metallo bianco con particolari cromati. Vetro bianco lucido o nero lucido applicato nella parte inferiore. Diffusori superiori a scomparsa in cristallo extra chiaro sabbioso.

Suspended luminaire for direct and indirect lighting. White metal frame with chrome accents. White polished or black polished glass placed below. Extra clear sanded crystal hidden diffusers.

Suspension émettant un éclairage direct et indirect. Structure en métal blanc avec détails chromé. Verre blanc poli où blanc poli placé en bas. Diffuseurs supérieurs cachés en cristal extra clair sablé.

Hängeleuchte mit direkter und indirekter Lichtverteilung. Das Metallgestell ist weiss lackiert mit verchromten Metallteile. Die unteren Glasschirme sind aus weissem oder schwarzem Kristallglas. Die oberen Abdeckschirme sind aus sandgestrahltem Kristallglas. Doppelt einschaltbar.

Lámpara de suspensión para iluminación directa y indirecta. Estructura en metal blanco con particulares en cromo. Difusores inferiores en cristal blanco o negro. Difusores superiores en cristal arenado. Equipada con doble interruptor.

nome name	Zen V SO	Zen V SO1	Zen V SO2
Kg 34			
portalampada lamp socket	G5 + G53	2G11 + G53	R7s 118mm + G53
potenza max max wattage	2x54w + 3x100w	2x80w + 2x100w	1x200w + 2x100w
simbolo symbol			
diffusore diffuser			
montatura frame	Bk	Bk	Bk
certificazioni certifications			
IP	20	20	20
alimentatore gear	Elettronici inclusi Elect. incl.	Elettronici inclusi Elect. incl.	Elettronici inclusi Elect. incl.

For USA  
and CANADA

lamp socket	G5 + 53	2G11 + G53	R7s long + G53
max wattage	2x54w + 3x50w	2x55w + 2x50w	1x200w + 2x50w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications	—	—	—
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.

Wall lamp

Pg. 248



# ZEN V

ZEN V SO

Project S.I.D. headquarters  
Location Marcon, Italy

Photographer Andrea Pancino





Lampade a sospensione ad emissione di luce diretta e indiretta. Struttura in metallo verniciato bianco con particolari cromati. Legno di color noce naturale applicato nella struttura. Diffusori superiori a scomparsa in cristallo extra chiaro sabbioso.

Suspended luminaires for direct and indirect lighting. White lacquered metal frame with chromed accents. Frame covered with natural colour walnut wood. Sanded extra clear crystal upper diffusers.

Suspension à émission de lumière directe et indirecte. Structure en métal verni blanc avec détails chromés. Bois coloris noyer naturel appliquée dans la structure. Diffuseurs supérieurs escamotables en cristal extra clair sablé.

Hängeleuchte mit direkter und indirekter Lichtverteilung. Das Metallgestell ist weiß lackiert mit verchromten Metallelementen. Holzrahmen: Nussbaum natur. Die oberen Abdeckschirme sind aus sandgestrahltem Kristallglas. zweifach schaltbar.

Lámpara de suspensión de emisión de luz directa e indirecta. Estructura de metal pintado blanco con detalles en cromo y con madera de color nogal natural. Difusor superior abatible de cristal extra claro matizado.

nome name	Zen W SO	Zen W SO1	Zen W SO2
portalampada lamp socket	G5 + G53	2G11 + G53	R7s 118mm + G53
potenza max max wattage	2x54w + 3x100w	2x80w + 2x100w	1x200w + 2x100w
simbolo symbol			
diffusore diffuser			
montatura frame			
certificazioni certifications			
IP	20	20	20
alimentatore gear	Elettronici inclusi Elect. incl.	Elettronici inclusi Elect. incl.	Elettronici inclusi Elect. incl.

For USA  
and CANADA

lamp socket	G5 + 53	2G11 + G53	R7s long + G53
max wattage	2x54w + 3x50w	2x55w + 2x50w	1x200w + 2x50w
symbol			
Fixture supplied with backplate	—	—	—
Mounts to standard 4" junction box	—	—	—
certifications	—	—	—
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.

# Wall Lamps | Applique | Wandleuchten | Applique | Deckenleuchten | Plafonniers | Deckenleuchten | Plafones



## PARETE SOFITTO

Wall Lamps  
Applique  
Wandleuchten  
Applique

Ceiling Lamps  
Plafonniers  
Deckenleuchten  
Plafones




Lampada da parete e soffitto ad emissione di luce diretta e diffusa, struttura in metallo bianco, diffusore in vetro bianco lucido. Doppia accensione.

Ceiling wall mounted luminaire for direct and diffused lighting, in white metal, diffuser in white polished glass diffuser. Double switch.

Applique a plafond émettant un éclairage direct et diffus, structure en métal blanc, diffuseur en verre blanc poli. Double allumage.

Wand- und Deckenleuchte mit diffuser und direkter Lichtverteilung. Das Metallgestell ist weiss lackiert. Schirm aus weissem Klarglas. Doppelt einschaltbar.


Lámpara de pared y de techo para iluminación directa y difusa. Estructura en metal blanco y difusor en vidrio blanco betun. Equipada con doble interruptor.

nome name	A-Box1	A-Box2
	 cm 10 cm 40x20 15.74x7.87"	 cm 10 cm 40x45 15.74x17.71"
portalampara lamp socket	G24q-3 + G53	2G11 + G53
potenza max max wattage	2x26w + 1x50w	2x36w + 2x50w
simbolo symbol	 + 	 + 
diffusore diffuser	 016	 016
montatura frame	 Bk	 Bk
certificazioni certifications	D 0,5 m   CE   F   PCT	D 0,5 m   CE   F   PCT
IP	20	20
alimentatore gear	Elettronici inclusi Elect. incl.	Elettronici inclusi Elect. incl.
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	G24q-3 + G53	2G11 + G53
max wattage	2x26w + 1x50w	2x36w + 2x50w
symbol	 + 	 + 
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications		
gear	Elect. incl.	Elect. incl.



Recessed

Pg. 250



Lampada da soffitto ad emissione di luce diretta. Struttura in alluminio verniciato bianco. Le versioni PL/PL1/PL2 ruotano a 360° ed inclinano fino a 45°.

Ceiling mounted luminaire for direct lighting. White lacquer, ed aluminium frame for direct lighting. The PL/PL1/PL2 versions have a 360° rotation and a 45° tilt. Frame in aluminum.

Plafonnier à émission de lumière indirecte. Structure en aluminium blanc verni. Les versions PL/PL1/PL2 tournent à 360° et l'inclinaison est jusqu'à 45°.


Deckenleuchte mit direkter Lichtverteilung. Die Struktur ist aus weisslackiertem Aluminium. Die Ausführungen PL/PL1/PL2 drehen sich um 360° und neigen sich bis 45°.

Plafón de luz directa. Estructura de aluminio lacado blanco. Las versiones PL/PL1/PL2 giran a 360° y se inclinan hasta 45°.



Recessed  
Pg. 254

Suspension  
Pg. 24



# A-TUBE

A-TUBE PL3

Project Private house  
Location Jesolo, Italy

Photographer Andrea Pancino

nome name	A-Tube PL	A-Tube PL1	A-Tube PL2	A-Tube PL3
portalampada lamp socket	G53	GX8.5	G53	GU10
potenza max max wattage	1x100w	1x35w	1x10w LED	1x50w or 1x11w
simbolo symbol				or
diffusore diffuser	—	—	—	—
montatura frame	Bk	Bk	Bk	Bk
certificazioni certifications				
IP	20	20	20	20
alimentatore gear	Elettronici incluso Elect. incl.	Elettronici incluso Elect. incl.	Ferromecanico incluso Magnetic included	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>				
lamp socket	G53	Available only EU version	Available only EU version	GU10
max wattage	1x100w	Available only EU version	Available only EU version	1x50w
symbol		Available only EU version	Available only EU version	
Fixture supplied with backplate	NO	Available only EU version	Available only EU version	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	Available only EU version	Available only EU version	YES
certifications	—	Available only EU version	Available only EU version	—
gear	Elect. incl.	Available only EU version	Available only EU version	Not required



Lampada da parete e soffitto ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato bianco opalino satinato.

Wall and ceiling mounted luminaire for diffused lighting. Satin-nickel steel. Metal frame etched opaline white satin hand blown glass diffuser.

Applique plafonnier qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur en verre soufflé blanc opalin satiné.

Wand- und Deckenleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Schirm aus weissem, satiniertem, mundgeblasenem Opalglas.

Lámpara da pared y de techo a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio suplado blanco opalino satinado.

nome name	Alba AP2	Alba PL
portalampara lamp socket	G9	E27
potenza max max wattage	2x60w	1x100w
simbolo symbol		
diffusore diffuser		
montatura frame	Nt	Nt
certificazioni certifications		
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	E12	E26
max wattage	2x60w	1x100w
symbol		
Fixture supplied with backplate	YES	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications		

Suspension

Pg. 26



Lampade da parete ad emissione di luce diffusa. Con diffusori modulari in policarbonato disponibili nei colori trasparente, bianco e nero. Struttura in metallo cromato.


Wall mounted luminaires for diffused lighting. Modular acrylic diffusers available in clear, white or black colours. Chromed metal frame.

Applique à émission de lumière diffuse avec diffuseurs modulaires en polycarbonate disponibles dans les coloris transparent, blanc et noir. Structure en métal chromé.

Wandleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Diffuser aus durchsichtige, weißen oder schwarzen variablen Elementen aus Polycarbonat. Verchromte Metallstruktur.

Lámparas de pared y plafón de emisión de luz difusa. Con difusores modulares de policarbonato, disponibles en colores transparente, blanco y negro. Estructura de metal cromado.

nome name	AT AP	AT AP1
	<b>cm 56 22.0"</b> cm 26 10.2"   3x13 @	<b>cm 36.2 14.25"</b> cm 26 10.2"   3x9 @
portalamada lamp socket	E27	E27
potenza max max wattage	2x100w	1x100w
simbolo symbol		
diffusore diffuser		
montatura frame	Cr	Cr
certificazioni certifications	D 0,5 m   CE   F   PC	D 0,5 m   CE   F   PC
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	E26	E26
max wattage	2x75w	1x100w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO	YES
certifications		
gear	Not required	Not required





Lampada da parete e soffitto ad emissione di luce diretta, struttura in metallo bianco.

Wall and ceiling mounted luminaire for direct lighting, frame in white metal.

Applique plafonnier émettant un éclairage direct, structure en métal blanc.

Wand- und Deckenleuchte mit direkter Lichtverteilung. Das Metallgestell ist weiss lackiert.

Lámpara de pared y de techo para iluminación directa. Estructura en metal blanco.

nome name	B-Box1	B-Box2	B-Box4
	 cm 17x17 6.69" x 6.69"	 cm 17x34 6.69" x 13.38"	 cm 34x34 13.38" x 13.38"
portalampada lamp socket	G53	G53	G53
potenza max max wattage	1x50w	2x50w	4x50w
simbolo symbol			
diffusore diffuser	—	—	—
montatura frame			
certificazioni certifications			
IP	20	20	20
alimentatore gear	Elettronici inclusi Elect. incl.	Elettronici inclusi Elect. incl.	Elettronici inclusi Elect. incl.

For USA and CANADA	B-Box1	B-Box2	B-Box4
lamp socket	G53	G53	G53
max wattage	1x50w	2x50w	4x50w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications			
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.

 Recessed

Pg. 258



Lampada da parete e soffitto ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato.

Wall and ceiling mounted luminaire for diffused lighting. Satin nickel metal. Frame in hand blown white satin glass diffuser.

Applique plafonnier qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur en verre soufflé blanc satiné.

Wand- und Deckenleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Glasschirm aus weissem, satiniertem, Mundgeblasenem Glas.


Lámpara de pared y de techo a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio soplado blanco satinado.

nome name	Bubble AP/PL	Bubble AP1/PL1	Bubble AP2/PL2	Bubble AP3/PL3
	 Ø cm 47.5 18.70" cm 17.69°	 Ø cm 47.5 18.70" cm 14.51°	 Ø cm 33.5 13.19" cm 9.53°	 Ø cm 26 10.24" cm 8.35°
portalampe lamp socket	2GX13	G9	G9	G9
potenza max max wattage	1x55w	4x40w	3x60w	3x60w
simbolo symbol				
diffusore diffuser	030	030	030	030
montatura frame	Nt	Nt	Nt	Nt
certificazioni certifications	Ø 0,5 m   CE   F   PC   	Ø 0,5 m   CE   F   PC	Ø 0,5 m   CE   F   PC	Ø 0,5 m   CE   F   PC
IP	20	20	20	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required

For USA  
and CANADA

lamp socket	2GX13	G9	G9	G9
max wattage	1x55w	4x40w	3x60w	3x60w
symbol				
Fixture supplied with backplate	YES	YES	YES	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES	YES
certifications				
gear	Elect. incl.	Not required	Not required	Not required

 Suspension Pg. 44    Table lamp Pg. 299    Floor lamp Pg. 332



Lampade da parete e soffitto ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato "plisse" disponibile nei colori: bianco satinato e ambra satinato.

Wall and ceiling mounted luminaire for diffused lighting. Satin nickel metal frame. Pleated hand blown glass diffuser, available in the following colours: white satin and amber.

Applique qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur en verre soufflé « plissé » disponible dans les couleurs: blanc satiné et ambre.

Wand- und Deckenleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Der Glasschirm ist aus "plissiertem", mundgeblasenem Glas, und erhältlich in den Farben: Weiss satiniert oder satinierten Amber.

Lámpara de pared y de techo a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusore en vidrio soplado "plisado" disponible en los colores: blanco satinado o ámbar satinado.

nome name	Clessidra AP	Clessidra AP1	Clessidra PL
portalamada lamp socket	E27	G9	GU10
potenza max max wattage	2x100w	2x40w	1x50w
simbolo symbol			
diffusore diffuser	029  030	029  030	029  030
montatura frame	Nt	Nt	Nt
certificazioni certifications			
IP	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>			
lamp socket	E12	G9	GU10
max wattage	2x60w	2x40w	1x50w
symbol			
Fixture supplied with backplate	YES	YES	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications			
gear	Not required	Not required	Not required

Suspension Pg. 48    Table lamp Pg. 302





Lampada da parete e soffitto orientabile in alluminio ad emissione di luce diretta. Disponibile monocolore verniciato rosso, oro, bianco e argento, e bicolore con esterno verniciato bianco ed interno disponibile in tre finiture vernicate oro, argento e rame.

Wall or ceiling mounted adjustable luminaire for direct lighting, aluminium casting. Available in a monochrome version, lacquered in red, gold, white or silver, and a bicolour version white lacquered on the outside and gold, silver or copper on the inside.

Applique et plafonnier orientable en aluminium à émission de lumière directe.

Disponible coloris uni verni rouge, or, blanc et argent, et bicolore avec extérieur verni blanc et intérieur disponible en trois finitions verni or, argent et cuivre.

Verstellbare Wand - und Deckenleuchte aus Aluminium mit direkter Lichtverteilung. Einfarbige Ausführung: in den Farben Rot, Gold, Weiß oder Silber Zweifarbige Ausführung: außen Weiß, innen in den Farben Gold, Silber oder Kupfer.

Lámpara de pared y plafón, orientable, en aluminio y de emisión de luz directa. Disponible pintado monocolor en: rojo, oro, blanco y plata; y bicolor, exterior de color blanco, e interior disponible en oro, plata y cobre.

nome name	Coppa AP/PL
portalampara lamp socket	GU 10
potenza max max wattage	1x50w
simbolo symbol	�� or 增
diffusore diffuser	—
montatura frame	R1 G1 BK S1 B6 B7 B8
certificazioni certifications	0.5 m CE F □ PC
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	GU 10
max wattage	1X50w
symbol	衰
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	—
gear	Not required



COPPA

COPPA

Project Private house  
Location Treviso, Italy




Lampada da parete e soffitto ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro bianco satinato.

Wall and ceiling mounted luminaire for diffused lighting. Satin nickel metal frame. Diffuser in white satin glass diffuser.

Applique plafonnier qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur en verre blanc satiné.

Wand- und Deckenleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Glasschirm aus weiss satiniertem Glas.

Lámpara de pared y de techo a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor disponible en vidrio blanco satinado.

nome name	Crypto PL/AP1
	
portalampara lamp socket	R7s 118mm
potenza max max wattage	1x200w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	038
montatura frame	Nt
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	R7s long
max wattage	1x200w
symbol	
Fixture supplied with backplate	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	
gear	Not required



# CURL MY LIGHT

DESIGN: DIMA LOGINOFF, 2010

CURL MY LIGHT AP

Project Private Villa  
Location Udine, Italy

Photographer Andrea Pancino

Lampade da parete ad emissione di luce diffusa. Struttura e diffusore in metallo a sezioni circolari disponibile nei colori bianco e nero.

Wall mounted luminaire for diffused lighting. Lacquered metal frame and round sectional diffuser available in white or black colours.

Applique à émission de lumière diffuse. Structure et diffuseur en métal à sections circulaires disponible dans les coloris blanc et noir.

Wandleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus weiss - oder schwarzlackiertem Metall.

Lámparas de pared de emisión de luz difusa. Estructura y difusor en perfil de metal curvado, disponible en blanco y negro.

nome name	Curl my light AP
portalampara lamp socket	E27
potenza max max wattage	1X100w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	—
montatura frame	Bk  Nr
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
 <b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E26
max wattage	1X75w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	
gear	Not required

Table lamp

Floor lamp

Suspension

Pg. 304

Pg. 334

Pg. 50





Lampada da parete e soffitto orientabile ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo disponibile nella versione nickel satinato. Diffusore in vetro bianco lucido.

Adjustable wall and ceiling mounted luminaire for diffused lighting. Frame available in satin nickel metal. White polished glass diffuser.

Applique plafonnier orientable qui répand une clarté diffuse. Structure en métal, disponible dans la finition nickel satiné. Diffuseur en verre blanc poli.

Verstellbare Wandleuchte wand und deckenleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Glasschirm aus weissem, glänzendem Glas.

Lámpara de pared y de techo orientable a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio blanco lustroso.

nome  
name

Electra AP/PL1



portalampara  
lamp socket

R7s 118mm

potenza max  
max wattage

1x150w

simbolo  
symbol



diffusore  
diffuser

016

montatura  
frame

Nt

certificazioni  
certifications

D<sub>0.5m</sub> | CE | VF | PC

IP

20

alimentatore  
gear

Non richiesto  
Not required

**For USA  
and CANADA**

lamp socket

R7s

max wattage

1x150w

symbol



Fixture  
supplied with  
backplate

YES

Mounts to  
standard 4"  
junction box

YES

certifications



gear

Not required

Lampada da parete angolare ad emissione di luce indiretta, utilizzabile sia in caso di angoli concavi o convessi. Diffusore sostenuto da magneti in acciaio lucido.

Angular wall luminaire for indirect lighting, that can be mounted on both concave and convex angles. The diffuser, in mirror finish polished stainless steel is supported with magnets.


Winkelwandleuchte mit indirekter Lichtverteilung. Verwendbar sowohl bei konkaven als auch bei konvexen Ecken. Der Schirm ist aus hochglanz poliertem Edelstahl und wird von Magneten gehalten. Ist mit EVG ausgestattet.

Winkelwandleuchte mit indirekter Lichtverteilung. Verwendbar sowohl bei konkaven als auch bei konvexen Ecken. Der Schirm ist aus hochglanz poliertem Edelstahl und wird von Magneten gehalten.

Lámpara de pared angular, utilizable sea en caso de ángulos cóncavos o convexos, a emisión de luz indirecta a bajo consumo. Difusor en acero inoxidable con retoque a espejo con soportes magnéticos.

nome name	Incanto AP
portalampara lamp socket	G24q-3
potenza max max wattage	4x26w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	—
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	G24q-3
max wattage	4x26w
symbol	
Fixture supplied with backplate	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	
gear	Elect. incl.





Lampada da parete e soffitto ad emissione di luce indiretta. Diffusore disponibile in metallo verniciato bianco, in acciaio lucido e in legno color noce.

Wall and ceiling mounted luminaire for indirect lighting. Frame available in white lacquered metal and in mirror finish stainless steel and walnut wood.

Applique et plafonnier émettant un éclairage indirect. Structure disponible en métal verni blanc en acier et bois de noyer.


Das Gestell kann aus weisslackiertem metall, aus glanzendem edelstahl oder aus nussbaum sein.

Lámpara de pared y de techo para iluminación indirecta. Estructura disponible en metal blanco, acero inoxidable pulido o en madera de nogal.

nome name	Inpiano AP/PL	Inpiano AP1/PL1	Inpiano AP2/PL2	Inpiano AP3/PL3
portalampada lamp socket	2G11	GX24q-4	GX24q-3	G5
potenza max max wattage	2x55w	4x42w	4x26w	2x54w
simbolo symbol				
diffusore diffuser	Bk Al Ln	Bk Al Ln	Bk Al Ln	Bk Al
montatura frame	Bk	Bk	Bk	Bk
certificazioni certifications				
IP	20	20	20	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.

For USA  
and CANADA

lamp socket	2G11	GX24q-4	GX24q-3	G5
max wattage	2x55w	4x42w	4x26w	2x54w
symbol				
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES	YES
certifications				
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.



Lampade da parete e soffitto ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo cromato. Diffusori in cristallo soffiato e lavorato a mano.

Wall and ceiling mounted luminaires for diffused lighting. Frame in chromed metal. Frame crystal clear blown glass diffusers, hand formed by Murano Masters.

Applique et plafonnier qui répand une clarté diffuse. Structure en métal chromé. Diffuseur en Crystal soufflé travaillé à la main par les Maîtres de Murano.

Wand- und Deckenleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus verchromtem Metall. Glasschirm aus handbearbeitetem und von den Murano Meisternmundgeblasenem Kristallglas.

Lámpara de pared y de techo a emisión de luz difusa. Estructura en metal cromado. Difusor en vidrio soplado y hecho a mano por maestros de Murano.

nome name	Kapp AP4	Kapp PL2
portalamppada lamp socket	G9	G9
potenza max max wattage	2x40w	9x40w
simbolo symbol	💡	💡
diffusore diffuser	000	000
montatura frame	Cr	Cr
certificazioni certifications	D 0,5 m   CE   F   PC	D 0,5 m   CE   F   PC
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto not required	Non richiesto not required
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	E12	E12
max wattage	2x40w	9x20w
symbol	💡	💡
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications	UL	UL
gear	not required	not required

 Suspension

Pg. 62



Lampada da soffitto ad emissione di luce diretta. Struttura in metallo cromato. Diffusore disponibile in cristallo o vetro bianco lucido con applicazioni di cristallo lavorato a mano dai maestri di Murano.

Ceiling mounted luminaire for direct lighting. Chromed metal frame. Crystal clear or polished white hand blown crystal diffuser with crystal details created by Murano Masters.

Plafonnier qui répand une clarté directe. Structure en métal chromé. Diffuseur en Cristal ou en verre blanc poli avec des applications en verre travaillé à la main par les Maitres de Murano.


Deckenleuchte mit direkter Lichtverteilung. Gestell aus verchromtem Metall. Glasschirm aus extra-hellem oder aus weissem, glänzendem Kristallglas mit handgemachten Verzierungen.

Lámpara de techo a emisión de luz directa. Estructura en metal cromado. Difusor en cristal transparente o blanco lustroso con aplicaciones de vidrio hecho a mano.

nome name	Lace PL
portalampara lamp socket	GU10
potenza max max wattage	1x75w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required

For USA and CANADA	
lamp socket	GU10
max wattage	1x50w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	
gear	Not required

Suspension  
Pg. 66





Lampada da parete ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Le versioni API/AP2 sono disponibili con diffusore in vetro bianco satinato mentre la versione AP4 è disponibile con diffusore in vetro soffiato nei colori bianco satinato, rosso satinato e ambra satinato.

Wall mounted luminaire for diffused lighting. Satin nickel metal frame. The API/AP2 versions are available with the white satin glass diffuser and the AP4 version is available with the blown glass diffuser in white satin, red satin and amber satin colours.

Applique qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel satiné. Les versions API/AP2 sont disponibles avec le diffuseur en verre blanc satiné et la version AP4 est disponible avec le diffuseur en verre soufflé dans les couleurs blanc satiné, rouge satiné et ambre satiné.

Wandleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Die Ausführung API/AP2 sind mit Glasdiffuser aus weissem, satiniertem Glas verfügbar während bei der Ausführung AP4 ist der satinierte, mundgeblasenem Glasdiffuser in den Farben weiss, rot oder amber verfügbar.

Lámpara de pared a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. El difusor de las versiones API/AP2 es blanco satinado mientras el vidrio satinado y suplido de la versión AP4 es blanco, rojo o amber.

nome name	Lancia API1	Lancia AP2	Lancia AP4
portalampara lamp socket	E14	G5	G9
potenza max max wattage	2x60w	1x28w	2x60w
simbolo symbol	●	—	■
diffusore diffuser	038	038	010 029 030
montatura frame	Nt	Nt	Nt
certificazioni certifications	Ø 0,5 m   CE □ PC	Ø 0,5 m   CE □ ENEC □ PC	Ø 0,5 m   CE □ PC
IP	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Elettronico incluso Elect. incl.	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>			
lamp socket	E12	G5	G9
max wattage	2x40w	1x28w	2x40w
symbol	●	—	■
Fixture supplied with backplate	YES	YES	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications	UL	UL	ETL ADA
gear	Not required	Elect. incl.	Not required

LANCIA

LANCIA AP4

Project Private chalet  
Location Cortina D'Ampezzo, Italy

Photographer Andrea Pancino



# LASER CUBE

DESIGN: S.I.D., 2008

LASER CUBE AP6

Project Private house  
Location Porto Cervo, Italy

Photographer Andrea Pancino

Lampada da parete ad emissione di luce indiretta. Struttura in metallo disponibile nei colori bianco, ruggine e acciaio spazzolato. Diffusori inclusi (opzionali) in vetro extra chiaro sabbato.


Wall mounted luminaire for indirect lighting. Metal frame available in White, rust or brushed stainless steel finish. Optional (included) sanded glass diffusers.

Applique émettant un éclairage indirect. Structure en métal disponible dans le couleurs blanc, rouille ou acier brossé. Diffuseurs optionnels (inclus) en verre sablé.

Wandleuchte mit indirekter Lichtverteilung. Das Metallgestell kann weiss lackiert, aus gebürstetem Edelstahl oder aus oxydiertem Metall sein. Optionaler Schirm aus sandgestrahltem Glas mitgeliefert.

Lampara de pared para iluminación indirecta. Estructura en metal blanco o en acero cepillado. Difusores opcionales en vidrio arenado incluidos.

nome name	Laser AP5	Laser AP6
portalampada lamp socket	G9	G9
potenza max max wattage	1x60w	1x60w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	038	038
montatura frame	Bk Is Rs	Bk Is Rs
certificazioni certifications	  	  
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	G9	G9
max wattage	1x60w	1x60w
symbol		
Fixture supplied with backplate	YES	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications		



Lampade modulari da parete e soffitto ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo cromato con diffusori in vetro soffiato e lavorato a mano disponibili nei colori cristallo, cristallo incamiciato bianco, cristallo incamiciato rosso e cristallo incamiciato nero. Modelli che si prestano a realizzazioni personalizzate.


Modular wall and ceiling lamps for diffused lighting. Chrome metal frame with hand blown and worked glass diffusers, available in crystal, white-crystal, red-crystal and black-crystal. These models lend themselves to a wide range of custom solutions.

Appliques et plafonniers modulables émettant une clarté diffuse. Structure en métal chromé avec diffuseurs en verre soufflé et travaillé à la main, disponible dans les couleurs Crystal, Crystal – blanc et Crystal – rouge, noir et crystal. Modèles qui se prêtent à réalisations personnalisées.

Modulare Wand- und Deckenleuchten mit gestreuter Lichtverteilung. Verchromter Metallgestell. Schirme aus handbearbeitetem und mundgeblasenem Kristallglas, verfügbar in den Farben weiss, rot, schwarz oder durchsichtig. Bietet mehrere individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Luminarias modulares para techo y pared para iluminación difusa. Lámpara de suspensión a iluminación difusa. Estructura en metal cromado con difusores en vidrio soplado hecho a mano disponibles en cristal, cristal blanco, niero o rojo. Estos modelos se pueden personalizar.

nome name	Lole AP	Lole PL	Lole PL1	Lole PL2	Lole PL3
portalampada lamp socket	E27	E27	E27	E27	E27
potenza max max wattage	2x150w	4x150w	4x150w	4x150w	4x150w
simbolo symbol					
diffusore diffuser	(000, 016, 027, 010)	(000, 016, 027, 010)	(000, 016, 027, 010)	(000, 016, 027, 010)	(000, 016, 027, 010)
montatura frame					
certificazioni certifications					
IP	20	20	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required				
<b>For USA and CANADA</b>					
lamp socket	E26	E26	E26	E26	E26
max wattage	2x100w	4x100w	4x100w	4x100w	4x100w
symbol					
Fixture supplied with backplate	YES	NO	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES	YES	YES
certifications					
gear	Not required				



LOLE

LOLE PL3

Project Faschion store  
Location Porto Cervo, Italy



# LUDO

DESIGN: ARCH. EDOARDO ROFRY., 2002

LUDO AP3

Project Studium-associates  
Location Venice, Italy

Photographer Andrea Pancino

Lampada da parete ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato.


Wall mounted luminaire for diffused lighting. Satin nickel metal frame. White satin hand blown glass diffuser.

Applique qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur en verre soufflé blanc satiné.

Wandleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Glasschirm aus weissem, satiniertem, mundgeblasenem Glas.

Lámpara de pared a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio soplado blanco satinado.

nome name	Ludo AP1	Ludo AP3
portalampara lamp socket	G9	G9
potenza max max wattage	1x60w	2x60w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	030	030
montatura frame	Nt	Nt
certificazioni certifications		
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	G9	G9
max wattage	1x40w	2x40w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES



Lampada da soffitto ad emissione di luce diretta. Struttura in metallo microforata disponibile nelle varianti nickel satinato e cromato.

Ceiling mounted luminaire for direct lighting. Micro perforated metal frame, available in satin nickel or chromed finish.

Plafonnier qui répand une clarté directe. Structure en métal micro-percé disponible dans les finitions nickel satiné ou chromé.

Deckenleuchte mit direkter Lichtverteilung. Gelochtes Metallgestell aus satiniertem Nickel oder verchromt.

Lámpara de techo a emisión de luz directa. Estructura en metal micro-agujerada disponible en las variantes níquel satinado o cromada.

nome name	Mania PL3
portalampara lamp socket	GU10
potenza max max wattage	1x50w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	-
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	GU10
max wattage	1x50w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	

Suspension

Pg. 76



# MANIA V

DESIGN: ARCH. ALBERTO GHERARDI, 2005

MANIA V

Project S.I.D. Headquarters  
Location Marcon, Italy

Photographer Andrea Pancino

Lampada da soffitto ad emissione di luce diretta e diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro disponibile nei colori bianco satinato e marrone lucido.

Ceiling mounted luminaire for diffused and direct lighting. Satin nickel metal frame. Glass diffuser available in white satin, crystal and polished brown.

Plafonnier qui répand une clarté directe et diffuse. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur en verre disponible dans les couleurs blanc satiné et marron poli.

Deckenleuchte mit direkter und gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Der mundgeblasene Glasschirm kann weiss satiniert oder braun glänzend.

Lámpara de techo a emisión de luz directa y difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio disponible en las variantes blanco opalino satindo o marrón encamisado lustroso.

nome name	Mania V PL4
portalampada lamp socket	GU10
potenza max max wattage	1x50w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	030      047
montatura frame	Nt
certificazioni certifications	0,5 m   CE   F   C
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	GU10
max wattage	1x50w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	
gear	Not required



Suspension

Pg. 78





Lampade da parete e soffitto ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo verniciato bianco con particolari cromati.

Wall and ceiling mounted luminaire for diffused lighting. White lacquered metal frame with chrome accents.

Applique qui répand une clarté diffuse. Structure en métal verni blanc avec détails en chrome.

Wand- und Deckenleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Die Metallstruktur ist weiss lackiert mit verchromte Metallteile.

Lámpara de pared y de techo de luz difusa. Estructura de metal lacado blanco y particulares en metal cromado.

nome name	Maya AP	Maya AP3
portalampada lamp socket	GX24q-3	GX24q-3
potenza max max wattage	2x26w	2x26w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	—	016
montatura frame	Bk	Bk
certificazioni certifications		
IP	20	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.


**For USA  
and CANADA**

lamp socket	GX24q-3	GX24q-3
max wattage	2x26w	2x26w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications		
gear	Elect. incl.	Elect. incl.



Suspension

Pg. 80



Lampada da parete e soffitto orientabile ad emissione di luce diretta per versioni 1 e 1P, diretta e diffusa nelle versioni 2 e 2P. Le versioni 1 e 1P sono disponibili nelle finiture galvaniche nickel satinato e cromato e nelle finiture verniciate bianco, giallo, fucsia, verde acido e nero. Le versioni 2 e 2P sono disponibile con struttura a finitura galvanica nickel satinato e cromato e nella finitura verniciata bianco, il diffusore in vetro soffiato è disponibile nei colori bianco satinato, ambra satinato, rosso satinato e marrone lucido. Le versioni 1P e 2P sono dotate di interruttore sulla base. La versione 0 è fissa con struttura verniciata bianca il diffusore in vetro soffiato è disponibile nei colori bianco satinato, ambra satinato, rosso satinato e marrone lucido.

Wall and ceiling mounted adjustable luminaire for direct lighting in the 1 and 1P versions, for direct and diffused lighting in the 2 and 2P versions. The 1 and 1P versions are available in nickel satin and chrome in plated finishes and in white, yellow, fuchsia, acid green and black lacquered in painted finishes. The 2 and 2P versions are available in the nickel satin and chrome in plated finishes. In the white lacquered model the blown glass diffuser is available with white satin, amber satin, red satin or polished brown. The 1P and 2P versions have a switch in the base of the frame. The 0 version has a white lacquered frame and is not adjustable. The hand-blown glass diffuser is available in satin, amber satin, red satin or polished brown finishing.

Applique et plafonnier orientable qui répand une clarté directe dans la version 1 et 1P, direct et diffuse dans les versions 2 et 2P. Les versions 1 et 1P sont disponibles dans les finitions galvaniques nickel satiné et chrome et dans les finitions vernies blanc, jaune, fuchsie, vert acide et noir. Les versions 2 et 2P sont disponibles avec la monture galvanisée nickel satiné et chrome et vernie blanc, le diffuseur en verre soufflé est disponible dans les couleurs blanc satiné, ambre satiné, rouge satiné et marron poli. Les versions 1P et 2P sont fournies avec le bouton d'allumage sur la monture. La version 0 n'est pas orientable, la monture est vernie blanc et le diffuseur en verre soufflé est disponible dans les couleurs blanc satiné, ambre satiné, rouge satiné et marron poli.

Verstellbare Wand- und Deckenleuchte mit direkter Lichtverteilung bei den 1 und 1P Ausführungen, mit direkter und gestreuter Lichtverteilung bei den 2 und 2P Ausführungen. Die Ausführungen 1 und 1P sind aus Nickel satiniertem, verchromtem, weisslackiertem, gelblackiertem, fuchsinsrotlackiertem, grünlackiertem oder Schwarzlackiertem Metall. Die Metallstruktur der 2 und 2P Ausführungen kann Nickel satiniert, verchromt oder weisslackiert sein, der mundgeblasene Glasschirm kann weiss satiniert, amber satiniert, rot satiniert oder braun glänzend sein. Die 1P und 2P Ausführungen werden mit einem im Gestell eingebauten Schalter hergestellt. Die 0 Ausführung ist nicht verstellbar, die Metallstruktur ist weisslackiert und der mundgeblasene Glasschirm kann weiss satiniert, amber satiniert, rot satiniert oder braun glänzend sein.

Lámpara de pared y de techo orientable a emisión de luz directa por las versiones 1 y 1P y a emisión de luz directa y difusa por las versiones 2 y 2P. Las versiones 1 y 1P son disponibles en las variantes níquel satinado, cromada, pintada blanca, pintada amarillo, pintada rosa, pintada verde o pintada negra. La estructura metálica de las versiones 2 y 2P son en níquel satinado, cromada o pintada blanca, el difusor suplado es disponible en blanco satinado, amber satinado, rojo satinado o marrón lustroso. Las versiones 1 y 1P son suministradas con pulsante de encendido en el montaje. La versión 0 es fija, la estructura metálica es pintada blanca y el difusor suplado es disponible en blanco satinado, amber satinado, rojo satinado o marrón lustroso.

nome name	Minimania 1	Minimania 1/P
portalampara lamp socket	GU10	GU10
potenza max max wattage	1x75w	1x75w
simbolo symbol	Speaker icon	Speaker icon
diffusore diffuser	—	—
montatura frame	Cr Nt Bk Fu Ag Ye Nr	Cr Nt Bk
certificazioni certifications	D 0.5 m   CE   F   PC	D 0.5 m   CE   F   PC
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required

For USA and CANADA		
lamp socket	GU10	GU10
max wattage	1x60w	1x60w
symbol	Speaker icon	Speaker icon
Fixture supplied with backplate	YES	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications	ETL   ADA	ETL   ADA
gear	Not required	Not required



# MINIMANIA

MINIMANIA

Project Private house  
Location Treviso, Italy

Photographer Andrea Pancino





Minimania 0



Minimania 2



Minimania 2P

nome name	Minimania 2	Minimania 2/P	Minimania 0
portalampe lamp socket	G9	G9	G9
potenza max max wattage	1x60w	1x60w	1x60w
simbolo symbol			
diffusore diffuser			
montatura frame	Cr Nt Bk	Cr Nt Bk	Bk
certificazioni certifications			
IP	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required

**For USA  
and CANADA**

lamp socket	G9	G9	G9
max wattage	1x40w	1x40w	1x40w
symbol			
Fixture supplied with backplate	YES	YES	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications			
gear	Not required	Not required	Not required



Table lamp

Pg. 314

Lampada da soffitto ad emissione di luce diretta e diffusa. Struttura in metallo verniciato. Diffusore in vetro disponibile nei colori bianco e ambra satinati.

Ceiling mounted luminaire for diffused and direct lighting. Lacquered metal frame. Glass diffuser available in white and amber.

Plafonnier qui répand une clarté directe et diffuse.

Structure en métal verni. Diffuseur en verre disponible dans les couleurs blanc et ambre.

Deckenleuchte mit direkter und gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus lackiertem Metall. Der satinierte Glasschirm kann weiss, oder amber sein.

Lámpara de techo a emisión de luz directa y difusa. Estructura en metal barnizado. Difusor en vidrio disponible en los colores blanco o ámbar.

nome name	Miù PL
portalampara lamp socket	E27
potenza max max wattage	1x150w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
 <b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E26
max wattage	1X60w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
gear	Not required





Lampada da parete e soffitto ad emissione di luce diffusa. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato. E' dotata di un filtro rosso (opzionale) incluso.

Wall and ceiling mounted luminaire for diffused lighting. White satin blown glass diffuser. Red (optional) extra diffuser included.

Applique et plafonnier qui répand une clarté diffuse. Diffuseur en verre soufflé blanc satiné. Extra diffuseur rouge (optionnel) inclus.

Wand- und Deckeneuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Der Diffusor ist aus mundgeblasenem, weiss satiniertem Glas. Es wird ein optionaler roter Filter mitgeliefert.

Lámpara de pared y de techo a emisión de luz difusa. Difusor de cristal soplado blanco satinado. Filtro de metacrilato rojo incluido opcional.

nome name	Ombra AP/PL	Ombra AP1/PL1	Ombra AP2/PL2
	 Ø cm 40 15.74" cm 13 5.11" cm 11 4.33" Ø cm 54.5 24.45"	 Ø cm 25 9.84" cm 9.5 3.6" cm 8 3.14" Ø cm 33.5 13.18"	 Ø cm 25 9.84" cm 9.5 3.6" cm 8 3.14" Ø cm 33.5 13.18"
portalampara lamp socket	2GX13	G24Xq-3	G9
potenza max max wattage	1x22w + 1x40w	2x26w	3x40w
simbolo symbol			
diffusore diffuser			
montatura frame			
certificazioni certifications	  	  	  
IP	20	20	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Non richiesto Not required

**For USA  
and CANADA**

lamp socket	2GX13	G24q-3	G9
max wattage	1x22w + 1x40w	2x26w	3x40w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications			-
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Not required



Lampada da parete e soffitto ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore e vetro di protezione in vetro extra chiaro sabbato.

Wall and Ceiling mounted luminaire for diffused lighting. Satin nickel metal frame. Sanded crystal diffuser and safety glass.

Applique et Plafonnier qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur et verre de protection en verre sablé.

Wand- und Deckenleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Schirm und Schutzglas aus sandgestrahlttem Glas.

Lámpara de pared y de techo a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor y vidrio de protección en pirex arenado.

nome name	Polis AP/PL	Polis AP1/PL1	Polis AP2/PL2
portalampe lamp socket	G5	G5	R7s 118mm
potenza max max wattage	1x54w	1x24w	1x200w
simbolo symbol			
diffusore diffuser			
montatura frame	Nt	Nt	Nt
certificazioni certifications	   	   	   
IP	20	20	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Non richiesto Not required

**For USA  
and CANADA**

lamp socket	G5	G5	R7s long
max wattage	1x54w	1x24w	1x200w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications			
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Not required



# PROBE

DESIGN: KARIM RASHID, 2011

Lampada da parete e soffitto orientabile in alluminio ad emissione di luce diretta. Disponibile bicolore con esterno verniciato bianco ed interno disponibile in quattro finiture verniciate bianco, fucsia, verde, giallo. E bicolore con esterno verniciato argento ed interno verniciato bianco.

Wall or ceiling mounted adjustable luminaire for direct lighting, aluminium casting. Available in bicolour versions. White lacquered outside with white, fuchsia, green or yellow inside. Silver lacquered outside and white inside.


Applique et plafonnier orientable en aluminium à émission de lumière directe. Disponible en bicolore avec extérieur verni blanc et intérieur disponible en 4 finitions verni blanc, fuschia, vert, jaune. Et bicolore avec extérieur verni argent et intérieur verni blanc.

Verstellbare Wand - und Deckenleuchte aus Aluminium mit direkter Lichtverteilung. Gestell außen Weiß, innen erhältlich in den Farben Weiß, Fuchsienrot, Grün oder Gelb Gestell außen Silber, innen Weiß.

Lámpara de pared y plafón, orientable, de aluminio, y de emisión de luz directa. Disponible en bicolor, exterior pintado de blanco y el interior disponible en cuatro colores: blanco, rosa, verde, amarillo. Y bicolor con el exterior plata y el interior pintado de blanco.

nome name	Probe AP/PL
portalamada lamp socket	GU 10
potenza max max wattage	1x50w
simbolo symbol	or
diffusore diffuser	—
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	GU 10
max wattage	1X50w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	—
gear	Not required





# PURALUCE

DESIGN: ARCH. MARCO FERRERI, 2005

PURALUCE

Project Private villa  
Location Padova, Italy

Photographer Andrea Pancino

Lampade da parete e plafoniera ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in metacrilato trasparente. PURALUCE R - G - G1 corrispondono a rosone e ganci per composizioni a parete. Il rosone è fornito su richiesta con la quantità di fori necessari al collegamento multiplo.

Wall and ceiling mounted luminaire for diffused lighting. Satin nickel metal frame. Clear acrylic diffuser. PURALUCE R - G - G1 are accessories (ceiling canopy and hooks) for wall installations. The ceiling canopy (PURALUCE R) is supplied upon request with the holes required for multiple wiring.

Applique et plafonnier qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur en méthacrylate transparent. PURALUCE R - G - G1, patères et broches pour la composition d'appliques à plusieurs lumières. La patère (PURALUCE R) est fournie sur demande, selon le nombre de trous nécessaires pour les raccordements multiples.

Wand- und Deckenleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Schirm aus durchsichtigem Methacrylat. Art. PURALUCE R - G - G1 betrachten Baldachin und verschiedene Hacken um eine Zusammensetzung von mehreren Grundelementen auf der Wand zu ermöglichen; der Baldachin wird auf Anfrage mit mehreren Kabelausleissen hergestellt, um mehrere Grundelemente zu kombinieren.

Lámpara de pared y de techo a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en metacrilato transparente. PURALUCE accesorios R - G - G1, rosetón y ganchos para fijar y componer unas lámparas en la pared; el rosetón se puede solicitar con el número de agujeros necesario para la conexión eléctrica.



# PURALUCE


PURALUCE

Project Private house  
Location Milan, Italy

nome name	Puraluce base	Puraluce AP	Puraluce API	Puraluce PL
portalampara lamp socket	2GX13	2GX13	2GX13	2GX13
potenza max max wattage	1x22w	1x22w	1x22w	1x22w
simbolo symbol				
diffusore diffuser				
montatura frame	Nt	Nt	Nt	Nt
certificazioni certifications				
IP	40	40	40	40
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.
accessori accessory				

## For USA

lamp socket	2GX13	2GX13	2GX13	2GX13
max wattage	1x22w	1x22w	1x22w	1x22w
symbol				
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES	YES
certifications	—	—	—	—
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.



Suspension



Table lamp

Pg. 90

Pg. 316




Lampade da parete e soffitto ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro soffiato artistico di forma irregolare bianco satinato.

Wall or ceiling mounted luminaires for diffused lighting. White lacquered metal frame. Etched white hand blown artistic glass diffuser in an irregular shape.

Applique et plafonnier à émission de lumière diffuse. Structure en métal verni blanc. Diffuseur en verre soufflé de forme irrégulière blanc satiné.

Wand - und Deckenleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus weiß lackiertem Metall. Unregelmäßig geformten Schirm aus weiß-satiniertem, mundgeblasenem Opalglass.

Lámpara de pared y plafón de emisión de luz difusa. Estructura de metal pintada blanca. Difusor de cristal soplado artístico de forma irregular blanco satinado.

nome name	Rock AP/PL	Rock AP1/PL1	Rock AP2/PL2
	   Ø cm 38 15.00" Ø cm 44 17.32"	   Ø cm 30 11.8" Ø cm 37.5 14.8"	   Ø cm 19 7.48" Ø cm 22 8.6"
porta lampada lamp socket	E27	E27	E14
potenza max max wattage	1x150w	1x150w	1x60w
simbolo symbol			
diffusore diffuser			
montatura frame			
certificazioni certifications			
IP	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required

For USA  
and CANADA

lamp socket	E26	E26	E12
max wattage	1x100w	1x100w	1x60w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications			
gear	Not required	Not required	Not required



Suspension

Pg. 94




Table lamp

Pg. 320



Floor lamp

Pg. 346





Lampada da parete ad emissione di luce indiretta. Disponibile nelle finiture galvanica nickel satinato e bianco verniciato.

Wall mounted luminaire for indirect lighting. Available in satin nickel plated finish or in lacquered white.

Applique qui répand une clarté indirecte. Disponible dans la finition galvanisée nickel satiné et verni blanc.

Wandleuchte mit indirekter Lichtverteilung. Verfügbar aus satiniertem Nickel oder weiss lackiert.

Lámpara de pared a emisión de luz indirecta. La Estructura metálica disponible en níquel satinado o pintada blanca.

nome name	Sail AP2
portalampada lamp socket	R7s 78mm
potenza max max wattage	1x150w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	—
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required

**For USA  
and CANADA**

lamp socket	R7s short
max wattage	1x150w
symbol	
Fixture supplied with backplate	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	—

# SAIL V

DESIGN: ARCH. RODAMA, 2002

SAIL V API

Project Private house  
Location Venezia, Italy

Photographer Andrea Pancino



Lampada da parete ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro extra chiaro sabbioso.

Wall mounted luminaire for diffused lighting. Satin nickel metal frame. Frosted white glass diffuser.

Applique qui répand une clarté diffuse. Disponible dans la finition nickel satiné. Diffuseur en verre blanc opalin satiné.

Wandleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Schirm aus sandgestrahlttem, extra-hellem Glas

Lámpara de pared a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en cristal extra claro arenado.

nome name	Sail V API	Sail V AP F
	 28cm (11.02") height, 15.5cm (6.10") width, 15cm (5.91") protrusion from wall.	 28cm (11.02") height, 20.5cm (8.07") width, 12cm (4.72") protrusion from wall.
portalampara lamp socket	R7s 78 mm	G24q-2
potenza max max wattage	1x200w	1x18w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	038	038
montatura frame	Nt	Nt
certificazioni certifications	D 0,5 m   CE   ▽   	D 0,5 m   CE   ▽      
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Elettronico incluso Elect. incl.

For USA  
and CANADA

lamp socket	R7s short	G24q-2
max wattage	1x200w	1x18w
symbol		
Fixture supplied with backplate	YES	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications		
gear	Not	Elect. incl.






Lampada da parete e soffitto orientabile ad emissione di luce diretta. Struttura in alluminio spazzolato con particolari cromati.

Adjustable wall and ceiling mounted luminaire for direct lighting. Brushed aluminium frame with chrome accents.

Applique et plafonnier orientable qui répand une clarté directe. Structure en aluminium brossé avec des détails chromés.

Verstellbare Wand- und Deckenleuchte mit direkter Lichtverteilung. Gestell aus gebürstetem Aluminium mit verchromten Metallteilen.

Lámpara de pared y de techo orientable a emisión de luz directa. Estructura en aluminio cepillado con particulares cromados.



nome name	Sax AP	Sax AP2/PL2	Sax AP3/PL3
portalampara lamp socket	G53	G53	G53
potenza max max wattage	2x50w	1x50w	2x50w
simbolo symbol	☒	☒	☒
diffusore diffuser	—	—	—
montatura frame	As	As	As
certificazioni certifications	Ø0,5m   CE   F   □   PC	Ø0,5m   CE   F   PC	Ø0,5m   CE   F   PC
IP	20	20	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.

For USA and CANADA			
lamp socket	G53	G53	G53
max wattage	2x35w	1x35w	2x35w
symbol	☒	☒	☒
Fixture supplied with backplate	YES	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications	—	—	—
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.



Lampade da parete ad emissione di luce indiretta. Struttura in metallo verniciato bianco.

Wall mounted luminaires for indirect lighting. White lacquered metal frame.

Applique émettant un éclairage indirect. Structure en métal verni blanc.

Wandleuchten mit indirekter Lichtverteilung. Das Metallgestell ist weiss lackiert.

Lámparas de pared para iluminación indirecta. Estructura en metal blanco.

nome name	Slim AP4	Slim AP5	Slim AP6	Slim AP7
portalampa lamp socket	2G11	2G11	G24q-3	R7s 118mm
potenza max max wattage	2x80w	2x36w	2x26w	1x150w
simbolo symbol				
diffusore diffuser	—	—	—	—
montatura frame	Bk	Bk	Bk	Bk
certificazioni certifications				
IP	20	20	20	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Non richiesto Not required

**For USA  
and CANADA**

lamp socket	2G11	2G11	G24q-3	R7s long
max wattage	2x55w	2x36w	2x26w	1x150w
symbol				
Fixture supplied with backplate	YES	YES	YES	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES	YES
certifications				
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.	Not required



# SNAKE

DESIGN: ROCCO ESTE, 2008

SNAKE AP2

Project Private villa  
Location Padova, Italy

Photographer Andrea Pancino





Lampada da parete con struttura in metallo verniciato bianco e ruggine. La versione AP è a doppia emissione di luce indiretta superiore alogena e inferiore a LED. Doppia accensione. La versione AP2 ha emissione di luce indiretta.

Wall mounted luminaire with white lacquered and rust coloured frame. The AP version has a double indirect light source: halogen above and Led below. Equipped with double switch. The AP2 version is for indirect lighting.

Applique avec la structure en métal verni blanc et rouille. La version AP est à double émission d'éclairage indirecte: halogène supérieur et led inférieur. Double allumage. Les versions AP2 ont une émission d'éclairage indirecte.

Wandleuchte mit weisslackiertem oder oxydiertem Metallgestell. Die Ap Version ist mit einer zweifachen Lichtverteilung ausgestattet: eine durch Halogen Leuchtmittel und die andere durch LED. Doppelt einschaltbar. Die Ap2 Versionen gewährleisten eine indirekte Lichtverteilung.

Lámpara de pared con estructura, en metal disponible en las variantes en metal blanco o herrumbroso. La versión AP es equipada con doble flujo luminoso: halógeno y por LED. Equipada con doble interruptor. Las versiones AP2 son para iluminación indirecta.

nome name	Snake AP	Snake AP2
portalampara lamp socket	R7s 118mm Dragon-X L12W	G24q3
potenza max max wattage	1x150w + 1x1,2w LED	1x26w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	—	—
montatura frame		
certificazioni certifications		
IP	20	20
alimentatore gear	Incluso per LED Included for LED	Elettronico incluso Elect. incl.

#### For USA and CANADA

lamp socket	Available only EU version	G24q3
max wattage	Available only EU version	1x26w
symbol	Available only EU version	
Fixture supplied with backplate	Available only EU version	YES
Mounts to standard 4" junction box	Available only EU version	YES
certifications	Available only EU version	
gear	Available only EU version	Elect. incl.

Lampada da parete ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo disponibile nelle versioni in nickel satinato o cromato. Diffusore in cristallo trasparente con all'interno un tubo in vetro pirex sabbato.

Wall mounted luminaire for diffused lighting. Frame available in satin nickel or chromed metal. Diffuser in crystal clear with an inner sanded Pyrex glass tube.

Applique qui répand une clarté diffuse. Structure en métal disponible en nickel-satiné ou chromé. Diffuseur en verre transparent avec un tube pyrex sablé à l'intérieur.

Wandleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel oder verchromt. Glasschirm aus durchsichtigem Kristall mit einem inneren sandgestrahlten Schutzglas.

Lámpara de pared a emisión de luz difusa. Estructura en metal disponible en las variantes en níquel satinado o cromado. Difusor en cristal transparente con al interior un tubo pirex arenado.

nome name	Sophie AP2	Sophie AP1
portalampe lamp socket	G9	G9
potenza max max wattage	2x40w	1x40w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	—	—
montatura frame	<input type="checkbox"/> Cr <input type="checkbox"/> Nt	<input type="checkbox"/> Cr <input type="checkbox"/> Nt
certificazioni certifications	D 0,5 m	D 0,5 m
IP	44	44
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	G9	G9
max wattage	2x40w	1x40w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications		
gear	Not required	Not required



Lampada da parete orientabile a 360° ad emissione di luce diretta. Struttura in alluminio anodizzato.

360° adjustable wall mounted luminaire for direct lighting. Anodised aluminium frame.

Applique orientable à 360° qui répand une clarté directe. Structure en aluminium anodisé.

360° verstellbare Wandleuchte mit direkter Lichtverteilung. Gestell aus eloxiertem Aluminium.

Lámpara de pared orientable a 360° a emisión de luz directa. Estructura en aluminio anodizado.

nome name	Spotty AP
portalampara lamp socket	GX53
potenza max max wattage	1x13w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	—
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	non richiesto not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	GX53
max wattage	1x7w LED
symbol	
Fixture supplied with backplate	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES
gear	Not required





Lampada da parete ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo cromato, diffusore in vetro bianco lucido.

Wall lamp for diffused lighting. Chromed metal frame, white polished glass diffuser.


Applique émettant une clarté diffuse. Structure en métal blanc et diffuseur en verre blanc poli.

Wandleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Das Metallgestell ist verchromt. Schirm aus weissem, glänzendem Glas.

Lampara de pared a emisión de luz difusa. Estructura en metal cromado, difusor en vidrio blanco lustroso.

nome  
name

Square AP



portalampada  
lamp socket

G9

potenza max  
max wattage

1x40w

simbolo  
symbol



diffusore  
diffuser



montatura  
frame



certificazioni  
certifications



IP

44

alimentatore  
gear

Non richiesto  
Not required

**For USA  
and CANADA**

lamp socket

G9

max wattage

1x40w

symbol



Fixture  
supplied with  
backplate

YES

Mounts to  
standard 4"  
junction box

YES

certifications

—

gear

Not required

Lampada da parete e soffitto ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo cromato. Diffusore superiore ed inferiore in vetro bianco lucido. I diffusori laterali sono disponibile in vetro sagomato bianco lucido per versione AP/PL. Per le versioni AP1/PL1 e AP2/PL2 i diffusori laterali sono disponibili in vetro bianco lucido, nero lucido, rosso lucido e metallo specchiato.

Wall and ceiling mounted luminaire for diffused lighting. Chrome metal frame. Upper and lower diffusers in polished white glass. Side diffusers are available in polished white shaped glass for the AP/PL version. For the AP1/PL1 and AP2/PL2 versions, the side diffusers are available in polished white, polished black, polished red and mirror finish metal.

Applique qui répand une clarté diffuse. Structure en métal chromé. Diffuseurs supérieurs et inférieurs en verre blanc poli. Les diffuseurs latéraux sont disponibles en verre façonné blanc pour la version AP/PL. Pour les versions API/PL1 et AP2/PL2 les diffuseur latérales sont disponibles en verre façonné blanc poli, noir poli, rouge poli et en métal à miroir.



Wand- und Deckenleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus verchromtem Metall. Die untere und obere Glasschirme sind weissglänzend. Art. TRIS AP ist mit einem weissem geformtem seitlichem Glasschirm erhältlich. Bei den Art. TRIS AP1 - AP2 ist der seitliche Glasschirm aus geformtem weissem, rotem, oder schwarzem Glas, oder aus Spiegelmetall erhältlich.

Lámpara de pared a emisión de luz difusa. Estructura en metal cromado. Difusores avernos y superiores en vidrio blanco. Difusor lateral en vidrio perfilado blanco en art. TRIS AP. Difusor lateral disponible en los colores blanco, negro, rojo o en metal reflejado en art. TRIS AP1 - AP2.



# TRIS

TRIS PL2

nome name	Tris AP/PL	Tris AP1/PL1	Tris AP2/PL2
			
portalampara lamp socket	E27	G9	G9
potenza max max wattage	6x75w	6x60w	3x60w
simbolo symbol			
diffusore diffuser		 	 
montatura frame			
certificazioni certifications			
IP	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required

For USA and CANADA			
lamp socket	GX24q-3	G24q-3	E12
max wattage	6x26w	3x26w	3x60w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications			
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Not required



 Suspension

Pg. 112



Lampada da parete ad emissione di luce indiretta e diretta direzionale. Struttura in metallo verniciato bianco. Doppia accensione.

Wall mounted luminaire for indirect and adjustable direct lighting. White lacquered metal frame. Double switch.

Applique émettant un éclairage indirect et direct orientable. Structure en métal verni blanc. Double allumage.

Wandleuchte mit direkter und indirekter Lichtverteilung. Das Metallgestell ist weiss lackiert. Doppelt einschaltbar.

Lámpara de pared para iluminación directa e indirecta, estructura en metal blanco. Equipada con doble interruptor.

nome name	Zen AP
portalampara lamp socket	G24q-3 + GU10
potenza max max wattage	2x26w + 2x50w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.

For USA  
and CANADA

lamp socket	G24q-3 + GU10
max wattage	2x26w + 2x50w
symbol	
Fixture supplied with backplate	YES
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	—
gear	Elect. incl.



Suspension

Pg. 122

The image features a solid red background. A diagonal watermark is overlaid across the entire surface. The watermark consists of the text "Recessed | Encastre | Einbauleuchten | Empotables" repeated approximately 15 times in a light gray color. The text is rotated diagonally from the top-left towards the bottom-right.



# INCASSO

**Recessed  
Encastré  
Einbauleuchten  
Empotrables**


Apparecchio da incasso installabile a cartongesso e laterizio con relativa cassaforma, ad emissione di luce diretta e diffusa. Struttura in metallo bianco, diffusore in vetro bianco lucido. Doppia accensione.

Recessed fixture for brickwork or plasterwork installation, with the proper back box. Installation for direct and diffused lighting. White metal frame, polished white glass diffuser. Double switch.

Appareil encastré installable dans le mur brique et, avec le boîtier adapté, dans le placo-plâtre, émettant un éclairage direct et diffus. Structure en métal blanc, diffuseur en verre blanc poli. Double allumage.

Einbauleuchte mit gestreuter und direkter Lichtverteilung. Das Metallgestell ist weiß lackiert. Schirm aus weißem Glas. Doppelt einschaltbar. Die Leuchte ist mittels Einbausets sowohl in einer Gips- als auch in einer Betonwand installierbar.

Lámpara para iluminación directa y difusa. Estructura en metal blanco y difusor en vidrio blanco. Equipada con doble interruptor. Su instalación se adapta al “cartón yeso” (pladur) y también en paredes y techos de obra mediante un marco para facilitar la instalación.



# A-BOX

A-BOX 1

nome name	A-Box1	A-Box2	A-Box4
portalampara lamp socket	G24q-3 + G53	2G11 + G53	2G11 + G53
potenza max max wattage	2x26w + 1x50w	2x36w + 2x50w	2x80w + 2x50w
simbolo symbol			
diffusore diffuser	016	016	016
montatura frame	Bk	Bk	Bk
certificazioni certifications			
IP	20	20	20
alimentatore gear	Elettronici inclusi Elect. incl.	Elettronici inclusi Elect. incl.	Elettronici inclusi Elect. incl.
	Cornice per cartongesso Frame for plasterwork installation	Cassaforma per laterizio Back box for brickwork	
accessori accessory	  	  	
cartongesso plasterwork	cm 40.8x20.8 16.06"x8.18"	47x45.8cm 18.50"x18.03"	101x21cm 39.76"x8.26"
laterizio brickwork	cm 40.8x20.8 16.06"x8.18"	cm 45.8x40.8 18.03"x16.06"	101x21cm 39.76"x8.26"

## For USA and CANADA

lamp socket	G24q-3 + G53	2G11 + G53	2G11 + G53
max wattage	2x26w + 1x50w	2x36w + 2x50w	2x55w + 2x50w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications	—	—	—
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.



Pg. 138

Pg. 138




Apparecchio da incasso direzionabile installabile a cartongesso ad emissione di luce diretta.  
Struttura in metallo disponibile nelle finiture verniciate bianco e nero.

Adjustable recessed fixture for plasterwork installation, for direct lighting. Metal frame available in white and black finishes.

Appareil à encastrer orientable installable dans le placoplâtre, émettant un éclairage direct.  
Structure en métal disponible dans les finitions blanc et noir.

Orientierbare Einbauleuchte mit direkter Lichtverteilung. In Gipsdecken einsetzbar. Das Metallgestell kann weiß oder schwarz lackiert sein.

Luminaria empotable orientable que se adapta al "carton yeso" para luz directa. Estructura en metal disponible en blanco o negro.

nome name	A-Tube INC
	
portalampara lamp socket	GU10
potenza max max wattage	1x50w or 1x11w
simbolo symbol	 or 
diffusore diffuser	—
montatura frame	Bk <input type="checkbox"/> Nr <input type="checkbox"/>
certificazioni certifications	Ø0,5 m   
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
cartongesso plasterwork	 cm Ø130 (51.18")

For USA  
and CANADA

lamp socket	GU10
max wattage	1x50w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	—
gear	Not required

 Suspension

Ceiling lamps

Pg. 24

Pg. 140







nome name	B-Box1	B-Box2	B-Box3			
cm 17 6.69"						
cm 17 6.69"	cm 17 6.69"	cm 34 13.38"	cm 34 13.38"			
portalampada lamp socket	G53	G53	G53			
potenza max max wattage	1x50w	2x50w	4x50w			
simbolo symbol						
diffusore diffuser	—	—	—			
montatura frame						
certificazioni certifications						
IP	20	20	20			
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.			
Cornice per cartongesso Frame for plasterwork installation		Cassaforma per laterizio Back box for brickwork				
accessori accessory	 cm 19.6 7.71" cm 19.6 7.71" cm 10.2 4.02"	 cm 19.6 7.71" cm 36.6 14.40" cm 10.2 4.02"	 cm 36.6 14.40" cm 10.2 4.02"	 cm 17.6 6.93" cm 17.6 6.93" cm 10.2 4.02"	 cm 17.6 6.93" cm 34.6 13.62" cm 10.2 4.02"	 cm 34.6 13.62" cm 34.6 13.62" cm 10.2 4.02"
cartongesso plasterwork	 cm 17.8x19 7.00"x7.48"	 17.8x36cm 7.00"x14.17"	 34.8x36cm 13.70"x14.17"			
laterizio brickwork	 cm 17.8x17.8 7.00"x7.00"	 cm 17.8x34.8 7.00"x13.70"	 34.8x34.8 13.70"x13.70"			
For USA and CANADA						
lamp socket	G53	G53	G53			
max wattage	1x50w	2x50w	4x50w			
symbol						
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO			
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES			
certifications						
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.			

Ceiling lamp

Pg. 148



Apparecchio da incasso orientabile ed estraibile installabile a cartongesso ad emissione di luce diretta. Struttura in metallo verniciato bianco.

Adjustable and extractable recessed fixture for plasterwork installation, for direct lighting.  
White lacquered metal frame.

Appareil à encastrer orientable et extractible installable dans le placoplâtre, émettant un éclairage direct. Structure en métal blanc verni.

Orientier- und ausziehbare Einbauleuchte mit direkter Lichtverteilung. In Gipskartondecken einsetzbar. Weisslackierter Metallgestell.

Luminaria empotrable orientable y extraíble que se adapta al «carton yeso» (pladur) para luz directa. Estructura en metal blanco.

nome name	Basket INC1	Basket INC2
		
portalampe lamp socket	G53	G53
potenza max max wattage	1x50w	1x10w LED
simbolo symbol		
diffusore diffuser	—	—
montatura frame		
certificazioni certifications	 Ø 0.5 m	 Ø 0.5 m
IP	20	20
alimentatore gear	Elettronico non incluso Elect. not incl.	Ferromagnetico non incluso Magnetic not incl.
cartongesso plasterwork		
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	GU10	Available only in EU version
max wattage	1x50w	Available only in EU version
symbol		Available only in EU version
Fixture supplied with backplate	NO	Available only in EU version
Mounts to standard 4" junction box	NO	Available only in EU version
certifications	—	Available only in EU version
gear	Elect. not incl.	Available only in EU version



Apparecchio da incasso a scomparsa totale installabile a cartongesso ad emissione di luce diretta. Struttura di forma quadrata o rotonda in metallo disponibile nei colori bianco, nero, verniciato oro e verniciato argento.

Ceiling mounted recessed luminaire for direct lighting for plasterboard seamless installation. Lacquered metal frame available in a square or round shape in white, black, painted gold and painted silver colours.

Appareil à enca斯特rement totalement escamotable encastrable dans le placoplâtre à émission de lumière directe. Structure de forme carrée ou ronde en métal disponible dans les coloris blanc, noir, verni d'or et verni d'argent.


Rahmenlose Einbauleuchte mit direkter Lichtverteilung. In Gipsdecken einsetzbar. Struktur aus quadratischen oder runden Metall, erhältlich in den Farben Weiss, Schwarz, lackiertem gold oder lackiertem silber.

Luminaria empotrable para integrar en instalaciones de cartón yeso (pladur) de emisión de luz directa. Estructura de metal de forma cuadrada o redonda, disponible en blanco, negro, pintada en oro y plata.

nome name	Hide INC1	Hide INC2	Hide INC3	Hide INC4
	<b>cm 15.8 6.22"</b> cm 9.8 3.8"      cm 7.9 3.11"      cm 9.8 3.8"      Ø cm 7.9	<b>cm 15.8 6.22"</b> cm 9.8 3.8"      cm 7.9 3.11"   Ø cm 7.9	<b>cm 20.6 8.11"</b> cm 14.6 5.7"      cm 12.7 5"   	<b>cm 20.6 8.11"</b> cm 14.6 5.7"      Ø cm 12.7 5"   
portalampe lamp socket	GU10	GU10	G53	G53
potenza max max wattage	1x50w	1x50w	1x100w	1x100w
simbolo symbol				
diffusore diffuser	—	—	—	—
montatura frame	Bk   Nr   G1   S1			
certificazioni certifications	Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>   Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>   Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>   Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>	Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>   Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>   Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>   Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>	Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>   Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>   Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>   Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>	Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>   Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>   Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>   Ø 0,5 m   CE   F      <input type="checkbox"/>
IP	20	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Elettronico non incluso Elect. not incl.	Elettronico non incluso Elect. not incl.

For USA  
and CANADA

lamp socket	Available only in EU version			
max wattage	Available only in EU version			
symbol	Available only in EU version			
Fixture supplied with backplate	Available only in EU version			
Mounts to standard 4" junction box	Available only in EU version			
certifications	Available only in EU version			
gear	Available only in EU version			



HIDE





Apparecchi da incasso installabili a cartongesso ad emissione di luce diretta e diffusa. Struttura in metallo cromato, diffusore in cristallo.

Recessed fixtures for plasterwork installation, for direct and diffused lighting. Chromed metal frame, crystal diffuser.

Appareils encastrés installables dans le placoplâtre, émettant un éclairage direct et diffus. Structure en métal chromé, diffuseur en cristal.

Einbauleuchten mit direkter und gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus verchromtem Metall mit einem Schirm aus durchsichtigem Kristallglas. Die Leuchte ist nur in einer Gipswand installierbar.

Lámpara de techo para iluminación directa y difusa. Estructura en metal cromado y difusor en cristal transparente. Se puede instalar solamente en "cartón yeso (pladur)".

nome name	Cambio INC	Campy INC	Twin INC
portalampara lamp socket	GU10	GU10	GU10
potenza max max wattage	1x50w	1x50w	1x50w
simbolo symbol			
diffusore diffuser	000	000	000
montatura frame	Cr	Cr	Cr
certificazioni certifications			
IP	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
cartongesso plasterwork			
<b>For USA and CANADA</b>			
lamp socket	GU10	GU10	GU10
max wattage	1x50w	1x50w	1x50w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications			
gear	Not required	Not required	Not required





Apparecchio da incasso installabile a cartongesso e laterizio con relativa cassaforma, a luce diretta. Struttura in metallo verniciato bianco con diffusore in vetro bianco lucido. Le versioni INC4-INC5 sono modulari e a richiesta possono essere modulate anche le altre versioni. Alimentatore DALI disponibile su richiesta per tutti i modelli.





Recessed fixture for brickwork or plasterboard installation with the proper back box. For direct lighting, white lacquered metal frame. INC4 and INC5 are modular versions and, upon request, can be modulated even the other versions. DALI ballast available, upon request, for all the versions.



Appareil encastré installable avec le boîtier adapté dans le mur brique et dans le placoplâtre, émettant un éclairage direct. Structure en métal blanc avec diffuseur en verre blanc poli. Les versions INC4 et INC5 sont modulables et, sur demande, on peut moduler même les autres versions. Le ballast DALI est disponible, sur demande, pour toutes les versions.

Innen-Einbauleuchte aus weisslackiertem Metall mit direkter Lichtausstrahlung. Der Glasdiffuser ist aus weissem Opalglas. Die Versionen INC4 und INC5 sind modulierbar, auf Anfrage sind auch alle anderen Versionen modulierbar. Die Leuchten sind mittels Einbausets sowohl in einer Gips- als auch in einer Betonwand installierbar. Auf Anfrage alle Versionen sind mit DALI Vorschaltgerät ausgerüstbar.

Luminaria empotable de iluminación interior y luz directa, estructura de metal lacado blanco, con difusor de cristal blanco lustroso. Las versiones INC4 y INC5 son modular. Su instalación se adapta al "cartón yeso" (pladur) y también en paredes y techos de obra mediante un marco para facilitar la instalación. Disponible bajo pedido con balasto dimmerable Dali




nome name	iLine INC1	iLine INC2	iLine INC3
			
portalampara lamp socket	G5	G5	G5
potenza max max wattage	1x24w	1x39w	1x54w
simbolo symbol			
diffusore diffuser	016	016	016
montatura frame	Bk	Bk	Bk
certificazioni certifications			
IP	20	20	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.
	CassafORMA per laterizio Back box for brickwork		
accessori accessory	  		
cartongesso plasterwork			
laterizio brickwork			
<b>For USA and CANADA</b>			
lamp socket	G5	G5	G5
max wattage	1x24w	1x39w	1x54w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES	YES
certifications	—	—	—
gear	Elect. incl.	Elect. incl.	Elect. incl.

nome name	iLine INC4	iLine INC5
		
portalampara lamp socket	G5	G5
potenza max max wattage	1x39w	1x39w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	016	016
montatura frame	Bk	Bk
certificazioni certifications		
IP	20	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.	Elettronico incluso Elect. incl.
cartongesso plasterwork		
laterizio brickwork		
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	T5	T5
max wattage	1x39w	1x39w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES	YES
certifications	—	—
gear	Elect. incl.	Elect. incl.



1. Chiuso/Aperto - Closed/Open - Fermè/Ouvert - Geschlossen/Offen - Cerrado/Abierto
2. Aperto/Aperto - Open/Open - Ouvert/Ouvert - Offen - Abierto/Abierto
3. Aperto/Chiuso - Open/Closed- Ouvert/Fermè - Offen/ Geschlossen - Abierto/Cerrado



Senza interruzione di luce anche con composizioni continue  
Seamless line of light also on continuous compositions  
Sans interruption de la lumière aussi avec une composition continue  
Ohne Lichtunterbrechung auch bei Zusammensetzung von mehreren Elementen  
Sin interrupción de luz también con composición continua

Esempio di componibilità  
Example of line composition  
Exemple de composition  
Lichtobjekt zusammengestellt  
Ejemplo de componibilidad

iLINE



Apparecchio da incasso installabile a cartongesso e laterizio con relativa cassaforma, a luce diretta, in metallo verniciato bianco, utilizzabile come segna passo o come luce d'ambiente. Mascherina esterna in policarbonato disponibile nei colori rosso, nero, bianco e cromo intercambiabile.

Recessed fixture for brickwork or plasterboard installation with the proper back box. For direct lighting, made in white lacquered metal, can be used as a step light or for general ambient lighting. Polycarbonate interchangeable outer mask, available in red, black, white and chrome colours.

Appareil encastré installable avec le boîtier adapté dans le mur brique et dans le placo-plâtre, émettant un éclairage direct, en métal verni blanc, utilisable pour le balisage ou la lumière d'ambiance. Masque extérieure interchangeable en polycarbonate disponible dans les couleurs rouge, noir, blanc et chrome.

Innen-Einbauleuchte mit direkter Lichtverteilung. Gestell aus weiß lackiertem Metall. Ist als Wegmarkierung oder als Ambiente-Beleuchtung einsetzbar. Der austauschbare Polykarbonatschirm kann in den Farben Rot, Schwarz, Weiss oder Chrom sein. Die Leuchte ist mittels Einbausets sowohl in einer Gips- als auch in einer Betonwand installierbar.

Luminaria empotable de iluminación interior y luz directa. Estructura de metal lacado blanco, para instalar en zonas de paso o como luz de ambiente. Su instalación se adapta al "cartón yeso" (pladur) y también en paredes de ladrillo mediante un marco para facilitar la instalación.





nome name	iStep INC1	iStep INC2		
	 cm 14 5.51" cm 6.3 2.48" cm 7 2.75"	 cm 14 5.51" cm 6.3 2.48" cm 7 2.75"		
portalampada lamp socket	GU4	Led Dragon-X L60W		
potenza max max wattage	1x20w	1x1,2w LED		
simbolo symbol				
diffusore diffuser	—	—		
montatura frame	Bk	Bk		
certificazioni certifications	D 0,5 m	D 0,5 m		
IP	20	20		
alimentatore gear	Elettronico escluso Elect. not incl.	Elettronico 350 mA escluso Elect. 350 mA not incl.		
accessori accessory	Cover intercambiabile Exchangeable frame   cm 10.5 4.13" cm 7.5 3.00" sp. cm 1.5 0.59"	Cassaforma per laterizio Back box for brickwork   cm 19.5 7.67" cm 5.8 2.28" cm 7.5 2.95"	Vetro Frontale Front glass   cm 9.5 3.74" cm 9.4 3.70" cm 5.6 2.16"	Vetro Interno Inner glass   cm 9.5 3.74" cm 9.4 3.70" cm 5.6 2.16"
cartongesso plasterwork				
laterizi brickwork				
<b>For USA and CANADA</b>				
lamp socket	GU4	Available only in EU version		
max wattage	1x20w	Available only in EU version		
symbol		Available only in EU version		
Fixture supplied with backplate	NO	Available only in EU version		
Mounts to standard 4" junction box	YES	Available only in EU version		
gear	Not required	Available only in EU version		



Apparecchio da incasso orientabile installabile a cartongesso ad emissione di luce diretta. Struttura in metallo verniciato bianco con cono diffusore nero antiabbagliamento.

Adjustable recessed fixture for plasterwork installation, for direct lighting. White metal frame with black anti-glare cone diffuser.

Appareil à encastrer orientable installables dans le placoplatre, émettant un éclairage direct. Structure en métal blanc avec un diffuseur conique noir anti – éblouissement.

Orientierbare Einbauleuchte mit direkter Lichtverteilung. In Gipskartondecken einsetzbar. Weisslackierte Metallstruktur mit einem schwarzem, abblendendem Kegel Diffusor.

Luminaria empotrable y orientable que se adapta al «carton yeso» para emisión de luz directa. Estructura en metal blanco con cono difusor negro antideslumbrante.

nome name	Pina INC1	Pina INC2	Pina INC3	Pina INC4
cm 9,5x9,5 3.74x3.74"	cm 10,8 4.25"	cm 10,8 4.25"	Ø cm 9,5 3.74"	Ø cm 10,8 4.25"
portalampada lamp socket	GU5,3	GU5,3	GU5,3	GU5,3
potenza max max wattage	1x50w	1x7w CREE LED	1x50w	1x7w CREE LED
simbolo symbol				
diffusore diffuser	—	—	—	—
montatura frame	Bk	Bk	Bk	Bk
certificazioni certifications	   III	   III	   III	   III
IP	20	20	20	20
alimentatore gear	Elettronico non incluso Elect. not incl.	Ferromagnetico non incluso Magnetic not incl.	Elettronico non incluso Elect. not incl.	Ferromagnetico non incluso Magnetic not incl.
cartongesso plasterwork				

For USA  
and CANADA

lamp socket	GU5,3	Available only EU version	GU5,3	Available only EU version
max wattage	1x50w	Available only EU version	1x50w	Available only EU version
symbol		Available only EU version		Available only EU version
Fixture supplied with backplate	NO	Available only EU version	NO	Available only EU version
Mounts to standard 4" junction box	NO	Available only EU version	NO	Available only EU version
certifications	—	Available only EU version	—	Available only EU version
gear	Elect. not incl.	Available only EU version	Elect. not incl.	Available only EU version

# PINA

---







Apparecchio da incasso installabile a cartongesso ad emissione di luce diretta. Struttura in metallo verniciato bianco.

Recessed fixture for plasterwork installation, for direct lighting. White metal frame.

Appareil à encastrer installable dans le placoplâtre, émettant un éclairage direct. Structure en métal blanc.

In Gipsplattendecken einsetzbare Einbauleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Weisslackierte Metallstruktur.

Luminaria empotrable que se adapta al «carton yeso» para emisión de luz directa. Estructura en metal blanco.

nome name	Panico INC1	Panico INC2
	 cm 10,8 4.25" cm 8x8 3.14x3.14"	 cm 10,8 4.25" cm 8x8 3.14x3.14"
portalampada lamp socket	GU5,3	GU5,3
potenza max max wattage	1x50w	1x7w CREE LED
simbolo symbol		
diffusore diffuser	—	—
montatura frame		
certificazioni certifications	Ø 0,5 m   CE   F   III   PC	Ø 0,5 m   CE   F   III   PC
IP	20	20
alimentatore gear	Elettronico non incluso Elect. not incl.	Ferromagnetico non incluso Magnetic not incl.
cartongesso plasterwork	 cm 6,6x7,2 2.59x2.83"	 cm 6,6x7,2 2.59x2.83"
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	GU5,3	Available only in EU version
max wattage	1x50w	Available only in EU version
symbol		Available only in EU version
Fixture supplied with backplate	NO	Available only in EU version
Mounts to standard 4" junction box	NO	Available only in EU version
certifications	—	Available only in EU version
gear	Not required	Available only in EU version

Apparecchio da incasso installabile a cartongesso ad emissione di luce diretta e diffusa. Struttura in metallo nickel spazzolato. Diffusore disponibile nelle varianti: metallo cromato microforato ed in vetro bianco lucido.

Recessed fixture for plasterwork installation for direct and diffused lighting. Brushed nickel metal frame. Diffuser available in micro-perforated chromed metal and in white polished glass.

Encastré installable dans le placopatre qui répand une clarté directe et diffuse. Structure en métal nickel-brossé. Diffuseur disponible en métal chromé micro-percé et en verre blanc poli.


Einbauleuchte mit gestreuter und direkter Lichtverteilung. Metallgestell aus gebürstetem Nickel. Schirm aus weissem mundgeblasenem Opalglas oder aus gelochten, verchromten Metall. Die Leuchte ist nur in einer Gipswand installierbar.

Lámpara emportables a emisión de luz directa y difusa. Estructura en metal níquel cepillado. Difusor disponible en las variantes: metal cromado micro-agujerado o en vidrio opalino blanco. Se puede instalar solamente en "cartón yeso (pladur)".

nome name	Split INC
portalampe lamp socket	GU5,3
potenza max max wattage	1x35w
simbolo symbol	🔊
diffusore diffuser	016      036
montatura frame	Ns
certificazioni certifications	0,5 m   CE   F   III   PC
IP	20
alimentatore gear	Elettronico escluso Elect. not incl.
cartongesso plasterwork	9cm (3.54")
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	GU5,3
max wattage	1x35w
symbol	🔊
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	YES
certifications	UL
gear	Elect. not incl.




# Table Lamps | Lampe de bureau | Tischleuchten | Mesa



## TAVOLO

Table Lamps  
Lampe de bureau  
Tischleuchten  
Mesa



Lampada da tavolo ad emissione di luce diffusa. Con diffusori modulari in policarbonato disponibili nei colori trasparente, bianco e nero. Struttura in metallo cromato.

Table standing luminaire for diffused lighting. Modular acrylic diffusers available in clear, white or black colours. Chromed metal frame.

Lampe à poser à émission de lumière diffuse avec diffuseurs modulaires en polycarbonate disponibles dans les coloris transparents, blanc et noir. Structure en métal chrome.

Tischleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Diffuser aus durchsichtige, weißen oder schwarzen variablen Elementen aus Polycarbonat. Verchromte Metallstruktur.

Lámpara de mesa de emisión de luz difusa. Con difusores modulares de policarbonato, disponibles en colores transparente, blanco y negro. Estructura de metal cromado.

nome name	AT TA
portalampara lamp socket	E27
potenza max max wattage	1x100w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E26
max wattage	1x75w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	
gear	Not required
Suspension	Pg. 32
Wall lamp	Pg. 148
Floor lamp	Pg. 330



# BLOW

DESIGN: ARCH. PIO E TITO TOSO, 2005

BLOW TA

Project Prive house  
Location Venice, Italy

Photographer Andrea Pancino

Lampada da tavolo ad emissione di luce diretta. Struttura in metallo cromato, con particolari in alluminio spazzolato. Diffusore in vetro soffiato cristallo. La fonte luminosa può essere direzionata dall'esterno tramite una calamita posta sulla sommità del diffusore.

Table lamp for direct lighting. Chromed metal frame with brushed aluminium accents. Crystal hand-blown glass diffuser. The light source can be adjusted from the outside through a magnet placed on the diffuser top.

Lampe de bureau qui répand une clarté directe. Structure en métal chromé, avec des détails en aluminium brossé. Diffuseur en verre Crystal soufflé. La source lumineuse peut être dirigée de l'extérieur par un aimant placé sur le sommet du diffuseur.

Tischleuchte mit direkter Lichtverteilung. Gestell aus verchromtem Metall, mit Metallteilen aus gebürstetem Aluminium. Glasschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Die Orientierung des Lichtstrahls wird durch einen Magnet am oberen Ende der Leuchte geregelt.

Lámpara de mesa a emisión de luz directa. Estructura en metal cromado, con particulares en aluminio cepillado. Difusor en vidrio soplado cristal. La fuente luminosa puede ser direccionada del exterior por medio de un imán puesto en el cumbre del difusor.

nome name	Blow TA
portalampe lamp socket	GU4
potenza max max wattage	1x35w
simbolo symbol	🔊
diffusore diffuser	000
montatura frame	Cr
certificazioni certifications	0,5 m   CE   F   □   P
IP	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	GU4
max wattage	1x35w
symbol	🔊
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	-
gear	Elect. incl.



Lampada da tavolo ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Cablaggio con dimmer.

Table lamp for diffused lighting. Satin nickel metal frame. White satin hand blown glass diffuser. Wiring with dimmer.

Lampe de bureau qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel-satiné. Diffuseur en verre blanc soufflé satiné. Cable d'alimentation avec variateur.

Tischleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Glasschirm aus weissem, satiniertem, mundgeblasenem Opalglas. Mit Dimmer ausgestattet.

Lámpara de mesa a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio soplado blanco opalino satinado. Equipada con regulador de intensidad.

nome name	Bubble TA3
	Ø cm 25 9.84" cm 24 11.02"
portalamada lamp socket	G9
potenza max max wattage	2x60w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	D0,5m
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
 <b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	G9
max wattage	2x60w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	-
gear	Not required





Lampada da tavolo ad emissione di luce diffusa. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Struttura in metallo disponibile verniciata bianca. Ideale per il comodino, dotata di un interruttore a raggi infrarossi. È possibile spegnere la luce posando il libro sulla base, ottenendo così un effetto segnalibro. Buonanotte!

Table lamp for diffused lighting. White satin hand blown glass diffuser. Metal frame available lacquered white. Ideal as bedside lamp, equipped with a infrared switch. By resting a book on the base, the light switches off giving a "bookmark effect". Buonanotte (Goodnight).


Lampe de table à éclairage diffus. Diffuseur en verre blanc satiné soufflé. Structure en métal disponible verni blanche. Idéal pour la table de nuit, doté d'un interrupteur à infrarouge. En posant un livre sur la monture est possible éteindre la Lumière en obtenant un effet marque-page. Buonanotte (Bonne nuit).

Tischleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell weiss lackiert. Glasschirm aus weissem mundgeblasenem Opalglas. Besonders für den Nachttisch geeignet, ist mit Infrarotschalter ausgestattet, wird einfach durch Hinlegen eines Buches über dem Gestell ausgeschaltet, so dass man die Leuchte auch als Lesezeichen benutzt. Buonanotte (Gute Nacht)!

Lámpara de mesa a emisión de luz difusa. Difusor en vidrio soplado blanco opalino. Estructura barnizado blanco. Ideal por la mesilla, dotado de interruptor electrónico a infrarrojos, se apaga la luz ponendo un libro en la estructura, esto sirve también como marcador. Buonanotte (Buenas noches)!

nome  
name

Buonanotte TA



portalampara  
lamp socket

E14

potenza max  
max wattage

1x60w

simbolo  
symbol



diffusore  
diffuser

016

montatura  
frame

Bk

certificazioni  
certifications



IP

20

alimentatore  
gear

Non richiesto  
Not required

#### For USA and CANADA

lamp socket

Available only in EU version

max wattage

Available only in EU version

symbol

Available only in EU version

Fixture  
supplied with  
backplate

Available only in EU version

Mounts to  
standard 4"  
junction box

Available only in EU version

certifications

Available only in EU version

gear

Available only in EU version

Lampada da tavolo ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato .Diffusore in vetro soffiato opalino "plissé" disponibile nei colori: bianco satinato e ambra satinato.

Table standing luminaire for diffuse lighting. Satin nickel metal frame. Diffuser in pleated hand blown glass, available in the following colours: white satin and amber polished.

Lampe de bureau qui répand une clarté diffuse. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur en verre soufflé opalin « plissé » disponible dans les couleurs: blanc satiné et ambre poli.

Tischleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Der Glasschirm ist aus "plissiertem", mundgeblasenem Glas, und erhältlich in den Farben: Weiß oder satinierten Amber.

Lámpara de mesa a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio soplado opalino "plisado" disponible en los colores: blanco, ámbar satinado.

nome name	Clessidra TA1
portalampe lamp socket	G9
potenza max max wattage	2X40w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA</b>	
lamp socket	G9
max wattage	2X40w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	—
gear	Not required



# CURL MY LIGHT

DESIGN: DIMA LOGINOFF, 2010

CURL MY LIGHT

Private Shiraz lounge bar  
Location Treviso, Italy

Photographer Andrea Pancino

Lampada da tavolo ad emissione di luce diffusa. Struttura e diffusore in metallo a sezioni circolari disponibile nei colori bianco (con cablaggio in tessuto nero) e nero (con cablaggio in tessuto bianco).

Table lamp for diffused lighting. Round sectional metal frame and diffuser, available in white (with black fabric cable) and black (with white fabric cable).

Lampe de bureau émettant une clarté diffuse. Structure en métal à sections circulaires disponible dans les couleurs blanc (avec le câble en tissu noir) et noir (avec le câble en tissu blanc).

Tischleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus weiß (mit schwarze Stoffverkabelung)- oder schwarzlackiertem (mit weisse Stoffverkabelung) Metall.

Lámpara de mesa a emisión de luz difusa. Estructura en metal a secciones circulares disponible en blanco (con cableado en tejido negro) o negro (con cableado en tejido blanco).

nome name	Curl my light TA	
		Ø cm 18.5 7.28" cm 28 11.02" cm 13 5.11" cm 25 9.84"
portalampara lamp socket	E27	
potenza max max wattage	1x150w	
simbolo symbol		
diffusore diffuser	—	
montatura frame	Bk	Nr
certificazioni certifications	0,5 m	CE
IP	20	
alimentatore gear	Non richiesto Not required	
 <b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	E26	
max wattage	1x100w	
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	
Mounts to standard 4" junction box	NO	
certifications		
gear	Not required	
	Suspension	
	Wall lamp	
	Floor lamp	





Lampada da tavolo ad emissione di luce diretta. Struttura snodabile in metallo cromato. Diffusore orientabile in alluminio spazzolato.

Table lamp for direct lighting. Adjustable chromed metal frame. Adjustable brushed aluminium diffuser.


Lampe de bureau qui répand une clarté directe. Structure adaptable en métal chromé. Diffuseur orientable en aluminium brossé.

Tischleuchte mit direkter Lichtverteilung. Verstellbares Gestell aus verchromtem Metall. Verstellbarer Schirm aus gebürstetem Aluminium.

Lámpara de mesa a emisión de luz directa. Estructura articulable en metal cromado. Difusor orientable en aluminio cepillado.

nome  
name

Giò



portalampada  
lamp socket

Led Optospot

potenza max  
max wattage

1x4,2w LED

simbolo  
symbol



diffusore  
diffuser

—

montatura  
frame



certificazioni  
certifications

Ø 0,5 m | CE | F | □ | PC |

IP

20

alimentatore  
gear

Elettronico incluso  
Elect. incl.

**For USA  
and CANADA**

lamp socket

Led Optospot

max wattage

1x4,2w LED

symbol



Fixture  
supplied with  
backplate

NO

Mounts to  
standard 4"  
junction box

NO

certifications

—

gear

Elect. incl. Needs adaptor



Lampada da tavolo ad emissione di luce diffusa. Struttura in alluminio spazzolato con particolari cromati. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Cablaggio con dimmer.

Table lamp for diffused lighting. Brushed aluminium frame with chromed accents. White satin handblown glass diffuser. Wiring with dimmer.

Lampe de bureau qui répand une clarté diffuse. Structure en aluminium brossé avec des détails chromés. Diffuseur en verre blanc satiné soufflé. Câble d'alimentation avec variateur.

Tischleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus gebürstetem Aluminium und mit verchromten Metallteilen. Schirm aus satiniertem, mundgeblasenem Opalglas. Mit Dimmer ausgestattet.


Lámpara de mesa a emisión de luz difusa. Estructura en aluminio cepillado y barnizado con particulares cromados. Difusor en vidrio soplado opalino satinado. Equipada con regulador de intensidad.

nome name	Laila TA2	Laila TA	Laila TA1
			

portalamppada lamp socket	E27	E27	E27
potenza max max wattage	1x150w	1x150w	1x100w
simbolo symbol			
diffusore diffuser	030	030	030
montatura frame	As	As	As
certificazioni certifications	  	  	  
IP	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required

For USA  
and CANADA

lamp socket	E26	E26	E26
max wattage	1x100w	1x100w	1x100w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO	NO	NO
certifications			
gear	Not required	Not required	Not required




Lampada da tavolo ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Cablaggio con dimmer.

Table lamp for diffused lighting. Nickel satin metal frame. White satin hand blown glass diffuser. Wiring with dimmer.

Lampe de bureau qui répand une clarté diffuse. Diffuseur en verre soufflé blanc satiné. Câble d'alimentation avec variateur.

Tischleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Schirm aus satiniertem, weissem, mundgeblasenem Glas. Mit Dimmer ausgestattet.

Lámpara de mesa a emisión de luz difusa. Estructura en metal níquel satinado. Difusor en vidrio soplado blanco satinado. Equipada con regulador de intensidad.

nome name	Mabel TA
	
portalampara lamp socket	E27
potenza max max wattage	2X100w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	030
montatura frame	Nt
certificazioni certifications	Ø0.5 m   CE   F   P
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E26
max wattage	2x40w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	
gear	Not required





Lampada da tavolo ad emissione di luce diretta. La struttura e la testa sono orientabili grazie ad un innovativo sistema di equilibratura a magneti che permette un movimento fluido e preciso. La struttura è in alluminio spazzolato.

Table lamp for direct lighting. The frame has adjustable head and arms thanks to a cutting-edge magnetic balancing system, giving a flowing and precise motion. Brushed Aluminium frame.

Lampe de bureau qui répand une clarté directe. La structure à les bras et la tête orientables grâce à un système d'équilibrage à aimants innovant, qui permet un mouvement fluide et précis. La structure est en aluminium brossé.

Tischleuchte mit direkter Lichtverteilung. Dank eines Balancing-Magnet- System, ist die stufenlose und präzise Ausrichtung von Lampenarm und Lampenkopf gewährleistet. Die Struktur ist aus gebürstetem Aluminium.

Lámpara de mesa a emisión de luz directa. El movimiento del brazo y del cabezal orientable, se efectúa gracias a un innovador sistema equilibrado por imán que permite un movimiento suave y preciso. La estructura es de aluminio cepillado.

nome name	Magnetita TA
portalampara lamp socket	Citizen Led
potenza max max wattage	2x3w LED
simbolo symbol	
diffusore diffuser	—
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	Citizen Led
max wattage	2x3w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
gear	Elect. incl. Needs Adaptor

Lampada da tavolo ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo disponibile nelle versioni nickel satinato o cromato. Diffusore in vetro soffiato nei colori bianco satinato, ambra satinato, rosso satinato e marrone lucido.


Table lamp for diffused lighting. Metal frame available in satin nickel or chromed finishing. Hand-blown glass diffuser available in satin white, satin amber, satin red and polished brown colours.

Lampe de bureau qui répand une clarté diffuse. Structure en métal disponible dans les finitions nickel satiné ou chromé. Diffuseur en verre soufflé dans les couleurs blanc satiné, ambre satiné, rouge satiné et marron poli.

Tischleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Das Metallgestell kann aus satiniertem Nickel oder verchromt sein. Der mundgeblasene Glasschirm kann weiss satiniert, amber satiniert, rot satiniert oder braun glänzend sein.

Lámpara de mesa a emisión de luz directa. Estructura en metal disponible en las variantes níquel satinado o cromado. Difusor en vidrio soplado en los colores blanco - ámbar - rojo – satinados o marrón lustroso.

nome name	Minimania TA
portalampara lamp socket	G9
potenza max max wattage	1x40w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	G9
max wattage	1x40w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	—
gear	Not required
	Wall lamp



Lampada base da appoggio ad emissione di luce diffusa. Diffusore in metacrilato trasparente.

Table lamp for diffused lighting. Acrylic transparent diffuser.

lampe de bureau qui répand une clarté diffuse. Diffuseur en méthacrylate transparent.

Grundelement mit gestreuter Lichtverteilung. Der Schirm aus Methacrylat ist durchsichtig.

Lámpara a emisión de luz difusa. Difusor en metacrilato transparente.

nome name	Puraluce TA
	 Ø cm 36 14.17"
portalamada lamp socket	2GX13
potenza max max wattage	1x22w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	-
certificazioni certifications	0,5 m   CE         PC
IP	40
alimentatore gear	Elettronico incluso Elect. incl.
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	2GX13
max wattage	1x22w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	-
gear	Elect. incl.
 Suspension  wall lamp  Ceiling lamp	
Pg. 90	Pg. 216
Pg. 216	Pg. 216



PURALUCE

PURALUCE

Project Zen café  
Location Venezia, Italy

Photographer Andrea Pancino




Lampade da tavolo ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo verniciato bianco e cablaggio di colore rosso. Diffusore in vetro soffiato artistico di forma irregolare bianco satinato.

Table standing luminaires for diffused lighting. White lacquered metal frame with red cord. Etched white hand blown artistic glass diffuser in an irregular shape.

Lampe à poser à émission de lumière diffuse. Structure en métal verni blanc et câblage de couleur rouge. Diffuseur en verre artistique soufflé de forme irrégulière blanc satiné.

Tischleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus weiß lackiertem Metall und rotem Kabel. Unregelmäßig geformten Schirm aus weiß-satinierter, mundgeblasenem Opalglas.

Lámparas de mesa, de emisión de luz difusa. Estructura de metal pintada blanca y cableado de color rojo. Difusor de cristal soplado artístico de forma irregular blanco satinado.

nome name	Rock TA	Rock TA1	Rock TA2
	 Ø cm 44 17.32" 34 cm 13.38" Ø cm 26 10.23"	 Ø cm 37.5 14.8" 27 cm 10.62" Ø cm 22 8.66"	 Ø cm 22 8.6" 15.5 cm 6.1" Ø cm 13 5.11"
portalampe lamp socket	E27	E27	E14
potenza max max wattage	1x150w	1x150w	1x60w
simbolo symbol			
diffusore diffuser	030	030	030
montatura frame	Bk	Bk	Bk
certificazioni certifications	  	  	  
IP	20	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>			
lamp socket	E26	E26	E26
max wattage	1x100w	1x100w	1x60w
symbol			
Fixture supplied with backplate	NO	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO	NO	NO
certifications			
gear	Not required	Not required	Not required





Lampada da tavolo ad emissione di luce diffusa. Struttura in alluminio spazzolato. Diffusore in vetro soffiato trasparente sostenuto da molle. Cablaggio con dimmer.

Table lamp for diffused lighting. Brushed aluminium frame. Transparent hand-blown glass diffuser supported by springs. Wiring with dimmer.

Lampe de bureau qui répand une clarté diffuse. Structure en aluminium brossé. Diffuseur en verre soufflé transparent soutenu par ressorts.

Tischleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus gebürstetem Aluminium. Glasschirm aus durchsichtigem mundgeblasenem Kristallglas, wird mit Federn gehalten. Mit Dimmer ausgestattet.

Lámpara de mesa a emisión de luz difusa. Estructura en aluminio. Difusor en vidrio soplado cristal transparente sostenido por muelles. Equipada con regulador de intensidad.

nome name	Soap TA
portalampara lamp socket	G9
potenza max max wattage	1x60w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	000
montatura frame	As
certificazioni certifications	0,5 m
IP	20
alimentatore gear	non richiesto not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	G9
max wattage	1x60w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	—
gear	not required



Suspension

Pg. 98

Lampada da tavolo ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato.

Table lamp for diffused lighting. Chromed metal frame. White hand-blown glass diffuser.

Lampe de bureau qui répand une clarté diffuse. Structure en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé blanc satiné

Tischleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus verchromtem Metall. Glasschirm aus weissem, satiniertem, mundgeblasenem Glas.

Lámpara de mesa a emisión de luz difusa. Estructura en metal cromado. Difusor en vidrio soplado lanco satinado.

nome name	Trilogy TA1
portalampara lamp socket	E14
potenza max max wattage	1x60W
simbolo symbol	○
diffusore diffuser	030
montatura frame	Cr
certificazioni certifications	0,5 m   CE   F   P
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E12
max wattage	1x25W
symbol	○
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	UL
gear	Not required



Suspension



Floor lamp

Pg. 110

Pg. 348



## Floor Lamps | Lampadaire | Stehleuchten | Suelo



TERRA

Floor Lamps  
Lampadaire  
Stehleuchten  
Suelo




Lampada da terra ad emissione di luce diffusa. Con diffusori modulari in policarbonato disponibili nei colori trasparente, bianco e nero. Struttura in metallo cromato. Cablaggio con dimmer.

Floor standing luminaire for diffused lighting. Modular acrylic diffusers available in clear, white or black colours. Chromed metal frame. Dimmer on cord.

Lampe sur pied à émission de lumière diffuse avec diffuseurs modulaires en polycarbonate disponibles dans les coloris transparents, blanc et noir. Structure en métal chromé; câblage avec dimmer.

Stehleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Diffuser aus durchsichtige, weißen oder schwarzen variablen Elementen aus Polycarbonat. Verchromte Metallstruktur.

Lámpara de pie de emisión de luz difusa. Con difusores modulares de policarbonato, disponibles en colores transparente, blanco y negro. Estructura de metal cromado. Cableado con dimmer.

nome name	AT LT
	
portalampa lamp socket	E27
potenza max max wattage	2x100w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
For USA and CANADA	
lamp socket	E26
max wattage	2x75w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	
gear	Not required
 Ceiling lamp	Pg. 32
 Wall lamp	Pg. 146
 Table lamp	Pg. 394



# BUBBLE

DESIGN: S.I.D., 1950-1982

BUBBLE

Project Villa Irene  
Location Casale sul Sile, Italy

Photographer Andrea Pancino

Lampada da terra ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo nickel satinato. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Cablaggio con dimmer.

Floor lamp for diffused lighting. Satin nickel metal frame. White satin blown glass diffuser. Wiring with dimmer.

Lampadaire émettant un éclairage diffus. Structure en métal nickel satiné. Diffuseur en verre blanc soufflé. Câble d'alimentation avec variateur.

Stehleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Metallgestell aus satiniertem Nickel. Schirm aus weissem, satiniertem mundgeblasenem Opalglas. Mit Dimmer ausgestattet.

Lámpara a emisión de luz difusa. Estructura en metalmíquel satinado. Difusor en vidrio soplado blanco opalino satinado. Equipada con regulador de intensidad.

nome name	Bubble LT
portalampe lamp socket	G9
potenza max max wattage	3x75w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	030
montatura frame	Nt
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	G9
max wattage	3x75w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	—



Suspension



Wall lamp



Ceiling lamp



Table lamp





Lampada da terra ad emissione di luce diffusa. Struttura e diffusore in metallo a sezioni circolari disponibile nei colori bianco (con cablaggio in tessuto nero) e nero (con cablaggio in tessuto bianco).

Floor lamp for diffused lighting. Round sectional metal frame and diffuser, available in white (with black fabric cable) and black (with white fabric cable).

Lampadaire émettant une clarté diffuse. Structure et diffuseur en métal à sections circulaires, disponible dans les couleurs blanc (avec le câble en tissu noir) et noir (avec le câble en tissu blanc).

Stehleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus weiß (mit schwarze Stoffverkabelung)- oder schwarzlackiertem (mit weisse Stoffverkabelung) Metall.

Lámpara de suelo a emisión de luz difusa. Estructura en metal a secciones circulares disponible en blanco (con cableado en tejido negro) o negro (con cableado en tejido blanco).

nome name	Curl my light LT	
Ø cm 45.5 17.91"	Ø cm 45 17.71"	cm 35 13.7"
58 cm 22.83"	cm 35 13.7"	H max 165 cm 64.96"
cm 46 18.11"	cm 27.5 10.82"	cm 55 21.65"
portalampada lamp socket	E27	E27
potenza max max wattage	1x150w	2x100w
simbolo symbol		
diffusore diffuser	—	—
montatura frame	Bk Nr	Bk Nr
certificazioni certifications	  	  
IP	20	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>		
lamp socket	E26	E26
max wattage	1x100w	2x100w
symbol		
Fixture supplied with backplate	NO	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO	NO
certifications		
gear	Not required	Not required
Suspension		Pg. 50
Wall lamp		Pg. 162
Table lamp		Pg. 304

# CURL MY LIGHT

CURL MY LIGHT LTI

Project Shiraz lounge bar  
Location Treviso, Italy

Photographer Andrea Pancino





Lampada da terra ad emissione di luce indiretta. Struttura in acciaio spazzolato con particolare in cromo. Cablaggio con dimmer.

Floor lamp for indirect lighting. Brushed stainless steel frame with chrome accent. Wiring with dimmer.

Lampadaire qui répand une clarté indirecte. Structure en acier brossé avec détail en chrome. Câble d'alimentation avec variateur.

Stehleuchte mit indirekter Lichtverteilung. Gestell aus gebürstetem Edelstahl. Schirm aus verchromtem Metall. Mit Dimmer ausgestattet.

Lámpara de suelo a emisión de luz indirecta. Estructura en acero cepillado. Difusor en metal cromado. Equipada con regulador de intensidad.

nome name	Escudo LT
portalampada lamp socket	R7s 118mm
potenza max max wattage	1x200w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	R7s long
max wattage	1x100w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	—
gear	Not required

Lampada da terra ad emissione di luce diffusa. Struttura in alluminio spazzolato e con particolari cromati. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Cabaggio con dimmer.

Floor lamp for diffused lighting. Satin nickel metal frame with chrome accents. White satin blown glass diffuser. Wiring with dimmer.


Lampadaire émettant un éclairage diffus. Structure en métal nickel satiné avec détails en chrome. Diffuseur en verre blanc soufflé. Câble d'alimentation avec variateur.

Stehleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus gebürstetem Aluminium mit verchromten Metallteilen. Schirm aus satiniertem, mundgeblasenem Opalglas. Mit Dimmer ausgestattet.

Lámpara de mesa a emisión de luz difusa. Estructura en aluminio cepillado y barnizado con particulares cromados. Difusor en vidrio soplado opalino satinado. Equipada con regulador de intensidad.

nome  
name

LAILA LT



portalampe  
lamp socket

E27

potenza max  
max wattage

1x100w

simbolo  
symbol



diffusore  
diffuser

030

montatura  
frame

As

certificazioni  
certifications

0,5 m | CE | F | PC

IP 20

alimentatore  
gear

Non richiesto  
Not required

**For USA  
and CANADA**

lamp socket

A19

max wattage

1x100w

symbol



Fixture  
supplied with  
backplate

NO

Mounts to  
standard 4"  
junction box

NO

certifications

UL

gear

Not required



Table lamp

Pg. 308



Lampada da terra ad emissione di luce diretta. Struttura in alluminio spazzolato con particolari cromati. Diffusore in vetro extra chiaro sabbato. Struttura con dimmer.

Floor lamp for direct lighting. Brushed aluminium frame with chrome accents. Sanded extra clear glass diffuser. Wiring with dimmer.


Lampadaire qui répand une clarté directe. Structure en aluminium brossé avec des détails chromés. Diffuseur en verre extra clair sablé. Câble d'alimentation avec variateur.

Stehleuchte mit direkter Lichtverteilung. Gestell aus gebürstetem Aluminium mit verchromten Metallteilen. Schirm aus sandgestrahlttem Glas. Eingebautes Dimmer.

Lámpara de suelo a emisión de luz difusa. Estructura en aluminio cepillado con particulares en cromo. Difusor en vidrio arenado. Regulador de intensidad incorporado en la estructura.

nome name	Laser LT1
portalampe lamp socket	G5
potenza max max wattage	1x80w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	
montatura frame	
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Elettronico dimm. incluso Elect. dimm. incl.
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	G5
max wattage	1x80w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	
gear	Elect. incl.

Suspension Pg. 68    Wall lamp Pg. 184





Lampada da terra ad emissione di luce indiretta superiore e diretta frontale. Cablaggio con doppio dimmer.

Floor lamp for indirect up lighting and diffused front lighting. Double dimmer wiring.

Lampadaire émettant un éclairage indirect en haute et direct en face. Câble d'alimentation avec double variateur.

Stehleuchte mit gestreuter und indirekter Lichtverteilung. Doppelt einschaltbar. Ausgestattet mit einem eingebautem Dimmer und einem Kabeldimmer.

Lámpara de suelo para iluminación indirecta y difusa. Balasto electrónico dimmable incluido. Equipada con doble interruptor y doble regulador de intensidad.

nome  
name

Menir LT



portalampada  
lamp socket

G5 + R7s 118mm

potenza max  
max wattage

2x80w + 1x200w

simbolo  
symbol



diffusore  
diffuser

038

montatura  
frame

Bk Ln

certificazioni  
certifications

Ø 0,5 m CE F C

IP

20

alimentatore  
gear

Elettronico dimm. incluso  
Elect. dimm. incl.

**For USA  
and CANADA**

lamp socket

G5 R7s

max wattage

2x80w 1x200w

symbol



Fixture  
supplied with  
backplate

NO

Mounts to  
standard 4"  
junction box

NO

certifications

-

gear

Elect. dimm. incl.

Lampada da terra ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo verniciato bianco e diffusore in vetro soffiato artistico di forma irregolare bianco satinato. Cablaggio rosso con dimmer.

Floor standing luminaire for diffused lighting. White lacquered metal frame. Etched white hand blown artistic glass diffuser in an irregular shape. Dimmer on red cord.

Lampe sur pied à émission de lumière diffuse. Structure en métal verni blanc et diffuseur en verre soufflé artistique de forme irrégulière blanc satiné. Câblage rouge avec dimmer.

Stehleuchte mit gestreuter Lichtverteilung inkl. Dimmer. Gestell aus weisslackiertem Metall und rotem Kabel. Unregelmäßig geformten Schirm aus weiß-satiniertem, mundgeblasenem Opalglas.

Lámpara de pie, de emisión de luz difusa. Estructura de metal pintada blanca. Difusor de cristal soplado artístico de forma irregular blanco satinado. Cableado de color rojo con dimmer.

nome name	Rock LT
portalamada lamp socket	E27
potenza max max wattage	1x150w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	030
montatura frame	Bk
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
 <b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E26
max wattage	1x100w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	
gear	Not required



Suspension

Pg. 94



Ceiling lamp

Pg. 220



Wall lamp

Pg. 220



Table lamp

Pg. 320



Lampada da terra ad emissione di luce diffusa. Struttura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Cablaggio con dimmer.

Floor lamp for diffused lighting. Chromed metal frame. White satin blown glass diffuser. Wiring with dimmer.


Lampadaire qui répand une clarté diffuse. Structure en métal chromé. Diffuseur en verre soufflé blanc satiné. Câble d'alimentation avec variateur.

Stehleuchte mit gestreuter Lichtverteilung. Gestell aus verchromtem Metall. Glasschirm aus weissem, mundgeblasenem, satiniertem Glas. Mit Dimmer ausgestattet.

Lámpara de suelo a emisión de luz difusa. Estructura en metal cromado. Difusor en vidrio soplado blanco satinado. Equipada con regulador de intensidad.

nome name	Trilogy LT
portalampara lamp socket	E27
potenza max max wattage	1x150w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	030
montatura frame	Cr
certificazioni certifications	
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
<b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	R7s
max wattage	1x75w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	
gear	Not required

Suspension Pg. 110    Table lamp Pg. 324




Lampada da terra ad emissione di luce diffusa. Diffusori in metallo bianco o nero. Cablaggio con dimmer.

Floor standing luminaire for diffused lighting. White or black lacquered metal structure. Dimmer on cord.

Lampe sur pied à émission de lumière diffuse. Structure avec diffuseurs en métal blanc ou noir. Câblage avec dimmer.

Stehleuchte mit gestreuter Lichtverteilung inkl. Dimmer. Gestell aus weiß- oder schwarzlackiertem Metall.

Lámpara de pie de emisión de luz difusa. Estructura con difusores de metal blanco o negro. Cableado con dimmer.

nome name	Vapor LT
	
portalampara lamp socket	E27
potenza max max wattage	6x60w
simbolo symbol	
diffusore diffuser	-
montatura frame	 
certificazioni certifications	   
IP	20
alimentatore gear	Non richiesto Not required
 <b>For USA and CANADA</b>	
lamp socket	E26
max wattage	6x60w
symbol	
Fixture supplied with backplate	NO
Mounts to standard 4" junction box	NO
certifications	-
gear	Not required



# Condizioni di vendita | Terms of sale | Conditions de vente | Verkaufsbedingung | Condiciones de ventas

## Italiano

Ogni singolo prodotto **Studio Italia Design** è conforme alla marcatura CE richiesta dalla Comunità Europea con la direttiva 93/68 (ampliamento della direttiva 73/23) per confermare con una marcatura riconosciuta in tutta Europa, che le lampade sono state sottoposte alle prove di sicurezza elettrica richieste dalle norme Europee EN-60598-1-2 II ed. + CEI EN 60598-1 IV ed. corrispondenti norme italiane CEI 34-21 + CEI 34-23, norme per la sicurezza elettrica a cui fanno riferimento tutti gli istituti, compreso l'IMQ. I prodotti indicati con il marchio UL e/o ETL sono conformi alla normativa UL 1598/CAN/USA C22.2 No.250.0 o UL 153. L'azienda, ferme restando le caratteristiche fondamentali degli articoli presentati in catalogo, si riserva di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche opportune al miglioramento della qualità.

I prodotti sono garantiti per la durata di un anno e, in caso di difetti, verranno, a discrezione dell'azienda, sostituiti o riparati. Questa copertura decade di validità nel caso di manomissione e di uso o di una installazione non corretti.

## English

Every single product of **Studio Italia Design** corresponds to the CE mark laid down by the European Community with Directive 93/68 (extension of Directive 73/23) to confirm, with a mark recognised all over Europe, that the lights have undergone the electrical safety test required by European standards EN-60598-1-2 II ed. + CEI EN 60598-1 IV ed. corresponding to Italian standards CEI 34-21 + CEI 34-23, electrical safety standards referred to by all institutions, including the IMQ. The products indicated with the logo UL and/or ETL corresponds to the standards UL 1598/CAN/USA C22.2 No.250.0 or UL 153.

At any time, Studio Italia Design may introduce the necessary changes to improve the quality of its products, while maintaining the basic features of the articles shown in the catalogue.

Every product has a one-year guarantee. If the products are faulty, they will be replaced or repaired. In case of wrong use or installation the guarantee is not valid.

## Français

Chacun des produits **Studio Italia Design** est conforme aux la marque CE imposée par la directive 93/68 (extension de la directive 73/23) établie par la Communauté européenne pour confirmer par une marque reconnue dans toute l'Europe que les lampes ont été soumises aux épreuves de sécurité électrique requises par les normes européennes EN-60598-1-2 II ed. + CEI EN 60598-1 IV ed. correspondant aux normes italiennes CEI 34-21 + CEI 34-23, normes de sécurité électrique auxquelles se réfèrent tous les instituts, y compris l'IMQ. Les produits indiqués avec la marque UL et/ou ETL sont conformes aux normes UL 1598/CAN/USA C22.2 No.250.0 ou UL 153.

L'entreprise, tout en conservant les caractéristiques fondamentales des articles présentés au catalogue, se réserve la possibilité d'apporter à tout moment les modifications opportunes à l'amélioration de la qualité.

Les produits sont garantis un an et, en cas de défauts, ils seront, à discréction de l'entreprise, remplacés ou réparés. Cette garantie prend fin en cas de démontage et d'un usage ou d'une installation incorrects.

## Deutsch

Jedes einzelne Produkt von **Studio Italia Design** entspricht das CE Prüfzeichen von der Europäischen Gemeinschaft mittels Richtlinie 93/68 (Erweiterung der Richtlinie 73/23) gefordert, um mit einem in ganz Europa anerkannten Prüfzeichen zu bestätigen, daß die Lampen allen von den Europäischen Normen EN-60598-1-2 II ed. + CEI EN 60598-1 IV ed. geforderten Prüfungen hinsichtlich der elektrischen Sicherheit unterzogen wurden, die den italienischen Normen CEI 34-21 + CEI 34-23 entsprechen, d.h. den Normen bezüglich der elektrischen Sicherheit, auf die sich alle Institute, einschließlich der IMQ, beziehen. Wo der UL und/oder ETL Logo erscheinen, entsprechen die Leuchten die UL 1598/CAN/USA C22.2 No.250.0 oder UL 153 Norm.

Unter Beibehaltung der grundsätzlichen Kennzeichen der im Katalog aufgeführten Artikel behält sich der Betrieb vor, zu jeder Zeit Änderungen daran vorzunehmen, die für die Verbesserung der Qualität notwendig sind.

Die Produkte haben ein Jahr Garantie und werden, falls sie Fehler aufweisen sollten, nach Prüfung ersetzt oder repariert. Bei nicht fachmännischer Behandlung, Installation und Gebrauch gilt diese Garantie nicht mehr.

## Español

Cada artículo **Studio Italia Design** tiene la marcatura CE en conformedad a la directiva 93/68 (ampliamento de la directiva 73/23) para confirmar que las lámparas han sido sometidos a las pruebas de seguridad eléctrica exigidos de las normativas europeas EN-60598-1-2 II ed. + CEI EN 60958-1 IV ed. equivalentes normas italianas CEI 34-21 + CEI 34-23, normas para la seguridad eléctrica punto de referencia para todos los institutos, incluido IMQ. Los productos que tienen el sello UL y/o ETL tienen la conformedad a las normativas UL 1598/CAN/USA C22.2 No.250.0 o UL 153.

La empresa, mantenedo las características fundamentales de los artículos presentados en el catálogo, se reserva el derecho de realizar en cualquier momento cualquier modificación necesaria a sus modelos para mejorar la calidad.

Los productos tienen la garantía por un año y, en presencia de defectos, vendrán sustituidos o arreglados a discreción de Sid. Esta garantía pierde validez en presencia de un uso o de una instalación no correctos.



STUDIO ITALIA DESIGN srl - Via Pialoi, 32 - 30020 Marcon - Venezia - Italy  
tel +39 041 4569266 - fax +39 041 4567337  
[info@studioitaliadesign.com](mailto:info@studioitaliadesign.com)  
[www.studioitaliadesign.com](http://www.studioitaliadesign.com)

Studio Italia Design si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.

Studio Italia Design reserves the right to introduce any changes to its own models, without notice in advance.

Studio Italia Design behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, ohne sofortige Benachrichtigung.

Studio Italia Design se réserve le droit d'apporter une quelconque modification à les modèles sans préavis.

Studio Italia Design se reserva el derecho de realizar cualquier modificación sobre sus modelos sin previo aviso.

thanks to

Andrea Pancino  
Bellatrix s.r.o.  
BPA International  
Cataldo Leo  
Doimo Salotti  
Elisa Dazzan  
Enrico Cattelan  
Floritelli Cucine  
Giovanna e Renato La Osteria  
Grafiche Tintoretto  
Helios Illuminotecnica  
L'Arte di Abitare  
LSI Systems (I) Pvt. Ltd.  
Mario Chies  
Oberoi construction  
Studio Dentistico Dott.ri A. Cerutti, S. Fabris, C. Di Chiara.  
Studium & Associates, Avv. M. Salvalaio  
Studium & Associates, Dott. P. Fontana  
Virginia Preo Cashmere

**Studio Italia Design srl**

Via Pialoi, 32  
30020 Marcon - Venezia - Italy  
tel +39 041 4569266  
fax +39 041 4567337  
[info@studioitaliadesign.com](mailto:info@studioitaliadesign.com)  
[www.studioitaliadesign.com](http://www.studioitaliadesign.com)

USA only:

Studio Italia Design USA  
1155 NW 159th Drive  
Miami, FL 33169  
T. (305) 621-9602  
F. (786) 513-3721  
[sales@sid-usa.com](mailto:sales@sid-usa.com)  
[www.sid-usa.com](http://www.sid-usa.com)

