{Section 3b - CP22K8ME-PFV} T evap1=converttemp(C,F,7)T cond1=converttemp(C,F,54) $capacity 1 = (C[0] + (C[1] * T_evap 1) + (C[2] * T_cond 1) + (C[3] * T_evap 1^2) + (C[4] * T_evap 1^* T_cond 1) + (C[5] * T_cond 1^2) + (C[6] * T_evap 1^* T_evap 1$ $T_evap1^3+(C[7]^*T_cond1^*T_evap1^2+(C[8]^*T_evap1^*T_cond1^2+(C[9]^*T_cond1^3))$ $power1=W[0]+(W[1]*T_evap1)+(W[2]*T_cond1)+(W[3]*T_evap1^2)+(W[4]*T_evap1*T_cond1)+(W[5]*T_cond1^2)+(W[6]*T_evap1^2)+(W[4]*T_evap1^2)+(W[4]*T_evap1^2)+(W[5]*T_cond1^2)+(W[6]*T_evap1^2)+(W[6]*T$ T_evap1^3)+(W[7]*T_cond1*T_evap1^2)+(W[8]*T_evap1*T_cond1^2)+(W[9]*T_cond1^3) $mdot1=(M[0]+(M[1]*T_evap1)+(M[2]*T_cond1)+(M[3]*T_evap1^2)+(M[4]*T_evap1*T_cond1)+(M[5]*T_cond1^2)+(M[6]*M[0]+(M[0]*T_evap1)$ $T = evap1^3 + (M[7]*T_cond1*T_evap1^2) + (M[8]*T_evap1*T_cond1^2) + (M[9]*T_cond1^3))*convert(lb_m/hr,g/s)$ capacityError1=abs(6213-capacity1)/6213*100 powerError1=abs(2100-power1)/2100*100 mdotError1=abs(40.82-mdot1)/40.82*100 T evap2=converttemp(C,F,7)T cond2=converttemp(C,F,38) $capacity2=(C[0]+(C[1]*T evap2)+(C[2]*T cond2)+(C[3]*T evap2^2)+(C[4]*T evap2*T cond2)+(C[5]*T cond2^2)+(C[6]*T evap2^2)+(C[6]*T evap2^2)+(C[$ T_evap2^3)+(C[7]*T_cond2*T_evap2^2)+(C[8]*T_evap2*T_cond2^2)+(C[9]*T_cond2^3))*convert(Btu/hr,w) $power2=W[0]+(W[1]*T_evap2)+(W[2]*T_cond2)+(W[3]*T_evap2^2)+(W[4]*T_evap2*T_cond2)+(W[5]*T_cond2^2)+(W[6]*T_evap2^2)+(W[6]*T$ T_evap2^3)+(W[7]*T_cond2*T_evap2^2)+(W[8]*T_evap2*T_cond2^2)+(W[9]*T_cond2^3) mdot2=(M[0]+(M[1]*T evap2)+(M[2]*T cond2)+(M[3]*T evap2^2)+(M[4]*T evap2*T cond2)+(M[5]*T cond2^2)+(M[6]* T_evap2^3)+(M[7]*T_cond2*T_evap2^2)+(M[8]*T_evap2*T_cond2^2)+(M[9]*T_cond2^3))*convert(lb_m/hr,g/s) capacityError2=abs(8909-capacity2)/8909*100 powerError2=abs(1690-power2)/1690*100 mdotError2=abs(47.38-mdot2)/47.38*100 C[0]=-3957.961381 C[1]=1213.724604 C[2]=256.6592867 C[3]=5.913531234 C[4]=-13.25473112 C[5]=-1.168179404 C[6]=0.01720849503 C[7]=-0.03324154833 C[8]=0.04853011721 C[9]=-0.00329759596 W[0]=2318.802413 W[1]=-34.26340731 W[2]=-25.18508254 W[3]=-0.4511599559 W[4]=0.8331550691 W[5]=0.1648776491 W[6]=-0.003695735428 W[7]=0.006614888271 W[8]=-0.004215340349 W[9]=-0.0001600304257 m[0]=104.5511514 m[1]=13.07182007 m[2]=-2.001541182

```
m[3]=0.03815445222
m[4]=-0.15083255
m[5]=0.04198394854
m[6]=0.000200298596
```

EES Ver. 10.835: #1867: For use by students and faculty, College of Engineering, University of Oklahoma, Stillwater, OK

```
m[7]=-0.000111599993
m[8]=0.0006744688395
m[9]=-0.0002345065605
```

SOLUTION

```
Unit Settings: SI C kPa kJ mass deg capacity1 = 6219 [W]
```

capacityError1 = 0.1031 [%] mdot1 = 40.57 [g/s]

mdotError1 = 0.6106 [%]

power1 = 2081 [W]

powerError1 = 0.8957 [%]

 $T_{cond1} = 129.2 [F]$

 $T_{evap1} = 44.6 [F]$

12 potential unit problems were detected.

```
capacity2 = 8776 [W]
capacityError2 = 1.489 [%]
mdot2 = 46.83 [g/s]
mdotError2 = 1.162 [%]
power2 = 1693 [W]
powerError2 = 0.207 [%]
Tcond2 = 100.4 [F]
Tevap2 = 44.6 [F]
```