

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TV PHARM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----00000-----

NHÃN SẢN PHẨM

XIN SỬA SAU CÔNG BỐ LẦN 2 NGÀY 03.03.2023

Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe EUCA SIRO

I. Mẫu nhãn gói 5ml

Thương nhãn công bố chịu trách nhiệm
sản phẩm và sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV PHARM
27 Nguyễn Chí Thanh, Kùm 2, Phường 9,
Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.
Xuất xứ: Việt Nam.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

EUCA

SIRO

Hỗ trợ **GIẢM HO, GIẢM ĐỀM,**
GIẢM ĐAU RẤT HỌNG
do viêm họng, viêm phế quản

Thành phần: Mỗi 5ml siro chứa:
Cao lá thường xuân (Hedera Helix Extract) (5-7:1) 35mg; Tinh dầu gừng
chanh 0,25mg; Tinh dầu gừng 0,25mg; Tinh dầu trầm 0,25mg; Phụ liệu: Chất
ổn định (Beta-Cyclodextrin (459)); Chất tạo ngọt tự nhiên (Đường phen);
Chất nhũ hoá (Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleat (433)); Chất điều
chỉnh độ acid (Acid citric (330)); Chất bảo quản (Kali sorbat (202)); Chất tạo
gel (Natri carboxymethyl cellulose (466)); Nước tinh khiết vừa đủ 5ml.

Gói 5ml

Cách dùng:
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 06 tuổi: Uống 5ml/lần x 3 - 4 lần/ngày.
- Trẻ em trên 06 tuổi và người lớn: Uống 7,5 - 10ml/lần x 3 - 4
lần/ngày.
Các thông tin khác: Xem trên mẫu nhãn hộp.

Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfg Date :
HSD/Exp Date :



II. Mẫu nhãn hộp 20 gói

EUCA SIRO



Thành phần: Mỗi 5ml siro chứa:
Cao lá thường xuân (Hedera Helix Extract) (5-7:1) 35mg; Tinh dầu húng chanh 0,25mg; Tinh dầu gừng 0,25mg; Tinh dầu trầm 0,25mg. Phụ liệu: Chất ổn định (Beta-Cyclodextrin (459)); Chất tạo ngọt tự nhiên (Đường phèn); Chất nhũ hoá (Polyoxyethylen (20) sorbitan monooleat (433)); Chất điều chỉnh độ acid (Acid citric (330)); Chất bảo quản (Kali sorbat (202)); Chất tạo gel (Natri carboxymethyl cellulose (466)); Nước tinh khiết vừa đủ 5ml.

Công dụng:
Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản.

Đối tượng sử dụng:
Người lớn và trẻ em từ 30 tháng tuổi trở lên.

Cách dùng:
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 06 tuổi: Uống 5ml/lần x 3 - 4 lần/ngày.
- Trẻ em trên 06 tuổi và người lớn: Uống 7,5 - 10ml/lần x 3 - 4 lần/ngày.

Số lô SX/Lot.No.:
NSX/Mfg Date :
HSD/Exp Date :

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

EUCA SIRO

Hỗ trợ **GIẢM HO, GIẢM ĐỜM,**
GIẢM ĐAU RÁT HỌNG
do viêm họng, viêm phế quản



Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Cảnh báo: Không sử dụng cho phụ nữ có thai; Người sốt cao, co giật; Trẻ em dưới 30 tháng tuổi; Người đang sử dụng thuốc, đang điều trị bệnh, tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng. Người bệnh đái tháo đường không dùng sản phẩm này.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Số ĐKSP/Product Reg.No.: 1386/2023/ĐKSP.



Thương nhân công bố, chịu trách nhiệm sản phẩm và sản xuất:

 **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM**
27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9,
Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.
Xuất xứ: Việt Nam.

Health supplement

EUCA SIRO

Supports to **REDUCE COUGH,**
REDUCE PHLEGM, RELIEVE THROAT PAIN
due to sore throat, bronchitis





III. Mẫu nhãn hộp gói



Thành phần: Mỗi 5ml siro chứa:
Cao lá thường xuân (Hedera Helix Extract) (5-7:1) 35mg; Tinh dầu húng chanh 0,25mg; Tinh dầu gừng 0,25mg; Tinh dầu trà 0,25mg. Phụ liệu: Chất ổn định (Beta-Cyclodextrin (459)); Chất tạo ngọt tự nhiên (Đường phèn); Chất nhũ hoá (Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate (433)); Chất điều chỉnh độ acid (Acid citric (330)); Chất bảo quản (Kali sorbat (202)); Chất tạo gel (Natri carboxymethyl cellulose (466)); Nước tinh khiết vừa đủ 5ml.

Công dụng:
Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản.

Đối tượng sử dụng:
Người lớn và trẻ em từ 30 tháng tuổi trở lên.

Cách dùng:
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 06 tuổi: Uống 5ml/lần x 3 - 4 lần/ngày.
- Trẻ em trên 06 tuổi và người lớn: Uống 7,5 - 10ml/lần x 3 - 4 lần/ngày.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Cảnh báo: Không sử dụng cho phụ nữ có thai; Người sốt cao, co giật; Trẻ em dưới 30 tháng tuổi; Người đang sử dụng thuốc, đang điều trị bệnh, tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng. Người bệnh dài tháo đường không dùng sản phẩm này.

Bảo quản: nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Số DKSP/Product Reg.No.:

Thương nhân công bố, chịu trách nhiệm sản phẩm và sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM
27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9,
Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.
Xuất xứ: Việt Nam

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

EUCA SIRO

HỖ TRỢ GIẢM HO, GIẢM ĐỜM,
GIẢM ĐAU RÁT HỌNG DO VIÊM HỌNG,
VIÊM PHẾ QUẢN.



Composition: Each 5ml of syrup contains:
Hedera helix extract (5-7:1) 35mg; Coleus aromaticus Benth extract 0.25mg; Ginger essential oil 0.25mg; Melaleuca quinquenervia 0.25mg. Other components: Stabilizer (Cyclodextrin, beta- (459)); Natural sweetener (Rock sugar); Emulsifier (Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate (433)); Acidity regulator (Citric acid (330)); Preservative (Potassium sorbate (202)); Gelling agent (Sodium Carboxymethyl cellulose (466)); Purified water q.s. 5ml.

Benefits:
Supports to reduce cough, reduce phlegm, relieve throat pain due to sore throat, bronchitis.

Administrations:
Adults and children 30 months of age and older.

Dosage:
- Children aged 30 months old - 06 years old: Take 5ml/time x 3 - 4 times/day.
- Children over 06 years old and adults: Take 7.5 - 10ml/time x 3 - 4 times/day.

Note: This product is not a medicine, can not be used to replace for any specific medicine. Hypersensitivity to any components of the product.

Warning: Do not use for pregnant women; People with high fever, convulsions; Children under 30 months old; People who are taking medication or undergoing medical treatment should consult a medical professional before use. Diabetics do not use this product.

Storage: store in dry place, not exceeding 30°C, protect from light.

Trader's publication responsibility for products and production:
TV. PHARM PHARMACEUTICAL JSC
27 Nguyễn Chí Thanh St., Khóm 2, Ward 9,
Trà Vinh City, Trà Vinh Province, Viet Nam.
Made in: Viet Nam

Health supplement

EUCA SIRO

SUPPORTS TO REDUCE COUGH,
REDUCE PHLEGM, RELIEVE THROAT PAIN DUE TO
SORE THROAT, BRONCHITIS



Số lô SX/Lot.No.:
NSX/Mfg Date :
HSD/Exp Date :

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Gói 5ml/gói (±7,5%). Hộp 10 gói, hộp 30 gói.



IV. Mẫu nhãn ống



Ngày sản xuất và Hạn dùng được in trên ống



V. Mẫu nhãn hộp ống

Thành phần: Mỗi 5ml siro chứa:
Cao lá thường xuân (Hedera Helix Extract) (5-7:1) 35mg; Tinh dầu húng chanh 0,25mg; Tinh dầu gừng 0,25mg; Tinh dầu trầm 0,25mg; Phụ liệu: Chất ổn định (Beta-Cyclodextrin (459)); Chất tạo ngọt tự nhiên (Đường phèn); Chất nhũ hoá (Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleat (433)); Chất điều chỉnh độ acid (Acid citric (330)); Chất bảo quản (Kali sorbat (202)); Chất tạo gel (Natri carboxymethyl cellulose (466)); Nước tinh khiết vừa đủ 5ml.

Công dụng:
Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản.

Đối tượng sử dụng:
Người lớn và trẻ em từ 30 tháng tuổi trở lên.

Cách dùng:
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 06 tuổi: Uống 5ml/lần x 3 - 4 lần/ngày.
- Trẻ em trên 06 tuổi và người lớn: Uống 7,5 - 10ml/lần x 3 - 4 lần/ngày.


Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Cảnh báo: Không sử dụng cho phụ nữ có thai; Người sốt cao, co giật; Trẻ em dưới 30 tháng tuổi; Người đang sử dụng thuốc, đang điều trị bệnh, tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng. Người bệnh đái tháo đường không dùng sản phẩm này.

Bảo quản: nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Số DKSP/Product Reg.No.:

Thương nhân công bố, chịu trách nhiệm sản phẩm và sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM
27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9,
Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam



Composition: Each 5ml of syrup contains:
Hedera helix extract (5-7:1) 35mg; Coleus aromaticus Benth extract 0.25mg; Ginger essential oil 0.25mg; Melaleuca quinquenervia 0.25mg. Other components: Stabilizer (Cyclodextrin, beta- (459)); Natural sweetener (Rock sugar); Emulsifier (Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate (433)); Acidity regulator (Citric acid (330)); Preservative (Potassium sorbate (202)); Gelling agent (Sodium Carboxymethyl cellulose (466)); Purified water q.s. 5ml.

Benefits:
Supports to reduce cough, reduce phlegm, relieve throat pain due to sore throat, bronchitis.

Administrations:
Adults and children 30 months of age and older.

Dosage:
- Children aged 30 months old - 06 years old: Take 5ml/time x 3 - 4 times/day.
- Children over 06 years old and adults: Take 7.5 - 10ml/time x 3 - 4 times/day.

Note: This product is not a medicine, can not be used to replace for any specific medicine.
Hypersensitivity to any components of the product.

Warning: Do not use for pregnant women; People with high fever, convulsions; Children under 30 months old; People who are taking medication or undergoing medical treatment should consult a medical professional before use. Diabetics do not use this product.

Storage: store in dry place, not exceeding 30°C, protect from light.

Trader's publication responsibility for products and production:
TV. PHARM PHARMACEUTICAL JSC
27 Nguyễn Chí Thanh St., Hamlet 2, Ward 9,
Trà Vinh City, Trà Vinh Province, Viet Nam
Made in Viet Nam



CẠNH 1

CẠNH 2

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Ống 5ml/ống ($\pm 7,5\%$). Hộp 10 ống, hộp 20 ống, hộp 30 ống.



Số lô SX/Lot.No.:
NSX/Mfg Date :
HSD/Exp Date :



V.1. Mẫu nhãn chai

Chỉ định:
Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản.

Đối tượng sử dụng:
Người lớn và trẻ em từ 30 tháng tuổi trở lên.

Cách dùng:
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 06 tuổi: Uống 5ml/lần x 3 - 4 lần/ngày.
- Trẻ em trên 06 tuổi và người lớn: Uống 7,5 - 10ml/lần x 3 - 4 lần/ngày.

Cảnh báo: Không sử dụng cho phụ nữ có thai; Người sốt cao, co giật; Trẻ em dưới 30 tháng tuổi; Người đang sử dụng thuốc, đang điều trị bệnh, tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng; Người bệnh đái tháo đường không dùng sản phẩm này.

Tiêu chuẩn sản phẩm: TCCS.

Số ĐKSP/Product Reg.No.:
Tiêu chuẩn công bố, chịu trách nhiệm sản phẩm và xuất khẩu.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM
27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9,
Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
Xuất xứ: Việt Nam

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

EUCA SIRO

HỖ TRỢ GIẢM HO, GIẢM ĐỜM,
GIẢM ĐAU RÁT HỌNG DO VIÊM HỌNG,
VIÊM PHẾ QUẢN

Chaiml

Thành phần: Mỗi 5ml siro chứa:
Cao lá thường xuân (Hedera Helix Extract) (5-7:1) 35mg; Tinh dầu húng chanh 0,25mg; Tinh dầu gừng 0,25mg; Tinh dầu tràm 0,25mg; Phụ liệu: Chất ổn định (Beta-Cyclodextrin (459)); Chất tạo ngọt tự nhiên (Đường phèn); Chất nhũ hoá (Polyoxyethylene (20) sorbitan monoleat (433)); Chất điều chỉnh độ acid (Acid citric (330)); Chất bảo quản (Kali sorbat (202)); Chất tạo gel (Natri carboxymethyl cellulose (466)); Nước tinh khiết vừa đủ 5ml.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Bảo quản: nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfg Date :
HSD/Exp Date :

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Chai: 60ml/chai ($\pm 7,5\%$), 100ml/chai ($\pm 7,5\%$), chai 110ml/chai ($\pm 7,5\%$), chai 120ml/chai ($\pm 7,5\%$).



VII. Mẫu nhãn hộp chai

CẠNH 1	CẠNH 2		
Thành phần: Mỗi 5ml siro chứa: Cao lá thường xuân (Hedera Helix Extract) (5-7:1) 35mg; Tinh dầu húng chanh 0,25mg; Tinh dầu gừng 0,25mg; Tinh dầu trầm 0,25mg; Phụ liệu: Chất ổn định (Beta-Cyclodextrin (459)); Chất tạo ngọt tự nhiên (Đường phèn); Chất nhũ hoá (Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleat (433)); Chất điều chỉnh độ acid (Acid citric (330)); Chất bảo quản (Kali sorbat (202)); Chất tạo gel (Natri carboxymethyl cellulose (466)); Nước tinh khiết vừa đủ 5ml. Công dụng: Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản. Đối tượng sử dụng: Người lớn và trẻ em từ 30 tháng tuổi trở lên. Cách dùng: - Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 06 tuổi: Uống 5ml/lần x 3 - 4 lần/ngày. - Trẻ em trên 06 tuổi và người lớn: Uống 7,5 - 10ml/lần x 3 - 4 lần/ngày. Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Cảnh báo: Không sử dụng cho phụ nữ có thai; Người sốt cao, co giật; Trẻ em dưới 30 tháng tuổi; Người đang sử dụng thuốc, đang điều trị bệnh, tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng. Người bệnh đái tháo đường không dùng sản phẩm này. Bảo quản: nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Số DKSP/Product Reg.No.: Thương nhân công bố, chịu trách nhiệm sản phẩm và sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, Thị trấn Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Xuất xứ: Việt Nam	EUCA SIRO Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HỖ TRỢ GIẢM HO, GIẢM ĐỜM, GIẢM ĐAU RÁT HỌNG Hộp 1 chai x ml	EUCA SIRO Composition: Each 5ml of syrup contains: Hedera helix extract (5-7:1) 35mg; Coleus aromaticus Benth extract 0.25mg; Ginger essential oil 0.25mg; Melaleuca quinquenervia 0.25mg; Other components: Stabilizer (Cyclodextrin, beta- (459)); Natural sweetener (Rock sugar); Emulsifier (Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate (433)); Acidity regulator (Citric acid (330)); Preservative (Potassium sorbate (202)); Gelling agent (Sodium Carboxymethyl cellulose (466)); Purified water q.s. 5ml. Benefits: Supports to reduce cough, reduce phlegm, relieve throat pain due to sore throat, bronchitis. Administrations: Adults and children 30 months of age and older. Dosage: - Children aged 30 months old - 06 years old: Take 5ml/time x 3 - 4 times/day. - Children over 06 years old and adults: Take 7.5 - 10ml/time x 3 - 4 times/day. Note: This product is not a medicine, can not be used to replace for any specific medicine. Hypersensitivity to any components of the product. Warning: Do not use for pregnant women; People with high fever, convulsions; Children under 30 months old; People who are taking medication or undergoing medical treatment should consult a medical professional before use. Diabetics do not use this product. Storage: store in dry place, not exceeding 30°C, protect from light. Trader's publication, responsibility for products and production: TV. PHARM PHARMACEUTICAL JSC 27 Nguyễn Chí Thanh St., Hamlet 2, Ward 9, Trà Vinh City, Trà Vinh Province, Viet Nam. Made in: Viet Nam	EUCA SIRO Health supplement SUPPORTS TO REDUCE COUGH, REDUCE PHLEGM, RELIEVE THROAT PAIN Box of 1 bottle x ml
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai: 60ml/chai ($\pm 7,5\%$), 100ml/chai ($\pm 7,5\%$), chai 110ml/chai ($\pm 7,5\%$), chai 120ml/chai ($\pm 7,5\%$). Hộp 1 chai.			 8 935076 409187 9 Số lô SX/Lot.No.: NSX/Mfg Date : HSD/Exp Date :



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÍNH KÈM SẢN PHẨM

Mặt 1

EUCA SIRO

1. THÀNH PHẦN: Mỗi 5ml siro chứa:

Cao lá thường xuân (Hedera Helix Extract) (5-7:1) 35mg; Tinh dầu húng chanh 0,25mg; Tinh dầu gừng 0,25mg; Tinh dầu trầm 0,25mg. Phụ liệu: Chất ổn định (Beta-Cyclodextrin (459)); Chất tạo ngọt tự nhiên (Đường phèn); Chất nhũ hoá (Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleat (433)); Chất điều chỉnh độ acid (Acid citric (330)); Chất bảo quản (Kali sorbat (202)); Chất tạo gel (Natri carboxymethyl cellulose (466)); Nước tinh khiết vừa đủ 5ml.

2. THỜI HẠN SỬ DỤNG SẢN PHẨM:

- 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN:

- Công dụng:

Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản.

- Đối tượng sử dụng:

Người lớn và trẻ em từ 30 tháng tuổi trở lên.

- Cách dùng:

- + Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 06 tuổi: Uống 5ml/lần x 3 - 4 lần/ngày.
- + Trẻ em trên 06 tuổi và người lớn: Uống 7,5 - 10ml/lần x 3 - 4 lần/ngày.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Cảnh báo: Không sử dụng cho phụ nữ có thai; Người sốt cao, co giật; Trẻ em dưới 30 tháng tuổi; Người đang sử dụng thuốc, đang điều trị bệnh, tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng. Người bệnh đái tháo đường không dùng sản phẩm này.

- **Bảo quản:** nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

4. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI VÀ CHẤT LIỆU BAO BÌ:

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói trong màng nhôm, ống/chai (nhựa HD/HDPE/PET/PP/thủy tinh), sau đó đựng trong hộp giấy đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

- Quy cách đóng gói:

- + Gói 5ml/gói (±7,5%). Hộp 10 gói, hộp 20 gói, hộp 30 gói.
- + Ống 5ml/ống (±7,5%). Hộp 10 ống, hộp 20 ống, hộp 30 ống.
- + Chai: 60ml/chai (±7,5%), 100ml/chai (±7,5%), chai 110ml/chai (±7,5%), chai 120ml/chai (±7,5%). Hộp 1 chai.

5. TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM: TCCS.

Số ĐKSP: 1386/2023/ĐKSP.



Thương nhân công bố, chịu trách nhiệm sản phẩm và sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV PHARM
27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
ĐT: (0294) 3855 372 - Fax: (0294) 3740 239
Xuất xứ: Việt Nam

Mặt 2

Health supplement

EUCA SIRO

1. COMPOSITION: Each 5ml of syrup contains:

Hedera helix extract (5-7:1) 35mg; Coleus aromaticus Benth extract 0.25mg; Ginger essential oil 0.25mg; Melaleuca quinquenervia 0.25mg. Other components: Stabilizer (Cyclodextrin, beta- (459)); Natural sweetener (Rock sugar); Emulsifier (Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate (433)); Acidity regulator (Citric acid (330)); Preservative (Potassium sorbate (202)); Gelling agent (Sodium Carboxymethyl cellulose (466)); Purified water q.s. 5ml.

2. SHELF-LIFE:

- 24 months from the date of manufacturing.
- Manufacture date and expiry date printed on the packaging.

3. HOW TO USE AND STORAGE:

- Benefits:

Supports to reduce cough, reduce phlegm, relieve throat pain due to sore throat, bronchitis.

- Administrations:

Adults and children 30 months of age and older

- Dosage:

- + Children aged 30 months old - 06 years old: Take 5ml/time x 3 - 4 times/day.
- + Children over 06 years old and adults: Take 7.5 - 10ml/time x 3 - 4 times/day.

Note: This product is not a medicine, can not be used to replace for any specific medicine.

Hypersensitivity to any components of the product.

Warning: Do not use for pregnant women; People with high fever, convulsions; Children under 30 months old; People who are taking medication or undergoing medical treatment should consult a medical professional before use. Diabetics do not use this product.

- **Storage:** store in dry place, not exceeding 30°C, protect from light.

4. PACKAGING SPECIFICATIONS AND PACKAGING MATERIAL:

- Packaging material: Products are packed in aluminum foil, Vial/bottles (Glass/plastic HD/HDPE/PET/PP), then put it in a paper box that meets the requirements on food hygiene and safety according to the regulations of the Ministry of Health.

- Packaging specification:

- + Sachet of 5ml/sachet (± 7.5%). Box of 10 sachets, 20 sachets and 30 sachets.
- + Vial of 5ml/vial (± 7.5%). Box of 10 vials, 20 vials and 30 vials.
- + Bottle: 60ml/bottle (± 7.5%), 100ml/bottle (± 7.5%), 110ml/bottle (± 7.5%), 120ml/bottle (± 7.5%). Box of 1 bottle.

5. SPECIFICATION: Manufacturer's.

Product Reg.No.: 1386/2023/ĐKSP.



Trader's publication, responsibility for products and production:
TV PHARM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
27 Nguyễn Chí Thanh St., Hamlet 2, Ward 9, Tra Vinh City, Tra Vinh Province, Viet Nam
Tel: (+84 294) 3855 372 - Fax: (+84 294) 3740 239
Made in: Viet Nam