

Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm

Metadata

Trường	Giá trị
Mã tài liệu	APD-PROD-046
Tên công ty	Công ty TNHH An Phát Digital
Phiên bản	1.0
Ngày hiệu lực	2026-05-27
Ngày rà soát kế tiếp	2027-05-27
Chủ sở hữu	Khối Sản phẩm
Người phê duyệt	CTO
Miền chính sách	operations
Tài liệu liên quan	incident_response_playbook.md, business_continuity_policy.md, it_security_policy.md
Trạng thái	Đang hiệu lực

1. Mục tiêu và nguyên tắc thống nhất

Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm là một phần của bộ quy định công ty cấp doanh nghiệp cho Công ty TNHH An Phát Digital. Tài liệu này không tạo ra hạn mức hoặc thời hạn riêng nếu consistency index đã có quy tắc chuẩn. Mọi đoạn có số ngày, số tiền, vai trò phê duyệt hoặc điều kiện bảo mật phải được hiểu theo bảng quy tắc chuẩn bên dưới.

2. Quy tắc chuẩn được kế thừa

Nhóm quy tắc | Mã | Quy định chuẩn không được diễn giải khác

- approval_matrix | procurement_standard | < 50.000.000 VND: Trưởng phòng phê duyệt, Tài chính tham vấn, SLA 2 ngày làm việc.
- approval_matrix | procurement_quotes | 50.000.000-499.999.999 VND: Giám đốc Khối phê duyệt, Procurement tham vấn, SLA 3 ngày làm việc.
- approval_matrix | procurement_large | 500.000.000-1.999.999.999 VND: Giám đốc Khối và CFO phê duyệt, SLA 5 ngày làm việc.
- approval_matrix | procurement_strategic | >= 2.000.000.000 VND: CFO và Tổng Giám đốc phê duyệt, SLA 7 ngày làm việc.
- approval_matrix | revenue_contract_large | > 5.000.000.000 VND: CFO và Tổng Giám đốc phê duyệt, Legal và Security tham vấn.
- approval_matrix | security_exception | Ngoại lệ bảo mật bất kỳ: CISO phê duyệt, Data Owner tham vấn, SLA 3 ngày làm việc.
- operations | sev1 | Sự cố SEV-1 phải mở war-room trong vòng 15 phút sau khi phân loại và chỉ định Incident Commander.
- operations | sev2 | Sự cố SEV-2 cần cập nhật stakeholder mỗi 60 phút cho đến khi khôi phục dịch vụ.
- operations | postmortem | Postmortem cho SEV-1 và SEV-2 phải hoàn tất trong 5 ngày làm việc sau khi đóng sự cố.
- operations | evidence_freeze | Bảng chứng log của sự cố bảo mật phải đóng băng trong vòng 2 giờ sau khi xác nhận dấu hiệu xâm nhập.
- records | approval_evidence | Bảng chứng phê duyệt, workflow, chữ ký điện tử và email chính thức lưu tối thiểu 7 năm.
- records | hr_records | Hồ sơ nhân sự điện tử lưu 10 năm sau ngày chấm dứt hợp đồng; hồ sơ kỷ luật nghiêm trọng lưu 15 năm.
- records | exception_register | Ngoại lệ phải có ngày hết hạn, người chịu trách nhiệm, biện pháp giảm thiểu và lưu 3 năm sau ngày đóng.

3. Quy định trọng yếu

3.1 Quality_Assurance_Policy Sev1

Quy định trọng yếu: Sự cố SEV-1 phải mở war-room trong vòng 15 phút sau khi phân loại và chỉ định Incident Commander.

Đối với chủ đề vai trò chịu trách nhiệm, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đính kèm bằng chứng nguồn và người phê duyệt cuối cùng. Nếu phát hiện nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc mất tính toàn vẹn của hồ sơ, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhằm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề quy trình phê duyệt, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đối chiếu với consistency index trước khi ban hành. Nếu phát hiện nguy cơ thanh toán hoặc cam kết ngoài ngân sách, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhằm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề bằng chứng kiểm soát, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện xác nhận ngày hiệu lực và phạm vi áp dụng của chính sách liên quan. Nếu phát hiện nguy cơ mâu thuẫn với tài liệu chính sách đang hiệu lực, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhằm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề ngoại lệ, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đánh dấu ngoại lệ theo mã hồ sơ để dễ truy vết. Nếu phát hiện nguy cơ thiếu bằng chứng khi kiểm toán nội bộ yêu cầu, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhằm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề báo cáo định kỳ, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện thực hiện và soát sau triển khai trong kỳ báo cáo gần nhất. Nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng hoặc SLA vận hành, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhằm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề rủi ro và kiểm toán, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện ghi nhận quyết định trong hệ thống workflow chính thức. Nếu phát hiện nguy cơ sai lệch thẩm quyền phê duyệt, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhằm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề tham chiếu chéo, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đính kèm bằng chứng nguồn và người phê duyệt cuối cùng. Nếu phát hiện nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc mất tính toàn vẹn của hồ sơ, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhằm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề phạm vi áp dụng, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đối chiếu với consistency index trước khi ban hành. Nếu phát hiện nguy cơ thanh toán hoặc cam kết ngoài ngân sách, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhằm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Các bước thực hiện tối thiểu:

1. Xác định chính sách gốc và điều khoản có liên quan.
2. Xác nhận chủ sở hữu quy trình và người phê duyệt cuối cùng.

3. Lưu bằng chứng trong hệ thống chính thức, không dùng file cá nhân làm nguồn duy nhất.
4. Gắn mã điều khoản, mã hồ sơ và ngày hiệu lực vào ticket hoặc workflow.
5. Đóng ngoại lệ đúng hạn hoặc gia hạn bằng phê duyệt mới.

3.2 Quality_Assurance_Policy Sev2

Quy định trọng yếu: Sự cố SEV-2 cần cập nhật stakeholder mỗi 60 phút cho đến khi khôi phục dịch vụ.

Đối với chủ đề quy trình phê duyệt, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đối chiếu với consistency index trước khi ban hành. Nếu phát hiện nguy cơ thanh toán hoặc cam kết ngoài ngân sách, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề bằng chứng kiểm soát, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện xác nhận ngày hiệu lực và phạm vi áp dụng của chính sách liên quan. Nếu phát hiện nguy cơ mâu thuẫn với tài liệu chính sách đang hiệu lực, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề ngoại lệ, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đánh dấu ngoại lệ theo mã hồ sơ để dễ truy vết. Nếu phát hiện nguy cơ thiếu bằng chứng khi kiểm toán nội bộ yêu cầu, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề báo cáo định kỳ, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện thực hiện và soát sau triển khai trong kỳ báo cáo gần nhất. Nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng hoặc SLA vận hành, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề rủi ro và kiểm toán, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện ghi nhận quyết định trong hệ thống workflow chính thức. Nếu phát hiện nguy cơ sai lệch thẩm quyền phê duyệt, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề tham chiếu chéo, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đính kèm bằng chứng nguồn và người phê duyệt cuối cùng. Nếu phát hiện nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc mất tính toàn vẹn của hồ sơ, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề phạm vi áp dụng, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đối chiếu với consistency index trước khi ban hành. Nếu phát hiện nguy cơ thanh toán hoặc cam kết ngoài ngân sách, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề vai trò chịu trách nhiệm, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện xác nhận ngày hiệu lực và phạm vi áp dụng của chính sách liên quan. Nếu phát hiện nguy cơ mâu thuẫn với tài liệu chính sách đang hiệu lực, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiễu. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Các bước thực hiện tối thiểu:

1. Xác định chính sách gốc và điều khoản có liên quan.
2. Xác nhận chủ sở hữu quy trình và người phê duyệt cuối cùng.
3. Lưu bằng chứng trong hệ thống chính thức, không dùng file cá nhân làm nguồn duy nhất.
4. Gắn mã điều khoản, mã hồ sơ và ngày hiệu lực vào ticket hoặc workflow.
5. Đóng ngoại lệ đúng hạn hoặc gia hạn bằng phê duyệt mới.

3.3 Quality_Assurance_Policy Postmortem

Quy định trọng yếu: Postmortem cho SEV-1 và SEV-2 phải hoàn tất trong 5 ngày làm việc sau khi đóng sự cố.

Đối với chủ đề bằng chứng kiểm soát, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện xác nhận ngày hiệu lực và phạm vi áp dụng của chính sách liên quan. Nếu phát hiện nguy cơ mâu thuẫn với tài liệu chính sách đang hiệu lực, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề ngoại lệ, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đánh dấu ngoại lệ theo mã hồ sơ để dễ truy vết. Nếu phát hiện nguy cơ thiếu bằng chứng khi kiểm toán nội bộ yêu cầu, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề báo cáo định kỳ, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện thực hiện rà soát sau triển khai trong kỳ báo cáo gần nhất. Nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng hoặc SLA vận hành, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề rủi ro và kiểm toán, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện ghi nhận quyết định trong hệ thống workflow chính thức. Nếu phát hiện nguy cơ sai lệch thẩm quyền phê duyệt, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề tham chiếu chéo, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đính kèm bằng chứng nguồn và người phê duyệt cuối cùng. Nếu phát hiện nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc mất tính toàn vẹn của hồ sơ, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề phạm vi áp dụng, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đối chiếu với consistency index trước khi ban hành. Nếu phát hiện nguy cơ thanh toán hoặc cam kết ngoài ngân sách, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề vai trò chịu trách nhiệm, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện xác nhận ngày hiệu lực và phạm vi áp dụng của chính sách liên quan. Nếu phát hiện nguy cơ mâu thuẫn với tài liệu chính sách đang hiệu lực, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề quy trình phê duyệt, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đánh dấu ngoại lệ theo mã hồ sơ để dễ truy vết. Nếu phát hiện nguy cơ thiếu bằng chứng khi kiểm toán nội bộ yêu cầu, người phụ trách

phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Các bước thực hiện tối thiểu:

1. Xác định chính sách gốc và điều khoản có liên quan.
2. Xác nhận chủ sở hữu quy trình và người phê duyệt cuối cùng.
3. Lưu bằng chứng trong hệ thống chính thức, không dùng file cá nhân làm nguồn duy nhất.
4. Gắn mã điều khoản, mã hồ sơ và ngày hiệu lực vào ticket hoặc workflow.
5. Đóng ngoại lệ đúng hạn hoặc gia hạn bằng phê duyệt mới.

3.4 Quality_Assurance_Policy Evidence Freeze

Quy định trọng yếu: Bằng chứng log của sự cố bảo mật phải đóng băng trong vòng 2 giờ sau khi xác nhận dấu hiệu xâm nhập.

Đối với chủ đề ngoại lệ, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đánh dấu ngoại lệ theo mã hồ sơ để dễ truy vết. Nếu phát hiện nguy cơ thiếu bằng chứng khi kiểm toán nội bộ yêu cầu, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề báo cáo định kỳ, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện thực hiện và soát sau triển khai trong kỳ báo cáo gần nhất. Nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng hoặc SLA vận hành, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề rủi ro và kiểm toán, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện ghi nhận quyết định trong hệ thống workflow chính thức. Nếu phát hiện nguy cơ sai lệch thẩm quyền phê duyệt, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề tham chiếu chéo, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đính kèm bằng chứng nguồn và người phê duyệt cuối cùng. Nếu phát hiện nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc mất tính toàn vẹn của hồ sơ, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề phạm vi áp dụng, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đối chiếu với consistency index trước khi ban hành. Nếu phát hiện nguy cơ thanh toán hoặc cam kết ngoài ngân sách, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề vai trò chịu trách nhiệm, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện xác nhận ngày hiệu lực và phạm vi áp dụng của chính sách liên quan. Nếu phát hiện nguy cơ mâu thuẫn với tài liệu chính sách đang hiệu lực, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề quy trình phê duyệt, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đánh dấu ngoại lệ theo mã hồ sơ để dễ truy vết. Nếu phát hiện nguy cơ thiếu bằng chứng khi kiểm toán nội bộ yêu cầu, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ

hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề bằng chứng kiểm soát, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện thực hiện rà soát sau triển khai trong kỳ báo cáo gần nhất. Nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng hoặc SLA vận hành, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Các bước thực hiện tối thiểu:

1. Xác định chính sách gốc và điều khoản có liên quan.
2. Xác nhận chủ sở hữu quy trình và người phê duyệt cuối cùng.
3. Lưu bằng chứng trong hệ thống chính thức, không dùng file cá nhân làm nguồn duy nhất.
4. Gắn mã điều khoản, mã hồ sơ và ngày hiệu lực vào ticket hoặc workflow.
5. Đóng ngoại lệ đúng hạn hoặc gia hạn bằng phê duyệt mới.

3.5 Quality_Assurance_Policy Evidence

Quy định trọng yếu: Bằng chứng phê duyệt, workflow, chữ ký điện tử và email chính thức lưu tối thiểu 7 năm.

Đối với chủ đề báo cáo định kỳ, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện thực hiện rà soát sau triển khai trong kỳ báo cáo gần nhất. Nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng hoặc SLA vận hành, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề rủi ro và kiểm toán, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện ghi nhận quyết định trong hệ thống workflow chính thức. Nếu phát hiện nguy cơ sai lệch thẩm quyền phê duyệt, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề tham chiếu chéo, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đính kèm bằng chứng nguồn và người phê duyệt cuối cùng. Nếu phát hiện nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc mất tính toàn vẹn của hồ sơ, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề phạm vi áp dụng, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đối chiếu với consistency index trước khi ban hành. Nếu phát hiện nguy cơ thanh toán hoặc cam kết ngoài ngân sách, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề vai trò chịu trách nhiệm, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện xác nhận ngày hiệu lực và phạm vi áp dụng của chính sách liên quan. Nếu phát hiện nguy cơ mâu thuẫn với tài liệu chính sách đang hiệu lực, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề quy trình phê duyệt, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đánh dấu ngoại lệ theo mã hồ sơ để dễ truy vết. Nếu phát hiện nguy cơ thiếu bằng chứng khi kiểm toán nội bộ yêu cầu, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề bằng chứng kiểm soát, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện thực hiện rà soát sau triển khai trong kỳ báo cáo gần nhất. Nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng hoặc SLA vận hành, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề ngoại lệ, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện ghi nhận quyết định trong hệ thống workflow chính thức. Nếu phát hiện nguy cơ sai lệch thẩm quyền phê duyệt, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Các bước thực hiện tối thiểu:

1. Xác định chính sách gốc và điều khoản có liên quan.
2. Xác nhận chủ sở hữu quy trình và người phê duyệt cuối cùng.
3. Lưu bằng chứng trong hệ thống chính thức, không dùng file cá nhân làm nguồn duy nhất.
4. Gắn mã điều khoản, mã hồ sơ và ngày hiệu lực vào ticket hoặc workflow.
5. Đóng ngoại lệ đúng hạn hoặc gia hạn bằng phê duyệt mới.

3.6 Quality_Assurance_Policy Exception

Quy định trọng yếu: Ngoại lệ phải có ngày hết hạn, người chịu trách nhiệm, biện pháp giảm thiểu và lưu 3 năm sau ngày đóng.

Đối với chủ đề rủi ro và kiểm toán, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện ghi nhận quyết định trong hệ thống workflow chính thức. Nếu phát hiện nguy cơ sai lệch thẩm quyền phê duyệt, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề tham chiếu chéo, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đính kèm bằng chứng nguồn và người phê duyệt cuối cùng. Nếu phát hiện nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc mất tính toàn vẹn của hồ sơ, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề phạm vi áp dụng, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đối chiếu với consistency index trước khi ban hành. Nếu phát hiện nguy cơ thanh toán hoặc cam kết ngoài ngân sách, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề vai trò chịu trách nhiệm, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện xác nhận ngày hiệu lực và phạm vi áp dụng của chính sách liên quan. Nếu phát hiện nguy cơ mâu thuẫn với tài liệu chính sách đang hiệu lực, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề quy trình phê duyệt, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đánh dấu ngoại lệ theo mã hồ sơ để dễ truy vết. Nếu phát hiện nguy cơ thiếu bằng chứng khi kiểm toán nội bộ yêu cầu, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề bằng chứng kiểm soát, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện thực hiện rà soát sau triển khai trong kỳ báo cáo gần nhất. Nếu phát hiện nguy cơ ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng hoặc SLA vận

hành, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề ngoại lệ, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện ghi nhận quyết định trong hệ thống workflow chính thức. Nếu phát hiện nguy cơ sai lệch thẩm quyền phê duyệt, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Đối với chủ đề báo cáo định kỳ, tài liệu Chính sách đảm bảo chất lượng phần mềm yêu cầu người thực hiện đính kèm bằng chứng nguồn và người phê duyệt cuối cùng. Nếu phát hiện nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc mất tính toàn vẹn của hồ sơ, người phụ trách phải tạm dừng bước phê duyệt tiếp theo và tham chiếu consistency index trước khi đưa ra kết luận. Quy định này dùng cùng bộ ngưỡng, thời hạn và vai trò với các chính sách gốc của An Phát Digital để tránh câu trả lời RAG lấy nhầm điều khoản cũ hoặc tài liệu nhiều. Khi câu hỏi thiếu ngữ cảnh, trợ lý nội bộ phải nêu rõ giả định về cấp bậc, giá trị giao dịch, loại dữ liệu hoặc mức độ sự cố.

Các bước thực hiện tối thiểu:

1. Xác định chính sách gốc và điều khoản có liên quan.
2. Xác nhận chủ sở hữu quy trình và người phê duyệt cuối cùng.
3. Lưu bằng chứng trong hệ thống chính thức, không dùng file cá nhân làm nguồn duy nhất.
4. Gắn mã điều khoản, mã hồ sơ và ngày hiệu lực vào ticket hoặc workflow.

5. Đóng ngoại lệ đúng hạn hoặc gia hạn bằng phê duyệt mới.

4. Ma trận RACI

Hoạt động	Responsible	Accountable	Consulted	Informed
Soạn thảo và cập nhật	Khối Sản phẩm	CTO	Pháp chế, Risk, IT Security	Các trưởng phòng
Phê duyệt ngoại lệ	Chủ sở hữu quy trình	CTO	Tài chính hoặc Privacy Officer nếu liên quan	Kiểm toán nội bộ
Kiểm tra bằng chứng	Đội vận hành quy trình	Khối Sản phẩm	Kiểm toán nội bộ	Ban Điều hành khi có sai lệch lớn
Đào tạo và truyền thông	Khối Sản phẩm	Khối Sản phẩm	HRBP, Communications	Toàn bộ nhân viên liên quan

5. Tình huống kiểm thử RAG

5.1 Tình huống vai trò chịu trách nhiệm

Một người dùng hỏi về vai trò chịu trách nhiệm nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong business_continuity_policy.md. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.2 Tình huống quy trình phê duyệt

Một người dùng hỏi về quy trình phê duyệt nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong it_security_policy.md. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.3 Tình huống bằng chứng kiểm soát

Một người dùng hỏi về bằng chứng kiểm soát nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong incident_response_playbook.md. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.4 Tình huống ngoại lệ

Một người dùng hỏi về ngoại lệ nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong business_continuity_policy.md. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.5 Tình huống báo cáo định kỳ

Một người dùng hỏi về báo cáo định kỳ nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong it_security_policy.md. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.6 Tình huống rủi ro và kiểm toán

Một người dùng hỏi về rủi ro và kiểm toán nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong incident_response_playbook.md. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.7 Tình huống tham chiếu chéo

Một người dùng hỏi về tham chiếu chéo nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong business_continuity_policy.md. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.8 Tình huống phạm vi áp dụng

Một người dùng hỏi về phạm vi áp dụng nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `it_security_policy.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.9 Tình huống vai trò chịu trách nhiệm

Một người dùng hỏi về vai trò chịu trách nhiệm nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `incident_response_playbook.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.10 Tình huống quy trình phê duyệt

Một người dùng hỏi về quy trình phê duyệt nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `business_continuity_policy.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.11 Tình huống bằng chứng kiểm soát

Một người dùng hỏi về bằng chứng kiểm soát nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `it_security_policy.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.12 Tình huống ngoại lệ

Một người dùng hỏi về ngoại lệ nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `incident_response_playbook.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.13 Tình huống báo cáo định kỳ

Một người dùng hỏi về báo cáo định kỳ nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `business_continuity_policy.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.14 Tình huống rủi ro và kiểm toán

Một người dùng hỏi về rủi ro và kiểm toán nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `it_security_policy.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.15 Tình huống tham chiếu chéo

Một người dùng hỏi về tham chiếu chéo nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `incident_response_playbook.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.16 Tình huống phạm vi áp dụng

Một người dùng hỏi về phạm vi áp dụng nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `business_continuity_policy.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.17 Tình huống vai trò chịu trách nhiệm

Một người dùng hỏi về vai trò chịu trách nhiệm nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `it_security_policy.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.18 Tình huống quy trình phê duyệt

Một người dùng hỏi về quy trình phê duyệt nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `incident_response_playbook.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.19 Tình huống bằng chứng kiểm soát

Một người dùng hỏi về bằng chứng kiểm soát nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `business_continuity_policy.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.20 Tình huống ngoại lệ

Một người dùng hỏi về ngoại lệ nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `it_security_policy.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.21 Tình huống báo cáo định kỳ

Một người dùng hỏi về báo cáo định kỳ nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `incident_response_playbook.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.22 Tình huống rủi ro và kiểm toán

Một người dùng hỏi về rủi ro và kiểm toán nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `business_continuity_policy.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.23 Tình huống tham chiếu chéo

Một người dùng hỏi về tham chiếu chéo nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `it_security_policy.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.24 Tình huống phạm vi áp dụng

Một người dùng hỏi về phạm vi áp dụng nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `incident_response_playbook.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

5.25 Tình huống vai trò chịu trách nhiệm

Một người dùng hỏi về vai trò chịu trách nhiệm nhưng dùng thuật ngữ gần giống trong `business_continuity_policy.md`. Hệ thống RAG phải ưu tiên tài liệu có trạng thái đang hiệu lực, kiểm tra mã APD-PROD-046, và nếu câu hỏi liên quan đến ngưỡng chuẩn thì phải dẫn lại consistency index hoặc điều khoản trọng yếu tương ứng. Câu trả lời không được tự tạo ngưỡng mới.

6. FAQ

Hỏi 1: Nếu tài liệu này có vẻ khác với một tài liệu khác thì dùng quy định nào?

Ưu tiên tài liệu đang hiệu lực có mã điều khoản cụ thể hơn. Nếu khác biệt liên quan đến số tiền, số ngày, cấp phê duyệt hoặc bảo mật, dùng consistency index làm nguồn chuẩn và gửi yêu cầu làm rõ cho chủ sở hữu chính sách.

Hỏi 2: Nếu tài liệu này có vẻ khác với một tài liệu khác thì dùng quy định nào?

Ưu tiên tài liệu đang hiệu lực có mã điều khoản cụ thể hơn. Nếu khác biệt liên quan đến số tiền, số ngày, cấp phê duyệt hoặc bảo mật, dùng consistency index làm nguồn chuẩn và gửi yêu cầu làm rõ cho chủ sở hữu chính sách.

Hỏi 3: Nếu tài liệu này có vẻ khác với một tài liệu khác thì dùng quy định nào?

Ưu tiên tài liệu đang hiệu lực có mã điều khoản cụ thể hơn. Nếu khác biệt liên quan đến số tiền, số ngày, cấp phê duyệt hoặc bảo mật, dùng consistency index làm nguồn chuẩn và gửi yêu cầu làm rõ cho chủ sở hữu chính sách.

Hỏi 4: Nếu tài liệu này có vẻ khác với một tài liệu khác thì dùng quy định nào?

Ưu tiên tài liệu đang hiệu lực có mã điều khoản cụ thể hơn. Nếu khác biệt liên quan đến số tiền, số ngày, cấp phê duyệt hoặc bảo mật, dùng consistency index làm nguồn chuẩn và gửi yêu cầu làm rõ cho chủ sở hữu chính sách.

Hỏi 5: Nếu tài liệu này có vẻ khác với một tài liệu khác thì dùng quy định nào?

Ưu tiên tài liệu đang hiệu lực có mã điều khoản cụ thể hơn. Nếu khác biệt liên quan đến số tiền, số ngày, cấp phê duyệt hoặc bảo mật, dùng consistency index làm nguồn chuẩn và gửi yêu cầu làm rõ cho chủ sở hữu chính sách.

Hỏi 19: Nếu tài liệu này có vẻ khác với một tài liệu khác thì dùng quy định nào?

Ưu tiên tài liệu đang hiệu lực có mã điều khoản cụ thể hơn. Nếu khác biệt liên quan đến số tiền, số ngày, cấp phê duyệt hoặc bảo mật, dùng consistency index làm nguồn chuẩn và gửi yêu cầu làm rõ cho chủ sở hữu chính sách.

Hỏi 20: Nếu tài liệu này có vẻ khác với một tài liệu khác thì dùng quy định nào?

Ưu tiên tài liệu đang hiệu lực có mã điều khoản cụ thể hơn. Nếu khác biệt liên quan đến số tiền, số ngày, cấp phê duyệt hoặc bảo mật, dùng consistency index làm nguồn chuẩn và gửi yêu cầu làm rõ cho chủ sở hữu chính sách.

7. Phụ lục

- Phụ lục A: danh sách tài liệu liên quan được dùng cho truy xuất chéo.
- Phụ lục B: checklist kiểm tra mâu thuẫn trước khi ban hành.
- Phụ lục C: hướng dẫn gắn metadata policy_code, effective_date, owner, domain, source_anchor khi ingest RAG.