Práctica 5: Caché

Estructura de Computadores

Gustavo Romero López

Updated: 18 de diciembre de 2017

Arquitectura y Tecnología de Computadores


Índice

- 1. Índice
- 2. Objetivos
- 3. Tamaño de linea
- 4. Tamaño de caché
- 5. Enlaces

Objetivos

- Comprender la importancia de la memoria caché mediante el estudio de la misma.
- Nos centraremos en dos de sus parámetros más importantes:
 - o Tamaño de línea o bloque.
 - o Tamaño de la caché.
- Intentaremos calcularlos para el procesador que utilizamos.
- © En Linux podemos consultar todos los parámetros de la caché mediante la orden lscpu o examinando el directorio /sys/devices/system/cpu/cpu0/cache.
- "make info" extraerá la información más importante de la caché del diretorio /sys/devices/system/cpu/cpu0/cache y la mostrará por pantalla.

Tamaño de linea



Tamaño de linea

- Una linea o bloque de caché es la cantidad de información que viaja entre los niveles de caché y la memoria principal.
- © Es tan importante que a veces prevalece el tiempo de acceso a los datos frente al del tratamiento de los mismos.
- Para ello mida cuánto tardan en ejecutarse los siguientes bucles con diferentes incrementos:

```
std::array<char, 1 << 24> bytes; // 16MB

for (unsigned i = 0; i < bytes.size(); i += 1)
    bytes[i] ^= 1;

for (unsigned i = 0; i < bytes.size(); i += 2)
    bytes[i] ^= 1;

for (unsigned i = 0; i < bytes.size(); i += 4)
    bytes[i] ^= 1;</pre>
```

© ¿Cuánto debería tardar cada bucle?

Indicaciones para calcular el tamaño de linea

- Para medir el tamaño de linea se generaliza proceso anterior para los tamaños de linea posibles.
- bf Introducir el bucle anterior dentro de otro que recorra todos los tamaños de línea posibles.
- © Cuánto más ligero sea el bucle interno mejor se evidenciará la diferencia de tiempo entre la operación realizada y el tiempo de acceso a memoria.
- Mida tiempos y compare... ¿Obtiene los resultados esperados?
- ⊚ El resultado en mi ordenador puede verse en la figura 1.
- o En vez de partir de cero, complete el esqueleto: line.cc.
- o makefile genera un gráfico de forma automática.
- Razone que tamaño de linea utiliza su procesador.
- ⊚ Puede ayudarse con las ordenes "lscpu" y "make info".




Figura: Tamaño de linea

Tamaño de caché

- Mejor cuanto más grande si no fuese por precio, calor, superficie, consumo,...
- O Para medir el tamaño de caché debemos:
 - o Para cada tamaño de caché
 - o Crear un vector de dicho tamaño
 - o Repetir 1000000 veces.

Realizar una pequeña alteración en cada linea.

- Cuánto más ligero sea el bucle mejor se evidenciará la diferencia de tiempo entre cálculo y acceso a memoria.
- Medir tiempos y comparar.
- o El resultado en mi ordenador puede verse en la figura 2.
- o En vez de partir de cero, complete el esqueleto: size.cc.
- o makefile genera un gráfico de forma automática.
- © ¿Cómo es tu caché (niveles/tamaño)?




Figura: Tamaño de cache.

lscpu

Architecture: x86 64 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit

Byte Order: Little Endian

CPU(s): 4

On-line CPU(s) list: 0 - 3Thread(s) per core: 2

Core(s) per socket: Socket(s):

NUMA node(s): Vendor ID:

AuthenticAMD

CPU family:

21

Model:

48

Model name:

AMD A10-7700K APU with Radeon(TM) R7 Graphics

Stepping: CPU MHz: CPU max MHz:

CPU min MHz:

2000.000 3400,0000 2000,0000 6787.77

BogoMIPS: Virtualización: AMD-V L1d cache: 16K L1i cache: 96K

L2 cache: 2048K NUMA node0 CPU(s): 0-3

make info

```
[gustavo@pccito 5]$ make info
line size = 64B
cache size = 16K/96K/2048K/
cache level = 1/1/2/
cache type = Data/Instruction/Unified/
```




Figura: La CPU de mi portatil vista con CPUG

Enlaces de interés

- o https://en.wikipedia.org/wiki/CPU_cache
- http://igoro.com/archive/
 gallery-of-processor-cache-effects/
- o http://cpug.sourceforge.net/