

**Instituto Tecnológico del Sur Occidente**  
**Mazatenango Suchitepéquez**  
**Waldir Jose Castillo Mota**  
**Computación**

**Isaias Emanuel Barrios Cifuentes**  
**4to Bachillerato En Computación**

**INVESTIGACION DE ETIQUETAS DE HTML**

## 20 ETIQUETAS DE HTML

1. `<body>` para el contenido
2. `<head>` para información sobre el documento
3. `<div>` división dentro del contenido
4. `<a>` para enlaces
5. `<strong>` para poner el texto en negrita
6. `<br>` para saltos de línea
7. `<H1>...<H6>` para títulos dentro del contenido
8. `<img>` para añadir imágenes al documento
9. `<ol>` para listas ordenadas, `<ul>` para listas desordenadas, `<li>` para elementos dentro de la lista
10. `<p> </p>` Etiqueta usada para escribir párrafos de texto.
11. `<hr>` Etiqueta utilizada para «romper» entre dos secciones de una web. Usada comúnmente como separador.
12. `<pre> </pre>` Usada para pegar texto manteniendo el pre formato propio del texto.
13. `<blockquote> </blockquote>` Se usan para indicar que el contenido es texto citado.
14. `<ol> </ol>` Etiquetas para crear una lista ordenada
15. `<ul> </ul>` Etiquetas para crear una lista des-ordenada

16. `<li> </li>` Etiquetas que recogen el contenido de un elemento de una lista, sea ordenada o no.
17. `<dl> </dl>` Usada para crear una lista de definiciones.
18. `<dt> </dt>` Representa un término definido por la siguiente etiqueta `<dd>`
19. `<dd> </dd>` Se usa para definir los términos listados antes que él.
20. `<figure> </figure>` Indica una figura ilustrada como parte del documento HTML5.
21. `<figcaption> </figcaption>` Utilizada para definir la leyenda de una figura.
22. `<div> </div>` Etiqueta común utilizada para crear un contenedor genérico.