

Plan de Pruebas Preliminar (punto 14)

El objetivo de este plan es validar que los tres Requisitos Funcionales clave (RF1, RF2 y RF3) se implementen correctamente y que el sistema sea usable (RNF3).

Alcance de la Prueba

- Tipo de Prueba: Pruebas Funcionales (Caja Negra) y de Usabilidad.
- Objetivo Principal: Confirmar el correcto Registro y Login, la Administración de Stock (incluyendo alertas por vencer), y la Aplicación de Descuentos por Caducidad.
- Módulos a Probar: Módulo de Autenticación, Módulo de Stock/Inventario, y Módulo de Gestión de Precios/Descuentos.

Criterios de Éxito

1. Todos los Casos de Prueba Detallados se ejecutan sin fallos.
2. El personal de la rotisería encuentra la interfaz intuitiva y simple, permitiendo la actualización de stock y precios en tiempo real (Viabilidad Operacional y RNF3).
3. Las alertas automáticas (poco papel, vencimiento) se disparan correctamente según las reglas de negocio

Casos de Prueba Funcionales Detallados

Nº	RF Base	Título del Caso de Prueba	Objetivo	Datos de Prueba	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-01	RF1	Inicio de sesión exitoso	Verificar el acceso para un usuario con el rol "Reponedor"	Usuario: id_usuario=101, rol='Reponedor'	1. Ingresar credenciales correctas. 2. Pulsar "Entrar".	Acceso concedido. El usuario es redirigido a la interfaz de Administración de Stock.
CP-02	RF1	Inicio de Sesión Fallido (Credenciales Erróneas)	Validar que el sistema rechace el acceso con datos incorrectos.	Usuario: ID correcto, Contraseña: Incorrecta.	1. Ingresar ID correcto y contraseña incorrecta. 2. Pulsar "Entrar".	Acceso denegado. Se muestra un mensaje de error claro: "Usuario o Contraseña Inválidos".
CP-03	RF2	Actualización de Stock (Producto Cocido)	Verificar que el Reponedor pueda actualizar el precio_venta de un producto cocido.	Producto Cocido: id_cocido=201, precio_venta actual: 1500.	1. Iniciar sesión. 2. Buscar Producto Cocido 201. 3. Modificar precio_venta a 1800. 4. Guardar.	El valor de precio_venta se actualiza a 1800 y se registra el id_usuario que realizó el cambio.
CP-04	RF2	Generación de Alerta por Límite de Exposición	Confirmar la alerta para productos próximos a su tiempo_limite_expo.	Producto Cocido: id_cocido=202, tiempo_limite_expo configurado para en 30 minutos .	1. El sistema corre en segundo plano. 2. El Reponedor revisa el panel de alertas.	Se dispara una alerta automática clara para el Producto 202, sugiriendo acción inmediata.
CP-05	RF3	Aplicación de Descuento/Oferta Automática	Comprobar que el sistema sugiera una acción para evitar pérdidas de capital.	Producto Cocido: id_cocido=203, Límite de Exposición Superado hace 10 minutos .	1. El sistema detecta el límite superado (paso previo). 2. Intentar generar Etiqueta	El sistema impide la impresión del precio normal y solicita/aplica un descuento predefinido del 10%.

CP-06	RF2	Solicitud Automática de Reposición (Producto Crudo)	Validar la automatización de solicitudes al detectar bajo stock de insumos.	Producto Crudo: nombre='Carne', stock_actual=0.01 (Bajo el umbral mínimo).	1. El sistema detecta el bajo stock. 2. Navegar al módulo de Proveedores/Compras.	El sistema genera automáticamente una Solicitud de Reposición dirigida al Proveedor.
CP-07	RF2	Impresión de Etiqueta con Datos Correctos	Verificar que la impresión automática contenga la información de la base de datos.	Producto Cocido: nombre='Milanesa', precio_venta=1800, fecha/hora actual.	1. Seleccionar 'Milanesa' y pulsar "Imprimir Etiqueta". 2. Revisar la impresión física.	La Etiqueta impresa debe mostrar: nombre='Milanesa', precio_impreso=1800 y la fecha_impresion actual.
CP-08	RF2	Registro de Detalle de Receta (N:M)	Verificar la correcta asociación de un Producto Cocido con múltiples Insumos.	Producto Cocido: id_cocido=300 (Receta nueva)	1. Crear Receta 300. 2. Añadir id_crudo=401 y cantidad=5. 3. Añadir id_crudo=402 y cantidad=2.	Se crean dos registros en la tabla Detalle_Receta, asociando el id_receta con ambos id_crudo y su cantidad_requerida.
CP-09	RF2	Alerta por Falta de Papel	Confirmar la medida preventiva contra un riesgo operativo.	Impresora: Estatus de "Bajo Nivel de Papel" (simulado).	1. Intentar imprimir una Etiqueta.	Se dispara una alerta automática de "Poco Papel", y se bloquea la impresión hasta que se resuelva.
CP-10	RF2	Registro de Trazabilidad (Control de Cocción)	Verificar que el sistema registre y controle el tiempo de elaboración.	Producto Cocido: tiempo_coccion configurado a 30 minutos.	1. Iniciar "Proceso de Cocción" en el sistema. 2. Esperar 31 minutos (tiempo excedido).	El sistema registra el inicio y fin del proceso y emite una alerta indicando que el tiempo_coccion se ha excedido.

