


MANUAL DE USUARIO PARA APLICACIÓN WEB CON ACCESO A BASE DE
DATOS CON REACT Y XAMPP



React

1. Introducción.....	3
2. Inicio.....	3
3. Login en la aplicación.....	3
4) Pagina De Home.....	4
5. Menu Hamburguesa.....	5
6) Componentes de la aplicación.....	6
7) Generación de Informes.....	7
2.1 Gestión de permisos: sólo el usuario con rol admin va a poder generar informes.....	7
2.2 Gestión de permisos: el usuario con rol user no va a poder eliminar registros.....	9
2.3 Diferenciación de iconos de usuario según el rol.....	12
3. Limpiar datos de los TextField.....	14
4. Creación del informe.....	16
5. Creación de un informe básico dentro del fichero frontend/src/components/InformeColeccion.tsx.....	18
1. Creación de ayuda contextual: componente Tooltip.....	24
2. Agregar el manual de usuario a tu aplicación.....	28


1. Introducción

Este manual detalla como hacer uso de la aplicación web de Crud con acceso a base de datos

2. Inicio

Para acceder a la aplicación es necesario tener la base de datos creada acceso a internet y en el navegador poner este link <http://localhost:5173/> y poner el usuario y la contraseña ya definidos en la base de datos o insertar el usuario con el que entraremos en la base de datos en la tabla usuarios

3. Login en la aplicación



The screenshot displays a web browser window with the address bar showing 'localhost:5173'. The page features a dark blue header with a menu icon on the left and a user profile icon on the right. The main content area is titled 'Systema de acceso' and includes a lock icon. Below the title are two light blue input fields. The first field, labeled 'Usuario *', contains the text 'Barry'. The second field, labeled 'Contraseña *', contains masked characters represented by dots. At the bottom of the form is a dark blue button with the text 'ACCEDER' in white capital letters.

Introducimos el usuario y la contraseña y si coinciden con los que están en la base de datos iremos a la siguiente pagina

4) Pagina De Home

 Barry 

Nombre *

Marca *

Tipo *


Precio *
0

+ INSERTAR DATOS

	Nombre	Marca	Tipo	Precio
	Barry	msi	portatil	800
	Telefono	Iphone	6	2500

una vez hemos iniciado sesión entraremos en la pagina de home donde tendremos un menú con nuestro nombre de usuario un icono de usuario y un menú hamburguesa ademas tendremos un formulario para insertar algún producto en la base de datos y una tabla para ver los datos que están en la base de datos ademas de que en cada fila de la tabla hay un icono que si picamos en el borrara ese registro de la base de datos y dejara de mostrarse en la tabla

5. Menu Hamburguesa



Si picamos en el menú hamburguesa nos aparecerá una ventana en el lado izquierdo donde tendremos cuatro links el primero es para ir a la pagina de home (en la que estamos) la segunda es para ir a la pagina de reports donde hay un titulo que pone pagina de reports de barry también hay un link de ayuda que nos llevara a una pagina de ayuda y el link de salir que cerrara la sesión y nos llevara a la pagina de inicio de sesión

6) Componentes de la aplicación

1) Menú Hamburguesa

2) icono de usuario

3) formulario de acceso al Home

Systema de acceso

Usuario *

Barry

Contraseña *

.....

ACCEDER

4) Nombre de usuario

Barry

5) formulario de introducción de datos a la base de datos

Nombre *

Marca *

Tipo *

Precio *

0

+ INSERTAR DATOS

6) tabla para ver los datos de la base de datos

	Nombre	Marca	Tipo	Precio
7) botón para borrar registro	Barry	msi	portatil	800
	Telefono	Iphone	6	2500

7) Generación de Informes

2.1 Gestión de permisos: sólo el usuario con rol admin va a poder generar informes

Usando el renderizado condicional hacemos que solo cuando el rol de el usuario sea admin se muestre informes en el menú

Ingreso con el usuario Patricia que tiene el rol de admin

				id	nombre	login	password	rol
☐		Editar	 Copiar	 Borrar	1 Patricia	patricia	123456789	admin
☐		Editar	 Copiar	 Borrar	2 usuario	user	123456789	user
☐		Editar	 Copiar	 Borrar	3 Barry	barry	red.2023	admin

ingresamos en la aplicación

Sistema de acceso



Usuario *

Patricia


Contraseña *

.....

ACCEDER

Proyecto Crud con acceso a base de datos


nos sale informes



ingresamos con el usuario user que tiene el rol de user

The screenshot shows a login form titled 'Sistema de acceso'. It has a lock icon above the input fields. The first field is labeled 'Usuario *' and contains the text 'user'. The second field is labeled 'Contraseña *' and contains a series of dots. Below the fields is a dark blue button labeled 'ACCEDER'.

no nos sale informes porque no tiene rol de admin



2.2 Gestión de permisos: el usuario con rol user no va a poder eliminar registros

Usando el renderizado condicional no permitimos ver al usuario con rol de user borrar datos en la tabla

iniciamos sesión con el usuario patricia

Sistema de acceso



Usuario *

Patricia

Contraseña *

.....

ACCEDER

nos deja borrar datos en la tabla porque el usuario patricia tiene el rol de admin



Patricia

Nombre *

Marca *

Tipo *

Precio *
0

+ INSERTAR DATOS

	Nombre	Marca	Tipo	Precio
	Barry	msi	portatil	800
	Telefono	Iphone	6	2500
	Auricular	Xiaomi	2	70

iniciamos sesión con el usuario user que tiene el rol de user

Sistema de acceso



Usuario *

user

Contraseña *

.....

ACCEDER

no nos deja borrar datos en la tabla porque user no tiene el rol de admin

 user 

Nombre *

Marca *

Tipo *

Precio *
0


+ INSERTAR DATOS

Nombre	Marca	Tipo	Precio
Barry	msi	portatil	800
Telefono	Iphone	6	2500
Auricular	Xiaomi	2	70

2.3 Diferenciación de iconos de usuario según el rol

También usamos el renderizado condicional para que si el usuario tiene el rol de admin le salga un icono de administrador y si tiene el rol de user le salga un icono diferente de usuario

iniciamos sesión con patricia que tiene el rol de admin



The image shows a login form titled "Sistema de acceso". It features a lock icon above the input fields. The "Usuario *" field contains the text "Patricia". The "Contraseña *" field is masked with dots. Below the fields is a dark blue button labeled "ACCEDER".

en el menú nos sale este icono



iniciamos sesión con el usuario user que tiene el rol de user

Sistema de acceso



Usuario *


user

Contraseña *

.....

ACCEDER

vemos que tiene un icono diferente



3. Limpiar datos de los TextField

Cuando insertamos los datos los textfield se vuelven a poner en su estado original

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a dark blue header with a hamburger menu icon on the left and a user profile icon on the right. A dark gray confirmation dialog box is centered on the screen, displaying the text "localhost:5173 dice" and "Datos guardados con éxito" (Data saved successfully). The dialog has a blue "Aceptar" (Accept) button. Below the dialog, there is a form with four input fields. The first field is labeled "Nombre *" and contains the text "Movil". Below the form is a button labeled "+ INSERTAR DATOS". At the bottom of the interface is a table with four columns: "Nombre", "Marca", "Tipo", and "Precio". The table contains three rows of data.

Nombre	Marca	Tipo	Precio
Barry	msi	portatil	800
Telefono	Iphone	6	2500
Auricular	Xiaomi	2	70

como vemos los textfields volvieron a su estado original vacíos

 **user** 

Nombre *

Marca *

Tipo *

Precio *
0

+ INSERTAR DATOS

Nombre	Marca	Tipo	Precio
Barry	msi	portatil	800
Telefono	Iphone	6	2500
Auricular	Xiaomi	2	70
Movil	Nokia	Irrompible	1

4. Creación del informe

En la página informes tenemos un botón llamado informe colección y cuando piquemos en el obtendremos los datos de la base de datos que le pasamos desde la página de reports a el componente InformeColecion en la página de reports hacemos un renderizado condicional que creamos una variable la inicializamos a false y si el usuario pica en el botón la variable cambia a true y se mostrara el informe debajo del botón

la pagina reports sin picar el botón



la pagina después de picar el botón de informe colección

Patricia			
INFORME COLECCION			
Informe de Colección		Q Search	×
Nombre	Marca	Tipo	Precio
Barry	msi	portatil	800
Telefono	Iphone	6	2500
Auricular	Xiaomi	2	70
Movil	Nokia	Irrompible	1
			3371
Rows per page: 5 rows			
1-4 of 4			

5. Creación de un informe básico dentro del fichero frontend/src/components/InformeColeccion.tsx

En este informe vemos varias cosas primero tenemos un titulo llamado Informe de Colección, un buscador, un botón para mostrar las columnas a elegir , un botón para exportar la tabla a pdf o csv, un filtrado por columnas a las columnas marca y tipo y una fila mas para mostrar la suma de las filas de las precios

informe

Informe de Colección			
Q Search			
Nombre	Marca	Tipo	Precio
Barry	msi	portatil	800
Telefono	Iphone	6	2500
Auricular	Xiaomi	2	70
Movil	Nokia	Irrompible	1
			3371

Proyecto Crud con acceso a base de datos

podemos mover las columnas a nuestro antojo y cambiamos Nombre y lo ponemos donde va marca

Informe de Colección			
Q Search			
Marca	Nombre	Tipo	Precio
msi	Barry	portatil	800
Iphone	Telefono	6	2500
Xiaomi	Auricular	2	70
Nokia	Movil	Irrompible	1
			3371
Rows per page: 5 rows			
< < 1-4 of 4 > >			

Proyecto Crud con acceso a base de datos

podemos exportar a pdf y a csv

Informe de Colección

Search

✕ ☰ ⬇

Nombre	Marca	Tipo	Pr
Barry	msi	portatil	800
Telefono	Iphone	6	2500
Auricular	Xiaomi	2	70
Movil	Nokia	Irrompible	1
			3371

Exportar a PDF
Exportar a CSV

▼ hoy

 InformeColeccion.csv	22/11/2024 10:34	Archivo CSV
 InformeColeccion (1)	22/11/2024 10:34	Microsoft Edge PD...

el pdf

InformeColeccion (1).pdf

1 / 1

68%

⏏ ⌂

⬇ 🖨 ⋮

InformeColeccion			
Marca	Nombre	Tipo	Precio
msi	Barry	portatil	800
Iphone	Telefono	6	2500
Xiaomi	Auricular	2	70
Nokia	Movil	Irrompible	1

Proyecto Crud con acceso a base de datos

el csv (lo abrí en el bloc de notas)

```
"Marca","Nombre","Tipo","Precio"  
"msi","Barry","portatil",800  
"Iphone","Telefono","6",2500  
"Xiaomi","Auricular","2",70  
"Nokia","Movil","Irrompible",1
```

podemos elegir las columnas a mostrar

Informe de Colección		Q Search	×	☰	⬇
Tipo	Precio	Add or remove columns			
☰		☐ Marca			
		☐ Nombre			
		☒ Tipo			
		☒ Precio			
portatil	800				
6	2500				
2	70				
Irrompible	1				
		3371			
Rows per page: 5 rows ⌵ < < 1-4 of 4 > >					

Proyecto Crud con acceso a base de datos

realizamos un filtrado por columnas solo las columnas marca y tipo para eso insertamos un registro mas en la tabla colección donde la marca sea Iphone

antes

Informe de Colección			
Search			
Nombre	Marca	Tipo	Precio
Barry	msi	portatil	800
Telefono	Iphone	6	2500
Auricular	Xiaomi	2	70
Movil	Nokia	Irrompible	1
Movil1	Iphone	3	100
			3471
Rows per page: 5 rows			
1-5 of 5			

Proyecto Crud con acceso a base de datos

después aplicando el filtrado por columnas

Informe de Colección			
Search			
Nombre	Marca	Tipo	Precio
	☰ Iphone	☰ 3	
Movil1	Iphone	3	100
			100

abajo del todo nos saldrá una fila donde se suman todos los precios de los productos

Informe de Colección			
Search			
Nombre	Marca	Tipo	Precio
	☰	☰	
Barry	msi	portatil	800
Telefono	Iphone	6	2500
Auricular	Xiaomi	2	70
Movil	Nokia	Irrompible	1
Movil1	Iphone	3	100
			3471

1. Creación de ayuda contextual: componente Tooltip

Usando el componente Tooltip de la librería @MUI crea ayuda contextual en todos los botones de tu aplicación, tanto los que tienen icono como los que no

```
<Tooltip title="Candado" arrow placement="bottom">
  <IconButton>
    <LockIcon/>
  </IconButton>
</Tooltip>
```

Sistema de acceso



Usuario *

Patricia

Candado

Contraseña *

.....

ACCEDER

```
<Tooltip title="Acceder" arrow placement="bottom">
  <Button sx={{padding:"10px",marginTop:"10px"}} /*onClick={most
</Tooltip>
```

Sistema de acceso



Usuario *

Patricia

Contraseña *


.....

ACCEDER


Acceder

Barry Usagie Batista


```
<Tooltip title="Menu Hamburguesa" arrow placement="bottom">
  <MenuIcon />
</Tooltip>
```



```
<Tooltip title="Nombre" arrow placement="bottom">
  <IconButton sx={{color:"white", flexGrow:1}}>{userData.nombreUsuario}</I
</Tooltip>
```



```
{(userData.Rol === 'admin') ? (
  <Tooltip title="Icono admin" arrow placement="bottom">
    <IconButton color='inherit'>
      <AdminPanelSettingsIcon/>
    </IconButton>
  </Tooltip>
) : (
  <Tooltip title="Icono user" arrow placement="bottom">
    <IconButton color='inherit'>
      <AccountCircle/>
    </IconButton>
  </Tooltip>
)}
```



```
<Tooltip title="Borrar" arrow placement="bottom">
  <Button onClick={() => handleDeleteItem(row)}>
    <DeleteForeverIcon/>
  </Button>
</Tooltip>
```



Patricia



Nombre *

Marca *

Tipo *

Precio *

0

+ INSERTAR DATOS

	Nombre	Marca	Tipo	Precio
	Barry	msi	portatil	800
Borrar	Telefono	Iphone	6	2500
	Auricular	Xiaomi	2	70
	Movil	Nokia	Irrompible	1
	Movil1	Iphone	3	100

Proyecto Crud con acceso a base de datos

```
id Size={{XS.12, SM.12, MD.12}}>
<Tooltip title="Insertar datos" arrow placement="bottom">
  <Button id='but' type="submit" variant='outlined' fullWidth>+ INSERTAR DATOS</Button>
</Tooltip>
```

Patricia

Nombre *

Marca *

Tipo *

Precio *
0

+ INSERTAR DATOS

Insertar datos

	Nombre	Marca	Tipo	Precio
	Barry	msi	portatil	800
	Telefono	Iphone	6	2500
	Auricular	Xiaomi	2	70
	Movil	Nokia	Irrompible	1
	Movil1	Iphone	3	100

2. Agregar el manual de usuario a tu aplicación

Has estado haciendo un manual de usuario para tu aplicación. Ahora es el momento de añadirlo a la misma. Lo vas a hacer en el link de Ayuda

```
<Link to={'Osagie_Batista_Barry_UT4A1.pdf'} target='_blank' style={
  <ListItem disablePadding>
    <ListItemButton>
      <ListItemIcon>
        <HelpIcon/>
      </ListItemIcon>
      <ListItemText primary='Ayuda' />
    </ListItemButton>
  </ListItem>
</Link>
```