

CRF – ROM i funkcjonalna długość mięśni (kończyny dolne)

ID uczestnika:		Data badania (RRRR-MM-DD):	
Ból spoczynkowy NPRS (0–10):		Strona objawowa (jeśli dot.):	L ☐ P ☐ Obustronnie ☐ Brak ☐

Uwaga standaryzacyjna: pomiary ROM/length wykonywać bez rozciągania i bez mobilizacji stawów bezpośrednio przed testami funkcjonalnymi.

A. Biodro / zginacze biodra / m. rectus femoris

Test	Jedno stka	L – próba 1	L – próba 2	P – próba 1	P – próba 2	Uwagi (ból/kompensacje)
Thomas – długość m. iliopsoas (kąt wyprostu biodra)	°					
Modified Thomas – długość m. rectus femoris (kąt zgięcia kolana)	°					

B. Kolano

Test	Jedn ostka	L – próba 1	L – próba 2	P – próba 1	P – próba 2	Uwagi (ból/kompensacje)
ELY TEST Zgięcie kolana (bierne)	°					

C. Hamstrings

Test	Jednos tka	L – próba 1	L – próba 2	P – próba 1	P – próba 2	Uwagi (ból/kompensacje)
SLR – straight leg raise (kąt zgięcia biodra)	°					
AKE – active knee extension (kąt zgięcia kolana)	°					

D. Staw skokowy / triceps surae

Test	Jednos tka	L – próba 1	L – próba 2	P – próba 1	P – próba 2	Uwagi (ból/kompensacje)
WBLT – DF w obciążeniu (kolano nad stopą) – kolano wyprostowane	° ORAZ cm					
WBLT – DF w obciążeniu – kolano zgięte	° (tylko inklino metr					

Reakcja bólowo-objawowa podczas pomiarów (jeśli wystąpi):

- Maks. ból podczas testów (NPRS 0–10): _____ Lokalizacja: _____
- Czy ból ograniczał wynik (end-range pain)? Tak ☐ Nie ☐ Jeśli tak: który test?
