


MQTT Broker

na Intel® Edison

MQTT

- CONNECT - połączenie z brokerem
- SUBSCRIBE - nasłuchuje zadany temat na brokerze



- PUBLISH – wysyła informację na podany temat, poprzez broker, do wszystkich klientów subskrybujących dany temat.
- UNSUBSCRIBE - przestaje subskrybować dany temat
- DISCONNECT - zamyka połączenie z brokerem.

BROKERS



MQTT Route




verne^{MQ}

MOSQUITTO RELEASES


Latest Releases:

From February 28th, 2018 to June 9th, 2019

Name	Date	Review
2.0	2019-06-09	
1.6	2018-12-31	
1.5.5	2018-12-11	
1.5.4	2018-11-08	
1.5.3	2018-09-27	
1.5.2	2018-09-19	
1.5.1	2018-08-16	
1.5	2018-05-02	
1.4.16	2018-04-18	
1.4.15	2018-02-28	

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

POBIERANIE DANYCH Z LOKALNEJ SIECI CZUJNIKÓW – KLIENT SUBSKRYBUJĄCY




CIAĞŁE DZIAŁANIE - DAEMON LINUXA



ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA



WYSYŁANIE DANYCH DO GÓRY



ZDALNA I LOKALNA KONFIGURACJA

MQTT ? HTTP



DZIĘKUJĘ