

MAX Chat

GREEN-API · мессенджер MAX

Инструкция по локальному запуску

Краткая и полная инструкция: как клонировать репозиторий, установить зависимости, запустить проект на своём компьютере и войти с учётными данными GREEN-API.

Репозиторий: <https://github.com/Bartlby1987/test-max>

Демо: <https://test-max-beta.vercel.app>

Стек: React 19 · TypeScript · Vite 8 · Framer Motion

Тестовое задание · Frontend React · GREEN-API

1. Что понадобится

- Node.js 18+ (лучше 20+) и npm
- Git
- Аккаунт GREEN-API с авторизованным инстансом MAX
- Браузер (Chrome / Firefox / Edge)

Проверить Node: `node -v`

Проверить npm: `npm -v`

Проверить Git: `git --version`

2. Клонирование проекта

Откройте терминал и выполните:

```
git clone git@github.com:Bartlby1987/test-max.git
cd test-max
```

Или через HTTPS:

```
git clone https://github.com/Bartlby1987/test-max.git
cd test-max
```

3. Установка зависимостей

```
npm install
```

Команда скачает React, Vite, Framer Motion и остальные пакеты в папку `node_modules`. Первый запуск может занять 1–3 минуты.

4. Запуск в режиме разработки

```
npm run dev
```

Vite поднимет локальный сервер. В терминале появится адрес вида:

```
→ Local: http://localhost:5173/
```

Откройте эту ссылку в браузере — должен загрузиться экран входа MAX Chat.

5. Данные для входа (GREEN-API)

В личном кабинете <https://console.green-api.com/> откройте инстанс MAX и скопируйте параметры на экран входа приложения:

- `idInstance` — номер инстанса
- `apiTokenInstance` — токен доступа
- `apiUrl` — точный адрес API, например `https://3100.api.green-api.com`

Важно про `apiUrl`

Берите значение именно из кабинета. Общий `https://api.green-api.com` может не подойти для

вашего инстанса. Неверный apiUrl приводит к ошибкам получения сообщений.

6. Настройки инстанса для получения сообщений

- Адрес webhook (URL уведомлений) — оставьте ПУСТЫМ
- «Получать уведомления о входящих сообщениях и файлах» — включите (Да)

Почему webhook пустой?

Проект использует технологию HTTP API (ReceiveNotification + DeleteNotification). Если указать URL webhook, очередь HTTP API перестанет отдавать уведомления.

При входе приложение также пытается само вызвать SetSettings (включить incomingWebhook и очистить webhookUrl). После смены настроек подождите 1–2 минуты — инстанс может перезапуститься.

7. Проверка работы

- Войдите в чат с данными инстанса
- Создайте чат по номеру получателя (РФ +7 или РБ +375)
- Отправьте текстовое сообщение
- Ответьте из приложения MAX на телефоне
- Убедитесь, что ответ появился в веб-чате

8. Другие команды

```
npm run build    # production-сборка в папку dist/  
npm run preview  # локальный просмотр сборки  
npm run lint     # проверка кода
```

9. Демо в интернете

Проект уже развёрнут на Vercel:

<https://test-max-beta.vercel.app>

Подробное описание проекта, API и troubleshooting — в файле README.md репозитория.

10. Если что-то не запускается

- Ошибка node/npm — обновите Node.js до 18+
- Порт 5173 занят — Vite предложит другой порт, откройте его
- Сообщения не приходят — пустой webhook + включённые входящие уведомления
- NOT_FOUND / странная ошибка — проверьте apiUrl и перелогиньтесь (Ctrl+Shift+R)