## FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de bisagras




## FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo




## CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha




## PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo




## ISOMÉTRICA

600 ancho x 780 alto x 580 prof. (con puertas) · 6 piezas



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LEITEN COM**<br>Fábrica de muebles · planos | **Horno y anafe**<br>600 x 780 x 580 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales | Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20<br>Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026 | Plano: 28/10/2026<br>mm, medidas terminadas | **1 / 9** |

## EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza




## LISTA DE PIEZAS

| N° | Pieza | Medida (L x A x E) | Código | Material | Lámina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lateral 780x580x18 A | 780 x 580 x 18 | 1956217421314 | Estructura (N) 18 | 4 |
| 2 | Lateral 780x580x18 B | 780 x 580 x 18 | 1956217421307 | Estructura (N) 18 | 5 |
| 3 | Piso 564x562x18 | 564 x 562 x 18 | 1956217421345 | Estructura (N) 18 | 6 |
| 4 | Zócalo 564x59x18 | 564 x 59 x 18 | 1956217421352 | Estructura (N) 18 | 7 |
| 5 | Travesaño 564x150x18 | 564 x 150 x 18 | 1956217421321 | Estructura (N) 18 | 8 |
| 6 | Travesaño 564x51x18 | 564 x 51 x 18 | 1956217421338 | Estructura (N) 18 | 9 |

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

## LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

| N° | Pieza | Código | Terminada | Corte | Esp. | Material | Textura | Veta | Cantos (I / D / Ab / Ar) | Mecanizados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lateral 780x580x18 A | 1956217421314 | 580 x 780 | 579 x 780 | 18 | Estructura (N) 18 | Blanco | vertical | - / 1 / - / - | 8 Receptor del perno |
| 2 | Lateral 780x580x18 B | 1956217421307 | 580 x 780 | 579 x 780 | 18 | Estructura (N) 18 | Blanco | vertical | - / 1 / - / - | 8 Receptor del perno |
| 3 | Piso 564x562x18 | 1956217421345 | 562 x 564 | 561 x 564 | 18 | Estructura (N) 18 | Blanco | vertical | - / 1 / - / - | 6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1 |
| 4 | Zócalo 564x59x18 | 1956217421352 | 564 x 59 | 564 x 57 | 18 | Estructura (N) 18 | Blanco | vertical | - / - / 1 / 1 | 4 Excéntrica 3 en 1, 2 Receptor del perno, 4 Perno 3 en 1 |
| 5 | Travesaño 564x150x18 | 1956217421321 | 564 x 150 | 564 x 148 | 18 | Estructura (N) 18 | Blanco | vertical | - / - / 1 / 1 | 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1 |
| 6 | Travesaño 564x51x18 | 1956217421338 | 564 x 51 | 564 x 49 | 18 | Estructura (N) 18 | Blanco | vertical | - / - / 1 / 1 | 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1 |

### RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Blanco · 18 mm: 6 piezas, 1.36 m² netos

### HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 18 excéntricas Ø15, 18 pernos, 18 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 0, con 0 placas base · tornillos Ø5 x 3: 0

### NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
2. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

# 1 · Lateral 780x580x18 A

GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 1956217421314 · 580 x 780 x 18 terminada · corte 579 x 780 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

## Cara A

580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




## MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Receptor del perno | 50 | 9 | Ø5 | 11 |
| 2 | A | Receptor del perno | 512 | 9 | Ø5 | 11 |
| 3 | A | Receptor del perno | 571 | 17 | Ø5 | 11 |
| 4 | A | Receptor del perno | 571 | 42 | Ø5 | 11 |
| 5 | A | Receptor del perno | 571 | 672 | Ø5 | 11 |
| 6 | A | Receptor del perno | 9 | 680 | Ø5 | 11 |
| 7 | A | Receptor del perno | 571 | 697 | Ø5 | 11 |
| 8 | A | Receptor del perno | 9 | 730 | Ø5 | 11 |

**Resumen: 8 Receptor del perno**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

# 2 · Lateral 780x580x18 B

GuiGui: Lateral derecho01 · código 1956217421307 · 580 x 780 x 18 terminada · corte 579 x 780 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

**Cara A**

580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




**Cara B (espejada: pieza dada vuelta)**

580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




## MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Receptor del perno | 50 | 9 | Ø5 | 11 |
| 2 | B | Receptor del perno | 512 | 9 | Ø5 | 11 |
| 3 | B | Receptor del perno | 571 | 17 | Ø5 | 11 |
| 4 | B | Receptor del perno | 571 | 42 | Ø5 | 11 |
| 5 | B | Receptor del perno | 571 | 672 | Ø5 | 11 |
| 6 | B | Receptor del perno | 9 | 680 | Ø5 | 11 |
| 7 | B | Receptor del perno | 571 | 697 | Ø5 | 11 |
| 8 | B | Receptor del perno | 9 | 730 | Ø5 | 11 |

**Resumen: 8 Receptor del perno**

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

# 3 · Piso 564x562x18

GuiGui: Base01 · código 1956217421345 · 562 x 564 x 18 terminada · corte 561 x 564 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

## Cara A

562 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




## MECANIZADOS (12)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 512 | 34 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 528 | 50 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 528 | 514 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | A | Excéntrica 3 en 1 | 50 | 530 | Ø15 | 13.5 |
| 6 | A | Excéntrica 3 en 1 | 512 | 530 | Ø15 | 13.5 |
| 7 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 564 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto arriba (y=H) | Perno 3 en 1 (canto) | 512 | 564 | Ø8 | 34 |
| 9 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 562 | 50 | Ø8 | 34 |
| 10 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 562 | 514 | Ø8 | 34 |
| 11 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 50 | 0 | Ø8 | 34 |
| 12 | canto abajo (y=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 512 | 0 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1**

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



# 4 · Zócalo 564x59x18

GuiGui: Listón inferior delantero01 · código 1956217421352 · 564 x 59 x 18 terminada · corte 564 x 57 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (59 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

### Cara A

564 x 59 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

## MECANIZADOS (10)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 17 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 530 | 17 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 42 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 530 | 42 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | A | Receptor del perno | 50 | 9 | Ø5 | 11 |
| 6 | A | Receptor del perno | 514 | 9 | Ø5 | 11 |
| 7 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 17 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 42 | Ø8 | 34 |
| 9 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 564 | 17 | Ø8 | 34 |
| 10 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 564 | 42 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 2 Receptor del perno, 4 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

# 5 · Travesaño 564x150x18

GuiGui: Listón superior trasero01 · código 1956217421321 · 564 x 150 x 18 terminada · corte 564 x 148 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (150 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

### Cara A

564 x 150 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




### Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

564 x 150 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




## MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 50 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | B | Excéntrica 3 en 1 | 530 | 50 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | B | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 100 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | B | Excéntrica 3 en 1 | 530 | 100 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 50 | Ø8 | 34 |
| 6 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 100 | Ø8 | 34 |
| 7 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 564 | 50 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 564 | 100 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

# 6 · Travesaño 564x51x18

GuiGui: Listón superior delantero01 · código 1956217421338 · 564 x 51 x 18 terminada · corte 564 x 49 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (51 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

### Cara A

564 x 51 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

## MECANIZADOS (8)

| N° | Cara / canto | Tipo | x | y | Ø / ancho | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 13 | Ø15 | 13.5 |
| 2 | A | Excéntrica 3 en 1 | 530 | 13 | Ø15 | 13.5 |
| 3 | A | Excéntrica 3 en 1 | 34 | 38 | Ø15 | 13.5 |
| 4 | A | Excéntrica 3 en 1 | 530 | 38 | Ø15 | 13.5 |
| 5 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 13 | Ø8 | 34 |
| 6 | canto izq (x=0) | Perno 3 en 1 (canto) | 0 | 38 | Ø8 | 34 |
| 7 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 564 | 13 | Ø8 | 34 |
| 8 | canto der (x=W) | Perno 3 en 1 (canto) | 564 | 38 | Ø8 | 34 |

**Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1**

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble