

FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de bisagra




FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo



CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha




PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo




ISOMÉTRICA

1000 ancho x 780 alto x 598 prof. (con puertas) · 9 piezas



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Bajo mesada doble c/cesto** 1000 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**1 / 12**

EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza



LISTA DE PIEZAS

N°	Pieza	Medida (L x A x E)	Código	Material	Lámina
1	Lateral 780x580x18 A	780 x 580 x 18	2114715075951	Estructura (N) 18	4
2	Lateral 780x580x18 B	780 x 580 x 18	2114715075968	Estructura (N) 18	5
3	Piso 964x580x18	964 x 580 x 18	2114715075975	Estructura (N) 18	6
4	Estante 964x580x18	964 x 580 x 18	2114715075982	Estructura (N) 18	7
5	Travesaño 964x150x18	964 x 150 x 18	2114715076057	Estructura (N) 18	8
6	Fondo 974x382x5	964 x 372 x 5	2114715076040	NFondo	9
7	Fondo 974x227x5	964 x 222 x 5	2114715076033	NFondo	10
8	Puerta 744x497x18 A	744 x 497 x 18	2114715075999	NPetfrente	11
9	Puerta 744x497x18 B	744 x 497 x 18	2114715076019	NPetfrente	12

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

N°	Pieza	Código	Terminada	Corte	Esp.	Material	Textura	Veta	Cantos (I / D / Ab / Ar)	Mecanizados
1	Lateral 780x580x18 A	2114715075951	580 x 780	579 x 780	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	8 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 2 Ranura fondo
2	Lateral 780x580x18 B	2114715075968	580 x 780	579 x 780	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	7 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 2 Ranura fondo
3	Piso 964x580x18	2114715075975	580 x 964	579 x 964	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	6 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 6 Perno 3 en 1
4	Estante 964x580x18	2114715075982	580 x 964	579 x 964	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	5 Excéntrica 3 en 1, 2 Ranura fondo, 5 Perno 3 en 1
5	Travesaño 964x150x18	2114715076057	964 x 150	964 x 148	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / - / 1 / 1	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
6	Fondo 974x382x5	2114715076040	964 x 372	974 x 382	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
7	Fondo 974x227x5	2114715076033	964 x 222	974 x 227	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
8	Puerta 744x497x18 A	2114715075999	497 x 744	495 x 742	18	NPetfrente	PET Blanco	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra
9	Puerta 744x497x18 B	2114715076019	497 x 744	495 x 742	18	NPetfrente	PET Blanco	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Blanco · 18 mm: 5 piezas, 2.16 m² netos
NFondo · Blanco · 5 mm: 2 piezas, 0.59 m² netos
NPetfrente · PET Blanco · 18 mm: 2 piezas, 0.73 m² netos

HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 15 excéntricas Ø15, 15 pernos, 15 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 4, con 4 placas base · tornillos Ø5 x 3: 16
Puerta 744x497x18 A (N° 8): bisagras a la izquierda
Puerta 744x497x18 B (N° 9): bisagras a la derecha

NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Tornillos de bisagra y de placa base: GuiGui trae Ø3 x 0.5 (marcas). Vigente (16/10): Ø5 x 3. Se corrige con etapa2/ajustar_maquina.py --bisagra.
2. Placa base de bisagra: GuiGui la pone con los dos tornillos en línea, a 20 y 52 del frente. Vigente (Häfele 311.04.003 probada el 16/10): a 37 del frente, uno arriba del otro a ±16 de la cazoleta.
3. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
4. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
5. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

1 · Lateral 780x580x18 A


GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2114715075951 · 580 x 780 x 18 terminada · corte 579 x 780 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (14)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	290	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	530	9	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	50	399	Ø5	11
5	A	Receptor del perno	290	399	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	530	399	Ø5	11
7	A	Receptor del perno	9	680	Ø5	11
8	A	Receptor del perno	9	730	Ø5	11
9	A	Placa base bisagra	511	101.5	Ø3	0.5
10	A	Placa base bisagra	543	101.5	Ø3	0.5
11	A	Placa base bisagra	511	645.5	Ø3	0.5
12	A	Placa base bisagra	543	645.5	Ø3	0.5
13	A	Ranura fondo	20.5	630.15 → 402.85	6	6
14	A	Ranura fondo	20.5	395.15 → 12.85	6	6

Resumen: 8 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 2 Ranura fondo

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



2 · Lateral 780x580x18 B

GuiGui: Lateral derecho01 · código 2114715075968 · 580 x 780 x 18 terminada · corte 579 x 780 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A
580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)


Cara B (espejada: pieza dada vuelta)
580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)


MECANIZADOS (13)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	B	Receptor del perno	290	9	Ø5	11
3	B	Receptor del perno	530	9	Ø5	11
4	B	Receptor del perno	50	399	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	230	399	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	9	680	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	9	730	Ø5	11
8	B	Placa base bisagra	511	101.5	Ø3	0.5
9	B	Placa base bisagra	543	101.5	Ø3	0.5
10	B	Placa base bisagra	511	645.5	Ø3	0.5
11	B	Placa base bisagra	543	645.5	Ø3	0.5
12	B	Ranura fondo	20.5	630.15 → 402.85	6	6
13	B	Ranura fondo	20.5	395.15 → 12.85	6	6


Resumen: 7 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 2 Ranura fondo

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura





Dónde va en el mueble



3 · Piso 964x580x18


GuiGui: Base01 · código 2114715075975 · 580 x 964 x 18 terminada · corte 579 x 964 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

580 x 964 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

580 x 964 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (13)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	290	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	530	34	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	50	930	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	290	930	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	530	930	Ø15	13.5
7	B	Ranura fondo	20.5	964 → 0	6	6
8	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	964	Ø8	34
9	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	290	964	Ø8	34
10	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	530	964	Ø8	34
11	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	290	0	Ø8	34
13	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	530	0	Ø8	34

Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 6 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble




4 · Estante 964x580x18

GuiGui: Estante01 · código 2114715075982 · 580 x 964 x 18 terminada · corte 579 x 964 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

580 x 964 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

580 x 964 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (12)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	290	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	530	34	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	50	930	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	230	930	Ø15	13.5
6	A	Ranura fondo	20.5	964 → 0	6	6
7	B	Ranura fondo	20.5	964 → 0	6	6
8	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	964	Ø8	34
9	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	230	964	Ø8	34
10	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
11	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	290	0	Ø8	34
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	530	0	Ø8	34

Resumen: 5 Excéntrica 3 en 1, 2 Ranura fondo, 5 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



5 · Travesaño 964x150x18

GuiGui: Listón superior01 · código 2114715076057 · 964 x 150 x 18 terminada · corte 964 x 148 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (150 x 964, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

964 x 150 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

964 x 150 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	34	50	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	930	50	Ø15	13.5
3	B	Excéntrica 3 en 1	34	100	Ø15	13.5
4	B	Excéntrica 3 en 1	930	100	Ø15	13.5
5	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	50	Ø8	34
6	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	100	Ø8	34
7	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	964	50	Ø8	34
8	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	964	100	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble




6 · Fondo 974x382x5

GuiGui: Fondo01 · código 2114715076040 · 964 x 372 x 5 terminada · corte 974 x 382 · NFondo · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto
En la perforadora la pieza entra girada 90° (372 x 964, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.
Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 974*382*5).

Cara A

964 x 372 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble




7 · Fondo 974x227x5

GuiGui: Fondo02 · código 2114715076033 · 964 x 222 x 5 terminada · corte 974 x 227 · NFondo · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto
En la perforadora la pieza entra girada 90° (222 x 964, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.
Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 974*227*5).

Cara A

964 x 222 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble




8 · Puerta 744x497x18 A

GuiGui: Izquierda · código 2114715075999 · 497 x 744 x 18 terminada · corte 495 x 742 · NPetfrente · PET Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

497 x 744 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	22.5	100	Ø35	12
2	A	Cazoleta bisagra	22.5	644	Ø35	12
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	76	Ø3	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	124	Ø3	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	620	Ø3	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	668	Ø3	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble




9 · Puerta 744x497x18 B

GuiGui: Derecha · código 2114715076019 · 497 x 744 x 18 terminada · corte 495 x 742 · NPetfrente · PET Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

497 x 744 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	474.5	100	Ø35	12
2	A	Cazoleta bisagra	474.5	644	Ø35	12
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	468.5	76	Ø3	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	468.5	124	Ø3	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	468.5	620	Ø3	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	468.5	668	Ø3	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

