

FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de bisagra




FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo




CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha




PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo




ISOMÉTRICA

350 ancho x 780 alto x 598 prof. (con puertas) · 12 piezas



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**00-Bandejero** 350 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**1 / 15**

EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza



LISTA DE PIEZAS

N°	Pieza	Medida (L x A x E)	Código	Material	Lámina
1	Parante 780x562x18	780 x 562 x 18	2115070657400	Estructura (N) 18	4
2	Lateral 780x580x18	780 x 580 x 18	2115070657394	Estructura (N) 18	5
3	Piso 580x264x18	580 x 264 x 18	2115070657387	Estructura (N) 18	6
4	Tapa 780x68x18	780 x 68 x 18	2115070657493	Estructura (N) 18	7
5	Travesaño 264x150x18	264 x 150 x 18	2115070657417	Estructura (N) 18	8
6	Fondo 617x274x5	612 x 264 x 5	2115070657486	NFondo	9
7	Frente cajón 745x297x18	745 x 297 x 18	2115070657424	NPetfrente	10
8	Lateral caja 450x300x18 A	450 x 300 x 18	2115070657455	Estructura (N) 18	11
9	Frente caja 300x202x18	300 x 202 x 18	2115070657431	Estructura (N) 18	12
10	Fondo caja 424x212x5	414 x 202 x 5	2115070657479	NFondo	13
11	Trasera caja 300x202x18	300 x 202 x 18	2115070657462	Estructura (N) 18	14
12	Lateral caja 450x300x18 B	450 x 300 x 18	2115070657448	Estructura (N) 18	15

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

N°	Pieza	Código	Terminada	Corte	Esp.	Material	Textura	Veta	Cantos (I / D / Ab / Ar)	Mecanizados
1	Parante 780x562x18	2115070657400	562 x 780	561 x 778	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / 1 / 1	3 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 3 Corredera, 1 Ranura fondo, 3 Perno 3 en 1
2	Lateral 780x580x18	2115070657394	580 x 780	579 x 780	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	5 Receptor del perno, 3 Corredera, 1 Ranura fondo
3	Piso 580x264x18	2115070657387	580 x 264	579 x 264	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	5 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 5 Perno 3 en 1
4	Tapa 780x68x18	2115070657493	68 x 780	67 x 778	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	1 / - / 1 / 1	3 Receptor del perno
5	Travesaño 264x150x18	2115070657417	264 x 150	264 x 148	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / - / 1 / 1	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
6	Fondo 617x274x5	2115070657486	264 x 612	274 x 617	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
7	Frente cajón 745x297x18	2115070657424	745 x 297	743 x 295	18	NPetfrente	PET Blanco	horizontal	1 / 1 / 1 / 1	-
8	Lateral caja 450x300x18 A	2115070657455	300 x 450	299 x 450	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	4 Receptor del perno, 3 Corredera, 1 Ranura fondo
9	Frente caja 300x202x18	2115070657431	300 x 202	299 x 202	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
10	Fondo caja 424x212x5	2115070657479	414 x 202	424 x 212	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
11	Trasera caja 300x202x18	2115070657462	300 x 202	299 x 202	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
12	Lateral caja 450x300x18 B	2115070657448	300 x 450	299 x 450	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	3 Corredera, 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo

RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Blanco · 18 mm: 9 piezas, 1.52 m² netos
NFondo · Blanco · 5 mm: 2 piezas, 0.26 m² netos
NPetfrente · PET Blanco · 18 mm: 1 piezas, 0.22 m² netos

HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 20 excéntricas Ø15, 20 pernos, 20 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 0, con 0 placas base · tornillos Ø5 x 3: 0

NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
2. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
3. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

1 · Parante 780x562x18


GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2115070657400 · 562 x 780 x 18 terminada · corte 561 x 778 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

562 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (14)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	528	50	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	528	390	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	528	730	Ø15	13.5
4	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
5	A	Receptor del perno	512	9	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	9	680	Ø5	11
7	A	Receptor del perno	9	730	Ø5	11
8	A	Corredera	321	193	Ø3	2
9	A	Corredera	417	193	Ø3	2
10	A	Corredera	545	193	Ø3	2
11	A	Ranura fondo	20.5	630.15 → 12.85	6	6
12	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	562	50	Ø8	34
13	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	562	390	Ø8	34
14	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	562	730	Ø8	34

Resumen: 3 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 3 Corredera, 1 Ranura fondo, 3 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura


Dónde va en el mueble




2 · Lateral 780x580x18

GuiGui: Lateral derecho01 · código 2115070657394 · 580 x 780 x 18 terminada · corte 579 x 780 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A
580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)
580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (9)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	B	Receptor del perno	290	9	Ø5	11
3	B	Receptor del perno	530	9	Ø5	11
4	B	Receptor del perno	9	680	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	9	730	Ø5	11
6	B	Corredera	321	193	Ø3	2
7	B	Corredera	417	193	Ø3	2
8	B	Corredera	545	193	Ø3	2
9	B	Ranura fondo	20.5	630.15 → 12.85	6	6

Resumen: 5 Receptor del perno, 3 Corredera, 1 Ranura fondo

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**00-Bandejero** 350 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 2 · Lateral 780x580x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**5 / 15**

3 · Piso 580x264x18

GuiGui: Base01 · código 2115070657387 · 580 x 264 x 18 terminada · corte 579 x 264 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (264 x 580, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

580 x 264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)


580 x 264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)


MECANIZADOS (11)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	512	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	230	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	290	230	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	530	230	Ø15	13.5
6	B	Ranura fondo	20.5	264 → 0	6	6
7	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	264	Ø8	34
8	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	290	264	Ø8	34
9	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	530	264	Ø8	34
10	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
11	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	512	0	Ø8	34


Resumen: 5 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 5 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura





Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**00-Bandejero** 350 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 3 · Piso 580x264x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**6 / 15**

4 · Tapa 780x68x18


GuiGui: Listón de ajuste01 · código 2115070657493 · 68 x 780 x 18 terminada · corte 67 x 778 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

68 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (3)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	59	50	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	59	390	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	59	730	Ø5	11

Resumen: 3 Receptor del perno

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**00-Bandejero** 350 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 4 · Tapa 780x68x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**7 / 15**

5 · Travesaño 264x150x18

GuiGui: Listón superior01 · código 2115070657417 · 264 x 150 x 18 terminada · corte 264 x 148 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (150 x 264, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.


Cara A

264 x 150 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

264 x 150 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	34	50	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	230	50	Ø15	13.5
3	B	Excéntrica 3 en 1	34	100	Ø15	13.5
4	B	Excéntrica 3 en 1	230	100	Ø15	13.5
5	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	50	Ø8	34
6	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	100	Ø8	34
7	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	264	50	Ø8	34
8	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	264	100	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble




6 · Fondo 617x274x5

GuiGui: Back panel01 · código 2115070657486 · 264 x 612 x 5 terminada · corte 274 x 617 · NFondo · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto
Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 274*617*5).

Cara A

264 x 612 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**00-Bandejero** 350 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 6 · Fondo 617x274x5	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**9 / 15**

7 · Frente cajón 745x297x18

GuiGui: Tapa01 · código 2115070657424 · 745 x 297 x 18 terminada · corte 743 x 295 · NPetfrente · PET Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (297 x 745, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

MECANIZADOS (0)


N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados


● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Cara A

745 x 297 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**00-Bandejero** 350 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 7 · Frente cajón 745x297x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**10 / 15**

8 · Lateral caja 450x300x18 A

GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2115070657455 · 300 x 450 x 18 terminada · corte 299 x 450 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia frente. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm

MECANIZADOS (8)


N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	32	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	268	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	32	441	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	268	441	Ø5	11
5	B	Corredera	150	191	Ø3	2
6	B	Corredera	150	287	Ø3	2
7	B	Corredera	150	415	Ø3	2
8	A	Ranura fondo	282.5	437.15 → 12.85	6	5.5

Resumen: 4 Receptor del perno, 3 Corredera, 1 Ranura fondo

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura


Cara A

300 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

300 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**00-Bandejero** 350 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 8 · Lateral caja 450x300x18 A	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**11 / 15**

9 · Frente caja 300x202x18

GuiGui: Frente01 · código 2115070657431 · 300 x 202 x 18 terminada · corte 299 x 202 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (202 x 300, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

MECANIZADOS (9)


N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	32	34	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	268	34	Ø15	13.5
3	B	Excéntrica 3 en 1	32	168	Ø15	13.5
4	B	Excéntrica 3 en 1	268	168	Ø15	13.5
5	A	Ranura fondo	282.5	202 → 0	6	5.5
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	32	202	Ø8	34
7	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	268	202	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	32	0	Ø8	34
9	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	268	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura


Cara A

300 x 202 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

300 x 202 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Dónde va en el mueble



10 · Fondo caja 424x212x5

GuiGui: Drawer base board01 · código 2115070657479 · 414 x 202 x 5 terminada · corte 424 x 212 · NFondo · Blanco · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): sin canto

En la perforadora la pieza entra girada 90° (202 x 414, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

414 x 202 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



11 · Trasera caja 300x202x18

GuiGui: Fondo01 · código 2115070657462 · 300 x 202 x 18 terminada · corte 299 x 202 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal


En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (202 x 300, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.


Cara A

300 x 202 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

300 x 202 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (9)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	32	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	268	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	32	168	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	268	168	Ø15	13.5
5	B	Ranura fondo	282.5	202 → 0	6	5.5
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	32	202	Ø8	34
7	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	268	202	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	32	0	Ø8	34
9	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	268	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



12 · Lateral caja 450x300x18 B

GuiGui: Lateral derecho01 · código 2115070657448 · 300 x 450 x 18 terminada · corte 299 x 450 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia frente. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm

MECANIZADOS (8)


N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Corredera	150	191	Ø3	2
2	A	Corredera	150	287	Ø3	2
3	A	Corredera	150	415	Ø3	2
4	B	Receptor del perno	32	9	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	268	9	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	32	441	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	268	441	Ø5	11
8	B	Ranura fondo	282.5	437.15 → 12.85	6	5.5

Resumen: 3 Corredera, 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura


Cara A

300 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

300 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**00-Bandejero** 350 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 12 · Lateral caja 450x300x18 B	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**15 / 15**