FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de bisagras



FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo



CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha



PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo



ISOMÉTRICA

600 ancho x 780 alto x 580 prof. (con puertas) · 6 piezas



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Horno y anafe** 600 x 780 x 580 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**1 / 9**

EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza



LISTA DE PIEZAS

N°	Pieza	Medida (L x A x E)	Código	Material	Lámina
1	Lateral 780x580x18 A	780 x 580 x 18	1956217421314	Estructura (N) 18	4
2	Lateral 780x580x18 B	780 x 580 x 18	1956217421307	Estructura (N) 18	5
3	Piso 564x562x18	564 x 562 x 18	1956217421345	Estructura (N) 18	6
4	Zócalo 564x59x18	564 x 59 x 18	1956217421352	Estructura (N) 18	7
5	Travesaño 564x150x18	564 x 150 x 18	1956217421321	Estructura (N) 18	8
6	Travesaño 564x51x18	564 x 51 x 18	1956217421338	Estructura (N) 18	9

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

N°	Pieza	Código	Terminada	Corte	Esp.	Material	Textura	Veta	Cantos (I / D / Ab / Ar)	Mecanizados
1	Lateral 780x580x18 A	1956217421314	580 x 780	579 x 780	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	8 Receptor del perno
2	Lateral 780x580x18 B	1956217421307	580 x 780	579 x 780	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	8 Receptor del perno
3	Piso 564x562x18	1956217421345	562 x 564	561 x 564	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1
4	Zócalo 564x59x18	1956217421352	564 x 59	564 x 57	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / - / 1 / 1	4 Excéntrica 3 en 1, 2 Receptor del perno, 4 Perno 3 en 1
5	Travesaño 564x150x18	1956217421321	564 x 150	564 x 148	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / - / 1 / 1	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
6	Travesaño 564x51x18	1956217421338	564 x 51	564 x 49	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / - / 1 / 1	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Blanco · 18 mm: 6 piezas, 1.36 m² netos

HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 18 excéntricas Ø15, 18 pernos, 18 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 0, con 0 placas base · tornillos Ø5 x 3: 0

NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
2. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

1 · Lateral 780x580x18 A

GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 1956217421314 · 580 x 780 x 18 terminada · corte 579 x 780 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	512	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	571	17	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	571	42	Ø5	11
5	A	Receptor del perno	571	672	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	9	680	Ø5	11
7	A	Receptor del perno	571	697	Ø5	11
8	A	Receptor del perno	9	730	Ø5	11

Resumen: 8 Receptor del perno

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

2 · Lateral 780x580x18 B

GuiGui: Lateral derecho01 · código 1956217421307 · 580 x 780 x 18 terminada · corte 579 x 780 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	B	Receptor del perno	512	9	Ø5	11
3	B	Receptor del perno	571	17	Ø5	11
4	B	Receptor del perno	571	42	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	571	672	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	9	680	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	571	697	Ø5	11
8	B	Receptor del perno	9	730	Ø5	11

Resumen: 8 Receptor del perno

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

3 · Piso 564x562x18

GuiGui: Base01 · código 1956217421345 · 562 x 564 x 18 terminada · corte 561 x 564 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

562 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



MECANIZADOS (12)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	512	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	528	50	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	528	514	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	50	530	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	512	530	Ø15	13.5
7	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	564	Ø8	34
8	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	512	564	Ø8	34
9	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	562	50	Ø8	34
10	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	562	514	Ø8	34
11	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	512	0	Ø8	34

Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



4 · Zócalo 564x59x18

GuiGui: Listón inferior delantero01 · código 1956217421352 · 564 x 59 x 18 terminada · corte 564 x 57 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (59 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

564 x 59 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

MECANIZADOS (10)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	34	17	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	530	17	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	34	42	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	530	42	Ø15	13.5
5	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	514	9	Ø5	11
7	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	17	Ø8	34
8	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	42	Ø8	34
9	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	17	Ø8	34
10	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	42	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 2 Receptor del perno, 4 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

5 · Travesaño 564x150x18

GuiGui: Listón superior trasero01 · código 1956217421321 · 564 x 150 x 18 terminada · corte 564 x 148 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (150 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

564 x 150 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

564 x 150 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	34	50	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	530	50	Ø15	13.5
3	B	Excéntrica 3 en 1	34	100	Ø15	13.5
4	B	Excéntrica 3 en 1	530	100	Ø15	13.5
5	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	50	Ø8	34
6	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	100	Ø8	34
7	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	50	Ø8	34
8	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	100	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

6 · Travesaño 564x51x18

GuiGui: Listón superior delantero01 · código 1956217421338 · 564 x 51 x 18 terminada · corte 564 x 49 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (51 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

564 x 51 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	34	13	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	530	13	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	34	38	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	530	38	Ø15	13.5
5	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	13	Ø8	34
6	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	38	Ø8	34
7	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	13	Ø8	34
8	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	38	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble