

FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de bisagras




FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo




CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha




PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo




ISOMÉTRICA

600 ancho x 780 alto x 598 prof. (con puertas) · 24 piezas



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Cajonera** 600 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**1 / 27**

EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza



LISTA DE PIEZAS

N°	Pieza	Medida (L x A x E)	Código	Material	Lámina
1	Lateral 780x580x18 A	780 x 580 x 18	2196217048046	Estructura (N) 18	4
2	Lateral 780x580x18 B	780 x 580 x 18	2196217048039	Estructura (N) 18	5
3	Piso 580x564x18	580 x 564 x 18	2196217048022	Estructura (N) 18	6
4	Travesaño 564x58x18	564 x 58 x 18	2196217048244	Estructura (N) 18	7
5	Travesaño 564x68x18	564 x 68 x 18	2196217048251	Estructura (N) 18	8
6	Travesaño 564x150x18	564 x 150 x 18	2196217048237	Estructura (N) 18	9
7	Frente cajón 597x315x18	597 x 315 x 18	2196217048176	NPetfrente	10
8	Frente cajón 597x195x18 A	597 x 195 x 18	2196217048114	NPetfrente	11
9	Frente cajón 597x195x18 B	597 x 195 x 18	2196217048053	NPetfrente	12
10	Lateral caja 450x152x18 A	450 x 152 x 18	2196217048206	Estructura (N) 18	13
11	Frente caja 502x152x18	502 x 152 x 18	2196217048183	Estructura (N) 18	14
12	Fondo caja 512x424x5 A	502 x 414 x 5	2196217048220	NFondo	15
13	Trasera caja 502x152x18	502 x 152 x 18	2196217048213	Estructura (N) 18	16
14	Lateral caja 450x152x18 B	450 x 152 x 18	2196217048190	Estructura (N) 18	17
15	Lateral caja 450x130x18 A	450 x 130 x 18	2196217048145	Estructura (N) 18	18
16	Frente caja 502x130x18 A	502 x 130 x 18	2196217048121	Estructura (N) 18	19
17	Fondo caja 512x424x5 B	502 x 414 x 5	2196217048169	NFondo	20
18	Trasera caja 502x130x18 A	502 x 130 x 18	2196217048152	Estructura (N) 18	21
19	Lateral caja 450x130x18 C	450 x 130 x 18	2196217048138	Estructura (N) 18	22
20	Lateral caja 450x130x18 B	450 x 130 x 18	2196217048084	Estructura (N) 18	23
21	Frente caja 502x130x18 B	502 x 130 x 18	2196217048060	Estructura (N) 18	24
22	Trasera caja 502x130x18 B	502 x 130 x 18	2196217048091	Estructura (N) 18	25
23	Lateral caja 450x130x18 D	450 x 130 x 18	2196217048077	Estructura (N) 18	26
24	Fondo caja 512x424x5 C	502 x 414 x 5	2196217048107	NFondo	27

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

N°	Pieza	Código	Terminada	Corte	Esp.	Material	Textura	Veta	Cantos (I / D / Ab / Ar)	Mecanizados
1	Lateral 780x580x18 A	2196217048046	580 x 780	579 x 780	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	9 Receptor del perno, 9 Corredera
2	Lateral 780x580x18 B	2196217048039	580 x 780	579 x 780	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	9 Receptor del perno, 9 Corredera
3	Piso 580x564x18	2196217048022	580 x 564	579 x 564	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1
4	Travesaño 564x58x18	2196217048244	58 x 564	57 x 564	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 2 Receptor del perno, 4 Perno 3 en 1
5	Travesaño 564x68x18	2196217048251	564 x 68	564 x 67	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / - / - / 1	6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1
6	Travesaño 564x150x18	2196217048237	564 x 150	564 x 148	18	Estructura (N) 18	Blanco	vertical	- / - / 1 / 1	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
7	Frente cajón 597x315x18	2196217048176	315 x 597	313 x 595	18	NPetfrente	PET Blanco	horizontal	1 / 1 / 1 / 1	-
8	Frente cajón 597x195x18 A	2196217048114	195 x 597	193 x 595	18	NPetfrente	PET Blanco	horizontal	1 / 1 / 1 / 1	-
9	Frente cajón 597x195x18 B	2196217048053	195 x 597	193 x 595	18	NPetfrente	PET Blanco	horizontal	1 / 1 / 1 / 1	-
10	Lateral caja 450x152x18 A	2196217048206	152 x 450	151 x 450	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	4 Receptor del perno, 3 Corredera, 1 Ranura fondo
11	Frente caja 502x152x18	2196217048183	152 x 502	151 x 502	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
12	Fondo caja 512x424x5 A	2196217048220	414 x 502	424 x 512	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
13	Trasera caja 502x152x18	2196217048213	152 x 502	151 x 502	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
14	Lateral caja 450x152x18 B	2196217048190	152 x 450	151 x 450	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	3 Corredera, 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo
15	Lateral caja 450x130x18 A	2196217048145	130 x 450	129 x 450	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	4 Receptor del perno, 3 Corredera, 1 Ranura fondo
16	Frente caja 502x130x18 A	2196217048121	130 x 502	129 x 502	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
17	Fondo caja 512x424x5 B	2196217048169	414 x 502	424 x 512	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
18	Trasera caja 502x130x18 A	2196217048152	130 x 502	129 x 502	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
19	Lateral caja 450x130x18 C	2196217048138	130 x 450	129 x 450	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	3 Corredera, 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo
20	Lateral caja 450x130x18 B	2196217048084	130 x 450	129 x 450	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	4 Receptor del perno, 3 Corredera, 1 Ranura fondo
21	Frente caja 502x130x18 B	2196217048060	130 x 502	129 x 502	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
22	Trasera caja 502x130x18 B	2196217048091	130 x 502	129 x 502	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
23	Lateral caja 450x130x18 D	2196217048077	130 x 450	129 x 450	18	Estructura (N) 18	Blanco	horizontal	1 / - / - / -	3 Corredera, 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo
24	Fondo caja 512x424x5 C	2196217048107	414 x 502	424 x 512	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-

RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Blanco · 18 mm: 18 piezas, 2.16 m² netos
NFondo · Blanco · 5 mm: 3 piezas, 0.65 m² netos
NPetfrente · PET Blanco · 18 mm: 3 piezas, 0.42 m² netos

HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 44 excéntricas Ø15, 44 pernos, 44 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 0, con 0 placas base · tornillos Ø5 x 3: 0

NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
2. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
3. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

1 · Lateral 780x580x18 A


GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2196217048046 · 580 x 780 x 18 terminada · corte 579 x 780 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (18)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	290	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	530	9	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	538.5	291	Ø5	11
5	A	Receptor del perno	563.5	291	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	531	321.5	Ø5	11
7	A	Receptor del perno	531	346.5	Ø5	11
8	A	Receptor del perno	9	680	Ø5	11
9	A	Receptor del perno	9	730	Ø5	11
10	A	Corredera	321	114	Ø3	2
11	A	Corredera	417	114	Ø3	2
12	A	Corredera	545	114	Ø3	2
13	A	Corredera	321	460	Ø3	2
14	A	Corredera	417	460	Ø3	2
15	A	Corredera	545	460	Ø3	2
16	A	Corredera	321	640	Ø3	2
17	A	Corredera	417	640	Ø3	2
18	A	Corredera	545	640	Ø3	2

Resumen: 9 Receptor del perno, 9 Corredera

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble




LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Cajonera** 600 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 1 · Lateral 780x580x18 A	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**4 / 27**


2 · Lateral 780x580x18 B

GuiGui: Lateral derecho01 · código 2196217048039 · 580 x 780 x 18 terminada · corte 579 x 780 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A
580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)
580 x 780 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (18)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	B	Receptor del perno	290	9	Ø5	11
3	B	Receptor del perno	530	9	Ø5	11
4	B	Receptor del perno	538.5	291	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	563.5	291	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	531	321.5	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	531	346.5	Ø5	11
8	B	Receptor del perno	9	680	Ø5	11
9	B	Receptor del perno	9	730	Ø5	11
10	B	Corredera	321	114	Ø3	2
11	B	Corredera	417	114	Ø3	2
12	B	Corredera	545	114	Ø3	2
13	B	Corredera	321	460	Ø3	2
14	B	Corredera	417	460	Ø3	2
15	B	Corredera	545	460	Ø3	2
16	B	Corredera	321	640	Ø3	2
17	B	Corredera	417	640	Ø3	2
18	B	Corredera	545	640	Ø3	2

Resumen: 9 Receptor del perno, 9 Corredera

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble




LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Cajonera** 600 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 2 · Lateral 780x580x18 B	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**5 / 27**

3 · Piso 580x564x18

GuiGui: Base01 · código 2196217048022 · 580 x 564 x 18 terminada · corte 579 x 564 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm
En la perforadora la pieza entra girada 90° (564 x 580, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

580 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (12)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	290	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	530	34	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	50	530	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	290	530	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	530	530	Ø15	13.5
7	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	564	Ø8	34
8	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	290	564	Ø8	34
9	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	530	564	Ø8	34
10	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
11	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	290	0	Ø8	34
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	530	0	Ø8	34

Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



4 · Travesaño 564x58x18


GuiGui: Listón uñero01 · código 2196217048244 · 58 x 564 x 18 terminada · corte 57 x 564 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

58 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

58 x 564 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (10)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	16.5	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	41.5	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	16.5	530	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	41.5	530	Ø15	13.5
5	B	Receptor del perno	9	50	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	9	514	Ø5	11
7	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	16.5	564	Ø8	34
8	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	41.5	564	Ø8	34
9	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	16.5	0	Ø8	34
10	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	41.5	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 2 Receptor del perno, 4 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



5 · Travesaño 564x68x18

GuiGui: Listón uñero02 · código 2196217048251 · 564 x 68 x 18 terminada · corte 564 x 67 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (68 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

564 x 68 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (12)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	34	21.5	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	530	21.5	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	514	34	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	34	46.5	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	530	46.5	Ø15	13.5
7	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	21.5	Ø8	34
8	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	46.5	Ø8	34
9	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	21.5	Ø8	34
10	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	46.5	Ø8	34
11	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	514	0	Ø8	34

Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 6 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



6 · Travesaño 564x150x18

GuiGui: Listón superior01 · código 2196217048237 · 564 x 150 x 18 terminada · corte 564 x 148 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (150 x 564, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.


Cara A

564 x 150 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

564 x 150 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	34	50	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	530	50	Ø15	13.5
3	B	Excéntrica 3 en 1	34	100	Ø15	13.5
4	B	Excéntrica 3 en 1	530	100	Ø15	13.5
5	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	50	Ø8	34
6	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	100	Ø8	34
7	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	50	Ø8	34
8	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	564	100	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



7 · Frente cajón 597x315x18


GuiGui: Tapa01 · código 2196217048176 · 315 x 597 x 18 terminada · corte 313 x 595 · NPetfrente · PET Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

315 x 597 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



8 · Frente cajón 597x195x18 A


GuiGui: Tapa01 · código 2196217048114 · 195 x 597 x 18 terminada · corte 193 x 595 · NPetfrente · PET Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

195 x 597 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



9 · Frente cajón 597x195x18 B


GuiGui: Tapa01 · código 2196217048053 · 195 x 597 x 18 terminada · corte 193 x 595 · NPetfrente · PET Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

195 x 597 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



10 · Lateral caja 450x152x18 A


GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2196217048206 · 152 x 450 x 18 terminada · corte 151 x 450 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia frente. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm


Cara A

152 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

152 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	32	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	120	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	32	441	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	120	441	Ø5	11
5	B	Corredera	76	191	Ø3	2
6	B	Corredera	76	287	Ø3	2
7	B	Corredera	76	415	Ø3	2
8	A	Ranura fondo	134.5	437.15 → 12.85	6	5.5

Resumen: 4 Receptor del perno, 3 Corredera, 1 Ranura fondo

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Cajonera** 600 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 10 · Lateral caja 450x152x18 A	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**13 / 27**

11 · Frente caja 502x152x18


GuiGui: Frente01 · código 2196217048183 · 152 x 502 x 18 terminada · corte 151 x 502 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm


Cara A

152 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

152 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (9)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	32	34	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	120	34	Ø15	13.5
3	B	Excéntrica 3 en 1	32	468	Ø15	13.5
4	B	Excéntrica 3 en 1	120	468	Ø15	13.5
5	A	Ranura fondo	134.5	502 → 0	6	5.5
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	32	502	Ø8	34
7	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	120	502	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	32	0	Ø8	34
9	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	120	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble




12 · Fondo caja 512x424x5 A

GuiGui: Base01 · código 2196217048220 · 414 x 502 x 5 terminada · corte 424 x 512 · NFondo · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto

Cara A

414 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



13 · Trasera caja 502x152x18


GuiGui: Fondo01 · código 2196217048213 · 152 x 502 x 18 terminada · corte 151 x 502 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm


Cara A

152 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

152 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (9)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	32	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	120	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	32	468	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	120	468	Ø15	13.5
5	B	Ranura fondo	134.5	502 → 0	6	5.5
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	32	502	Ø8	34
7	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	120	502	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	32	0	Ø8	34
9	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	120	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



14 · Lateral caja 450x152x18 B


GuiGui: Lateral derecho01 · código 2196217048190 · 152 x 450 x 18 terminada · corte 151 x 450 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia frente. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm


Cara A

152 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

152 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Corredera	76	191	Ø3	2
2	A	Corredera	76	287	Ø3	2
3	A	Corredera	76	415	Ø3	2
4	B	Receptor del perno	32	9	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	120	9	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	32	441	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	120	441	Ø5	11
8	B	Ranura fondo	134.5	437.15 → 12.85	6	5.5

Resumen: 3 Corredera, 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Cajonera** 600 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 14 · Lateral caja 450x152x18 B	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**17 / 27**

15 · Lateral caja 450x130x18 A


GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2196217048145 · 130 x 450 x 18 terminada · corte 129 x 450 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia frente. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm


Cara A

130 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

130 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	32	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	98	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	32	441	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	98	441	Ø5	11
5	B	Corredera	65	191	Ø3	2
6	B	Corredera	65	287	Ø3	2
7	B	Corredera	65	415	Ø3	2
8	A	Ranura fondo	112.5	437.15 → 12.85	6	5.5

Resumen: 4 Receptor del perno, 3 Corredera, 1 Ranura fondo

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Cajonera** 600 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 15 · Lateral caja 450x130x18 A	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**18 / 27**

16 · Frente caja 502x130x18 A


GuiGui: Frente01 · código 2196217048121 · 130 x 502 x 18 terminada · corte 129 x 502 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm


Cara A

130 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

130 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (9)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	32	34	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	98	34	Ø15	13.5
3	B	Excéntrica 3 en 1	32	468	Ø15	13.5
4	B	Excéntrica 3 en 1	98	468	Ø15	13.5
5	A	Ranura fondo	112.5	502 → 0	6	5.5
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	32	502	Ø8	34
7	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	98	502	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	32	0	Ø8	34
9	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	98	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Cajonera** 600 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 16 · Frente caja 502x130x18 A	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**19 / 27**

17 · Fondo caja 512x424x5 B


GuiGui: Base01 · código 2196217048169 · 414 x 502 x 5 terminada · corte 424 x 512 · NFondo · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): sin canto

Cara A

414 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



18 · Trasera caja 502x130x18 A


GuiGui: Fondo01 · código 2196217048152 · 130 x 502 x 18 terminada · corte 129 x 502 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm


Cara A

130 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

130 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (9)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	32	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	98	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	32	468	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	98	468	Ø15	13.5
5	B	Ranura fondo	112.5	502 → 0	6	5.5
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	32	502	Ø8	34
7	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	98	502	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	32	0	Ø8	34
9	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	98	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



19 · Lateral caja 450x130x18 C


GuiGui: Lateral derecho01 · código 2196217048138 · 130 x 450 x 18 terminada · corte 129 x 450 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia frente. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm


Cara A

130 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

130 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Corredera	65	191	Ø3	2
2	A	Corredera	65	287	Ø3	2
3	A	Corredera	65	415	Ø3	2
4	B	Receptor del perno	32	9	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	98	9	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	32	441	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	98	441	Ø5	11
8	B	Ranura fondo	112.5	437.15 → 12.85	6	5.5

Resumen: 3 Corredera, 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



20 · Lateral caja 450x130x18 B


GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2196217048084 · 130 x 450 x 18 terminada · corte 129 x 450 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia frente. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm


Cara A

130 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

130 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	32	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	98	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	32	441	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	98	441	Ø5	11
5	B	Corredera	65	191	Ø3	2
6	B	Corredera	65	287	Ø3	2
7	B	Corredera	65	415	Ø3	2
8	A	Ranura fondo	112.5	437.15 → 12.85	6	5.5

Resumen: 4 Receptor del perno, 3 Corredera, 1 Ranura fondo

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



21 · Frente caja 502x130x18 B


GuiGui: Frente01 · código 2196217048060 · 130 x 502 x 18 terminada · corte 129 x 502 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm


Cara A

130 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

130 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (9)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	32	34	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	98	34	Ø15	13.5
3	B	Excéntrica 3 en 1	32	468	Ø15	13.5
4	B	Excéntrica 3 en 1	98	468	Ø15	13.5
5	A	Ranura fondo	112.5	502 → 0	6	5.5
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	32	502	Ø8	34
7	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	98	502	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	32	0	Ø8	34
9	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	98	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Cajonera** 600 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 21 · Frente caja 502x130x18 B	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**24 / 27**

22 · Trasera caja 502x130x18 B


GuiGui: Fondo01 · código 2196217048091 · 130 x 502 x 18 terminada · corte 129 x 502 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm


Cara A

130 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

130 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (9)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	32	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	98	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	32	468	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	98	468	Ø15	13.5
5	B	Ranura fondo	112.5	502 → 0	6	5.5
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	32	502	Ø8	34
7	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	98	502	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	32	0	Ø8	34
9	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	98	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



23 · Lateral caja 450x130x18 D


GuiGui: Lateral derecho01 · código 2196217048077 · 130 x 450 x 18 terminada · corte 129 x 450 · Estructura (N) 18 · Blanco · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia frente. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm


Cara A

130 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

130 x 450 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Corredera	65	191	Ø3	2
2	A	Corredera	65	287	Ø3	2
3	A	Corredera	65	415	Ø3	2
4	B	Receptor del perno	32	9	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	98	9	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	32	441	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	98	441	Ø5	11
8	B	Ranura fondo	112.5	437.15 → 12.85	6	5.5

Resumen: 3 Corredera, 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Cajonera** 600 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 23 · Lateral caja 450x130x18 D	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**26 / 27**

24 · Fondo caja 512x424x5 C


GuiGui: Base01 · código 2196217048107 · 414 x 502 x 5 terminada · corte 424 x 512 · NFondo · Blanco · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): sin canto

Cara A

414 x 502 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Cajonera** 600 x 780 x 598 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 24 · Fondo caja 512x424x5 C	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**27 / 27**