

FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces del cuerpo




FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo; marca el lado de bisagra




CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha




PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo




ISOMÉTRICA

350 ancho x 2390 alto x 618 prof. (con puertas) · 16 piezas



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Escobero** 350 x 2390 x 618 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**1 / 19**

EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza



LISTA DE PIEZAS

N°	Pieza	Medida (L x A x E)	Código	Material	Lámina
1	Zócalo 482x90x18 A	482 x 90 x 18	2114155255005	Estructura (N) 18	4
2	Zócalo 482x90x18 B	482 x 90 x 18	2114155255012	Estructura (N) 18	5
3	Lateral 2282x600x18	2282 x 600 x 18	2114155254923	Estructura (N) 18	6
4	Parante 2264x600x18	2264 x 600 x 18	2114155254930	Estructura (N) 18	7
5	Piso 600x332x18	600 x 332 x 18	2114155255029	Estructura (N) 18	8
6	Estante 577x264x18 A	577 x 264 x 18	2114155255081	Estructura (N) 18	9
7	Estante 577x264x18 B	577 x 264 x 18	2114155255050	Estructura (N) 18	10
8	Estante 577x264x18 C	577 x 264 x 18	2114155255043	Estructura (N) 18	11
9	Techo 600x350x18	600 x 350 x 18	2114155254916	Estructura (N) 18	12
10	Zócalo 350x90x18 A	350 x 90 x 18	2114155254992	Estructura (N) 18	13
11	Zócalo 350x90x18 B	350 x 90 x 18	2114155254985	Estructura (N) 18	14
12	Tapa 2264x50x18	2264 x 50 x 18	2114155255098	Estructura (N) 18	15
13	Travesaño 264x154.97x18	264 x 154.97 x 18	2114155254961	Multilaminado 18	16
14	Fondo 2274x274x5	2264 x 264 x 5	2114155255036	NFondo	17
15	Puerta 1433.1x297x18	1433.1 x 297 x 18	2114155255067	NPetfrente	18
16	Puerta 860.9x297x18	860.9 x 297 x 18	2114155254947	NPetfrente	19

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

N°	Pieza	Código	Terminada	Corte	Esp.	Material	Textura	Veta	Cantos (I / D / Ab / Ar)	Mecanizados
1	Zócalo 482x90x18 A	2114155255005	482 x 90	482 x 90	18	Estructura (N) 18	Gris	horizontal	- / - / - / -	6 Excéntrica 3 en 1, 8 Perno 3 en 1
2	Zócalo 482x90x18 B	2114155255012	482 x 90	482 x 90	18	Estructura (N) 18	Gris	horizontal	- / - / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
3	Lateral 2282x600x18	2114155254923	600 x 2282	599 x 2282	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	5 Excéntrica 3 en 1, 11 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 7 Perno 3 en 1
4	Parante 2264x600x18	2114155254930	600 x 2264	599 x 2264	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	13 Receptor del perno, 6 Excéntrica 3 en 1, 10 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 6 Perno 3 en 1
5	Piso 600x332x18	2114155255029	600 x 332	599 x 331	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / 1 / -	3 Excéntrica 3 en 1, 9 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 3 Perno 3 en 1
6	Estante 577x264x18 A	2114155255081	577 x 264	576 x 264	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
7	Estante 577x264x18 B	2114155255050	577 x 264	576 x 264	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
8	Estante 577x264x18 C	2114155255043	577 x 264	576 x 264	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
9	Techo 600x350x18	2114155254916	600 x 350	599 x 348	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / 1 / 1	8 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED
10	Zócalo 350x90x18 A	2114155254992	90 x 350	90 x 350	18	Estructura (N) 18	Gris	horizontal	- / - / - / -	2 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 2 Perno 3 en 1
11	Zócalo 350x90x18 B	2114155254985	90 x 350	90 x 350	18	Estructura (N) 18	Gris	horizontal	- / - / - / -	4 Receptor del perno, 2 Excéntrica 3 en 1, 2 Perno 3 en 1
12	Tapa 2264x50x18	2114155255098	50 x 2264	49 x 2264	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	9 Excéntrica 3 en 1, 9 Perno 3 en 1
13	Travesaño 264x154.97x18	2114155254961	264 x 154.97	264 x 152.97	18	Multilaminado 18	Gris Maya (13)	vertical	- / - / 1 / 1	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
14	Fondo 2274x274x5	2114155255036	264 x 2264	274 x 2274	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
15	Puerta 1433.1x297x18	2114155255067	297 x 1433.1	295 x 1431.1	18	NPetfrente	PET Gris	vertical	1 / 1 / 1 / 1	3 Cazoleta bisagra, 6 Tornillo bisagra
16	Puerta 860.9x297x18	2114155254947	297 x 860.9	295 x 858.9	18	NPetfrente	PET Gris	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Gris · 18 mm: 12 piezas, 3.85 m² netos
Multilaminado 18 · Gris Maya (13) · 18 mm: 1 piezas, 0.04 m² netos
NFondo · Blanco · 5 mm: 1 piezas, 0.62 m² netos
NPetfrente · PET Gris · 18 mm: 2 piezas, 0.68 m² netos

HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 53 excéntricas Ø15, 57 pernos, 49 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 5, con 5 placas base · tornillos Ø5 x 3: 20
Tira LED de 350 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 9 (Techo 600x350x18), cara B que mira hacia arriba + fuente y salida de cable
Puerta 1433.1x297x18 (N° 15): bisagras a la derecha
Puerta 860.9x297x18 (N° 16): bisagras a la derecha

NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Tornillos de bisagra y de placa base: GuiGui trae Ø3 x 0.5 (marcas). Vigente (16/10): Ø5 x 3. Se corrige con etapa2/ajustar_maquina.py --bisagra.
2. Placa base de bisagra: GuiGui la pone con los dos tornillos en línea, a 20 y 52 del frente. Vigente (Häfele 311.04.003 probada el 16/10): a 37 del frente, uno arriba del otro a ±16 de la cazoleta.
3. Perno del 3 en 1 (agujero de canto): GuiGui trae Ø5 x 11, Ø8 x 34. Vigente: Ø8 x 33 (confirmar 33 o 34 con el herraje Grupo Euro).
4. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
5. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
6. Tira LED: GuiGui la pone en una ranura sobre la cara de ARRIBA del techo (queda a la vista). La receta alacena_spar.py la lleva a la cara de abajo del piso, ranura 10 x 10 a 60 del frente.
7. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

1 · Zócalo 482x90x18 A

GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2114155255005 · 482 x 90 x 18 terminada · corte 482 x 90 · Estructura (N) 18 · Gris · veta horizontal


En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): sin canto

En la perforadora la pieza entra girada 90° (90 x 482, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

482 x 90 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (14)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	34	29	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	448	29	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	82	56	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	400	56	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	34	61	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	448	61	Ø15	13.5
7	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	29	Ø8	34
8	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	61	Ø8	34
9	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	90	Ø5	11
10	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	82	90	Ø8	34
11	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	400	90	Ø8	34
12	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	432	90	Ø5	11
13	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	482	29	Ø8	34
14	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	482	61	Ø8	34

Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 8 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



2 · Zócalo 482x90x18 B

GuiGui: Lateral derecho01 · código 2114155255012 · 482 x 90 x 18 terminada · corte 482 x 90 · Estructura (N) 18 · Gris · veta horizontal


En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): sin canto

En la perforadora la pieza entra girada 90° (90 x 482, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.


Cara A

482 x 90 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

482 x 90 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	34	29	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	448	29	Ø15	13.5
3	B	Excéntrica 3 en 1	34	61	Ø15	13.5
4	B	Excéntrica 3 en 1	448	61	Ø15	13.5
5	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	29	Ø8	34
6	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	61	Ø8	34
7	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	482	29	Ø8	34
8	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	482	61	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



3 · Lateral 2282x600x18


GuiGui: Listón izquierdo01 · código 2114155254923 · 600 x 2282 x 18 terminada · corte 599 x 2282 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

600 x 2282 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (24)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	68	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	450	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	2248	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	300	2248	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	550	2248	Ø15	13.5
6	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
7	A	Receptor del perno	300	9	Ø5	11
8	A	Receptor del perno	550	9	Ø5	11
9	A	Receptor del perno	9	1120.44	Ø5	11
10	A	Receptor del perno	9	1175.41	Ø5	11
11	A	Receptor del perno	73	1427.1	Ø5	11
12	A	Receptor del perno	550	1427.1	Ø5	11
13	A	Receptor del perno	73	1445.1	Ø5	11
14	A	Receptor del perno	550	1445.1	Ø5	11
15	A	Receptor del perno	73	1867.75	Ø5	11
16	A	Receptor del perno	550	1867.75	Ø5	11
17	A	Ranura fondo	20.5	2282 → 12.85	6	6
18	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	2282	Ø8	34
19	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	300	2282	Ø8	34
20	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	550	2282	Ø8	34
21	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	68	0	Ø8	34
22	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	100	0	Ø5	11
23	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	418	0	Ø5	11
24	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	450	0	Ø8	34

Resumen: 5 Excéntrica 3 en 1, 11 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 7 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



4 · Parante 2264x600x18


GuiGui: Listón derecho01 · código 2114155254930 · 600 x 2264 x 18 terminada · corte 599 x 2264 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

600 x 2264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

600 x 2264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



MECANIZADOS (36)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	591	50	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	591	591	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	591	1132	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	591	1673	Ø5	11
5	A	Receptor del perno	591	2214	Ø5	11
6	B	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
7	B	Excéntrica 3 en 1	300	34	Ø15	13.5
8	B	Excéntrica 3 en 1	550	34	Ø15	13.5
9	B	Excéntrica 3 en 1	50	2230	Ø15	13.5
10	B	Excéntrica 3 en 1	300	2230	Ø15	13.5
11	B	Excéntrica 3 en 1	550	2230	Ø15	13.5
12	B	Receptor del perno	9	1102.44	Ø5	11
13	B	Receptor del perno	9	1157.41	Ø5	11
14	B	Receptor del perno	73	1409.1	Ø5	11
15	B	Receptor del perno	550	1409.1	Ø5	11
16	B	Receptor del perno	73	1427.1	Ø5	11
17	B	Receptor del perno	550	1427.1	Ø5	11
18	B	Receptor del perno	73	1849.75	Ø5	11
19	B	Receptor del perno	550	1849.75	Ø5	11
20	B	Placa base bisagra	531	83.5	Ø3	0.5
21	B	Placa base bisagra	563	83.5	Ø3	0.5
22	B	Placa base bisagra	531	700.05	Ø3	0.5
23	B	Placa base bisagra	563	700.05	Ø3	0.5
24	B	Placa base bisagra	531	1316.6	Ø3	0.5
25	B	Placa base bisagra	563	1316.6	Ø3	0.5
26	B	Placa base bisagra	531	1519.6	Ø3	0.5
27	B	Placa base bisagra	563	1519.6	Ø3	0.5
28	B	Placa base bisagra	531	2180.5	Ø3	0.5
29	B	Placa base bisagra	563	2180.5	Ø3	0.5
30	B	Ranura fondo	20.5	2264 → 0	6	6
31	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	2264	Ø8	34
32	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	300	2264	Ø8	34
33	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	550	2264	Ø8	34
34	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
35	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	300	0	Ø8	34
36	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	550	0	Ø8	34

Resumen: 13 Receptor del perno, 6 Excéntrica 3 en 1, 10 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 6 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble




5 · Piso 600x332x18

GuiGui: Base01 · código 2114155255029 · 600 x 332 x 18 terminada · corte 599 x 331 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm
En la perforadora la pieza entra girada 90° (332 x 600, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.


Cara A

600 x 332 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

600 x 332 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (16)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	300	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	550	34	Ø15	13.5
4	A	Receptor del perno	9	100	Ø5	11
5	A	Receptor del perno	509	100	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	9	232	Ø5	11
7	A	Receptor del perno	509	232	Ø5	11
8	B	Receptor del perno	50	273	Ø5	11
9	B	Receptor del perno	300	273	Ø5	11
10	B	Receptor del perno	550	273	Ø5	11
11	B	Receptor del perno	591	294.5	Ø5	11
12	B	Receptor del perno	591	319.5	Ø5	11
13	B	Ranura fondo	20.5	269.15 → 0	6	6
14	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
15	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	300	0	Ø8	34
16	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	550	0	Ø8	34

Resumen: 3 Excéntrica 3 en 1, 9 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 3 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble




6 · Estante 577x264x18 A

GuiGui: Estante01 · código 2114155255081 · 577 x 264 x 18 terminada · corte 576 x 264 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm
En la perforadora la pieza entra girada 90° (264 x 577, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

577 x 264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	527	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	230	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	527	230	Ø15	13.5
5	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	264	Ø8	34
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	527	264	Ø8	34
7	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	527	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble




LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Escobero** 350 x 2390 x 618 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 6 · Estante 577x264x18 A	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**9 / 19**


7 · Estante 577x264x18 B

GuiGui: Estante02 · código 2114155255050 · 577 x 264 x 18 terminada · corte 576 x 264 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm
En la perforadora la pieza entra girada 90° (264 x 577, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A
577 x 264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)
577 x 264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	527	34	Ø15	13.5
3	B	Excéntrica 3 en 1	50	230	Ø15	13.5
4	B	Excéntrica 3 en 1	527	230	Ø15	13.5
5	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	264	Ø8	34
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	527	264	Ø8	34
7	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	527	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



8 · Estante 577x264x18 C

GuiGui: Estante03 · código 2114155255043 · 577 x 264 x 18 terminada · corte 576 x 264 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (264 x 577, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

577 x 264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	527	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	230	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	527	230	Ø15	13.5
5	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	264	Ø8	34
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	527	264	Ø8	34
7	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	527	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Escobero** 350 x 2390 x 618 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 8 · Estante 577x264x18 C	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**11 / 19**

9 · Techo 600x350x18

GuiGui: Tapa superior01 · código 2114155254916 · 600 x 350 x 18 terminada · corte 599 x 348 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm
En la perforadora la pieza entra girada 90° (350 x 600, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A
600 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)


Cara B (espejada: pieza dada vuelta)
600 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)


MECANIZADOS (10)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	300	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	550	9	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	50	291	Ø5	11
5	A	Receptor del perno	300	291	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	550	291	Ø5	11
7	A	Receptor del perno	591	312.5	Ø5	11
8	A	Receptor del perno	591	337.5	Ø5	11
9	A	Ranura fondo	20.5	287.15 → 12.85	6	6
10	B	Ranura tira LED	99	350 → 0	18	11


Resumen: 8 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura





Dónde va en el mueble



LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Escobero** 350 x 2390 x 618 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 9 · Techo 600x350x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**12 / 19**

10 · Zócalo 350x90x18 A


GuiGui: Frente01 · código 2114155254992 · 90 x 350 x 18 terminada · corte 90 x 350 · Estructura (N) 18 · Gris · veta horizontal

En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): sin canto


Cara A

90 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

90 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	56	118	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	56	250	Ø15	13.5
3	B	Receptor del perno	29	9	Ø5	11
4	B	Receptor del perno	61	9	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	29	341	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	61	341	Ø5	11
7	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	90	118	Ø8	34
8	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	90	250	Ø8	34

Resumen: 2 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 2 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble




LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Escobero** 350 x 2390 x 618 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 10 · Zócalo 350x90x18 A	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**13 / 19**

11 · Zócalo 350x90x18 B

GuiGui: Fondo01 · código 2114155254985 · 90 x 350 x 18 terminada · corte 90 x 350 · Estructura (N) 18 · Gris · veta horizontal
En el mueble: +x (h) va hacia abajo, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto


Cara A

90 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

90 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	29	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	61	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	29	341	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	61	341	Ø5	11
5	B	Excéntrica 3 en 1	56	118	Ø15	13.5
6	B	Excéntrica 3 en 1	56	250	Ø15	13.5
7	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	90	118	Ø8	34
8	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	90	250	Ø8	34

Resumen: 4 Receptor del perno, 2 Excéntrica 3 en 1, 2 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble



12 · Tapa 2264x50x18


GuiGui: Ajuste01 · código 2114155255098 · 50 x 2264 x 18 terminada · corte 49 x 2264 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

50 x 2264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (18)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	12.5	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	37.5	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	34	50	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	34	591	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	34	1132	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	34	1673	Ø15	13.5
7	A	Excéntrica 3 en 1	34	2214	Ø15	13.5
8	A	Excéntrica 3 en 1	12.5	2230	Ø15	13.5
9	A	Excéntrica 3 en 1	37.5	2230	Ø15	13.5
10	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	50	Ø8	34
11	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	591	Ø8	34
12	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	1132	Ø8	34
13	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	1673	Ø8	34
14	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	2214	Ø8	34
15	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	12.5	2264	Ø8	34
16	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	37.5	2264	Ø8	34
17	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	12.5	0	Ø8	34
18	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	37.5	0	Ø8	34

Resumen: 9 Excéntrica 3 en 1, 9 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble



13 · Travesaño 264x154.97x18

GuiGui: Vertical Partition01 · código 2114155254961 · 264 x 154.97 x 18 terminada · corte 264 x 152.97 · Multilaminado 18 · Gris Maya (13) · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (154.97 x 264, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

264 x 154.97 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	34	50	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	230	50	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	34	104.97	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	230	104.97	Ø15	13.5
5	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	50	Ø8	34
6	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	104.97	Ø8	34
7	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	264	50	Ø8	34
8	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	264	104.97	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble




14 · Fondo 2274x274x5

GuiGui: Fondo01 · código 2114155255036 · 264 x 2264 x 5 terminada · corte 274 x 2274 · NFondo · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto
Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 274*2274*5).

Cara A

264 x 2264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble




15 · Puerta 1433.1x297x18

GuiGui: Derecha · código 2114155255067 · 297 x 1433.1 x 18 terminada · corte 295 x 1431.1 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

297 x 1433.1 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)




MECANIZADOS (9)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	274.5	100	Ø35	12
2	A	Cazoleta bisagra	274.5	716.55	Ø35	12
3	A	Cazoleta bisagra	274.5	1333.1	Ø35	12
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	76	Ø3	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	124	Ø3	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	692.55	Ø3	0.5
7	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	740.55	Ø3	0.5
8	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	1309.1	Ø3	0.5
9	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	1357.1	Ø3	0.5

Resumen: 3 Cazoleta bisagra, 6 Tornillo bisagra

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble




16 · Puerta 860.9x297x18

GuiGui: Derecha · código 2114155254947 · 297 x 860.9 x 18 terminada · corte 295 x 858.9 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

297 x 860.9 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)



MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	274.5	100	Ø35	12
2	A	Cazoleta bisagra	274.5	760.9	Ø35	12
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	76	Ø3	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	124	Ø3	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	736.9	Ø3	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	268.5	784.9	Ø3	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

