

Raport błędów

Typ raportu:
Raport błędów

Zakres dat:
2025-04-14 to 2025-05-14

Wygenerowano:
2025-05-14 10:24:06

Liczba rekordów:
2276

log_id	source	severity	host_name	message
993752	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
993740	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
993732	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
993731	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
993730	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
993729	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
993728	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
993726	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
993725	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
			(DocumentsSharing Service)	
993724	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
993723	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
993722	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
993721	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
993720	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
993719	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
993718	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
993717	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
993655	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
993643	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
993635	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
993634	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
993633	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
993632	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
993631	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
993629	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
993628	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
993627	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
993626	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
993625	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
993624	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
993623	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
993622	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
993621	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
993620	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
993558	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
993546	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
993538	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
993537	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
993536	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
993535	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
993534	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
993532	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
993531	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
993530	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
993529	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
993528	zabbix	error		Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
			NX - Eskulap Exchange EZWM	
993527	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
993526	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
993525	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
993524	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
993523	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
993161	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
993149	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
993141	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
993140	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
993139	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
993138	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
993137	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
993135	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
993134	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
993133	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
993132	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
993131	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
993130	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
993129	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
993128	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
993127	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
993126	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
993064	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
993052	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
993044	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
993043	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
993042	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
993041	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
993040	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
993038	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
993037	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
993036	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
993035	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
993034	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
993033	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
993032	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
993031	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
993030	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
993029	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
992967	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
992955	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
992947	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
992946	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
992945	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
992944	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
992943	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
992941	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
992940	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
992939	zabbix	error		Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
			NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	
992938	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
992937	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
992936	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
992935	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
992934	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
992933	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
992932	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
992870	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
992858	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
992850	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
992849	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
992848	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
992847	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
992846	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
992844	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
992843	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
992842	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
992841	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
992840	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
992839	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
992838	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
992837	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
992836	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
992835	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
992773	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
992761	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
992753	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
992752	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
992751	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
992750	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
992749	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
992747	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
992746	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
992745	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
992744	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
992743	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
992742	zabbix	error		Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
			NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	
992741	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
992740	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
992739	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
992738	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
992678	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
992666	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
992658	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
992657	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
992656	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
992655	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
992654	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
992652	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
992651	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
992650	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
992649	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
992648	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
992647	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
992646	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
992645	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
992644	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
992643	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
992583	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
992571	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
992563	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
992562	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
992561	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
992560	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
992559	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
992557	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
992556	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
992555	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
992554	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
992553	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
992552	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
992551	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
992550	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
992549	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
992548	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
992188	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
992176	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
992168	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
992167	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
992166	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
992165	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
992164	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
992162	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
992161	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
992160	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
992159	zabbix	error		Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
			NX - Eskulap Exchange NMVS	
992158	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
992157	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
992156	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
992155	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
992154	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
992153	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
992093	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
992081	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
992073	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
992072	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
992071	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
992070	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
992069	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
992067	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
992066	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
992065	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
992064	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
992063	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
992062	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
992061	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
992060	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
992059	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
992058	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
991998	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
991986	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
991978	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
991977	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
991976	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
991975	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
991974	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
991972	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
991971	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
991970	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
991969	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
991968	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
991967	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
991966	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
991965	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
991964	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
991963	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
991903	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
991891	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
991883	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
991882	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
991881	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
991880	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
991879	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
991877	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
991876	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
991875	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
991874	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
991873	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
991872	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
991871	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
991870	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
991869	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
991868	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
991508	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
991496	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
991488	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
991487	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
991486	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
991485	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
991484	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
991482	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
991481	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
991480	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
991479	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
991478	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
991477	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
991476	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
991475	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
991474	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
991473	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
991413	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
991401	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
991393	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
991392	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
991391	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
991390	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
991389	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
991387	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
991386	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
991385	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
991384	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
991383	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
991382	zabbix	error		Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
			NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	
991381	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
991380	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
991379	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
991378	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
991318	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
991306	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
991298	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
991297	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
991296	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
991295	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
991294	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
991292	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
991291	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
991290	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
991289	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
991288	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
991287	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
991286	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
991285	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
991284	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
991283	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
991223	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
991211	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
991203	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
991202	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
991201	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
991200	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
991199	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
991197	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
991196	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
991195	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
991194	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
991193	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
991192	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
991191	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
991190	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
991189	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
991188	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
991128	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
991116	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
991108	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
991107	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
991106	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
991105	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
991104	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
991102	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
991101	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
991100	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
991099	zabbix	error		Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
			NX - Eskulap Exchange NMVS	
991098	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
991097	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
991096	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
991095	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
991094	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
991093	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
990733	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
990721	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
990713	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
990712	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
990711	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
990710	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
990709	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
990707	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
990706	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
990705	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
990704	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
990703	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
990702	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
990701	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
990700	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
990699	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
990698	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
990638	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
990626	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
990618	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
990617	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
990616	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
990615	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
990614	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
990612	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
990611	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
990610	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
990609	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
990608	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
990607	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
990606	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
990605	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
990604	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
990603	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
990541	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
990529	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
990521	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
990520	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
990519	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
990518	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
990517	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
990515	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
990514	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
990513	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
990512	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
990511	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
990510	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
990509	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
990508	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
990507	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
990506	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
990444	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
990432	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
990424	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
990423	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
990422	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
990421	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
990420	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
990418	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
990417	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
990416	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
990415	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
990414	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
990413	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
990412	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
990411	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
990410	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
990409	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
990047	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
990035	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
990027	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
990026	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
990025	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
990024	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
990023	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
990021	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
990020	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
990019	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
990018	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
990017	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
990016	zabbix	error		Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
			NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	
990015	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
990014	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
990013	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
990012	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
989950	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
989938	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
989930	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
989929	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
989928	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
989927	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
989926	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
989924	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
989923	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
989922	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
989921	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
989920	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
989919	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
989918	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
989917	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
989916	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
989915	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
989853	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
989841	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
989833	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
989832	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
989831	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
989830	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
989829	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
989827	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
989826	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
989825	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
989824	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
989823	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
989822	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
989821	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
989820	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
989819	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
989818	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
989756	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
989744	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
989736	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
989735	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
989734	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
989733	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
989732	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
989730	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
989729	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
989728	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
989727	zabbix	error		Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
			NX - Eskulap Exchange NMVS	
989726	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
989725	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
989724	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
989723	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
989722	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
989721	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
989659	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
989647	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
989639	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
989638	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
989637	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
989636	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
989635	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
989633	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
989632	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
989631	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
989630	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
989629	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
989628	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable
989627	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
989626	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
989625	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
989624	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
989262	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
989250	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
989242	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
989241	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
989240	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
989239	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
989238	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
989236	zabbix	error	NX - Eskulap MedicalEvents (RZM)	Host became unavailable
989235	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (DocumentsSharing Service)	Host became unavailable
989234	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange P1 (eRecepta)	Host became unavailable
989233	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange NMVS	Host became unavailable
989232	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange EZWM	Host became unavailable
989231	zabbix	error	NX - Eskulap Exchange eReferral (eSkierowanie)	Host became unavailable

log_id	source	severity	host_name	message
989230	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Visualisation)	Host became unavailable
989229	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Printing)	Host became unavailable
989228	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Creator)	Host became unavailable
989227	zabbix	error	NX - Eskulap EDM (Archive)	Host became unavailable
989167	zabbix	error	Komputer KS09	Host became unavailable
989155	zabbix	error	Gateway	Host became unavailable
989147	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer JGP	Host became unavailable
989146	zabbix	error	NX - Eskulap Serwer EWUS	Host became unavailable
989145	zabbix	error	NX - Eskulap NT	Host became unavailable
989144	zabbix	error	NX - Eskulap eRejestracja	Host became unavailable
989143	zabbix	error	NX - Eskulap NG	Host became unavailable
254864	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
255102	graylog	low	General Warning	Próba wykonania operacji, gdy oczekiwano wynik operacji blokującej: alert

log_id	source	severity	host_name	message
255437	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
255621	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Ten rekord jest pierwszy.
255765	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: W tym miejscu nie można wstawiać rekordów.
255864	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Lista wartości jest pusta.
256093	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: W tym miejscu nie można wstawiać rekordów.
256458	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
256816	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
256818	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
256820	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
256822	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
256827	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru KOPIE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
256910	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się odnaleźć elementu: błędny ID.
256967	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
256969	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
256973	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
256975	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257002	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SYSTEM-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257004	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SKIEROWANIE_ID-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257007	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257010	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257012	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257014	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257016	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257018	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-ExternalStatus-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257020	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation- z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257022	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257024	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257026	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257028	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257030	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257032	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257034	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257036	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257038	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257040	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257042	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
257225	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów: błędny ID listy.
257227	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów: błędny ID listy.
257229	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów: błędny ID listy.
257255	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru II_WHERE z listy parametrów L_ETK_SK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257257	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów L_ETK_SK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257259	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów L_ETK_SK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
257343	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
257727	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
258229	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
258297	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258299	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258301	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SYSTEM-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258303	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SKIEROWANIE_ID-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258305	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258307	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-N_JO_PRACOWNIA_ID-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258309	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258311	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258313	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258315	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258317	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-ExternalStatus-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258319	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258321	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation- z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258323	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258325	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258327	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258329	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
258331	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258333	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258335	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258337	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258339	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258341	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258343	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258345	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258349	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru

log_id	source	severity	host_name	message
				NewPrintingModeClassCode z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258351	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258353	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258355	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258357	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258359	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258361	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258363	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258365	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
258367	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258369	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258371	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258373	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258375	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Sourceld-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258377	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258381	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258383	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258385	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258387	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258389	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258391	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258393	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258395	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258397	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258399	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258401	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru

log_id	source	severity	host_name	message
				CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258405	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258407	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258409	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258411	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258413	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Title-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258415	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Thumbprint-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258417	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSignConfirm listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258419	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258421	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258423	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258425	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258427	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormats z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258429	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258431	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258433	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258435	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AdditionalPrintInformation z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
258530	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów wynik_bact309419: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258532	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów wynik_bact309419: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258534	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów wynik_bact309419: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258536	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów wynik_bact309419: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258538	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów wynik_bact309419: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258540	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów wynik_bact309419: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258542	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów wynik_bact309419: parametr o tej nazwie nie istnieje.
258688	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zastosowania.
258737	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Lista wartości jest pusta.

log_id	source	severity	host_name	message
259370	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
259406	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
259479	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Tutaj nie możn użyć zapytania.
259834	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd we wtyczce: Błąd drukowania dokument PDF: Brak drukarki o określonej nazwie: IP_RICOHA3.\nSzczegóły błędu: Brak drukarki o określonej nazwie: IP_RICOHA3.
259913	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
260039	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole jest zabezpieczone przed modyfikacją.
260092	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
260143	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
260271	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
260322	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1

log_id	source	severity	host_name	message
260362	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
260437	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zastosowania.
260594	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
260632	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
261011	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
261045	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole jest zabezpieczone przed modyfikacją.
261150	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
261321	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole jest zabezpieczone przed modyfikacją.
261356	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
261366	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
261402	graylog	high	General Warning	

log_id	source	severity	host_name	message
				ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_3" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
261463	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_4" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
261531	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
261670	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: W tym miejscu nie można wstawiać rekordów.
261769	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmian połączenia.
261809	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zastosowania.
261834	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
261843	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
261845	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
261859	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
262025	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.

log_id	source	severity	host_name	message
262027	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
262283	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
262292	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
262325	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
262332	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
262694	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
262718	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania
262726	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
262760	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
262762	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
263168	graylog	high	General Warning	PrintGraphReportPdf: Nie znaleziono pliku: 'erecepta.jpg'
263181	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263183	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263185	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_JEDNOSTKA_ID z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263187	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru REC_KAT z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263189	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru BLOZ_ID z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263191	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru REC_ILOSC z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263193	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DAWKA_PROD z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263195	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NAZWA_PROD z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263197	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_OFFSET_Y z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263199	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_OFFSET_X z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263201	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_LEWY_MARGINES z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263203	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_KOD_DOSTEPOWY z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263205	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru REC_RECEPTA_ID z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
263229	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zastosowania.
263977	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: B2223C3BF35B49F18B149F289395FDBC
263999	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: 0E917AEEDB629DA40EFFD78FA37725E8C1ED0A
264145	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: B0729DC0E5ED4B3A97BCCAAF7ADF8EC0
264151	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
264166	graylog	high	General Warning	Invalid form ID: 26 instead 32

log_id	source	severity	host_name	message
264211	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: B18D38829E2111F98A4E93A40505A4504FBB1A1D
264418	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikacj pomocniczą uruchomioną z tokenem: B2223C3BF35B49F18B149F289395FDBC
264440	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: 0E917AEEEEB629DA40EFFD78FA37725E8C1ED0A
264600	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
264627	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264630	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264634	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SYSTEM-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264636	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E- SK_SKIEROWANIE_ID-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264638	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-

log_id	source	severity	host_name	message
				N_JO_PRACOWNIA_ID-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264640	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264642	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264644	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264646	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264648	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-ExternalStatus-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264650	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation- z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264652	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264654	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264656	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264658	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264660	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264662	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264664	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264667	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264669	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264671	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
264673	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264676	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264678	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264680	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264682	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264684	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264686	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264688	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264690	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions

log_id	source	severity	host_name	message
				z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264692	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264694	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264696	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264698	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264700	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264702	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264704	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Sourceld-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264706	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264708	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264711	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264714	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264717	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264722	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264724	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264726	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264728	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264730	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264732	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264734	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264736	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264738	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264740	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264742	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264744	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
264746	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Title-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264748	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Thumbprint-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264750	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSignConfirm listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264752	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264754	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264756	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264758	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264760	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormats z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264764	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264766	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264769	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264771	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AdditionalPrintInformation z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264774	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
264879	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się odnaleźć elementu: błędny ID.
264978	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264981	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264983	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SYSTEM-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
264985	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SKIEROWANIE_ID-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264989	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-N_JO_PRACOWNIA_ID-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
264991	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265028	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265031	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265033	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SYSTEM-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265035	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SKIEROWANIE_ID-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265039	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-N_JO_PRACOWNIA_ID-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265041	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265045	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265047	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265049	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265054	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-ExternalStatus-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265060	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation- z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265062	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265064	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265066	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265068	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265071	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265073	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265075	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265079	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265081	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265083	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265085	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265087	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265089	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265091	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265093	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265096	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265098	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265100	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265102	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions

log_id	source	severity	host_name	message
				z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265104	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265108	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265110	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265114	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265116	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265118	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265120	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Sourceld-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265122	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265127	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265132	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265135	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265139	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265141	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
265191	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Ten rekord jest pierwszy.
265349	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: W tym miejscu nie można wstawiać rekordów.
265407	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się odnaleźć elementu: błędny ID.
265657	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania funkcji: ri_edmdoc.generuj_raw_xml
266037	graylog	high	General Warning	

log_id	source	severity	host_name	message
				Wystąpił błąd podczas wykonywania funkcji: ri_edmdoc.generuj_raw_xml
266317	graylog	high	General Warning	PrintGraphReportPdf: Nie znaleziono pliku: 'eskierowanie.jpg'
266324	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
266326	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
266328	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_ID z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
266332	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_OFFSET_Y z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
266336	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_OFFSET_X z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
266338	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_LEWY_MARGINES z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
266340	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_KOD_DOSTEPOWY z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
266342	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ESKIE_ID z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
266424	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
266426	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
266901	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
266903	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
266905	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
266907	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
266960	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
267126	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1

log_id	source	severity	host_name	message
267149	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267154	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267156	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267159	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267352	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: AA2F72422D38451F883F899AE913A918
267361	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: C88770CD990BFEC5007529F4F31D7A6216A56CB8
267620	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: 6FA3B087D2F44772B59F2E4112B34075
267664	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
267698	graylog	high	General Warning	Timer failed with exception!
267826	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: AA2F72422D38451F883F899AE913A918

log_id	source	severity	host_name	message
267835	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: C88770CD990BFEC5007529F4F31D7A6216A56CB8
267899	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267901	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267903	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267905	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267907	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267909	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267911	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267913	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
267915	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267917	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267919	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267921	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267923	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267925	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267927	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267929	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267931	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267933	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267935	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267937	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267939	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267941	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267943	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267945	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267947	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
267949	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267951	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267953	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267955	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267960	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267962	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Sourceld-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267964	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267966	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267968	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267970	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267972	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267974	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267976	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267978	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267980	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267982	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267984	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267986	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267988	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267990	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267992	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267994	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267996	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
267998	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268000	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Title-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268002	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Thumbprint-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268004	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSignConfirm listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268006	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268008	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268010	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268012	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268014	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormat z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268016	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268018	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268020	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268022	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AdditionalPrintInformation z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268024	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TYTUL z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268026	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_WYK_ID z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268028	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_KIER_ID z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268030	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_WYK_ID z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268032	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_KIER_ID z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
268034	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_PACJENT_ID z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268036	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru WP_WIZYTA_ID z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268038	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PO_POBYT_ID z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268043	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów move_4c0ee677-9842-4fd7-89a0-8d44538d23c3.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
268101	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole jest zabezpieczone przed modyfikacją.
268321	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268323	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268325	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268327	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268329	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268331	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268333	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268335	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268337	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268339	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268341	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268343	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
268345	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268347	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268349	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268351	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268353	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268355	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268357	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268359	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268361	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268363	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268365	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268367	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268369	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268371	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268373	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268375	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268377	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268382	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268384	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Sourcelid-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268386	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268388	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268390	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268392	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268394	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268396	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268398	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268400	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268402	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268404	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268406	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268408	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268410	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268412	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
268414	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268416	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268418	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268420	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268422	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Title-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268424	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Thumbprint-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268426	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSignConfirm listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268428	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268430	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268432	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268434	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268436	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormat z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268438	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268440	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268442	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
268468	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania funkcji: rozliczenia.xml_read_xswd_node
268759	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania funkcji: rozliczenia.xml_read_xswd_node
268771	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
268946	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów move_6332d8c7-2dff-4635-8331-8e5d823dc0b4.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
268985	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania funkcji: rozliczenia.xml_read_xswd_node
269147	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
269158	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów move_d2780433-db1c-4403-8a5e-cd9aec2efcba.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
269204	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania funkcji: rozliczenia.xml_read_xswd_node
269216	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
269599	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269601	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269603	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269605	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269607	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269609	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269611	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269613	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269615	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269617	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269619	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
269621	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269623	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269625	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269627	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269629	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269631	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269633	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269635	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269637	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269639	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
269641	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów XML_OKONSKIE: parametr o tej nazwie nie istnieje.
270578	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
270697	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
270838	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_80" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
270959	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
271039	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
271041	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
271129	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1

log_id	source	severity	host_name	message
271299	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
271379	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
271381	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
271735	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
271737	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
271955	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
272077	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru FORMAT_WYDRUKU z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272079	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESFORMAT z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272081	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru CEL_WYDRUKU z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272084	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru MAXIMIZE z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272086	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272088	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru II_E2K_PLSQL z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272468	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru FORMAT_WYDRUKU z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272470	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESFORMAT z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272472	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru CEL_WYDRUKU z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272475	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru MAXIMIZE z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272477	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272479	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru II_E2K_PLSQL z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272660	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
272728	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Wyzwalacz WHEN-BUTTON-PRESSED zgłosił nieobsługiwany wyjątek ORA-06532.
272901	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru FORMAT_WYDRUKU z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272903	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESFORMAT z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272905	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru CEL_WYDRUKU z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272908	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru MAXIMIZE z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272910	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272912	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru II_E2K_PLSQL z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
272946	graylog	high	System Error	Wystąpił błąd podczas wykonywania procedury: ex_mpi_util.wymiana_handle_errors
273304	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być w formacie FM99999990D09999.
273341	graylog	high	System Error	Wystąpił błąd podczas wykonywania procedury: ex_mpi_util.wymiana_handle_errors

log_id	source	severity	host_name	message
273604	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być w formacie FM9999990D099999.
273641	graylog	high	System Error	Wystąpił błąd podczas wykonywania procedury: ex_mpi_util.wymiana_handle_errors
274157	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
274222	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niepoprawna wartość dla pola DSP_PT_NAZWA.
274386	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
275414	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
275429	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
275510	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
275518	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
275761	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.

log_id	source	severity	host_name	message
276050	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
276263	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
276458	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276460	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276462	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SYSTEM-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276464	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SKIEROWANIE_ID-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276466	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276468	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276470	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
276472	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276474	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276476	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-ExternalStatus-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276478	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation- z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276480	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276485	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276487	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276489	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276493	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276496	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276498	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276500	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276502	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276504	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276506	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276509	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276513	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
276515	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276518	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276524	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276526	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276528	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276531	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276534	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276537	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276539	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276541	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276619	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
276836	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276838	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276840	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SYSTEM-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
276842	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SKIEROWANIE_ID-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277176	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
277575	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1

log_id	source	severity	host_name	message
277746	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277748	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277750	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277752	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277754	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277756	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277758	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277760	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-ExternalStatus-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277762	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277764	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation- z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277766	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277768	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277770	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277772	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277774	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277776	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277778	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277780	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277782	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277785	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277787	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277789	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277793	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277795	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277797	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
277799	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277801	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277803	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277805	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277807	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277809	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277811	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277813	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277815	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277817	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277819	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SourcelId-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277821	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277825	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277827	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277829	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277831	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277833	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277835	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277837	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277839	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277841	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277844	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277846	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277850	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277852	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277854	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277856	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277858	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Title-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277860	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Thumbprint-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277862	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSignConfirm listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277864	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277866	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277868	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277870	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277872	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormat z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277874	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277876	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277878	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277880	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AdditionalPrintInformation z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277882	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_WYK_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277884	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AN_L_LEK_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
277886	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ZL_MT_MATERIAL_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277888	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AN_ST_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277890	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru IZ_GT_GATUNEK_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277892	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru MIC2 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277894	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru MIC z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277896	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TS_TEST_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277898	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LEGENDA z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277900	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SK_SYSTEM z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277902	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SK_SKIEROWANIE_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277904	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_PACJENT_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277906	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru IZ_IZOLACJA_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277908	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NORMA z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277910	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TYTUL z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277912	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru BAD_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277914	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru WP_WIZYTA_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277916	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PO_POBYT_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277918	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_SPR_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
277920	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_WYK_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277922	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LK_KIER_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277924	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_KIER_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277926	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JK_KIER_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277928	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_KIER_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277930	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_JEDNOSTKA_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
277937	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
278013	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
278015	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.

log_id	source	severity	host_name	message
278116	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru FORMAT_WYDRUKU z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278118	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESFORMAT z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278120	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru CEL_WYDRUKU z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278124	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru MAXIMIZE z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278128	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278130	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru II_E2K_PLSQL z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278179	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278183	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278185	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278187	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278189	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278191	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278193	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-ExternalStatus-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278195	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278197	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation- z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278199	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278201	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278203	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278205	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278207	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278209	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278211	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278213	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278215	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278218	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
278220	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278222	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278226	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278228	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278230	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278232	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278234	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278236	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278238	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions

log_id	source	severity	host_name	message
				z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278240	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278242	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278244	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278246	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278248	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278250	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278252	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Sourceld-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278254	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278256	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278258	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278260	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278262	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278264	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278266	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278268	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278270	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278272	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278274	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278277	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278279	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278281	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278283	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278285	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278287	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
278289	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278291	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Title-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278293	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Thumbprint-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278295	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSignConfirm z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278297	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278299	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278301	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278303	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278305	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormat z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278307	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278309	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278311	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278313	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AdditionalPrintInformation z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278315	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_WYK_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278317	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AN_L_LEK_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278319	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ZL_MT_MATERIAL_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278321	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AN_ST_ID z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278323	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru IZ_GT_GATUNEK_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278325	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru MIC2 z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278327	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru MIC z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278329	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TS_TEST_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278331	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LEGENDA z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278333	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SK_SYSTEM z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278335	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SK_SKIEROWANIE_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278337	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_PACJENT_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
278339	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru IZ_IZOLACJA_ID z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278341	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NORMA z listy parametrów wynik_bact309730: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278370	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278372	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278374	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278376	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278378	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278380	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278382	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278384	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278386	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278388	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278390	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278392	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278394	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278396	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278398	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278400	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278402	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
278404	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278408	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278410	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278412	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278414	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278416	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278418	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278420	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278422	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278424	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278426	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278428	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278430	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278432	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278434	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SourceId-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278436	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278438	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278440	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278442	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
278444	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278446	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278448	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278450	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278452	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278454	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278456	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278458	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278460	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278464	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
278466	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278468	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278470	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278472	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Title-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278474	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Thumbprint-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278476	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSignConfirm z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278478	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278480	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278482	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278484	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278486	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormat z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278488	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278490	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278492	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278494	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AdditionalPrintInformation z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278496	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_WYKONUJACY_ID z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278498	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_JEDNOSTKA_ID z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
278500	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_PACJENT_ID z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
278600	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zastosowania.
278793	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zastosowania.
278852	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
279030	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje
279032	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje
279034	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje
279036	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje
279038	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje
279040	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje
279042	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279044	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279046	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279048	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279050	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279052	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279054	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279056	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279058	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279060	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279062	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
279064	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279068	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279070	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279072	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279074	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279076	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279078	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279080	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279082	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279084	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279086	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279088	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279090	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279092	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279094	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SourceId-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279096	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279098	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279100	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279102	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
279104	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279106	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279108	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279110	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279112	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279114	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279116	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279118	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279120	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279124	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
279126	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279128	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279131	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279133	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Title-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279135	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Thumbprint-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279137	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSignConfirm z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279139	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279141	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279143	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279145	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279147	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormat z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279149	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279151	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279153	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279155	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AdditionalPrintInformation z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279157	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_WYKONUJACY_ID z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279159	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_JEDNOSTKA_ID z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
279161	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_PACJENT_ID z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
279380	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
279785	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
279900	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
279923	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole jest zabezpieczone przed modyfikacją.
280461	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
280518	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_3" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
280848	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
280905	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_3" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
281335	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1

log_id	source	severity	host_name	message
281536	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: D7ECB2E7E03243BE9B9A5A226E07BD9E
281542	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: 7FE6A02FFE409D3D775C4779AF97CA3E80EEE1B3
281561	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: F127A04B4DB843C587CA56A587C22A5B
281742	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niepoprawna wartość dla pola DSP_PODLOZE.
281841	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: 36DB1F075B254558AA5CE5AE0B174172
281869	graylog	high	General Warning	Timer failed with exception!
281908	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: E9AE8896459547DA8DCF0B09E358C626
281934	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: E843BFBFCCF565454D4A940B61C8531A525A2A40
282074	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niepoprawna wartość dla pola DSP_PODLOZE.
282173	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: 36DB1F075B254558AA5CE5AE0B174172
282201	graylog	high	General Warning	Timer failed with exception!
282240	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: E9AE8896459547DA8DCF0B09E358C626

log_id	source	severity	host_name	message
282409	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: 429F346ABD02484083F37131B8A9DD0B
282437	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów esk__97qn0k9p13_host_batch.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
282451	graylog	high	General Warning	Timer failed with exception!
282453	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów move_72199e5d-6477-4eb2-a6ac-c1801cbf9c1f.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
282520	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
282773	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: 429F346ABD02484083F37131B8A9DD0B
282801	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów esk__97qn0k9p13_host_batch.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
282815	graylog	high	General Warning	Timer failed with exception!
282817	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów move_72199e5d-6477-4eb2-a6ac-c1801cbf9c1f.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
283103	graylog	high	General Warning	

log_id	source	severity	host_name	message
				Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: 429F346ABD02484083F37131B8A9DD0B
283131	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów esk__97qn0k9p13_host_batch.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
283421	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: 429F346ABD02484083F37131B8A9DD0B
283474	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
283476	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
283478	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
283480	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
283482	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru KOPIE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
283614	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.

log_id	source	severity	host_name	message
283616	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
283706	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
283708	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
283710	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
283712	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
283714	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru KOPIE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
284195	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
284341	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
284627	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
284670	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
284748	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Lista wartości jest pusta.

log_id	source	severity	host_name	message
284785	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole jest zabezpieczone przed modyfikacją.
284812	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Lista wartości jest pusta.
284849	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole jest zabezpieczone przed modyfikacją.
285070	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
285458	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
285560	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Rekord musi być najpierw wprowadzony lub usunięty.
285791	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Ta funkcja nie może być tu wykonana.
285888	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
286029	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
286033	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Błąd pobrania komórki grupy.
286039	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_ODDZ z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286041	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_ODDZ_NAZWA z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286043	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_LOGO_2 z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286045	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_LOGO z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286047	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_DATA_UR listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286049	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_PESSEL z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286051	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_PACJENT listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286053	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_TYLKO_INICJALY z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286055	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_KOD z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286057	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_KSGL z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286059	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_KSGL_RO

log_id	source	severity	host_name	message
				z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286061	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_SZPITAL z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286063	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_TYP z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286065	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_PS_POBYT_ID z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286067	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PF_WP_WIZYTA_ID z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286069	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DOM z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
286184	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
286262	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
286384	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
286508	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2

log_id	source	severity	host_name	message
286640	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
286718	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
286814	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
286831	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
286888	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
286895	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
286917	graylog	high	System Error	ShowDatabaseErrorDialog
286943	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
287251	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
287268	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
287325	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został

log_id	source	severity	host_name	message
				w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
287374	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: 1BAF1F484E6598906A0E9D4964F9FB156BDD5251
287376	graylog	high	General Warning	Nie znaleziono sesji formsowej
287622	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
287624	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
287626	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
287628	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
287630	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru KOPIE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
287902	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
288222	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1

log_id	source	severity	host_name	message
288382	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288384	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288386	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288388	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288390	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288392	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288395	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288397	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-ExternalStatus-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288399	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288401	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation- z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288403	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288405	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288407	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288409	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288411	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288413	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288415	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288417	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288419	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288421	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288423	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288425	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288429	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288431	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288433	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
288435	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288437	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288439	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288441	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288443	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288447	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288449	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288451	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288453	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288455	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288457	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SourcelId-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288459	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288463	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288465	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288467	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288469	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288471	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288473	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288475	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288478	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288480	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288482	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288486	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288488	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288490	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288492	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288494	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288498	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288501	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Title-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288503	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Thumbprint-1 z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288506	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSignConfirm z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288508	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288511	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288513	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288517	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288519	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormats z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288521	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288524	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288526	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288528	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AdditionalPrintInformation z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288530	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_WYK_ID z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
288532	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AN_L_LEK_ID z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288534	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ZL_MT_MATERIAL_ID z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288536	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AN_ST_ID z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288539	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru IZ_GT_GATUNEK_ID z listy parametrów wynik_bact309841: parametr o tej nazwie nie istnieje.
288761	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
288815	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie można ustawiać atrybutu ENABLED nie wyświetlanego elementu ZDJ.ZDJECIA.
288832	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
289237	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
289625	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
289744	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny ORA-06512: przy linia 1

log_id	source	severity	host_name	message
289747	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
289749	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
289986	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
290003	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
290423	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmian połączenia.
290809	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
290899	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmian połączenia.
290978	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
290980	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
290982	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
290984	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
290986	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ETKUR z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291046	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole jest zabezpieczone przed modyfikacją.
291108	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolony klawisz funkcyjny. Naciśnięcie Ctrl+F1 spowoduje wyświetlenie listy poprawnych klawiszy.
291241	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
291356	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje
291358	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje
291360	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje
291362	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje

log_id	source	severity	host_name	message
291364	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291366	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291368	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291370	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291372	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291374	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291376	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291378	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291380	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291382	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
291384	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291386	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291388	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291390	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291392	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291394	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291396	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291398	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291400	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291402	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
				z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291404	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291406	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291408	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291410	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291412	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291414	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291416	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Sourceld-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291418	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291420	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
291422	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291424	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291426	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291428	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291430	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291432	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291434	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291436	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291438	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291440	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
291442	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291444	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291447	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291449	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291451	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291453	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291455	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Title-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291457	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Thumbprint-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291459	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSignConfirm z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291461	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291463	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291465	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291467	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291469	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormats z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291471	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291473	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291475	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291477	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AdditionalPrintInformation z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291479	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_WYKONUJACY z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291481	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TYTUL z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291483	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_PACJENT_ID z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291485	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru WO_ID z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291487	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DZIEN_POBYTU z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291489	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_JEDNOSTKA_ID z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291491	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru WO_TYP z listy parametrów tmp_list: parametr o tej nazwie nie istnieje.
291527	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: AF07D5E26583BC6884325264544DB3581B996D38
291529	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: F9AF741BE29757354DB5803315081032C96CBBCC
291531	graylog	high	General Warning	Nie znaleziono sesji formsowej
291615	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został

log_id	source	severity	host_name	message
				w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
291634	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
291911	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
292299	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: W tym miejscu nie można wstawiać rekordów.
292331	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
292361	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
292415	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292417	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292419	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292421	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292423	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ETKUR z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292455	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: C429246515E2B987D94F18C80840325537E169A6
292457	graylog	high	General Warning	Nie znaleziono sesji formsowej
292473	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania funkcji: ri_edmdoc.generuj_raw_xml
292561	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: C429246515E2B987D94F18C80840325537E169A6
292563	graylog	high	General Warning	Nie znaleziono sesji formsowej
292647	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
292649	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
292818	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292820	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292822	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SYSTEM-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292824	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SKIEROWANIE_ID-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292826	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-N_JO_PRACOWNIA_ID-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292828	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292830	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292832	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292834	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292836	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-ExternalStatus-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292838	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation-

log_id	source	severity	host_name	message
				z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292840	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292842	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292844	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292846	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292850	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292852	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292854	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292856	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
292858	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292860	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292862	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292864	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292866	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292868	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292870	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292872	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292875	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292877	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292879	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292881	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292883	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292885	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292887	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292889	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292891	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292893	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Sourceld-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292895	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292899	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292901	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292903	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292905	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292907	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292909	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292911	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292913	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292915	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292917	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292919	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292921	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292923	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292925	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
292927	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292929	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Title-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292931	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Thumbprint-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292933	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSignConfirm listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292935	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292937	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292939	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292941	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292943	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormat z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292945	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292947	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292949	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292951	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AdditionalPrintInformation z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
292960	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
293259	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
293409	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293412	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293414	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293416	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293418	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ETKUR z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293493	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293495	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293497	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293499	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293501	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormats z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
293503	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293505	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293507	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293511	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AdditionalPrintInformation z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293518	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
293600	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293603	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293605	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293607	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293609	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ETKUR z listy parametrów L_ETK_GRAF: parametr o tej nazwie nie istnieje.
293660	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: W tym miejscu nie można wstawiać rekordów.
294064	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
294068	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
294207	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
294283	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
294346	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
295306	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
295392	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
295513	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Lista wartości jest pusta.
295698	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
295805	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Lista wartości jest pusta.
295957	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Lista wartości jest pusta.
296141	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296143	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296145	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296147	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296194	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296196	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296198	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296200	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296383	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296385	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296387	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296389	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296436	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296438	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296634	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296636	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296638	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296640	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296650	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296652	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296654	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296656	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296714	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296716	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296718	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296720	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296722	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru KOPIE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296773	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296775	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296888	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296890	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296892	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
296894	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297002	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297004	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297006	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297008	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297011	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru KOPIE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297020	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
297054	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297056	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297289	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Zmienna GLOBAL.OSTATNI_SK_PRAC_POBRAL nie istnieje.
297332	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297334	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297336	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297338	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297349	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: 1DAA3059E186C00AA81EC56C8EDC5DAA763F99E
297351	graylog	high	General Warning	Nie znaleziono sesji formsowej
297463	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów copy_3f126f10-eb53-47a4-988c-4dad52039a31.bat.

log_id	source	severity	host_name	message
				Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
297538	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297540	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297542	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297619	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów copy_6cfa6ff7-7a23-48d5-b950-5950e48ac4b5.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
297689	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Zmienna GLOBAL.OSTATNI_SK_PRAC_POBRAL nie istnieje.
297732	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297734	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297736	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297738	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
297749	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: 1DAA3059E186C00AA81EC56C8EDC5DAA763F99E
297751	graylog	high	General Warning	Nie znaleziono sesji formsowej
297987	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
298011	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
298018	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów copy_50194835-7fdb-407c-8784-169dd145a8a4.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
298190	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
298204	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
298206	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
298208	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
298210	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
298212	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru KOPIE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
298880	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się odnaleźć elementu: błędny ID.
299056	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Lista wartości jest pusta.
299073	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299075	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299077	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SYMBOL z listy parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299079	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ROZMIAR z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów OBAKETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299360	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole jest zabezpieczone przed modyfikacją.
299437	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Ta funkcja nie może być tu wykonana.
299479	graylog	low	General Warning	Próba wywołania ValidateTheRecord w trakcie trwania walidacji.
299649	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Błąd pobrania komórki grupy.
299656	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_ODDZ z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299658	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_ODDZ_NAZWA z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299660	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_LOGO_2 z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299662	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_LOGO z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299664	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_DATA_UR z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299666	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_PESSEL z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299668	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_PACJENT z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299670	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_TYLKO_INICJALY z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299672	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_KOD z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299674	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_KSGL z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299676	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_KSGL_ROZ z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299678	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_SZPITAL z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299680	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_TYP z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299682	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_PS_POBYT_ID z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299684	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PF_WP_WIZYTA_ID z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299686	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DOM z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
299741	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
299756	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
299885	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
299925	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
300364	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
300563	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Ta funkcja nie może być tu wykonana.
300565	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Data musi być wprowadzona w formacie takim jak DD-MM-RRRR.
300581	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Tutaj nie można użyć zapytania.
300619	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Ta funkcja nie może być tu wykonana.
300626	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Data musi być wprowadzona w formacie takim jak DD-MM-RRRR.

log_id	source	severity	host_name	message
300651	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
301154	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
301187	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Rekord został zmodyfikowany przez innego użytkownika. Zmiany będą widoczne po ponownym zapytaniu.
301456	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: W tym miejscu nie można wstawiać rekordów.
301546	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Rekord został zmodyfikowany przez innego użytkownika. Zmiany będą widoczne po ponownym zapytaniu.
301591	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
301593	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
301624	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Rekord został zmodyfikowany przez innego użytkownika. Zmiany będą widoczne po ponownym zapytaniu.
301760	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się odnaleźć elementu: błędny ID.
301844	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: W tym miejscu nie można wstawiać rekordów.
301958	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Rekord został zmodyfikowany przez innego użytkownika. Zmiany będą widoczne po ponownym zapytaniu.
302003	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.

log_id	source	severity	host_name	message
302303	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niepoprawna wartość dla pola SK_TYPE.
302409	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Lista wartości jest pusta.
302997	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Data/czas musi być wprowadzona w formacie takim jak DD-MM-RRRR HH24:MI.
303200	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
303232	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
303319	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
303538	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Data/czas musi być wprowadzona w formacie takim jak DD-MM-RRRR HH24:MI.
303784	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
303830	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
303833	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
303937	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.

log_id	source	severity	host_name	message
304010	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
304227	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Błąd pobrania komórki grupy.
304233	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_ODDZ z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304235	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_ODDZ_NAZWA z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304237	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_LOGO_2 z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304239	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_LOGO z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304241	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_DATA_UR z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304243	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_PESEL z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304245	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_PACJENT z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
304247	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_TYLKO_INICJALY z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304249	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_KOD z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304251	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_KSGL z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304253	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_KSGL_ROZK z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304255	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_DRUKUJ_SZPITAL z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304257	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_TYP z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304259	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CF_PS_POBYT_ID z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304261	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PF_WP_WIZYTA_ID z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304263	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DOM z listy parametrów tmpdata: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304685	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304687	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304689	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304691	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
304693	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru KOPIE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
305063	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny ORA-06512: przy linii 1
305139	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
305236	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
305407	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
305624	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.

log_id	source	severity	host_name	message
305650	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
305848	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
306058	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
307149	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Lista wartości jest pusta.
307562	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
307622	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
307732	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
308078	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
308123	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
308172	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
308257	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Ten rekord jest pierwszy.
308552	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
308597	graylog	high	General Warning	

log_id	source	severity	host_name	message
				ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
308693	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
309041	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
309120	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
309287	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru FORMAT_WYDRUKU z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309289	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESFORMAT z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309291	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru CEL_WYDRUKU z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309297	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru MAXIMIZE z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309299	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309301	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru II_E2K_PLSQL z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
309477	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
309479	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
309512	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
309587	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309589	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309591	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309593	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SKALA_PION z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309595	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru KOPIE z listy parametrów OETK_G: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309631	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
309810	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru FORMAT_WYDRUKU z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
309812	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESFORMAT z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309814	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru CEL_WYDRUKU z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309820	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się usunąć parametru MAXIMIZE z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309822	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309824	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru II_E2K_PLSQL z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
309885	graylog	high	General Warning	Błąd przy pobieraniu akcji do wykonania przez aplikację pomocniczą uruchomioną z tokenem: 8EEB2FF867644B99A6BE295DB0DBC940
309896	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: 3A70CE706A6FDC2A47E52EC2D5585B2B23803EC
310102	graylog	high	System Error	Wystąpił błąd podczas wykonywania procedury: ex_mpi_util.wymiana_handle_errors
310216	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
310218	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
310354	graylog	high	General Warning	

log_id	source	severity	host_name	message
				ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
310802	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
311983	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
312070	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
312072	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
312101	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
312127	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
312255	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312257	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312259	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SYSTEM-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312261	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-

log_id	source	severity	host_name	message
				SK_SKIEROWANIE_ID-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312263	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312265	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312267	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312269	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312271	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312273	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-ExternalStatus-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312275	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation- z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312277	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312279	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312281	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312283	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312285	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312287	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312289	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312291	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312293	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
312295	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312297	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312299	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312305	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312307	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312309	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312311	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312313	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312315	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312317	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312319	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312321	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312323	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312325	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312327	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312329	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312331	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Sourceld-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312333	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312337	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312339	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312341	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312343	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312345	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312347	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312349	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312351	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312353	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312355	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312357	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312359	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312361	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312363	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312366	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
312368	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312371	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Title-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312373	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-Thumbprint-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312375	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSignConfirm z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312377	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SemiAutoSign z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312379	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-QrCode-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312381	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoCloseAfterSigning z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312383	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312385	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormats z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312387	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312389	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312391	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312394	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312396	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312426	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AutoClose z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312428	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AssociationNameFormats z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312430	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ArchiveUri z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312432	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ApiKey z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312434	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AlwaysShowCertificatesList z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312436	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru AdditionalPrintInformation z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312438	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DRUK_WYMAGANE_PRZYJECIE z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312441	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DRUK_WYMAGANE_NA_SKIER z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312443	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DRUK_DOD_NA_SKIER z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312445	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru BD_GB_GRUPA_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312448	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru BD_BADANIE_ID2 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
312450	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru WC_PS_BD_BADANIE_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312454	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru WC_WYNIK_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312456	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TYTUL z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312458	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LP_OBRAZU z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312460	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru BD_BADANIE_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312462	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_OPIS2_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312464	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru WP_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312466	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_WYK2_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312468	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PO_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
312470	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_OPIS_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312472	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_WYK_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312474	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LK_KIER_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312476	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PRAC_KIER_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312478	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JK_KIER_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312480	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_KIER_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312482	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_ID z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312576	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
312580	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie został

log_id	source	severity	host_name	message
				w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
312667	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312669	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312671	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SYSTEM-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312673	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SKIEROWANIE_ID-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312675	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312677	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312679	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312681	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312683	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312685	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-ExternalStatus-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312687	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation- z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312689	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312691	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312754	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312756	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312758	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
312760	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312762	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312764	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312766	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312768	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312770	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312772	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312778	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312780	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312782	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312784	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312786	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312788	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312790	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312792	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312794	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312796	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312798	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312800	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312802	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312804	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SourcelId-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312806	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312808	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312810	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312812	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312814	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312816	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312818	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312820	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Comment-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312822	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-AuthorCode-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312824	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateProtectedZIP z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312826	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CreateAsyncVisualisation z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312828	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Context z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
312830	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CertificatesOnlyFromSmartCard z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312832	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312834	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru @C-Print-Size-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312836	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanPrint z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312839	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanExportCanceled z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312841	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CaCertCheckEnvelopedSignature z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312883	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
312937	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
312966	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312968	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312970	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SYSTEM-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312972	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SKIEROWANIE_ID-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312974	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312976	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312978	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToP1-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312980	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312982	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312984	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-ExternalStatus-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312986	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation- z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312988	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312990	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
312992	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313065	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313067	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313069	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
313072	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313074	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313078	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313081	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313083	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313086	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313098	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313100	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313102	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z

log_id	source	severity	host_name	message
				listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313104	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313106	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313108	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313110	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313112	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313114	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313116	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EdmCreatorServiceUri z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313118	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru EPUAPServiceUri z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313122	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DocumentWatermark z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313124	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SubmitterCode-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313126	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-Sourceld-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313128	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSW-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313130	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMSIM-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313132	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-SendToMON-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313134	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313136	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313138	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-MimeType z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313142	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-CreationTime-1 z listy parametrów XML_WYNOBR: parametr o tej nazwie nie istnieje.
313343	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów esk__ymg44ebmtk_host_batch.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
313354	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów move_d56cbe5d-d5a7-4c0f-9033-deacbcb93dd.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
313378	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole musi być wprowadzone.
313386	graylog	high	System Error	OperationResult.Status: Error FormId: 144 Message: FRM-40202:Pole musi być wprowadzone.
313387	graylog	high	System Error	ResumeAfterAlert alertName: CFG_PYTANIE_ANULUJ, buttonNo: 1 - OperationResult.Status: Error, Logic: CurrentBlock: [Block Info] Name: SKIE2, Status: CHANGED, Mode: NORMAL, CurrentRecordIndex: 0, Liczba rekordów [Wszystkie, Usunięte, Zmodyfikowane, Wstawione]: [1,0,0,1], DataWindowOffset: 0, DataWindowSize: 5, CoordinationPhase: None, CoordinationStartMethod: 13, CoordinationStatus: Coordinated, WhereClause: SKIE_P_PACJENT_ID = :GLOBAL.II_P_PACJENT_ID and skie_gb_grupa_id in (select gb_grupa_id from

log_id	source	severity	host_name	message
				OD_GRUPY_BADAN where gb_rb_rodzaj_id=127) AND (nvl(skie_stan_skierowania,'*') <>'A'), CurrentRecord: [Record Info] N 13-MAJ-25 N N Z N CZ -1 13-MAJ-25 KAA , CurrentItem: [Item Instance Info] Index: 0
313448	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
313450	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
313478	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole jest zabezpieczone przed modyfikacją.
313503	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów esk__r21vhr34pb_host_batch.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
313516	graylog	high	General Warning	Brakuje odpowiedniego wpisu w konfiguracji archiwów move_a3a93fbd-f36d-42b4-b180-ddd2b305ca50.bat. Nie zostanie wysłana informacja o pobraniu archiwum zip i nastąpi próba załadowania biblioteki ze ścieżek użytkownika.
313728	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
313735	graylog	high	System Error	ResumeAfterAlert alertName: CFG_BLAD, buttonNo: - OperationResult.Status: Error, Logic: CurrentBlock: [Block Info] Name: PNO3, Status: CHANGED, Mode: NORMAL, CurrentRecordIndex: 0, Liczba rekordów [Wszystkie, Usunięte, Zmodyfikowane, Wstawione]: [1,0,1,0], DataWindowOffset: 0, DataWindowSize: 1, CoordinationPhase: None, CoordinationStartMethod: 12, CoordinationStatus: Coordinated, WhereClause: po_pobyt_id = :GLOBAL.II_PO_POBYT_ID,

log_id	source	severity	host_name	message
				CurrentRecord: [Record Info] 156515 155379 Turczyński Ignacy 13-LUT-17 M A 155765 13-MAJ-25 15 2025 8 430 K2010 "2" skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym N N 5 Hospitalizacja dzienna z zabiegiem operacyjnym 1 - Pobyt w oddziale szpitalnym 2022_1 T T and rv_abbreviation is not null \n--and substr(rv_high_valu 1,3) in ('1.1','1.2','2.1','2.2','3.1','3.2','3.4') 3 695 695 686 Morawski Piotr PWZ 1739499 Woś Jan PWZ 3955975 Morawski Piotr PWZ 1739499 PMORAWSK 13-MAJ-25 OL/0430/2025 3261/2025 13-MAJ-25 ACIUKOWSKA N 52454 , CurrentItem: [Item Instance Info] Index: 0
313779	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Niedozwolona procedura zastrzeżona NEXT_ITEM w wyzwalaczu POST-QUERY.
313781	graylog	high	General Warning	Restricted function 'NEXT_ITEM' called in trigger 'POST-QUERY'.
313830	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole jest zabezpieczone przed modyfikacją.
313986	graylog	high	General Warning	PrintGraphReportPdf: Nie znaleziono pliku: 'eskierowanie.jpg'
313989	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
313998	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
314000	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
314002	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru JO_ID z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
314004	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_OFFSET_Y z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
314006	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_OFFSET_X z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
314008	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_LEWY_MARGINES z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
314010	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru P_KOD_DOSTEPOWY z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
314012	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ESKIE_ID z listy parametrów PARAMS: parametr o tej nazwie nie istnieje.
314075	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
314226	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
314454	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
314483	graylog	high	General Warning	

log_id	source	severity	host_name	message
				ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
314521	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_3" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
314549	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmian połączenia.
314622	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: CB4B059C9AA13711C606E0F8B740A953E8073231
314624	graylog	high	General Warning	Nie znaleziono sesji formsowej
314731	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Rekord musi by najpierw wprowadzony lub usunięty.
314963	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
314968	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
315015	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_3" nigdy nie zost w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
315314	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmian połączenia.
315594	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2

log_id	source	severity	host_name	message
315677	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania
315708	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Ten rekord jest pierwszy.
315922	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
316130	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania
316293	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania
316400	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
316523	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania
316718	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów: błędny ID listy.
316720	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów: błędny ID listy.
316722	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESTYPE z listy parametrów: błędny ID listy.
316772	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1

log_id	source	severity	host_name	message
316789	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania
316812	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
317124	graylog	high	General Warning	Nie istnieje kolumna na pozycji 2
317485	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
317539	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_2" nigdy nie został w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linii 1
317898	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmianą połączenia.
317961	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zapisania.
318228	graylog	high	System Error	Wystąpił błąd podczas wykonywania procedury: ex_mpi_util.wymiana_handle_errors
318551	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie można tworzyć rekordów bez rekordu nadrzędnego.
318912	graylog	high	General Warning	Brak sesji formsowej dla identyfikatora: 2BFDEEC72AFC13C293098B906E62908D9563B0D6
318914	graylog	high	General Warning	Nie znaleziono sesji formsowej
319466	graylog	high	General Warning	Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania

log_id	source	severity	host_name	message
319679	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru COPIES z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319681	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru DESNAME z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319683	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SYSTEM-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319685	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SK_SKIEROWANIE_ID-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319687	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319689	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-N_JO_PRACOWNIA_ID-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319691	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru E-SignatureType-1 z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319693	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru D-OnlyXML-1 z listy

log_id	source	severity	host_name	message
				parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319695	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru CanSign z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319697	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru C-SignatureVisualisation- z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319699	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru VisualisationServiceUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319701	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru UseNewFlow z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319703	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru TimeToAutoClose z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319705	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Storage z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319707	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SigningLimitCount z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319709	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignerTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.

log_id	source	severity	host_name	message
319711	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignUsingCertFromDb z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319713	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SignExport z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319715	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru SemiAutoPrint z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319717	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru RunInBackground z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319719	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintUri z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319721	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru PrintDuplex z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319723	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru OpenFile z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319725	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru NewPrintingModeClassCode z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319727	graylog	high	System Error	

log_id	source	severity	host_name	message
				Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru Module z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319729	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru LastOperationTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319731	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru InteropNameFormat z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319733	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru GlobalTimeout z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319735	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyNameFormat z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319737	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru FriendlyExportExtensions z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319739	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportRootPath z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319741	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Nie udało się pobrać atrybutów parametru ExportProfile z listy parametrów lista_wynikow: parametr o tej nazwie nie istnieje.
319840	graylog	high	General Warning	ORA-01086: SavepointNeverEstablishedException: ORA-01086: punkt zapisywania "FM_1" nigdy nie został

log_id	source	severity	host_name	message
				w tej sesji ustanowiony lub jest niepoprawny\nORA-06512: przy linia 1
319947	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Już zarejestrowany. Należy wyrejestrować się przed zmian połączenia.
320010	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Pole jest zabezpieczone przed modyfikacją.
320250	graylog	high	System Error	Firing the On-Error trigger for an error: Brak zmian do zastosowania.