
Número de muestras de vino por pueblo
Muestras
0
20
40
60
59
71
48
Pueblo 1
Pueblo 2
Pueblo 3


Q−Q de residuos del ANOVA (prolina ~ pueblo)
Cuantiles de los residuos
500
250
0
−250
−500
−3
−2
−1
0
1
2
3
Cuantiles teóricos


Concentración de prolina por pueblo
Comparaciones por pares: prueba de Games−Howell
p<0.001
p<0.001
p<0.001
2000
1500
1000
500
Prolina (mg/L)
Pueblo 1
Pueblo 2
Pueblo 3


Diferencia entre pueblos por compuesto químico
Tamaño de efecto .²[H] de la prueba de Kruskal−Wallis
Flavanoids
Proline
Color_Intensity
Alcohol
OD280
Total_Phenols
Hue
Ash_Alcanity
Proanthocyanins
Malic_Acid
Magnesium
Nonflavanoid_Phenols
Efecto grande (= 0.14)
Ash
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
.²[H]

Diagnóstico de la regresión lineal múltiple (prolina)






Prolina observada vs predicha (conjunto de prueba)
Pueblo 1
Pueblo 2
Pueblo 3
1500
1000
500
Prolina predicha (mg/L)
500
1000
1500
Prolina observada (mg/L)

Matriz de confusión: regresión logística multinomial

Conjunto de prueba (n = 52) · Exactitud = 98.1%




Importancia de variables en la clasificación del pueblo
Regresión logística multinomial (coeficientes estandarizados)
Ash_Alcanity
Proline
Color_Intensity
Flavanoids
Alcohol
Hue
Ash
Proanthocyanins
OD280
Total_Phenols
Malic_Acid
Nonflavanoid_Phenols
Magnesium
0
25
50
75
100
Importancia relativa (0−100)