

Dictionnaire des Données

Projet : Système de Gestion du Salon de Coiffure — Cactus Coiffeur

1. Table : t_client

Nom du champ	Type	Taille	Contraintes	Description / Rôle
id_client	INT	11	Clé Primaire (PK) Auto-increment NOT NULL	Identifiant unique et automatique attribué à chaque client.
nom	VARCHAR	50	NULL	Nom de famille du client.
prenom	VARCHAR	50	NULL	Prénom du client.
telephone	VARCHAR	20	NULL	Numéro de téléphone de contact du client.

2. Table : t_employe

Nom du champ	Type	Taille	Contraintes	Description / Rôle
id_employe	INT	11	Clé Primaire (PK) Auto-increment NOT NULL	Identifiant unique de l'employé (coiffeur, coloriste, etc.).
Nom	VARCHAR	50	NULL	Nom de famille de l'employé.
prenom	VARCHAR	50	NULL	Prénom de l'employé.
post	VARCHAR	50	NULL	Spécialisation ou poste de l'employé (ex: Barbier, Coloriste).

3. Table : t_prestation

Nom du champ	Type	Taille	Contraintes	Description / Rôle
id_prestation	INT	11	Clé Primaire (PK) Auto-increment NOT NULL	Identifiant unique du service proposé.
prix	DECIMAL	10,2	NULL	Tarif de base standard appliqué à la prestation.
duree	INT	11	NULL	Durée estimée de réalisation du service (en minutes).
libelle	VARCHAR	100	NULL	Libellé descriptif du soin (ex: "Coupe + Brushing Femme").

4. Table : t_produit

Nom du champ	Type	Taille	Contraintes	Description / Rôle
id_produit	INT	11	Clé Primaire (PK) Auto-increment NOT NULL	Identifiant unique de l'article en stock.
nom_produit	VARCHAR	100	NULL	Nom commercial ou de marque du produit.

5. Table : t_rendez_vous

Nom du champ	Type	Taille	Contraintes	Description / Rôle
id_rdv	INT	11	Clé Primaire (PK) Auto-increment NOT NULL	Identifiant unique de la réservation.
id_client	INT	11	Clé Étrangère (FK) vers t_client (id_client)	Référence du client qui a planifié le rendez-vous.
date_rdv	DATETIME	-	NULL	Date et heure exactes programmées pour le rendez-vous.
date_annulation	DATETIME	-	NULL	Horodatage de l'annulation (reste à NULL si le RDV a eu lieu).

6. Table : t_rdv_employe

Nom du champ	Type	Taille	Contraintes	Description / Rôle
id_employe	INT	11	Clé Primaire Composée Clé Étrangère (FK) vers t_employe	Identifiant de l'employé affecté à ce rendez-vous.
id_rdv	INT	11	Clé Primaire Composée Clé Étrangère (FK) vers t_rendez_vous	Identifiant du rendez-vous concerné.

7. Table : t_rdv_prestation

Nom du champ	Type	Taille	Contraintes	Description / Rôle
id_rdv	INT	11	Clé Primaire Composée Clé Étrangère (FK) vers t_rendez_vous	Identifiant du rendez-vous associé.
id_prestation	INT	11	Clé Primaire Composée Clé Étrangère (FK) vers t_prestation	Identifiant du soin ou service exécuté.
quantite	INT	11	NULL	Nombre de fois que cette prestation a été effectuée dans le RDV.
prix_prestation	DECIMAL	10,2	NULL	Prix facturé effectif (permet d'appliquer des remises ponctuelles).

8. Table : t_vendre

Nom du champ	Type	Taille	Contraintes	Description / Rôle
id_vente	INT	11	Clé Primaire (PK) Auto-increment NOT NULL	Numéro unique de la transaction de vente.
id_employe	INT	11	Clé Étrangère (FK) vers t_employe	L'employé qui a réalisé et encaissé la vente.
id_produit	INT	11	Clé Étrangère (FK) vers t_produit	Le produit vendu.
id_client	INT	11	Clé Étrangère (FK) vers t_client	Le client acquéreur du produit.
quantite	INT	11	NULL	Nombre d'exemplaires achetés lors de cette vente.