

GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC MỞ

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG DỰA TRÊN AI VÀ MÔ HÌNH LONG

Khoa học hệ thống - GeoAI - Carbon - Công bằng môi trường - Digital Twin

Chủ biên: Long Ngo

Ấn bản đại học 2.0 - 2026 - 4 tín chỉ

Giấy phép MIT cho nội dung gốc và mã nguồn.
Nguồn bên thứ ba giữ nguyên điều kiện sử dụng.

MỤC LỤC

Phần I • Nền tảng khoa học hệ thống và AI

- Chương 1. Khoa học hệ thống và hệ thống môi trường
- Chương 2. Phương pháp luận và quy trình mô hình hóa môi trường
- Chương 3. Dữ liệu môi trường, GIS, IoT và hạ tầng số
- Chương 4. Học máy và AI trong phân tích môi trường

Phần II • Phương pháp và công cụ theo khung LONG

- Chương 5. L - Học từ dữ liệu và bằng chứng vòng đời
- Chương 6. O - Tối ưu hóa hệ thống môi trường
- Chương 7. N - Mạng lưới và tương tác hệ thống
- Chương 8. G - Quản trị và quyết định môi trường thông minh

Phần III • Chuyển đổi xanh và ứng dụng liên ngành

- Chương 9. Hệ kỹ thuật, sản xuất sạch hơn và điều khiển
- Chương 10. Hệ sinh thái, đa dạng sinh học và tài nguyên
- Chương 11. Quản lý môi trường và đô thị thông minh
- Chương 12. Trung hòa carbon và chuyển đổi hệ thống năng lượng
- Chương 13. Công bằng môi trường, chuỗi cung ứng và hợp tác toàn cầu

Phần IV • Bản sao số và đồ án tích hợp

- Chương 14. Xây dựng Digital Twin cho lưu vực sông theo Mô hình LONG
- Chương 15. Dự án tích hợp, đạo đức và xu hướng phát triển

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình này được xây dựng cho đào tạo liên ngành giữa khoa học môi trường, dữ liệu, GIS và trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu không phải biến mọi vấn đề thành bài toán AI, mà giúp người học chọn đúng ranh giới, bảo toàn đơn vị, xây bằng chứng có nguồn gốc và sử dụng mô hình đúng vai trò trong quyết định.

Ấn bản 2.0 mở rộng bản website ban đầu bằng các chuyên đề Digital Earth, PINNs, GNN, foundation models, trung hòa carbon, công bằng môi trường và Digital Twin lưu vực. Các góp ý do người dùng cung cấp được tiếp nhận theo chủ đề và đối chiếu bằng nguồn học thuật/chính thức; tên cá nhân hoặc tổ chức chưa được xác minh không được xem là chứng thực.

Định vị Mô hình LONG. LONG là khung sư phạm do tác giả đề xuất. Khi dùng LCA, EIA, DPSIR, MCA, mô hình thủy văn hoặc ML, người học vẫn phải tuân thủ tên gọi, giả định và quy trình kiểm định của phương pháp tương ứng.

CÁCH SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH

1. Đọc tổng quan và chuẩn đầu ra trước mỗi chương.
2. Giải thích mọi công thức bằng ranh giới, đơn vị và điều kiện áp dụng.
3. Thực hiện bài thực hành bằng dữ liệu thật có giấy phép hoặc dữ liệu giả định được gắn nhãn.
4. Làm tự kiểm tra trước khi xem đáp án ở phụ lục.
5. Lưu dữ liệu, mã, tham số và nhật ký để người khác có thể tái lập.



Hình 0.1. Bốn trụ của khung sư phạm LONG.

PHẦN I • NỀN TẢNG KHOA HỌC HỆ THỐNG VÀ AI

Phần này tổ chức kiến thức theo tiến trình năng lực và kết nối trực tiếp với thực hành, tự kiểm tra và đồ án.

CHƯƠNG 1. KHOA HỌC HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG


Thiết lập ngôn ngữ chung về phần tử, ranh giới, trạng thái, dòng vật chất-năng lượng-thông tin, động thái và phản hồi; từ đó định vị đúng vai trò của AI trong nghiên cứu môi trường.

Thời lượng và mức độ. 4 giờ | Nền tảng | Từ khóa: hệ thống, ranh giới, phản hồi, LONG

Chuẩn đầu ra chương

- 1. Mô tả một vấn đề môi trường bằng phần tử, quan hệ, ranh giới và trạng thái.
- 2. Phân biệt hệ mở, hệ đóng; hệ tĩnh, hệ động; quan hệ tuyến tính và phi tuyến.
- 3. Lập sơ đồ đầu vào - tiến trình - đầu ra và nhận diện vòng phản hồi.
- 4. Giải thích đúng phạm vi của khung LONG so với các phương pháp chuẩn hóa hiện có.

Mốc ghi nhớ: MỤC ĐÍCH → RANH GIỚI → DÒNG → PHẢN HỒI. 1. Nêu quyết định cần hỗ trợ; 2. Chốt không gian, thời gian và đối tượng; 3. Theo dõi vật chất, năng lượng, thông tin; 4. Tìm vòng khuếch đại và cân bằng



Hình 1.1. Vòng Đầu vào - Tiến trình - Đầu ra - Phản hồi.

1.1. Từ đối tượng riêng lẻ đến hệ thống môi trường

Hệ thống môi trường là tập hợp các thành phần tự nhiên, kỹ thuật và xã hội có tương tác, được quan sát trong một ranh giới không gian-thời gian để trả lời một câu hỏi cụ thể. Một con sông không chỉ là dòng nước: khi nghiên cứu chất lượng nước, hệ còn gồm lưu vực, nguồn thải, trầm tích, sinh vật, hạ tầng xử lý, người sử dụng và cơ chế quản lý.

Một mô tả tối thiểu gồm trạng thái $x(t)$, tác động bên ngoài $u(t)$, tham số θ và đại lượng quan sát $y(t)$. Cách nhìn này ngăn việc đồng nhất “dữ liệu đo được” với “toàn bộ hệ thống”: cảm biến chỉ cho ta các quan sát có sai số về một phần trạng thái.

$$dx/dt = f(x, u, \theta, t) ; y = h(x) + \epsilon$$

x : véc-tơ trạng thái; u : tác động; θ : tham số; y : quan sát; ϵ : sai số đo. Hàm f mô tả động thái, còn h nối trạng thái với phép đo.

1.2. Ranh giới, quy mô và mục đích mô hình

Ranh giới không phải “đường viền tự nhiên duy nhất” mà là một lựa chọn phương pháp luận. Cùng một sự cố phú dưỡng, ranh giới có thể là hồ trong một mùa khô, toàn lưu vực trong mười năm, hoặc chuỗi cung ứng phân bón trong một vòng đời sản phẩm. Lựa chọn phải nhất quán với câu hỏi, độ phân giải dữ liệu và quyết định cần hỗ trợ.

Bảng 1.1. Kiểm tra ranh giới hệ thống

Chiều	Câu hỏi kiểm tra	Ví dụ
Không gian	Dòng nào vượt qua biên?	Nước, phù sa, người, hàng hóa
Thời gian	Chu kỳ nào cần được giữ lại?	Giờ cho sự cố; thập kỷ cho khí hậu
Chức năng	Dịch vụ nào được đánh giá?	Cấp nước, điều hòa lũ, sinh cảnh
Thể chế	Ai có quyền tác động?	Doanh nghiệp, địa phương, cộng đồng

1.3. Đầu vào - tiến trình - đầu ra và phản hồi

Khung Input-Process-Output-Feedback (IPOF) giúp chuyển một vấn đề môi trường phức tạp thành các dòng có thể đo, các cơ chế có thể kiểm tra và các đầu ra gắn với quyết định. Sau mục này, người học có thể lập kiểm kê dòng vật chất-năng lượng-thông tin, mô tả phép biến đổi, thiết lập cân bằng sơ bộ và nhận diện vòng phản hồi.

a) Xác định đầu vào

Đầu vào là mọi dòng vượt qua ranh giới hệ thống trong khoảng thời gian nghiên cứu. Cần phân loại dòng thời theo bản chất (vật chất, năng lượng, thông tin), nguồn gốc (tự nhiên, nhân tạo) và khả năng kiểm soát (kiểm soát trực tiếp, tác động gián tiếp, ngoại sinh).

Bảng 1.2. Kiểm kê đầu vào cho một đoạn sông

Nhóm	Ví dụ	Đơn vị tối thiểu	Khả năng kiểm soát
Vật chất	Nước thượng lưu, nước thải, phù sa, N, P	m ³ /s; kg/ngày	Một phần
Năng lượng	Bức xạ, nhiệt, thể năng dòng chảy	W/m ² ; MJ/ngày	Thấp
Thông tin	Dự báo mưa, lệnh vận hành, cảnh báo	Mốc thời gian, độ tin cậy	Cao
Ngoại sinh	Khí hậu, mưa axit, thay đổi sử dụng đất	Theo biến cụ thể	Gián tiếp

$$I_{\text{total}} = \sum I_j \text{ và } L_j = Q_j C_j$$

Chỉ cộng các đại lượng cùng bản chất và cùng đơn vị. Với chất ô nhiễm, tải lượng L mới là đại lượng cộng được; không cộng trực tiếp nồng độ C .

b) Mô tả tiến trình chuyển hóa

Tiến trình gồm cơ chế vật lý (trộn, lắng, khuếch tán), hóa học (oxy hóa-khử, hấp phụ), sinh học (phân hủy, sinh trưởng) và xã hội-kỹ thuật (xử lý, giám sát, thực thi). Mỗi tiến trình cần nêu biến trạng thái, tham số, quy mô không gian-thời gian và giả định.

Quy trình tổng quát

Đầu vào	Chuyển hóa	Đầu ra	Phản hồi
Dòng, tải lượng, năng lượng, dữ liệu	Bảo toàn + phản ứng + điều khiển	Tải lượng, trạng thái, dịch vụ, rủi ro	Điều chỉnh nguồn thải và vận hành

$$\text{Tích lũy} = \text{Dòng vào} - \text{Dòng ra} + \text{Phát sinh} - \text{Tiêu hủy}$$

Đây là mẫu cân bằng tổng quát. Mọi hạng tử phải cùng thứ nguyên, cùng ranh giới và cùng bước thời gian.

c) Xác định đầu ra và cơ chế phản hồi

Đầu ra gồm dòng vật chất rời hệ, chỉ báo trạng thái, dịch vụ hệ sinh thái và thông tin quyết định. Chất lượng đầu ra được đánh giá bằng mức đạt mục tiêu, sai số, độ trễ, phân bố tác động và bất định. Phản hồi âm có xu hướng giảm sai lệch; phản hồi dương khuếch đại biến đổi. Các dấu này mô tả chiều tác động, không đồng nghĩa tốt hoặc xấu.

d) Ví dụ đoạn sông nhận nước thải

Với giả định trộn hoàn toàn tại điểm xả, nồng độ tức thời sau trộn được tính từ tải lượng. Sau đó, nếu BOD phân hủy bậc nhất, nồng độ giảm theo thời gian di chuyển. Cần tách rõ hai bước để không gán nhầm sự pha loãng thành khả năng tự làm sạch.

$$C_{mix} = (Q_r C_r + Q_w C_w) / (Q_r + Q_w); C(t) = C_{mix} e^{-kt}$$

Q : m^3/s ; C : mg/L ; k : $ngày^{-1}$. Mô hình học tập không xét thủy động lực 2D/3D, nguồn phân tán hoặc tái huyền phù.

Checklist IPOF. Ranh giới có lý do? Dòng có đơn vị? Cân bằng có khép kín? Cơ chế có thể kiểm chứng? Đầu ra gắn quyết định? Phản hồi có độ trễ? Bất định và nhóm chịu tác động đã được nêu?

1.4. Hệ thống môi trường trong kỷ nguyên Digital Earth

Digital Earth là hướng tích hợp quan trắc Trái Đất, mô hình, hạ tầng tính toán và giao diện quyết định để nghiên cứu tương tác tự nhiên-con người. Một digital twin đòi hỏi liên kết có mục đích giữa hệ vật lý và đại diện số, cập nhật trạng thái, mô phỏng kịch bản và vòng phản hồi vận hành; mô hình 3D tính chưa đủ để gọi là bản sao số.

Trong khung LONG: L học từ chuỗi quan trắc và bằng chứng vòng đời; O tối ưu can thiệp dưới ràng buộc; N biểu diễn mạng sông-hạ tầng-thể chế; G quy định quyền dữ liệu, trách nhiệm và điều kiện dừng. Kiến trúc này được triển khai đầy đủ ở Chương 14.

1.5. Khung LONG như một bản đồ học tập

Trong giáo trình này, LONG là một khung tổ chức sự phạm do tác giả đề xuất: Learning & Life-cycle evidence (học từ dữ liệu và bằng chứng vòng đời), Optimization (tối ưu), Network (mạng lưới tương tác) và Governance (quản trị). Khung này giúp nối các kỹ thuật thành một quy trình ra quyết định có thể kiểm tra.

Giới hạn học thuật. LONG không phải tiêu chuẩn được ISO hoặc cơ quan quản lý công nhận và không thay thế DPSIR, PSR, LCA, EIA, MCA hay mô hình động lực học. Khi công bố nghiên cứu, người học phải nêu rõ phương pháp chuẩn nào được dùng, giả định nào do nhóm nghiên cứu đặt ra và bằng chứng kiểm định nào hỗ trợ kết luận.

Ca nghiên cứu

Sông nhận nước thải từ khu công nghiệp. Xác định biên là đoạn sông 5 km trong 24 giờ. Đầu vào gồm nước thượng lưu, nước thải, mưa và bức xạ; tiến trình gồm trộn, lắng, phân hủy BOD và trao đổi oxy; đầu ra là tải lượng hạ lưu, DO tối thiểu và cảnh báo quản lý. Mô hình đầu tiên chỉ nên giữ những cơ chế ảnh hưởng trực tiếp đến câu hỏi dự báo BOD/DO.

Thực hành có hướng dẫn

L01 - Lập bản đồ hệ thống một vấn đề địa phương

1. Chọn một vấn đề nước, không khí hoặc chất thải.
2. Đặt ranh giới không gian-thời gian và lý giải lựa chọn.
3. Vẽ ít nhất 8 biến và 2 vòng phản hồi; ghi dấu quan hệ +/-.
4. Nêu một biến chưa quan sát được và cách đo gián tiếp.

Bài tập mở rộng

1. Nhận biết: phân loại mưa, bức xạ và cảnh báo vận hành theo vật chất-năng lượng-thông tin.
2. Vận dụng: tính nồng độ sau trộn khi $Q_1=10 \text{ m}^3/\text{s}$, $C_1=4 \text{ mg/L}$; $Q_2=0,5 \text{ m}^3/\text{s}$, $C_2=250 \text{ mg/L}$.

Tự kiểm tra

Câu 1. Phát biểu nào mô tả đúng nhất ranh giới hệ thống?

- A. Luôn trùng địa giới hành chính
- B. Là lựa chọn gắn với câu hỏi nghiên cứu
- C. Chỉ gồm thành phần tự nhiên
- D. Không ảnh hưởng kết quả

Câu 2. Trong sơ đồ nhân quả, dấu “+” có nghĩa gì?

- A. Tác động luôn có lợi
- B. Biến nguyên nhân tăng thì biến kết quả đổi cùng chiều, các điều kiện khác không đổi
- C. Giá trị dương
- D. Quan hệ đã được chứng minh

Câu 3. Khi thiết kế mô hình cho cùng một lưu vực, vì sao ranh giới có thể khác nhau?

- A. Vì ranh giới phải phù hợp quyết định và quy mô phân tích
- B. Vì dữ liệu nào cũng có cùng độ phân giải
- C. Vì ranh giới hành chính luôn là ranh giới vật lý
- D. Vì thuật toán tự xác định ranh giới đúng

Câu 4. Phát biểu nào phân biệt đúng tồn lượng (stock) và dòng (flow)?

- A. Tồn lượng tích lũy theo thời gian; dòng làm thay đổi tồn lượng
- B. Tồn lượng luôn đo bằng mg/L; dòng luôn đo bằng m^3/s
- C. Tồn lượng là đầu vào; dòng là đầu ra
- D. Hai khái niệm đồng nhất nếu hệ ở trạng thái ổn định

Câu 5. Một vòng phản hồi dương trong hệ môi trường có nghĩa là gì?

- A. Vòng khuếch đại biến đổi, không hàm ý tốt hay xấu
- B. Vòng luôn cải thiện chất lượng môi trường
- C. Vòng luôn đưa hệ về cân bằng

- D. Vòng chỉ tồn tại trong hệ sinh học

Đọc sâu có định hướng

20 phút | Ranh giới, tồn lượng và vòng phản hồi. Meadows, D. H. (2008). Thinking in Systems: A Primer. Chelsea Green Publishing. Sản phẩm đọc: Vẽ một sơ đồ stock-flow cho ca nghiên cứu của chương.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Mô hình gắn với bối cảnh quyết định. U.S. EPA. Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models. Sản phẩm đọc: Viết một câu về mục đích, người dùng và hậu quả nếu mô hình sai.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- Meadows, D. H. (2008). Thinking in Systems: A Primer. Chelsea Green Publishing. [Truy cập nguồn](#)
- U.S. EPA. Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models. [Truy cập nguồn](#)

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ QUY TRÌNH MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG

Chuyển câu hỏi môi trường thành mô hình khái niệm và mô hình tính toán; bảo toàn khối lượng, hiệu chỉnh, kiểm định, phân tích độ nhạy và truyền đạt bất định.

Thời lượng và mức độ. 5 giờ | Cốt lõi | Từ khóa: cân bằng khối lượng, hiệu chỉnh, kiểm định, bất định

Chuẩn đầu ra chương

1. Viết câu hỏi mô hình hóa có biến đích, miền áp dụng và tiêu chí đánh giá rõ ràng.
2. Thiết lập phương trình cân bằng khối lượng cho hệ hộp trộn hoàn toàn.
3. Tách dữ liệu hiệu chỉnh và kiểm định theo không gian-thời gian.
4. Báo cáo độ nhạy, bất định và giới hạn sử dụng của mô hình.

Móc ghi nhớ: QUYẾT ĐỊNH → CÂN BẰNG → KIỂM ĐỊNH → BẤT ĐỊNH. 1. Bắt đầu bằng câu hỏi quyết định; 2. Giữ nhất quán khối lượng và đơn vị; 3. Tách hiệu chỉnh khỏi kiểm định; 4. Báo cáo miền áp dụng và bất định

2.1. Bắt đầu từ quyết định, không bắt đầu từ thuật toán

Mô hình chỉ có nghĩa khi gắn với một quyết định. Câu hỏi “Dùng LSTM dự báo nước” chưa đủ; câu hỏi tốt hơn là: “Dự báo BOD trung bình ngày tại trạm hạ lưu trước 24 giờ, trong mùa khô, để kích hoạt kiểm tra nguồn thải, với sai số MAE không quá 15% miền biến thiên lịch sử.”

Quy trình gồm: xác định quyết định → mô hình khái niệm → kiểm kê dữ liệu → chọn mức phức tạp tối thiểu → hiệu chỉnh → kiểm định ngoài mẫu → phân tích bất định → công bố giới hạn. Không dùng cùng một tập quan sát để vừa chọn mô hình vừa tuyên bố năng lực tổng quát hóa.

2.2. Cân bằng khối lượng và mô hình hộp

Nguyên lý bảo toàn là xương sống của mô hình môi trường: tích lũy = dòng vào - dòng ra + phát sinh - tiêu hủy. Với đoạn sông trộn hoàn toàn, thể tích không đổi và phản ứng phân hủy bậc nhất:

$$V \frac{dC}{dt} = Q_{in}C_{in} - Q_{out}C - kVC$$

V : m^3 ; C : mg/L ; Q : $m^3/ngày$; k : $ngày^{-1}$. Tất cả hạng tử ở vế phải phải có cùng thứ nguyên khối lượng/thời gian.

Nếu $Q_{in}=Q_{out}=Q$, nghiệm tiến về trạng thái ổn định $C^* = QC_{in}/(Q+kV)$. Mô hình hộp hữu ích để kiểm tra đơn vị, dấu và trật tự độ lớn trước khi dùng mô hình không gian phức tạp.

2.3. Mô hình cơ chế, dữ liệu và mô hình lai

Bảng 2.1. Chọn họ mô hình theo mục đích

Họ mô hình	Ưu điểm	Rủi ro	Khi nên dùng
Cơ chế (hộp trắng)	Giải thích được, giữ định luật bảo toàn	Thiếu tham số; giản lược mạnh	Kịch bản vượt ngoài dữ liệu lịch sử
Thống kê/ML (hộp đen)	Học quan hệ phi tuyến nhanh	Dịch chuyển phân bố, tương quan giả	Dự báo trong miền dữ liệu đủ dày
Lai/physics-informed	Kết hợp ràng buộc và khả năng học	Thiết kế, tối ưu khó hơn	Vừa cần dự báo vừa cần tính nhất quán vật lý

Không có họ mô hình tốt nhất cho mọi bài toán. Độ phức tạp chỉ hợp lý khi tăng giá trị quyết định nhiều hơn chi phí dữ liệu, tính toán và rủi ro diễn giải.

2.4. Hiệu chỉnh, kiểm định và bất định

Hiệu chỉnh ước lượng tham số từ một phần dữ liệu; kiểm định đánh giá mô hình trên dữ liệu không tham gia hiệu chỉnh; phân tích độ nhạy đo mức đầu ra đổi theo tham số; phân tích bất định mô tả khoảng kết quả do dữ liệu, tham số, cấu trúc và kịch bản.

Chuỗi môi trường có tự tương quan nên chia ngẫu nhiên từng dòng thường làm rò rỉ thông tin. Nên dùng cửa sổ thời gian tiến, giữ nguyên một mùa/năm để kiểm định, hoặc kiểm định chéo theo trạm khi mục tiêu là chuyển sang vị trí mới. Báo cả thước đo sai số, thiên lệch, khoảng dự báo và biểu đồ phần dư.

Ca nghiên cứu

Mô hình BOD dọc đoạn sông. Sau điểm trộn, giả sử BOD phân hủy bậc nhất $C(t)=C_0e^{-kt}$. Thời gian di chuyển $t=x/u$ phụ thuộc khoảng cách x và vận tốc u . Mô phỏng dưới đây cho phép đổi lưu lượng, nồng độ, hệ số k và vận tốc để quan sát tác động lên nồng độ hạ lưu. Đây là học cụ, không thay thế mô hình thủy động lực đã hiệu chỉnh.

Thực hành có hướng dẫn

L02 - Từ mô hình khái niệm đến bảng tính

1. Lập cân bằng khối lượng BOD cho một đoạn sông.
2. Kiểm tra thứ nguyên của từng hạng tử.
3. Chạy ba kịch bản lưu lượng mùa khô-trung bình-mùa mưa.
4. Vẽ đồ thị độ nhạy theo k và ghi rõ miền giả định.

Bài tập mở rộng

1. Phân tích: vì sao chia ngẫu nhiên chuỗi quan trắc theo từng dòng có thể cho kết quả quá lạc quan?
2. Sáng tạo: đề xuất tiêu chí dừng khi tăng độ phức tạp mô hình.

Tự kiểm tra

Câu 1. Dữ liệu kiểm định dùng để làm gì?

- A. Tối ưu tham số lần cuối
- B. Đánh giá ngoài mẫu sau khi chốt quy trình
- C. Bù giá trị thiếu
- D. Loại ngoại lai

Câu 2. Hạng tử KVC trong cân bằng có đơn vị nào?

- A. mg/L
- B. m³/ngày
- C. Khối lượng/thời gian
- D. Không thứ nguyên

Câu 3. Tại sao không nên đánh giá mô hình chỉ trên chính dữ liệu dùng để hiệu chỉnh?

- A. Vì dễ đánh giá quá lạc quan khả năng tổng quát hóa
- B. Vì dữ liệu hiệu chỉnh luôn có đơn vị sai
- C. Vì kiểm định không cần quan trắc
- D. Vì mô hình cơ chế không có tham số

Câu 4. Trong cân bằng khối lượng, biểu thức tổng quát đúng là gì?

- A. Tích lũy = vào - ra + sinh - mất
- B. Tích lũy = vào + ra
- C. Nồng độ = lưu lượng × thời gian
- D. Sinh = vào - tích lũy trong mọi hệ

Câu 5. Khi nào mô hình phức tạp hơn là hợp lý?

- A. Khi cải thiện được quyết định và được dữ liệu/kiểm định hỗ trợ
- B. Khi có nhiều tham số hơn baseline
- C. Khi đồ thị đầu ra đẹp hơn

- D. Khi huấn luyện lâu hơn

Đọc sâu có định hướng

20 phút | Chất lượng mô hình và khả năng áp dụng. U.S. EPA. Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models. Sản phẩm đọc: Lập checklist hiệu chỉnh-kiểm định-đánh giá bất định.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Kiến trúc mô hình thủy văn đô thị. U.S. EPA. Storm Water Management Model (SWMM). Sản phẩm đọc: Chỉ ra biến trạng thái, tham số và dữ liệu quan trắc trong một mô-đun.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- U.S. EPA. Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models. [Truy cập nguồn](#)
- U.S. EPA. Storm Water Management Model (SWMM). [Truy cập nguồn](#)

CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG, GIS, IOT VÀ HẠ TẦNG SỐ

Thiết kế vòng đời dữ liệu quan trắc có nguồn gốc, đơn vị, QA/QC, liên kết không gian-thời gian và khả năng tái sử dụng thay vì chỉ gom các tệp rời rạc.

Thời lượng và mức độ. 4 giờ | Cốt lõi | Từ khóa: QA/QC, GIS, IoT, FAIR

Chuẩn đầu ra chương

1. Phân loại dữ liệu quan trắc, cảm biến, viễn thám, điều tra và dữ liệu mở.
2. Thiết kế schema tối thiểu cho quan sát không gian-thời gian.
3. Phát hiện lỗi đơn vị, mốc thời gian, ngoại lai và thiếu dữ liệu.
4. Mô tả nguồn gốc dữ liệu và quyền truy cập theo nguyên tắc FAIR.

Mốc ghi nhớ: NGUỒN → QA/QC → ĐỒNG BỘ → QUẢN TRỊ. 1. Giữ nguồn gốc và metadata; 2. Kiểm tra cảm biến và ngoại lai; 3. Khớp không gian-thời gian; 4. Phân quyền, phiên bản và tái sử dụng

3.1. Vòng đời dữ liệu quan trắc

Một giá trị “DO = 5,2” không đủ dùng nếu thiếu đơn vị, phương pháp, độ sâu, vị trí, thời gian, thiết bị, trạng thái hiệu chuẩn và cờ chất lượng. Mỗi quan sát nên gắn với đối tượng được quan sát, đại lượng, đơn vị, thủ tục đo, cảm biến, vị trí, thời điểm hiện tượng và thời điểm công bố.

Quy trình tổng quát

Thiết kế	Thu nhận	Xử lý	Công bố
Câu hỏi, độ phân giải, QA plan	Hiệu chuẩn, metadata, đồng hồ	Đơn vị, cờ lỗi, nội suy có kiểm soát	Phiên bản, giấy phép, provenance

3.2. Quan trắc, IoT, viễn thám và dữ liệu cộng đồng

Trạm chuẩn có độ tin cậy cao nhưng thưa; cảm biến IoT có tần suất cao nhưng dễ trôi; viễn thám phủ rộng nhưng quan sát gián tiếp; dữ liệu cộng đồng giàu ngữ cảnh nhưng thiên lệch lấy mẫu. Tích hợp không phải cộng cơ học: cần mô hình sai số và quy tắc ưu tiên.

OGC SensorThings API cung cấp mô hình mở để liên kết Thing, Sensor, ObservedProperty, Datastream, Observation và FeatureOfInterest. Với dữ liệu GIS, luôn lưu hệ tọa độ, độ chính xác vị trí và phép biến đổi đã dùng.

3.3. Làm sạch và đồng bộ không gian-thời gian

QA/QC nên phân biệt giá trị không hợp lệ (lỗi cảm biến, sai đơn vị) với sự kiện hiếm nhưng có thật (sự cố xả thải). Xóa ngoại lai chỉ vì xa trung bình có thể xóa chính hiện tượng cần phát hiện. Cờ chất lượng nên được giữ tách khỏi giá trị gốc.

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

Chuẩn hóa z-score dùng trung bình μ và độ lệch chuẩn σ ước lượng trên tập huấn luyện. Với phân bố lệch/nhiều ngoại lai, cân nhắc median và IQR. Không dùng toàn bộ dữ liệu trước khi chia tập.

3.4. Kho dữ liệu, FAIR và quản trị truy cập

FAIR yêu cầu dữ liệu có thể tìm thấy, truy cập, liên thông và tái sử dụng; FAIR không đồng nghĩa bắt buộc công khai mọi dữ liệu. Dữ liệu nhạy cảm về vị trí loài quý hiếm, hạ tầng trọng yếu hoặc thông tin cá nhân cần kiểm soát truy cập, làm mờ không gian và ghi điều kiện sử dụng.

Một kho tối thiểu cần: định danh bền vững, từ điển dữ liệu, schema có phiên bản, nhật ký biến đổi, kiểm tra tự động, bản sao lưu và chính sách lưu giữ. Tập “final_v2_moi_nhat.csv” không phải là quản trị phiên bản.

Ca nghiên cứu

Mạng cảm biến chất lượng nước cấp huyện. Thiết kế 8 trạm đo mỗi 15 phút, một trạm chuẩn đối chứng hàng tuần và quy trình cờ dữ liệu. Đồng bộ về UTC trong lưu trữ, hiển thị giờ địa phương; lưu cả dữ liệu thô và dữ liệu đã hiệu chỉnh; không nội suy qua khoảng mất điện dài.

Thực hành có hướng dẫn

L03 - Hồ sơ dữ liệu có thể kiểm toán

1. Tạo data dictionary 12 trường cho quan sát nước.
2. Viết 5 quy tắc kiểm tra đơn vị, miền giá trị và thời gian.
3. Thiết kế cờ chất lượng không làm mất dữ liệu thô.
4. Vẽ luồng từ cảm biến đến dashboard và kho lưu trữ.

Bài tập mở rộng

1. Vận dụng: thiết kế khóa duy nhất cho bảng quan sát cảm biến.

Tự kiểm tra

Câu 1. FAIR có đồng nghĩa dữ liệu luôn công khai không?

- A. Có
- B. Không; quyền truy cập có thể được kiểm soát
- C. Chỉ với GIS
- D. Chỉ với dữ liệu nhà nước

Câu 2. Khi phát hiện giá trị cực đoan, hành động đầu tiên phù hợp là gì?

- A. Xóa ngay
- B. Đổi bằng trung bình
- C. Kiểm tra metadata, cảm biến và bối cảnh sự kiện
- D. Làm tròn

Câu 3. Hành động nào bảo toàn tốt nhất khả năng truy xuất dữ liệu?

- A. Lưu dữ liệu thô bất biến, metadata, phiên bản và nhật ký xử lý
- B. Ghi đè dữ liệu thô sau làm sạch
- C. Xóa mọi giá trị ngoại lai
- D. Chỉ lưu biểu đồ cuối cùng

Câu 4. FAIR có đồng nghĩa với việc mọi dữ liệu phải công khai không?

- A. Không; dữ liệu có thể hạn chế truy cập nhưng vẫn mô tả, liên thông và tái sử dụng có điều kiện
- B. Có; FAIR luôn yêu cầu tải xuống tự do
- C. Có; FAIR loại bỏ mọi quyền riêng tư
- D. Không; FAIR chỉ áp dụng cho mã nguồn

Câu 5. Một đỉnh đo cảm biến bất thường nên được xử lý đầu tiên thế nào?

- A. Gắn cờ và kiểm tra ngữ cảnh, hiệu chuẩn, cảm biến lân cận trước khi quyết định
- B. Xóa ngay vì chắc chắn là lỗi
- C. Thay bằng trung bình toàn năm
- D. Giữ nhưng bỏ timestamp

Đọc sâu có định hướng

20 phút | Mô hình dữ liệu cảm biến-quan trắc. Open Geospatial Consortium (2021). OGC SensorThings API Part 1: Sensing, Version 1.1. Sản phẩm đọc: Ánh xạ một trạm thực tế vào Thing, Sensor, Datastream và Observation.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3, 160018. Sản phẩm đọc: Chấm một bộ dữ liệu theo bốn nguyên tắc FAIR và ghi bằng chứng.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- Open Geospatial Consortium (2021). OGC SensorThings API Part 1: Sensing, Version 1.1. [Truy cập nguồn](#)
- Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3, 160018. [Truy cập nguồn](#)

CHƯƠNG 4. HỌC MÁY VÀ AI TRONG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Thiết kế bài toán ML đáng tin cậy cho chuỗi thời gian, ảnh, văn bản và dữ liệu không gian; ưu tiên đường cơ sở, kiểm định ngoài miền và giải thích phù hợp quyết định.

Thời lượng và mức độ. 5 giờ | Trung cấp | Từ khóa: ML, GeoAI, NLP, XAI

Chuẩn đầu ra chương

1. Chuyển mục tiêu môi trường thành biến đích và đơn vị dự báo.
2. Chọn đường cơ sở và sơ đồ kiểm định tránh rò rỉ dữ liệu.
3. Đánh giá mô hình bằng nhiều thước đo và phân tích phần dư.
4. Nhận diện rủi ro thiên lệch, dịch chuyển phân bố và tự động hóa quá mức.

Mốc ghi nhớ: BASELINE → CHIA TẬP → GIẢI THÍCH → VẬN HÀNH. 1. Dựng đường cơ sở đơn giản; 2. Ngăn rò rỉ không gian-thời gian; 3. Định lượng bất định và lời giải thích; 4. Theo dõi drift, quyền hạn và fallback

4.1. Đặc tả bài toán và đường cơ sở

Trước khi chọn thuật toán, xác định đơn vị phân tích (trạm-giờ, ô lưới-ngày, văn bản-hồ sơ), chân trời dự báo, biến sẵn có tại thời điểm vận hành và chi phí của từng loại sai. Đường cơ sở có thể là giá trị gần nhất, trung bình mùa hoặc hồi quy tuyến tính. Mô hình sâu chỉ có giá trị khi vượt đường cơ sở trên kiểm định phù hợp.

4.2. Học có giám sát, không giám sát và học sâu

Hồi quy dự báo đại lượng liên tục; phân loại gán nhãn; gom cụm và giảm chiều khám phá cấu trúc; mạng CNN xử lý ảnh; RNN/Transformer mô hình hóa chuỗi và văn bản. Tên thuật toán không bảo đảm chất lượng: dữ liệu đại diện, nhãn, thiết kế kiểm định và mục tiêu quyết định quan trọng hơn.

$$RMSE = \sqrt{[(1/n) \sum (y_i - \hat{y}_i)^2]}$$

RMSE nhạy với sai số lớn. Nên báo thêm MAE, thiên lệch, R^2 (khi phù hợp), hiệu năng theo mùa/trạm và khoảng dự báo.

4.3. GeoAI, thị giác máy tính và NLP

Ảnh vệ tinh/UAV cần chia tập theo vùng, không chia ngẫu nhiên các mảnh ảnh kề nhau. Văn bản chính sách cần lưu phiên bản, ngữ cảnh pháp lý và kiểm tra trích dẫn. Phân loại rác bằng camera phải kiểm tra ánh sáng, nền, góc chụp và lớp hiểm. Với mô hình nền tảng, mọi số liệu và trích dẫn do mô hình tạo phải được đối chiếu nguồn gốc.

4.4. Giải thích, bất định và vận hành

Độ quan trọng đặc trưng mô tả hành vi mô hình, không tự chứng minh quan hệ nhân quả. Khi triển khai, theo dõi chất lượng đầu vào, drift, độ bao phủ khoảng dự báo, sai số theo nhóm và tần suất can thiệp của con người. Mỗi mô hình cần model card ghi dữ liệu, miền sử dụng, thước đo, giới hạn và người chịu trách nhiệm.

4.5. PINNs, mô hình lai và ràng buộc vật lý

Physics-Informed Neural Networks (PINNs) đưa phần dư phương trình vi phân, điều kiện biên và điều kiện đầu vào hàm mất mát. Chúng hữu ích cho bài toán thuận/nghịch khi dữ liệu thưa nhưng luật vật lý đã biết. Tuy nhiên, PINNs không mặc nhiên bảo toàn chính xác, có thể khó tối ưu và phải được so sánh với nghiệm số/cơ chế phù hợp.

$$\mathcal{L} = \lambda_d \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda_p \mathcal{L}_{\text{PDE}} + \lambda_b \mathcal{L}_{\text{boundary}}$$

Các trọng số λ quyết định đánh đổi giữa khớp dữ liệu, phương trình chi phối và điều kiện biên; cần phân tích độ nhạy và sai số ngoài mẫu.

4.6. GNN và foundation models cho dữ liệu Trái Đất

Graph Neural Networks phù hợp khi topology có ý nghĩa: mạng sông có hướng, lưới điện, chuỗi cung ứng hoặc mạng trạm. Thiết kế cạnh phải dựa trên cơ chế hoặc giả thuyết có thể kiểm chứng, không chỉ tương quan. Foundation models viễn thám có thể giảm nhu cầu nhãn cho tác vụ hạ nguồn, nhưng vẫn phải kiểm định theo cảm biến, mùa, vùng và độ phân giải; hiệu năng benchmark không bảo đảm phù hợp địa phương.

Nguyên tắc XAI. Chọn lời giải thích theo người dùng và quyết định: chuyên gia mô hình cần phần dư/độ nhạy; cơ quan quản lý cần yếu tố dẫn đến cảnh báo; cộng đồng cần ngôn ngữ dễ hiểu, kênh phản hồi và quyền khiếu nại.

Ca nghiên cứu

Dự báo PM_{2.5} trước 24 giờ. So sánh persistence, hồi quy gradient boosting và LSTM trên kiểm định cuốn chiếu theo tháng. Đặc trưng khí tượng dự báo phải là giá trị thực sự có sẵn tại thời điểm phát hành, không dùng quan sát tương lai. Báo MAE riêng cho mùa khô và các ngày ô nhiễm cao.

Thực hành có hướng dẫn

L04 - Thiết kế một thí nghiệm ML không rò rỉ

1. Chọn biến đích và chân trời dự báo.

2. Vẽ đường thời gian cho train/validation/test.
3. Đặt đường cơ sở và ba thước đo.
4. Viết model card một trang, gồm trường hợp không nên dùng.

Bài tập mở rộng

1. Phân tích: chọn thước đo cho cảnh báo sự cố hiếm.

Tự kiểm tra

Câu 1. Giá trị SHAP cao chứng minh điều gì?

- A. Quan hệ nhân quả
- B. Đặc trưng đóng góp mạnh vào dự báo của mô hình trong cấu hình đã xét
- C. Dữ liệu không thiên lệch
- D. Mô hình đúng

Câu 2. Cách chia ảnh không gian nào dễ rò rỉ?

- A. Giữ nguyên tình làm test
- B. Chia ngẫu nhiên các patch kề nhau
- C. Leave-one-region-out
- D. Kiểm định theo lưu vực

Câu 3. Cách chia tập nào giảm rò rỉ khi dự báo chất lượng nước cho một trạm mới?

- A. Chia theo nhóm trạm hoặc vùng, giữ trạm kiểm tra hoàn toàn độc lập
- B. Chia ngẫu nhiên từng bản ghi từ mọi trạm
- C. Dùng toàn bộ dữ liệu để chuẩn hóa rồi chia
- D. Chọn tập kiểm tra có sai số nhỏ nhất

Câu 4. SHAP hoặc bản đồ saliency cho phép kết luận chắc chắn điều gì?

- A. Mức đóng góp theo mô hình, không tự chứng minh quan hệ nhân quả
- B. Nguyên nhân vật lý duy nhất của hiện tượng
- C. Mô hình không thể sai
- D. Dữ liệu không có thiên lệch

Câu 5. Điểm khác cốt lõi của PINN là gì?

- A. Đưa phương trình vật lý/điều kiện biên vào quá trình học
- B. Không cần dữ liệu hoặc giả định
- C. Luôn chính xác hơn mô hình số
- D. Chỉ dùng được cho ảnh vệ tinh

Đọc sâu có định hướng

20 phút | Ràng buộc phương trình trong hàm mất mát. Raissi, M., Perdikaris, P. & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. Sản phẩm đọc: Viết sơ đồ ba thành phần loss: dữ liệu, vật lý và điều kiện biên.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Foundation model cho dữ liệu quan sát Trái Đất. Swarcman, D. et al. (2024). Prithvi-EO-2.0: A Versatile Multi-Temporal Foundation Model for Earth Observation Applications. Sản phẩm đọc: Ghi rõ bài toán pretraining, fine-tuning và phép đo benchmark.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Giải thích AI trong quan sát Trái Đất. Gevaert, C. M. (2022). Explainable AI for Earth observation: societal and regulatory perspectives. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 112, 102869. Sản phẩm đọc: Phân biệt giải thích mô hình với kết luận nhân quả trong một ví dụ.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- UNESCO (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. [Truy cập nguồn](#)
- Scikit-learn developers. User Guide: model selection, metrics and inspection. [Truy cập nguồn](#)
- Raissi, M., Perdikaris, P. & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. [Truy cập nguồn](#)
- Swarcman, D. et al. (2024). Prithvi-EO-2.0: A Versatile Multi-Temporal Foundation Model for Earth Observation Applications. [Truy cập nguồn](#)
- Gevaert, C. M. (2022). Explainable AI for Earth observation: societal and regulatory perspectives. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 112, 102869. [Truy cập nguồn](#)

PHẦN II • PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ THEO KHUNG LONG

Phần này tổ chức kiến thức theo tiến trình năng lực và kết nối trực tiếp với thực hành, tự kiểm tra và đồ án.

CHƯƠNG 5. L - HỌC TỪ DỮ LIỆU VÀ BẰNG CHỨNG VÒNG ĐỜI

Kết hợp học từ dữ liệu với tư duy vòng đời; thực hành LCA, dấu chân, MFA/SFA mà không đánh tráo ranh giới, đơn vị chức năng hay chất lượng kiểm kê.

Thời lượng và mức độ. 4 giờ | Trung cấp | Từ khóa: LCA, carbon, MFA, đơn vị chức năng

Chuẩn đầu ra chương

1. Mô tả bốn giai đoạn LCA theo ISO 14040/14044.
2. Thiết lập đơn vị chức năng và ranh giới hệ thống nhất quán.
3. Tính kiểm kê đơn giản từ dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải.
4. Phân biệt kết quả mô hình với tuyên bố so sánh đã được phản biện.

Móc ghi nhớ: MỤC TIÊU → ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG → KIỂM KÊ → DIỄN GIẢI. 1. Nêu câu hỏi và đối tượng so sánh; 2. Neo mọi dòng vào một chức năng; 3. Thu thập dữ liệu và kiểm tra chất lượng; 4. Độ nhạy, bất định và giới hạn tuyên bố

5.1. Mục tiêu, phạm vi và đơn vị chức năng

LCA đánh giá đầu vào, đầu ra và tác động tiềm tàng trong vòng đời sản phẩm/hệ thống. Theo ISO 14040, bốn pha là: mục tiêu-phạm vi, kiểm kê vòng đời (LCI), đánh giá tác động (LCIA) và diễn giải. Đơn vị chức năng là cơ sở so sánh; “1 kg vật liệu” không tương đương “dịch vụ che phủ mái trong 30 năm”.

5.2. Kiểm kê và chất lượng dữ liệu

Mỗi dòng kiểm kê cần lượng, đơn vị, công nghệ, địa lý, thời gian, nguồn và độ đại diện. AI có thể ước lượng thiếu hụt hoặc ánh xạ tên vật liệu, nhưng giá trị ước lượng phải được gắn cờ và đưa vào phân tích bất định; không được biến dự đoán thành số đo.

$$CF = \sum A_i \times EFi$$

A_i: dữ liệu hoạt động; EFi: hệ số phát thải tương ứng. Phải kiểm tra đơn vị, phạm vi khí nhà kính, GWP và năm/nguồn hệ số.

5.3. Dấu chân và phân tích dòng vật liệu

Dấu chân carbon, nước và sinh thái trả lời các câu hỏi khác nhau, không nên cộng thành một chỉ số tùy tiện. MFA/SFA theo dõi khối lượng vật liệu/chất qua kho và dòng; sai lệch cân bằng là tín hiệu kiểm tra dữ liệu, không phải “nguồn thất thoát” tự động.

5.4. Diễn giải và giới hạn tuyên bố

Kết quả phụ thuộc mạnh vào ranh giới, phân bổ đồng sản phẩm, dữ liệu nền và phương pháp LCIA. So sánh công khai cần mức tương đương phương pháp và phản biện phù hợp. LONG dùng LCA như một nguồn bằng chứng, không thay thế quy trình chuẩn hóa.

Ca nghiên cứu

Bao bì dùng một lần và tái sử dụng. So sánh theo đơn vị chức năng “phân phối 1.000 L đồ uống an toàn”, gồm sản xuất, vận chuyển, rửa, tỷ lệ hoàn trả và cuối vòng đời. Điểm hòa vốn phụ thuộc số vòng quay, khoảng cách và nguồn điện; không kết luận chỉ từ khối lượng bao bì.

Thực hành có hướng dẫn

L05 - Mini-LCA có kiểm tra ranh giới

1. Chọn sản phẩm và định nghĩa dịch vụ.
2. Lập sơ đồ vòng đời cradle-to-grave.
3. Tạo kiểm kê tối thiểu 10 dòng có nguồn.
4. Chạy hai kịch bản và phân tích biến nhạy nhất.

Bài tập mở rộng

1. Vận dụng: viết hai đơn vị chức năng khác nhau cho dịch vụ chiếu sáng.

Tự kiểm tra

Câu 1. Đơn vị chức năng dùng để làm gì?

- A. Ghi khối lượng sản phẩm
- B. Định lượng dịch vụ làm cơ sở chuẩn hóa và so sánh
- C. Thay cho ranh giới
- D. Chọn thuật toán

Câu 2. Số liệu do ML điền thiếu nên được xử lý thế nào?

- A. Coi như đo trực tiếp
- B. Gắn cờ, nêu phương pháp và truyền bất định
- C. Xóa nguồn
- D. Làm tròn

Câu 3. Vai trò quan trọng nhất của đơn vị chức năng trong LCA là gì?

- A. Tạo cơ sở định lượng nhất quán để so sánh các hệ thực hiện cùng chức năng
- B. Thay thế toàn bộ dữ liệu kiểm kê
- C. Xác định giá bán sản phẩm

- D. Loại bỏ nhu cầu phân tích độ nhạy

Câu 4. Nếu kết quả đảo chiều khi thay đổi hợp lý quy tắc phân bổ, cần làm gì?

- A. Báo cáo độ nhạy và tránh kết luận ưu thế tuyệt đối
- B. Chỉ giữ quy tắc cho kết quả mong muốn
- C. Bỏ qua vì phân bổ không ảnh hưởng LCA
- D. Gộp hai kết quả bằng trung bình đơn giản

Câu 5. Dấu chân carbon của một công đoạn giảm nhưng tác động nước tăng mạnh là ví dụ của gì?

- A. Dịch chuyển gánh nặng giữa nhóm tác động
- B. Lỗi số học chắc chắn
- C. Tối ưu Pareto hoàn hảo
- D. Loại trừ hệ thống nền

Đọc sâu có định hướng

20 phút | Bốn pha LCA và quan hệ giữa chúng. ISO. ISO 14040:2006 - Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (đã được xác nhận còn hiệu lực năm 2022; có Amendment 1:2020). Sản phẩm đọc: Viết mục tiêu, phạm vi, đơn vị chức năng và ranh giới cho một sản phẩm.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Tư duy vòng đời trong quyết định. UN Environment Programme. Life Cycle Initiative - methods, data and capacity building for life-cycle approaches. Sản phẩm đọc: Liệt kê hai dịch chuyển gánh nặng có thể xảy ra khi tối ưu một công đoạn.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- ISO. ISO 14040:2006 - Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (đã được xác nhận còn hiệu lực năm 2022; có Amendment 1:2020). [Truy cập nguồn](#)
- UN Environment Programme. Life Cycle Initiative - methods, data and capacity building for life-cycle approaches. [Truy cập nguồn](#)

CHƯƠNG 6. O - TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG

Xây dựng hàm mục tiêu, ràng buộc và nghiệm đánh đổi cho bài toán tài nguyên-môi trường; tránh tối ưu một chỉ số trong khi đẩy chi phí sang nơi khác.

Thời lượng và mức độ. 4 giờ | Trung cấp | Từ khóa: tối ưu, Pareto, CBA, MCA

Chuẩn đầu ra chương

1. Phát biểu biến quyết định, hàm mục tiêu và ràng buộc.
2. Phân biệt nghiệm tối ưu đơn mục tiêu và tập Pareto.
3. Thực hiện MCA minh bạch về trọng số.
4. Đánh giá tính khả thi và độ nhạy của phương án.

Móc ghi nhớ: BIẾN → MỤC TIÊU → RÀNG BUỘC → PARETO. 1. Xác định đòn bẩy có thể điều khiển; 2. Đo điều cần tối ưu; 3. Giữ luật vật lý, ngân sách và công bằng; 4. So sánh đánh đổi, không che giấu trọng số

6.1. Phát biểu bài toán tối ưu

Một bài toán gồm biến quyết định x , hàm mục tiêu và miền khả thi. Mục tiêu “giảm ô nhiễm” phải được định lượng theo tải lượng, rủi ro hoặc mức vượt chuẩn; ràng buộc phải phản ánh công suất, ngân sách, pháp lý, công bằng và độ tin cậy.

$$\min_x f(x) \text{ subject to } g_j(x) \leq 0, h_k(x)=0$$

f : mục tiêu; g : bất đẳng thức; h : đẳng thức. Nghiệm toán học chỉ hữu ích khi biến và ràng buộc có thể thực thi.

6.2. Đa mục tiêu và biên Pareto

Trong môi trường, chi phí, phát thải, độ tin cậy và công bằng thường xung đột. Một phương án là Pareto-tối ưu nếu không thể cải thiện một mục tiêu mà không làm xấu ít nhất một mục tiêu khác. Biên Pareto cung cấp tập lựa chọn; quyết định cuối vẫn cần giá trị xã hội và quản trị.

6.3. CBA, CEA và MCA

CBA quy đổi lợi ích-chi phí về tiền và thời điểm; CEA tìm chi phí thấp nhất để đạt mục tiêu; MCA chấm phương án theo nhiều tiêu chí. Trọng số MCA không phải “sự thật khách quan”: phải công bố người tham gia, cách chuẩn hóa, nhất quán và phân tích đảo hạng.

6.4. Thuật toán và kiểm tra tính khả thi

Quy hoạch tuyến tính phù hợp quan hệ tuyến tính; nonlinear programming dùng cho động học/phản ứng; heuristic hữu ích khi không gian rời rạc lớn nhưng không bảo đảm tối ưu toàn cục. AI có thể tạo surrogate để giảm chi phí mô phỏng, song nghiệm phải được kiểm tra lại bằng mô hình gốc và chuyên gia vận hành.

Ca nghiên cứu

Lịch vận hành trạm xử lý nước thải. Tối thiểu hóa điện năng và mức vượt amoni theo giờ, với ràng buộc công suất thổi khí, DO tối thiểu, chất lượng đầu ra và số lần bật/tắt. So sánh nghiệm với vận hành hiện tại và kiểm tra kích bản tải sốc.

Thực hành có hướng dẫn

L06 - Biên Pareto chi phí-phát thải

1. Định nghĩa 3 biến quyết định.
2. Viết 2 mục tiêu và ít nhất 4 ràng buộc.
3. Tạo 20 phương án giả định.
4. Loại phương án bị trội và giải thích lựa chọn cuối.

Bài tập mở rộng

1. Phân tích: nêu một ràng buộc công bằng cho vị trí trạm trung chuyển rác.

Tự kiểm tra

Câu 1. Nghiệm Pareto-tối ưu có phải luôn là quyết định tốt nhất?

- A. Có
- B. Không; cần giá trị, ràng buộc và tham vấn
- C. Chỉ trong LP
- D. Chỉ khi có AI

Câu 2. Rủi ro lớn khi dùng surrogate trong tối ưu là gì?

- A. Luôn chậm
- B. Bộ tối ưu khai thác vùng surrogate sai
- C. Không có tham số
- D. Không vẽ được đồ thị

Câu 3. Một nghiệm Pareto tối ưu có nghĩa là gì?

- A. Không thể cải thiện một mục tiêu mà không làm xấu ít nhất một mục tiêu khác
- B. Tối ưu đồng thời tuyệt đối mọi mục tiêu

- C. Có chi phí nhỏ nhất bất kể phát thải
- D. Luôn là lựa chọn chính sách công bằng nhất

Câu 4. Tại sao ràng buộc pháp lý không nên chỉ đưa vào như một trọng số nhỏ trong hàm mục tiêu?

- A. Vì yêu cầu bắt buộc thường cần biểu diễn như điều kiện khả thi
- B. Vì trọng số luôn bằng một
- C. Vì luật không liên quan tối ưu
- D. Vì ràng buộc làm thuật toán nhanh hơn

Câu 5. Sau khi thuật toán trả về nghiệm tối ưu, bước kiểm tra quan trọng nhất là gì?

- A. Mô phỏng/đánh giá lại tính khả thi và độ bền dưới bất định
- B. Triển khai ngay vì tối ưu bảo đảm đúng
- C. Làm tròn mọi biến mà không kiểm tra
- D. Bỏ các kịch bản bất lợi

Đọc sâu có định hướng

25 phút | Biến, hàm mục tiêu, ràng buộc và đối ngẫu. Boyd, S. & Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization. Cambridge University Press; Stanford University materials. Sản phẩm đọc: Phát biểu một bài toán xử lý nước ở dạng tối ưu chuẩn.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Miền áp dụng và bất định của mô hình. U.S. EPA. Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models. Sản phẩm đọc: Đánh dấu các ràng buộc nào cần stress test trước triển khai.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- U.S. EPA. Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models. [Truy cập nguồn](#)
- Boyd, S. & Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization. Cambridge University Press; Stanford University materials. [Truy cập nguồn](#)

CHƯƠNG 7. N - MẠNG LƯỚI VÀ TƯƠNG TÁC HỆ THỐNG

Biểu diễn hệ môi trường bằng đồ thị vật chất, sinh thái, hạ tầng và thể chế; phân tích nút trọng yếu, lan truyền, vòng phản hồi và mạng đa lớp.

Thời lượng và mức độ. 4 giờ | Trung cấp | Từ khóa: đồ thị, centrality, stakeholder, GNN

Chuẩn đầu ra chương

1. Xây dựng ma trận kề có ý nghĩa vật lý.
2. Tính và diễn giải chỉ số mạng cơ bản.
3. Lập bản đồ các bên liên quan và vòng phản hồi.
4. Phân biệt dự báo liên kết với giải thích nhân quả.

Mốc ghi nhớ: NÚT → CẠNH → DÒNG → CAN THIỆP. 1. Định nghĩa thực thể và lớp mạng; 2. Nêu hướng, trọng số và ý nghĩa cạnh; 3. Phân biệt dòng vật chất với tương quan; 4. Kiểm tra điểm nghẽn và hệ quả lan truyền

7.1. Nút, cạnh, hướng và trọng số

Nút có thể là trạm, loài, cơ sở sản xuất hoặc tổ chức; cạnh có thể là dòng nước, năng lượng, hàng hóa, thông tin hoặc quyền lực. Trước khi tính centrality, phải định nghĩa rõ cạnh là gì, hướng nào và trọng số có đơn vị nào.

$$D = m / [n(n-1)]$$

Mật độ D của đồ thị có hướng không có self-loop, với m cạnh và n nút. So sánh mật độ chỉ hợp lý giữa mạng có quy tắc tạo cạnh tương thích.

7.2. Mạng sinh thái, chuỗi cung ứng và hạ tầng

Mạng thức ăn truyền năng lượng; chuỗi cung ứng truyền vật liệu và rủi ro; mạng thoát nước truyền dòng và ô nhiễm. Cùng một lãnh thổ nên được mô tả bằng mạng đa lớp thay vì ép mọi quan hệ vào một loại cạnh.

7.3. Bên liên quan và vòng nhân quả

Bản đồ quyền lực-quan tâm giúp thiết kế tham gia nhưng không thay cho phân tích thể chế. Sơ đồ vòng nhân quả cần cực tính cạnh, độ trễ và bằng chứng. Một vòng tăng cường hay cân bằng là giả thuyết cấu trúc cần kiểm tra bằng dữ liệu và tri thức địa phương.

7.4. Học biểu diễn đồ thị

GNN tổng hợp thông tin lân cận để dự báo tại nút/cạnh/đồ thị. Với mạng sông, hướng dòng và thời gian truyền phải được mã hóa; đồ thị vô hướng đơn giản có thể làm thông tin “chảy ngược”. GNN không thay định luật bảo toàn và cần kiểm định theo lưu vực chưa thấy.

Ca nghiên cứu

Mạng lưới lan truyền sự cố nước. Nút là đoạn sông và điểm lấy nước; cạnh hướng theo dòng, trọng số là thời gian truyền. Kết hợp mạng thông tin giữa doanh nghiệp-cơ quan-cộng đồng để thấy nút thủy văn quan trọng chưa chắc là nút truyền thông hiệu quả.

Thực hành có hướng dẫn

L07 - Phân tích một mạng đa lớp

1. Tạo 10 nút và 2 loại cạnh.
2. Tính degree và betweenness bằng bảng tính hoặc Python.
3. Giải thích một nút trung tâm theo từng lớp.
4. Đề xuất kiểm chứng thực địa cho một cạnh còn nghi ngờ.

Bài tập mở rộng

1. Vận dụng: phân biệt cạnh tương quan và cạnh dòng vật chất.

Tự kiểm tra

Câu 1. Nút có degree cao luôn quan trọng nhất?

- A. Có
- B. Không; phụ thuộc loại cạnh, mục tiêu và chỉ số
- C. Chỉ trong mạng nước
- D. Chỉ khi vô hướng

Câu 2. Vì sao mạng sông thường cần cạnh có hướng?

- A. Để đẹp hơn
- B. Vì dòng và lan truyền có chiều ưu thế
- C. Để giảm số nút
- D. Vì GNN yêu cầu

Câu 3. Trước khi tính centrality, câu hỏi cần làm rõ nhất là gì?

- A. Nút, cạnh, hướng và trọng số đại diện cho hiện tượng nào
- B. Màu nút nào đẹp nhất
- C. Đồ thị có thể vẽ 3D hay không

- D. Thuật toán dùng bao nhiêu RAM

Câu 4. Cạnh tương quan giữa hai trạm quan trắc có được diễn giải là dòng ô nhiễm không?

- A. Không; cần hướng dòng, thủy văn và bằng chứng cơ chế bổ sung
- B. Có; mọi tương quan đều là dòng vật chất
- C. Có nếu hệ số tương quan dương
- D. Không vì mạng không thể mô tả dòng

Câu 5. Một nút có betweenness cao gợi ý điều gì?

- A. Nút nằm trên nhiều đường đi ngắn và có thể là điểm trung gian quan trọng
- B. Nút gây ra mọi biến đổi của mạng
- C. Nút luôn có phát thải lớn nhất
- D. Nút chắc chắn nên bị loại bỏ

Đọc sâu có định hướng

25 phút | Mạng có hướng, trọng số và centrality. Barabási, A.-L. Network Science - open online textbook. Sản phẩm đọc: Xây ma trận kề và giải thích từng loại cạnh bằng ngôn ngữ miền.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Cấu trúc phản hồi và điểm đòn bẩy. Meadows, D. H. (2008). Thinking in Systems: A Primer. Chelsea Green Publishing. Sản phẩm đọc: Nối một vòng nhân quả với một mạng dòng vật chất, chỉ rõ phần không tương đương.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- Barabási, A.-L. Network Science - open online textbook. [Truy cập nguồn](#)

CHƯƠNG 8. G - QUẢN TRỊ VÀ QUYẾT ĐỊNH MÔI TRƯỜNG THÔNG MINH

Đặt mô hình và AI vào quy trình pháp lý-thể chế có trách nhiệm: EIA/SEA, rủi ro, cảnh báo sớm, giám sát con người, truy vết và cơ chế khiếu nại.

Thời lượng và mức độ. 4 giờ | Trung cấp | Từ khóa: quản trị, EIA, rủi ro, AI có trách nhiệm

Chuẩn đầu ra chương

1. Phân biệt đánh giá tác động, rủi ro và hỗ trợ quyết định.
2. Thiết kế cảnh báo có ngưỡng, hành động và người chịu trách nhiệm.
3. Đánh giá rủi ro AI theo bối cảnh môi trường.
4. Lập nhật ký quyết định có thể kiểm toán.

Móc ghi nhớ: RỦI RO → HÀNH ĐỘNG → TRÁCH NHIỆM → HỌC THÍCH ỨNG. 1. Đặc trưng xác suất và hậu quả; 2. Gắn tín hiệu với ngưỡng và playbook; 3. Giữ người phê duyệt và cơ chế khiếu nại; 4. Theo dõi kết quả và cập nhật

8.1. Quản trị thích ứng

Quản trị thích ứng xem chính sách là giả thuyết cần theo dõi và điều chỉnh. Chu trình gồm mục tiêu, chỉ báo, can thiệp, giám sát, đánh giá và cập nhật. “Thông minh” không đồng nghĩa tự động hoàn toàn; quyết định có hậu quả lớn cần trách nhiệm con người và kênh phản biện.

8.2. EIA, SEA và đặc trưng rủi ro

EIA đánh giá tác động của dự án; SEA ở mức chiến lược/quy hoạch; đánh giá rủi ro nổi mối nguy, phơi nhiễm, liều-đáp ứng và đặc trưng rủi ro. Các bước có thể dùng mô hình nhưng kết luận phải thể hiện kịch bản, nhóm dễ tổn thương và bất định.

$$\text{Risk} \propto \text{Hazard} \times \text{Exposure} \times \text{Vulnerability}$$

Đây là khung khái niệm, không phải công thức phổ quát để nhân các thang điểm bất kỳ. Cách định lượng phải được xác định theo miền ứng dụng.

8.3. Hệ hỗ trợ quyết định và cảnh báo sớm

Một cảnh báo hoàn chỉnh cần nguồn dữ liệu, kiểm tra chất lượng, mô hình, ngưỡng, mức tin cậy, người nhận, hành động tiêu chuẩn và phản hồi sau sự kiện. Dashboard chỉ hiển thị số mà không gắn hành động không phải hệ hỗ trợ quyết định.

8.4. AI có trách nhiệm trong môi trường

Theo khuyến nghị UNESCO, cần tôn trọng quyền con người, minh bạch, công bằng, giám sát con người và bền vững. Với AI môi trường, đánh giá cả dấu chân tính toán, sai lệch không gian, quyền dữ liệu cộng đồng, nguy cơ che khuất nhóm ít quan trắc và khả năng khiếu nại kết quả.

Ca nghiên cứu

Cảnh báo ngập đô thị. Mô hình đưa xác suất ngập theo ô lưới. Hệ thống chỉ phát cảnh báo khi dữ liệu mưa đạt QA, khoảng dự báo đủ hẹp và có phương án hành động. Cần kiểm tra tỷ lệ bỏ sót ở khu dân cư phi chính thức, không chỉ độ chính xác toàn thành phố.

Thực hành có hướng dẫn

L08 - Thiết kế protocol cảnh báo

1. Xác định 3 cấp cảnh báo.
2. Gắn mỗi cấp với hành động và chủ thể.
3. Đặt điều kiện từ chối dự báo khi dữ liệu hổng.
4. Thiết kế biểu mẫu hậu kiểm sau sự kiện.

Bài tập mở rộng

1. Phân tích: nêu hai chỉ báo công bằng cho cảnh báo ngập.

Tự kiểm tra

Câu 1. Dashboard có dữ liệu thời gian thực đã là DSS chưa?

- A. Luôn luôn
- B. Chưa; cần logic quyết định, hành động và trách nhiệm
- C. Chỉ cần biểu đồ
- D. Chỉ cần AI

Câu 2. Giám sát con người có nghĩa gì?

- A. Con người chỉ xem báo cáo
- B. Có thẩm quyền hiểu, can thiệp và chịu trách nhiệm phù hợp

- C. AI không được dùng
- D. Luôn duyệt từng điểm dữ liệu

Câu 3. Khi nào dashboard trở thành một hệ hỗ trợ quyết định thực chất?

- A. Khi chỉ báo gắn với ngưỡng, hành động, người chịu trách nhiệm và phản hồi
- B. Khi có nhiều biểu đồ
- C. Khi cập nhật màu theo thời gian thực
- D. Khi thay thế người ra quyết định

Câu 4. Human-in-the-loop hiệu quả cần thêm điều gì ngoài nút phê duyệt?

- A. Quyền hạn rõ, đủ ngữ cảnh, thời gian phản ứng và khả năng override/fallback
- B. Một mật khẩu dùng chung
- C. Mô hình không cần giải thích
- D. Tự động chấp nhận mọi cảnh báo

Câu 5. Trong đặc trưng rủi ro, phát biểu nào đúng?

- A. Rủi ro phụ thuộc hazard, phơi nhiễm, dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó
- B. Hazard map luôn là risk map
- C. Xác suất thấp đồng nghĩa hậu quả nhỏ
- D. Giảm bất định luôn quan trọng hơn giảm hậu quả

Đọc sâu có định hướng

20 phút | Giám sát con người, trách nhiệm và tác động xã hội. UNESCO (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Sản phẩm đọc: Lập ma trận ai được biết, quyết định, hành động và chịu trách nhiệm.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Khung rủi ro khí hậu và thích ứng. IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. Sản phẩm đọc: Tách hazard, exposure và vulnerability trong ca nghiên cứu.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- UNESCO (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. [Truy cập nguồn](#)
- IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. [Truy cập nguồn](#)

PHẦN III • CHUYỂN ĐỔI XANH VÀ ỨNG DỤNG LIÊN NGÀNH

Phần này tổ chức kiến thức theo tiến trình năng lực và kết nối trực tiếp với thực hành, tự kiểm tra và đồ án.

CHƯƠNG 9. HỆ KỸ THUẬT, SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ ĐIỀU KHIỂN

Ứng dụng kỹ thuật hệ thống vào pilot, xử lý nước/chất thải, sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn và điều khiển tối ưu có ràng buộc an toàn.

Thời lượng và mức độ. 4 giờ | **Ứng dụng** | Từ khóa: pilot, cleaner production, MPC, digital twin

Chuẩn đầu ra chương

1. Thiết kế thí nghiệm pilot có tiêu chí thành công.
2. Lập cân bằng vật chất cho tiến trình sản xuất.
3. Xác định điểm nóng và thứ bậc giải pháp sạch hơn.
4. Phân biệt tối ưu mô phỏng với điều khiển vận hành an toàn.

Móc ghi nhớ: YÊU CẦU → ĐIỂM NÓNG → ĐIỀU KHIỂN → KIỂM CHỨNG. 1. Chuyển nhu cầu thành tiêu chí đo; 2. Ưu tiên tải lượng và điểm nghẽn; 3. Thiết kế điều khiển cùng giới hạn an toàn; 4. Pilot, M&V và kế hoạch mở rộng

9.1. Từ yêu cầu đến hệ thống kiểm chứng

Kỹ thuật hệ thống chuyển nhu cầu bên liên quan thành yêu cầu đo được, kiến trúc, thiết kế, tích hợp và xác minh. Pilot không chỉ là “mô hình nhỏ” mà là thí nghiệm để giảm bất định về công nghệ, tải, vận hành và mở rộng quy mô.

9.2. Điểm nóng và sản xuất sạch hơn

Ưu tiên theo thứ bậc: tránh phát sinh → giảm tại nguồn → tái sử dụng nội bộ → thu hồi → xử lý → thải bỏ. Một giải pháp giảm chất thải nhưng tăng độc tính hoặc năng lượng ở công đoạn khác cần được đánh giá vòng đời.

$$\eta = (C_{in} - C_{out}) / C_{in} \times 100\%$$

Hiệu suất nồng độ chỉ phù hợp khi lưu lượng tương đương. Khi lưu lượng đổi, so sánh tải lượng QxC để tránh kết luận sai.

9.3. Kinh tế tuần hoàn và cộng sinh công nghiệp

Tuần hoàn có giá trị khi giữ chức năng vật liệu với tác động vòng đời thấp hơn. “Tái chế được” không đồng nghĩa thực tế được tái chế. Cần xét tỷ lệ thu gom, chất lượng vật liệu thứ cấp, năng lượng, thị trường và rủi ro chất ô nhiễm tích lũy.

9.4. Digital twin, MPC và học tăng cường

Digital twin là đại diện số được đồng bộ có mục đích với hệ vật lý, không phải mọi mô hình 3D. MPC dự báo trạng thái và tối ưu chuỗi điều khiển dưới ràng buộc. Học tăng cường trong hệ xử lý phải bắt đầu ở mô phỏng/sandbox, có giới hạn an toàn và cơ chế fallback; không thăm dò trực tiếp trên hệ thật khi có nguy cơ môi trường.

Ca nghiên cứu

Tối ưu sức khí bùn hoạt tính. Mục tiêu giảm điện nhưng duy trì amoni đầu ra và DO an toàn. Xây mô hình từ cân bằng và dữ liệu SCADA, kiểm định mùa mưa/khô, chạy shadow mode trước khi cho phép gợi ý vận hành.

Thực hành có hướng dẫn

L09 - Thiết kế pilot có thể mở rộng

1. Viết 5 yêu cầu định lượng.
2. Xác định biến kiểm soát, nhiễu và biến đáp ứng.
3. Lập ma trận thí nghiệm.
4. Nêu tiêu chí go/no-go và rủi ro scale-up.

Bài tập mở rộng

1. Vận dụng: viết KPI cho giải pháp giảm nước rửa.

Tự kiểm tra

Câu 1. Giảm nồng độ đầu ra luôn đồng nghĩa giảm tải lượng?

- A. Có
- B. Không; cần xét lưu lượng
- C. Chỉ với BOD
- D. Chỉ khi có AI

Câu 2. Điều kiện tối thiểu trước RL trên hệ thật?

- A. Mô hình lớn
- B. Ràng buộc an toàn, sandbox/shadow và fallback
- C. Nhiều biểu đồ
- D. Không cần con người

Câu 3. Vì sao tải lượng thường hữu ích hơn chỉ nồng độ khi tìm điểm nóng sản xuất?

- A. Vì tải lượng kết hợp nồng độ với lưu lượng và phản ánh lượng chất theo thời gian
- B. Vì tải lượng không cần đơn vị

- C. Vì nồng độ luôn không đo được
- D. Vì tải lượng loại bỏ mọi bất định

Câu 4. Một pilot thành công có đủ để mở rộng toàn nhà máy không?

- A. Chưa; cần kiểm tra tính đại diện, độ bền, M&V, an toàn và kinh tế khi scale-up
- B. Có; pilot luôn đại diện mọi điều kiện
- C. Có nếu chi phí pilot thấp
- D. Chưa vì không bao giờ được scale-up

Câu 5. Học tăng cường cho điều khiển môi trường nên được thử đầu tiên ở đâu?

- A. Mô phỏng/sandbox có ràng buộc an toàn và fallback
- B. Ngay trên thiết bị thật không giới hạn
- C. Chỉ trên tập test tĩnh
- D. Không cần mô hình quá trình

Đọc sâu có định hướng

15 phút | Tư duy vòng đời trong sản xuất sạch hơn. UN Environment Programme. Life Cycle Initiative - methods, data and capacity building for life-cycle approaches. Sản phẩm đọc: Xác định một giải pháp có nguy cơ dịch chuyển gánh nặng sang thượng nguồn.

[Mở tài liệu gốc](#)

20 phút | Hiệu chỉnh mô hình hạ tầng nước đô thị. U.S. EPA. Storm Water Management Model (SWMM). Sản phẩm đọc: Đề xuất một phép thử pilot và chỉ số measurement & verification.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- UN Environment Programme. Life Cycle Initiative - methods, data and capacity building for life-cycle approaches. [Truy cập nguồn](#)
- U.S. EPA. Storm Water Management Model (SWMM). [Truy cập nguồn](#)

CHƯƠNG 10. HỆ SINH THÁI, ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ TÀI NGUYÊN

Mô hình hóa quần thể, dịch vụ hệ sinh thái, đường truyền ô nhiễm và quan trắc đa phương thức bằng ảnh/âm thanh với kiểm định sinh thái phù hợp.

Thời lượng và mức độ. 4 giờ | Ứng dụng | Từ khóa: quần thể, dịch vụ hệ sinh thái, biodiversity AI, lan truyền

Chuẩn đầu ra chương

1. Mô phỏng tăng trưởng quần thể đơn giản và giới hạn giả định.
2. Phân loại dịch vụ hệ sinh thái mà không đếm trùng.
3. Thiết kế lấy mẫu ảnh/âm thanh đại diện.
4. Xây dựng nguồn-đường truyền-thụ thể cho ô nhiễm.

Móc ghi nhớ: TRẠNG THÁI → ĐỘNG LỰC → DỊCH VỤ → CAN THIỆP. 1. Đo quần thể, quần xã và sinh cảnh; 2. Xác định tác nhân trực tiếp/gián tiếp; 3. Theo dõi đóng góp của tự nhiên cho con người; 4. Đánh giá hiệu quả và phân phối lợi ích

10.1. Cấu trúc và động thái hệ sinh thái

Mô hình logistic mô tả tăng trưởng bị giới hạn bởi sức chứa, nhưng giả định môi trường đồng nhất và tham số ổn định. Hệ thật có mùa, cấu trúc tuổi, không gian, tương tác loài và biến cố; vì vậy logistic là đường cơ sở để hiểu cơ chế, không phải chân lý phổ quát.

$$dN/dt = rN(1 - N/K)$$

N: kích thước quần thể; r: tốc độ tăng nội tại; K: sức chứa. Cần nêu đơn vị thời gian và miền ước lượng.

10.2. Dịch vụ hệ sinh thái và lượng giá

Dịch vụ cung cấp, điều tiết, văn hóa và hỗ trợ có quan hệ chồng lấp. Lượng giá tiền tệ là một loại bằng chứng, không thay thế giá trị nội tại, văn hóa và phân phối. Tránh cộng cả quá trình trung gian và lợi ích cuối cùng gây đếm trùng.

10.3. Quan trắc đa dạng sinh học bằng AI

Soundscape, camera trap và eDNA mở rộng quan trắc nhưng có xác suất phát hiện khác nhau. Mô hình phân loại phải kiểm định theo địa điểm/thiết bị/mùa chưa thấy; nhân chuyên gia cần phiên bản và mức chắc chắn. Tỷ lệ phát hiện không đồng nhất với độ phong phú nếu chưa hiệu chỉnh effort và detectability.

10.4. Nguồn - đường truyền - thụ thể

Đánh giá đường truyền xác định nguồn, môi trường vận chuyển, quá trình biến đổi, điểm phơi nhiễm và thụ thể. Mô hình lan truyền nên nối thủy văn/khí tượng với số phận hóa chất và sinh thái; không suy nồng độ mô từ nồng độ nước nếu thiếu hệ số và động học phù hợp.

Ca nghiên cứu

Quan trắc chim đất ngập nước. Kết hợp 20 máy ghi âm và 10 camera qua hai mùa. Giữ nguyên 5 điểm làm kiểm định không gian, ước lượng xác suất phát hiện, xác minh thủ công lớp hiếm và không công bố tọa độ chính xác loài nhạy cảm.

Thực hành có hướng dẫn

L10 - Thiết kế mạng quan trắc sinh thái

1. Đặt câu hỏi quần thể hoặc phân bố.
2. Thiết kế phân tầng sinh cảnh và effort.
3. Nêu sai số phát hiện và cách hiệu chỉnh.
4. Đặt quy tắc dữ liệu nhạy cảm.

Bài tập mở rộng

1. Phân tích: vì sao kiểm định ngẫu nhiên clip âm thanh dễ lạc quan?

Tự kiểm tra

Câu 1. Số lần mô hình nhận diện tiếng chim có bằng số cá thể không?

- A. Luôn bằng
- B. Không; còn detectability, effort và trùng lặp
- C. Chỉ mùa khô
- D. Nếu accuracy cao thì bằng

Câu 2. K trong mô hình logistic là gì?

- A. Hằng số phân hủy
- B. Sức chứa trong điều kiện mô hình
- C. Độ chính xác
- D. Số loài

Câu 3. Vì sao số lần camera trap ghi nhận không thể đồng nhất trực tiếp với độ phong phú?

- A. Vì khả năng phát hiện thay đổi theo loài, vị trí, mùa và nỗ lực lấy mẫu
- B. Vì camera không tạo dữ liệu
- C. Vì mọi loài có xác suất phát hiện bằng nhau

- D. Vì độ phong phú chỉ đo bằng vệ tinh

Câu 4. Trong mô hình logistic, K biểu diễn gì?

- A. Sức chứa môi trường trong điều kiện mô hình
- B. Tốc độ di cư tức thời
- C. Xác suất phát hiện
- D. Số loài tối đa toàn cầu

Câu 5. Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái có giới hạn quan trọng nào?

- A. Không phải mọi giá trị sinh thái/văn hóa đều quy đổi đầy đủ thành tiền
- B. Luôn cho một giá trị khách quan duy nhất
- C. Loại bỏ nhu cầu tham gia cộng đồng
- D. Chỉ áp dụng cho dịch vụ cung cấp

Đọc sâu có định hướng

25 phút | Trạng thái đa dạng sinh học, tác nhân và thay đổi hệ thống. IPBES (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES Secretariat. DOI: 10.5281/zenodo.3831673. Sản phẩm đọc: Lập bảng tác nhân trực tiếp-gián tiếp cho hệ sinh thái địa phương.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Rủi ro khí hậu đối với hệ sinh thái. IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. Sản phẩm đọc: Nêu một tương tác giữa khí hậu, sử dụng đất và dễ bị tổn thương.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. [Truy cập nguồn](#)
- IPBES (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES Secretariat. DOI: 10.5281/zenodo.3831673. [Truy cập nguồn](#)

CHƯƠNG 11. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Tích hợp EMS, bản đồ rủi ro, tài nguyên đô thị, hạ tầng xanh, khí hậu và nền tảng dữ liệu liên thông theo một kiến trúc quyết định lấy con người làm trung tâm.

Thời lượng và mức độ. 4 giờ | Ứng dụng | Từ khóa: ISO 14001, WebGIS, đô thị, khí hậu

Chuẩn đầu ra chương

1. Liên hệ PDCA với dữ liệu và mô hình.
2. Thiết kế bản đồ rủi ro có chú giải bất định.
3. Lập KPI nước-năng lượng-chất thải theo dịch vụ.
4. Đề xuất kiến trúc dữ liệu đô thị có liên thông và trách nhiệm.

Mốc ghi nhớ: PDCA → BẢN ĐỒ RỦI RO → HẠ TẦNG → ĐÔ THỊ SỐ. 1. Lập kế hoạch và bằng chứng tuân thủ; 2. Nối hazard với phơi nhiễm/dễ tổn thương; 3. Tích hợp nước-rác-năng lượng-xanh; 4. Cập nhật dữ liệu và playbook vận hành

11.1. Hệ thống quản lý môi trường và PDCA

ISO 14001 đặt trọng tâm vào hệ thống quản lý, nghĩa vụ tuân thủ, khía cạnh môi trường, mục tiêu, vận hành, đánh giá và cải tiến. Dữ liệu và AI hỗ trợ Plan-Do-Check-Act nhưng không tự tạo sự phù hợp tiêu chuẩn; bằng chứng kiểm toán và trách nhiệm tổ chức vẫn thiết yếu.

11.2. Eco-mapping và bản đồ rủi ro

Bản đồ môi trường phải phân biệt hazard, exposure và risk; thể hiện ngày dữ liệu, độ phân giải, miền thiếu và mức bất định. Màu sắc mạnh không bù được sai số vị trí. Không công bố dữ liệu nhạy cảm ở độ phân giải gây hại.

11.3. Chất thải, nước, năng lượng và hạ tầng xanh

KPI đô thị nên chuẩn hóa theo dân số, dịch vụ và cấu trúc không gian: kg chất thải/người-ngày, thất thoát nước, kWh/m², tiếp cận không gian xanh trong thời gian đi bộ. Hạ tầng xanh cần đánh giá đồng lợi ích và bảo trì, không chỉ diện tích danh nghĩa.

$$I = \text{Resource use} / \text{Service delivered}$$

Cường độ I phải có mẫu số phản ánh dịch vụ; giảm tổng tài nguyên và giảm cường độ là hai mục tiêu khác nhau.

11.4. Khí hậu và kiến trúc đô thị số

Phân tích khí hậu kết hợp hazard, phơi nhiễm, dễ tổn thương và năng lực thích ứng theo kịch bản. Kiến trúc số nên dùng API, từ điển dữ liệu và định danh chung; dashboard liên ngành cần provenance, phân quyền và nhật ký thay đổi. Digital twin chỉ có giá trị khi dữ liệu-mô hình-quyết định được đồng bộ theo mục đích cụ thể.

Ca nghiên cứu

Bản đồ nóng đô thị và ưu tiên cây xanh. Kết hợp nhiệt độ bề mặt, che phủ, dân số, tuổi, thu nhập và tiếp cận không gian xanh. Không dùng LST như nhiệt độ cơ thể; kiểm chứng bằng cảm biến tại chỗ và tham vấn cộng đồng trước khi ưu tiên đầu tư.

Thực hành có hướng dẫn

L11 - Thiết kế dashboard ra quyết định đô thị

1. Chọn một quyết định cụ thể.
2. Định nghĩa 6 chỉ báo có đơn vị và nguồn.
3. Thiết kế lớp bất định/thiếu dữ liệu.
4. Gắn từng cảnh báo với đơn vị chịu trách nhiệm.

Bài tập mở rộng

1. Vận dụng: viết chú giải bất định cho bản đồ ưu tiên.

Tự kiểm tra

Câu 1. Bản đồ hazard có đồng nghĩa bản đồ risk?

- A. Có
- B. Không; risk còn phụ thuộc phơi nhiễm và dễ tổn thương
- C. Chỉ khác màu
- D. Chỉ ở nông thôn

Câu 2. AI có thể tự chứng nhận phù hợp ISO 14001 không?

- A. Có
- B. Không; nó chỉ hỗ trợ bằng chứng và quy trình
- C. Nếu dùng LLM
- D. Nếu dữ liệu mở

Câu 3. Điều gì biến chu trình PDCA thành cơ chế cải tiến chứ không chỉ thủ tục?

- A. Chỉ số, audit, phân tích nguyên nhân và hành động khắc phục được theo dõi đến kết quả
- B. Chỉ ban hành chính sách một lần

- C. Chỉ thu thập càng nhiều cảm biến càng tốt
- D. Tự động coi mọi mục tiêu đã đạt

Câu 4. Một bản đồ ngập chỉ thể hiện độ sâu nước là loại bản đồ gì?

- A. Bản đồ hazard; chưa đủ để gọi là risk map
- B. Bản đồ rủi ro hoàn chỉnh
- C. Bản đồ dễ bị tổn thương
- D. Bản đồ công bằng

Câu 5. Digital twin đô thị đáng tin cậy cần gì ngoài mô hình 3D?

- A. Liên kết dữ liệu cập nhật, mô hình trạng thái, kịch bản, quyết định và phản hồi
- B. Nhiều texture hơn
- C. Chỉ ảnh vệ tinh độ phân giải cao
- D. Không cần kiểm định

Đọc sâu có định hướng

20 phút | Tư duy vòng đời và chu trình PDCA. ISO. ISO 14001 - Environmental management systems - Requirements with guidance for use. Sản phẩm đọc: Ánh xạ một khía cạnh môi trường vào Plan-Do-Check-Act.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Dòng dữ liệu cảm biến đô thị. Open Geospatial Consortium (2021). OGC SensorThings API Part 1: Sensing, Version 1.1. Sản phẩm đọc: Thiết kế tên, đơn vị, vị trí và timestamp cho một datastream.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Rủi ro và thích ứng đô thị. IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. Sản phẩm đọc: Chỉ rõ hazard, exposure, vulnerability và công bằng trong một điểm ngập.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- ISO. ISO 14001 - Environmental management systems - Requirements with guidance for use. [Truy cập nguồn](#)
- IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. [Truy cập nguồn](#)
- Open Geospatial Consortium (2021). OGC SensorThings API Part 1: Sensing, Version 1.1. [Truy cập nguồn](#)

CHƯƠNG 12. TRUNG HÒA CARBON VÀ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG

Từ kiểm kê khí nhà kính đến tối ưu tổ hợp năng lượng, mạng lưới điện-giao thông và quản trị chuyển đổi công bằng theo bằng chứng có thể kiểm toán.

Thời lượng và mức độ. 5 giờ | Ứng dụng nâng cao | Từ khóa: GHG, carbon neutrality, renewable energy, just transition

Chuẩn đầu ra chương

1. Thiết lập ranh giới kiểm kê phát thải và tránh đếm trùng.
2. Xây baseline và kịch bản giảm phát thải có điều kiện.
3. Thiết kế bài toán tối ưu năng lượng đa mục tiêu.
4. Đánh giá phân phối lợi ích-chi phí của chuyển đổi.

Mốc ghi nhớ: MRV → BASELINE → GIẢM PHÁT THẢI → CHUYỂN ĐỔI CÔNG BẰNG. 1. Đo-báo cáo-thẩm tra có truy xuất; 2. Chốt kịch bản cơ sở và giả định; 3. So sánh chi phí, tiềm năng và ràng buộc; 4. Theo dõi phân phối lợi ích và chi phí

12.1. Kiểm kê phát thải và chất lượng dữ liệu

Kiểm kê phải xác định tổ chức/sản phẩm/khu vực, kỳ báo cáo, khí, nguồn, phương pháp và hệ số phát thải. AI có thể phát hiện bất thường, điền thiếu có kiểm soát và đối soát hóa đơn-cảm biến, nhưng mọi ước lượng phải có cờ, phiên bản và khoảng bất định.

$$E = \sum \text{Activity}_i \times \text{EF}_i \times \text{GWP}$$

Hoạt động, hệ số phát thải và GWP phải cùng phiên bản/kỳ quy đổi; báo riêng dữ liệu đo, tính toán và giả định.

12.2. Baseline, kịch bản và đường cong giảm phát thải

Baseline không phải “không làm gì” tuyệt đối mà là quỹ đạo tham chiếu có giả định dân số, sản lượng, công nghệ và chính sách. Kịch bản cần tách hiệu quả năng lượng, điện hóa, thay nhiên liệu, thay đổi nhu cầu và hấp thụ carbon để tránh đếm trùng. Chi phí giảm biên phải đi cùng tính khả thi, thời gian và đồng lợi ích.

12.3. Tối ưu năng lượng tái tạo và lưu trữ

Bài toán điển hình tối thiểu hóa chi phí vòng đời và phát thải trong khi đáp ứng cân bằng công suất, độ tin cậy, giới hạn lưới, tiềm năng đất và yêu cầu công bằng. Dữ liệu thời tiết và nhu cầu phải giữ tương quan thời gian; dùng “năm trung bình” có thể bỏ sót cực đoan.

$$\min \{ \text{Cost}(\mathbf{x}), \text{Emissions}(\mathbf{x}), \text{UnservedEnergy}(\mathbf{x}) \} \text{ subject to } \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$$

Kết quả là tập phương án Pareto, không phải một đáp án kỹ thuật duy nhất; quyết định cuối cần quy tắc quản trị rõ ràng.

12.4. Thị trường carbon và chuyển đổi công bằng

Thị trường carbon cần MRV đáng tin cậy, phân bổ hạn ngạch minh bạch, kiểm soát thao túng và cơ chế xử lý tác động phân phối. Trung Quốc đặt mục tiêu đạt đỉnh CO₂ trước 2030 và trung hòa carbon trước 2060; đây là case chính sách để phân tích bằng LONG, không phải mô hình duy nhất cho mọi quốc gia.

Ca nghiên cứu

Lộ trình giảm phát thải cho khu công nghiệp. L tích hợp đồng hồ điện, nhiên liệu và LCA; O tìm biên Pareto điện mặt trời-lưu trữ-hiệu suất; N mô hình hóa trao đổi nhiệt, vật liệu và lưới điện; G quy định MRV, chia sẻ lợi ích và bảo vệ lao động trong chuyển đổi.

Thực hành có hướng dẫn

L12 - Xây đường cong giảm phát thải biên

1. Lập baseline có năm gốc và biên hệ thống.
2. Ước lượng chi phí-tCO₂e của 6 biện pháp.
3. Chạy ba kịch bản giá năng lượng/carbon.
4. Viết khuyến nghị kèm bất định và tác động phân phối.

Bài tập mở rộng

1. Vận dụng: đề xuất bốn chỉ báo chuyển đổi công bằng.

Tự kiểm tra

Câu 1. AI có thể thay thế MRV chính thức không?

- A. Có
- B. Không; AI hỗ trợ nhưng cần dữ liệu, phương pháp và kiểm chứng có trách nhiệm
- C. Chỉ khi là mô hình lớn
- D. Nếu dữ liệu bí mật

Câu 2. Một phương án chi phí thấp nhất luôn là tối ưu chính sách?

- A. Có
- B. Không; còn độ tin cậy, phát thải, đất và công bằng
- C. Chỉ với điện
- D. Chỉ khi có pin

Câu 3. MRV trong quản trị carbon là viết tắt của chuỗi nào?

- A. Measurement/Monitoring - Reporting - Verification
- B. Model - Ranking - Visualization
- C. Market - Regulation - Value
- D. Mitigation - Resilience - Vulnerability

Câu 4. Vì sao baseline phải ghi rõ giả định?

- A. Vì mức giảm phát thải phụ thuộc kịch bản 'nếu không can thiệp'
- B. Vì baseline luôn là số 0
- C. Vì baseline không ảnh hưởng tín chỉ
- D. Vì chỉ cần mô hình AI chọn baseline

Câu 5. Một danh mục năng lượng tối ưu về chi phí nhưng làm tăng mất việc tập trung ở nhóm dễ tổn thương còn thiếu tiêu chí nào?

- A. Chuyển đổi công bằng và tác động phân phối
- B. Độ phân giải ảnh
- C. Số lượng thuật toán
- D. Tốc độ huấn luyện

Đọc sâu có định hướng

20 phút | Con đường giảm phát thải và chuyển đổi hệ thống. IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. Sản phẩm đọc: Trích ba nhóm giải pháp và điều kiện triển khai liên ngành.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Lộ trình đạt đỉnh carbon và trung hòa carbon. National Development and Reform Commission of China (2021). Action Plan for Carbon Dioxide Peaking Before 2030. Sản phẩm đọc: Lập bảng mục tiêu-công cụ-dữ liệu cần MRV.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Vận hành thị trường carbon quốc gia và chất lượng dữ liệu. Ministry of Ecology and Environment of China (2024). Progress Report of China's National Carbon Market. Sản phẩm đọc: Chỉ ra hai điểm kiểm soát chống đếm trùng hoặc báo cáo sai.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. [Truy cập nguồn](#)
- National Development and Reform Commission of China (2021). Action Plan for Carbon Dioxide Peaking Before 2030. [Truy cập nguồn](#)
- Ministry of Ecology and Environment of China (2024). Progress Report of China's National Carbon Market. [Truy cập nguồn](#)

CHƯƠNG 13. CÔNG BẰNG MÔI TRƯỜNG, CHUỖI CUNG ỨNG VÀ HỢP TÁC TOÀN CẦU

Đặt phân tích môi trường trong cấu trúc kinh tế-xã hội toàn cầu: phơi nhiễm bất bình đẳng, dòng chất thải xuyên biên giới, khoáng sản chuyển đổi và quyền dữ liệu cộng đồng.

Thời lượng và mức độ. 4 giờ | Liên ngành | Từ khóa: environmental justice, e-waste, supply chain, data justice

Chuẩn đầu ra chương

1. Phân tích phân bố phơi nhiễm và lợi ích theo nhóm.
2. Lập mạng chuỗi cung ứng và điểm rủi ro xuyên biên giới.
3. Thiết kế AI hỗ trợ cộng đồng thay vì khai thác dữ liệu.
4. So sánh case toàn cầu với bối cảnh Việt Nam.

Móc ghi nhớ: PHÂN PHỐI → CÔNG NHẬN → THỦ TỤC → KHẮC PHỤC. 1. Ai nhận lợi ích và gánh rủi ro; 2. Tri thức và danh tính nào được tôn trọng; 3. Ai có tiếng nói và quyền phản biện; 4. Cơ chế khiếu nại, bồi thường và theo dõi

13.1. Từ rủi ro trung bình đến phân phối rủi ro

Giá trị trung bình có thể che khuất cộng đồng chịu tải cao. Phân tích cần tách hazard, exposure, vulnerability và capability; báo kết quả theo không gian, giới, tuổi, thu nhập, nghề nghiệp hoặc nhóm phù hợp mà không tái nhận diện cá nhân.

13.2. Chất thải, công nghệ lạc hậu và chuỗi cung ứng

Dòng vật liệu xuyên biên giới phải được theo dõi từ nguồn phát sinh đến xử lý cuối cùng. Nhãn “tái chế” không tự bảo đảm an toàn. Phân tích LONG nổi bằng chứng vòng đời, tối ưu thiết kế-thu hồi, mạng logistics-tài chính và quản trị trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.

13.3. Khoáng sản chuyển đổi và xung đột tài nguyên

Lithium, cobalt, nickel và đất hiếm hỗ trợ điện hóa nhưng khai thác có thể chuyển gánh nặng sang nước, đất, lao động và cộng đồng bản địa. Cần đánh giá vòng đời, dấu chân nước, truy xuất nguồn gốc và quyền tham vấn; “xanh” ở điểm sử dụng không đồng nghĩa công bằng trên toàn chuỗi.

13.4. Công bằng dữ liệu và khoa học công dân

Không thu thập dữ liệu cộng đồng nếu thiếu mục đích, đồng thuận, quyền truy cập và cơ chế chia sẻ lợi ích. AI cần kiểm tra khoảng trống quan trắc, sai số theo nhóm, khả năng phản đối và chi phí duy trì. Khoa học công dân có giá trị khi tri thức địa phương tham gia cả thiết kế câu hỏi lẫn giải thích kết quả.

Ca nghiên cứu

Dòng rác điện tử từ tiêu dùng đến tái chế. Nhóm lập mạng quốc gia-doanh nghiệp-đầu mối-cơ sở xử lý, phân biệt luồng hợp pháp và rủi ro, ước lượng tải kim loại nặng, đánh giá sinh kế lao động phi chính thức và đề xuất hệ thống truy xuất không xâm phạm quyền riêng tư.

Thực hành có hướng dẫn

L13 - Bản đồ công bằng môi trường

1. Chọn một hazard và đơn vị không gian phù hợp.
2. Xây chỉ báo phơi nhiễm-dễ tổn thương có nguồn.
3. Kiểm tra độ nhạy theo trọng số và độ phân giải.
4. Tổ chức phiên phản biện với góc nhìn cộng đồng bị ảnh hưởng.

Bài tập mở rộng

1. Phân tích: viết nguyên tắc chống “thực dân dữ liệu” cho dự án AI.

Tự kiểm tra

Câu 1. Bản đồ rủi ro trung bình cấp tỉnh đủ để kết luận công bằng?

- A. Đủ
- B. Không; có thể che bất bình đẳng nội vùng và sai số phân giải
- C. Chỉ cần màu
- D. Chỉ cần dân số

Câu 2. Truy xuất nguồn gốc có tự bảo đảm chuỗi cung ứng công bằng?

- A. Có
- B. Không; còn tiêu chuẩn, kiểm chứng, quyền lao động và cơ chế khắc phục
- C. Nếu dùng blockchain
- D. Nếu dùng vệ tinh

Câu 3. Ba chiều thường dùng để phân tích công bằng môi trường là gì?

- A. Phân phối, công nhận và thủ tục
- B. Tốc độ, bộ nhớ và độ phân giải
- C. Chi phí, doanh thu và lợi nhuận

- D. Nguồn, đường truyền và thụ thể

Câu 4. Truy xuất nguồn gốc đầy đủ có tự động bảo đảm chuỗi cung ứng công bằng không?

- A. Không; còn cần tiêu chuẩn quyền lợi, kiểm chứng, tham gia và khắc phục
- B. Có; có ID là đủ
- C. Có nếu dùng blockchain
- D. Không vì truy xuất không có giá trị

Câu 5. Trong dự án khoa học công dân, lựa chọn nào giảm bất công dữ liệu?

- A. Đồng thiết kế chỉ số, bù đắp hợp lý, phản hồi kết quả và bảo vệ dữ liệu cộng đồng
- B. Thu dữ liệu mà không thông báo mục đích
- C. Chỉ lấy mẫu nơi dễ tiếp cận
- D. Công khai mọi vị trí nhạy cảm

Đọc sâu có định hướng

20 phút | Kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Sản phẩm đọc: Vẽ chuỗi chứng từ và điểm trách nhiệm cho một lô e-waste.

[Mở tài liệu gốc](#)

20 phút | Quyền môi trường, tham gia và tiếp cận công lý. UN Environment Programme. Environmental rights, governance and justice resources. Sản phẩm đọc: Đánh giá một ca theo phân phối-công nhận-thủ tục-khắc phục.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Công bằng và quản trị dữ liệu trong AI. UNESCO (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Sản phẩm đọc: Nêu nhóm nào có thể bị thiếu đại diện và cách phát hiện.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- UNESCO (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. [Truy cập nguồn](#)
- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. [Truy cập nguồn](#)
- UN Environment Programme. Environmental rights, governance and justice resources. [Truy cập nguồn](#)

PHẦN IV • BẢN SAO SỐ VÀ ĐỒ ÁN TÍCH HỢP

Phần này tổ chức kiến thức theo tiến trình năng lực và kết nối trực tiếp với thực hành, tự kiểm tra và đồ án.

CHƯƠNG 14. XÂY DỰNG DIGITAL TWIN CHO LƯU VỰC SÔNG THEO MÔ HÌNH LONG

Thiết kế bản sao số lưu vực từ IoT, viễn thám, mô hình thủy văn-chất lượng nước, đồng hóa dữ liệu, kịch bản và vòng quyết định thời gian thực.

Thời lượng và mức độ. 6 giờ | Nâng cao | Từ khóa: digital twin, river basin, data assimilation, decision support

Chuẩn đầu ra chương

- 1. Phân biệt mô hình, dashboard và digital twin.
- 2. Thiết kế kiến trúc dữ liệu-mô hình-quyết định có phiên bản.
- 3. Thực hiện đồng hóa dữ liệu và cập nhật trạng thái ở mức nhập môn.
- 4. Đặt tiêu chí vận hành, fallback và audit cho twin.

Móc ghi nhớ: CẢM NHẬN → ĐỒNG HÓA → DỰ BÁO → HÀNH ĐỘNG. 1. Thu dữ liệu có QA/QC và độ trễ rõ; 2. Cập nhật trạng thái cùng bất định; 3. Chạy kịch bản và stress test; 4. Playbook, người phê duyệt và fallback



Hình 14.1. Kiến trúc tham chiếu Digital Twin lưu vực.

14.1. Định nghĩa, mức trưởng thành và mục đích

Một digital twin môi trường phải có đối tượng thật, mục đích quyết định, liên kết dữ liệu có nhịp cập nhật, mô hình trạng thái, mô phỏng kịch bản và cơ chế phản hồi. Có thể phân bậc: bản sao dữ liệu → mô hình đồng bộ → dự báo → gợi ý → điều khiển có giám sát. Không nên nhảy cấp khi QA/QC và trách nhiệm chưa đủ.

14.2. Kiến trúc tham chiếu cho lưu vực

Quy trình tổng quát

Quan trắc	Nền dữ liệu	Twin core	Quyết định
IoT, trạm chuẩn, radar, vệ tinh	QA/QC, provenance, schema,	Trạng thái, mô hình, đồng hóa	Kịch bản, cảnh báo, phản hồi

Định danh trạm/đoạn sông, hệ tọa độ, thời gian và đơn vị phải thống nhất. Mọi phiên bản dữ liệu, tham số, mã và kịch bản cần được truy vết từ dashboard đến nguồn.

14.3. Đồng hóa dữ liệu và dự báo

Đồng hóa dữ liệu kết hợp trạng thái mô hình với quan trắc có sai số để cập nhật ước lượng. Ở mức nhập môn, có thể dùng Kalman filter cho hệ tuyến tính gần Gaussian; hệ phi tuyến có thể cần ensemble/particle methods. Cần kiểm tra innovation, coverage và độ nhạy với sai số quan trắc.

$$\hat{x}_a = \hat{x}_f + K(y - H\hat{x}_f)$$

Trạng thái phân tích bằng trạng thái dự báo cộng hiệu chỉnh theo phần dư quan trắc; K phụ thuộc bất định mô hình và đo.

14.4. Vận hành twin theo LONG

L quản trị bằng chứng, drift và vòng học; O tối ưu hồ chứa, cấp nước hoặc xử lý dưới ràng buộc; N giữ topology thủy văn và mạng bên liên quan; G quy định thẩm quyền, mức cảnh báo, nhật ký can thiệp và điều kiện chuyển sang chế độ an toàn.

14.5. Case Trung Quốc và Châu Âu

Chương sử dụng các sáng kiến Digital Twin lưu vực tại Trung Quốc như bối cảnh học tập và Destination Earth của Liên minh Châu Âu như kiến trúc tham chiếu ở quy mô lớn. Người học phải phân biệt thông tin chính thức với tuyên bố dự án, đồng thời không chuyển nguyên xi hạ tầng siêu máy tính vào bài toán địa phương.

Ca nghiên cứu

Twin cảnh báo ô nhiễm cho đoạn sông 50 km. Twin cập nhật mỗi 15 phút từ 8 cảm biến và một trạm chuẩn, chạy mô hình lan truyền ensemble, phát ba cấp cảnh báo và lưu toàn bộ phiên bản. Khi quá 30% cảm biến lỗi hoặc khoảng dự báo vượt ngưỡng, hệ chuyển sang cảnh báo dữ liệu không đủ thay vì phát kết luận chắc chắn.

Thực hành có hướng dẫn

L14 - Thiết kế kiến trúc Digital Twin tối thiểu

1. Viết quyết định và SLA của twin.
2. Lập sơ đồ nguồn dữ liệu-QA-mô hình-API-người dùng.
3. Đặt chu kỳ cập nhật và điều kiện fallback.
4. Mô phỏng một sự cố, hậu kiểm cảnh báo và cập nhật model card.

Bài tập mở rộng

1. Sáng tạo: lập ma trận trường thành 5 mức cho twin lưu vực.

Tự kiểm tra

Câu 1. Mô hình 3D tĩnh có phải digital twin đầy đủ?

- A. Có
- B. Không; thiếu liên kết cập nhật, dự báo/quyết định và phản hồi
- C. Nếu đẹp
- D. Nếu chạy trên cloud

Câu 2. Khi cảm biến lỗi diện rộng, twin nên làm gì?

- A. Vẫn phát cảnh báo chắc chắn
- B. Kích hoạt fallback và công bố dữ liệu không đủ
- C. Tự bịa dữ liệu
- D. Xóa log

Câu 3. Thuộc tính nào phân biệt digital twin với mô hình số tĩnh?

- A. Liên kết cập nhật giữa hệ thực, trạng thái số và vòng quyết định/phản hồi
- B. Đồ họa 3D
- C. Tập mô hình có dung lượng lớn
- D. Dùng thuật toán học sâu

Câu 4. Vai trò của đồng hóa dữ liệu là gì?

- A. Kết hợp quan trắc với dự báo mô hình để cập nhật trạng thái và bất định
- B. Thay mọi quan trắc bằng mô hình

- C. Xóa toàn bộ sai số đo
- D. Bảo đảm dự báo luôn đúng

Câu 5. Khi cảm biến chính mất kết nối, thiết kế twin an toàn nên làm gì?

- A. Phát hiện lỗi, hạ mức tin cậy, dùng chế độ suy giảm/fallback và cảnh báo người vận hành
- B. Nội suy im lặng và giữ mức tin cậy cũ
- C. Tự động ra quyết định mạnh hơn
- D. Xóa lịch sử vận hành

Đọc sâu có định hướng

15 phút | Giao tiếp dữ liệu quan trắc. Open Geospatial Consortium (2021). OGC SensorThings API Part 1: Sensing, Version 1.1. Sản phẩm đọc: Thiết kế luồng từ Observation đến lớp đồng hóa.

[Mở tài liệu gốc](#)

20 phút | Digital twin cho kịch bản hệ thống Trái Đất. European Commission. Destination Earth - digital model of the Earth. Sản phẩm đọc: Phân biệt dữ liệu, mô hình, dịch vụ kịch bản và người dùng quyết định.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Ca nghiên cứu điều tiết hệ thống nước. Tsinghua University, Department of Hydraulic Engineering. Research on intelligent regulation and digital twins of inter-basin water systems. Sản phẩm đọc: Rút ra kiến trúc và câu hỏi kiểm định; không xem hồ sơ là chứng thực giáo trình.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- Open Geospatial Consortium (2021). OGC SensorThings API Part 1: Sensing, Version 1.1. [Truy cập nguồn](#)
- European Commission. Destination Earth - digital model of the Earth. [Truy cập nguồn](#)
- U.S. EPA. Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models. [Truy cập nguồn](#)
- Tsinghua University, Department of Hydraulic Engineering. Research on intelligent regulation and digital twins of inter-basin water systems. [Truy cập nguồn](#)

CHƯƠNG 15. DỰ ÁN TÍCH HỢP, ĐẠO ĐỨC VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hoàn thiện một dự án từ câu hỏi đến sản phẩm tái lập: dữ liệu, mô hình, LONG, kịch bản, đánh giá, đạo đức, quản trị và truyền đạt cho người ra quyết định.

Thời lượng và mức độ. 7 giờ | Tổng hợp | Từ khóa: capstone, reproducibility, scenario, digital twin

Chuẩn đầu ra chương

1. Xây protocol nghiên cứu có thể đăng ký trước.
2. Tích hợp bốn trụ LONG có lý do, không hình thức.
3. Thực hiện audit dữ liệu-mô hình-đạo đức.
4. Trình bày kết quả, bất định và giới hạn cho nhiều nhóm người dùng.

Mốc ghi nhớ: PROTOCOL → TÍCH HỢP LONG → STRESS TEST → BÀN GIAO. 1. Đóng băng câu hỏi, dữ liệu và tiêu chí; 2. Chọn trụ LONG tạo giá trị thực; 3. Thử kịch bản bất lợi và audit đạo đức; 4. Mã, dữ liệu, model card, policy brief, fallback

15.1. Protocol dự án tích hợp

Protocol gồm vấn đề, quyết định, bên liên quan, câu hỏi, giả thuyết, ranh giới, dữ liệu, mô hình, thiết kế kiểm định, chỉ số thành công, rủi ro và kế hoạch công bố. Đăng ký trước phần cốt lõi giúp phân biệt phân tích xác nhận với khám phá.

15.2. Tích hợp LONG có chọn lọc

Không dự án nào bắt buộc dùng mọi kỹ thuật. L kiểm tra bằng chứng dữ liệu/vòng đời; O đặt phương án và đánh đổi; N làm rõ tương tác/lan truyền; G bảo đảm trách nhiệm và khả năng thực thi. Mỗi trụ phải trả lời một câu hỏi cụ thể và tạo đầu ra kiểm chứng được.

15.3. Kịch bản, dự báo và stress test

Kịch bản không phải dự báo xác suất nếu chưa có phân bố. Xây baseline, can thiệp và stress test; giữ nhất quán giả định dân số, khí hậu, công nghệ và chính sách. Báo khoảng kết quả và điều kiện làm đảo kết luận.

15.4. Audit đạo đức và khả năng tái lập

Hồ sơ bàn giao gồm dữ liệu hoặc hướng dẫn truy cập, schema, mã nguồn, môi trường chạy, seed, tham số, model/data card, giấy phép, nhật ký quyết định và danh sách giới hạn. Audit đạo đức xem xét quyền, đại diện, tác động môi trường của tính toán, khả năng phản đối và kế hoạch ngừng hệ thống.

15.5. Từ mô hình đến hạ tầng quyết định có trách nhiệm

Xu hướng gồm cảm biến biên, Earth observation foundation models, mô hình lai, GNN, digital twin và agent hỗ trợ khoa học. Tiêu chí trưởng thành không phải số tham số mà là năng lực tạo bằng chứng đúng thời điểm, có bất định, có truy vết và cải thiện quyết định mà không chuyển rủi ro sang cộng đồng khác.

Ca nghiên cứu

Đề án LONG cho một địa phương. Nhóm chọn một lưu vực hoặc đô thị; xây kho dữ liệu nhỏ có provenance, mô hình baseline, hai kịch bản, biên Pareto, mạng bên liên quan và protocol quản trị. Sản phẩm gồm bài báo cáo, mã, dashboard và bản tóm tắt chính sách 2 trang.

Thực hành có hướng dẫn

CAP - Đề án cuối khóa

1. Đề cương và đạo đức dữ liệu: 15%.
2. Dữ liệu tái lập và QA/QC: 20%.
3. Mô hình, kiểm định và bất định: 25%.
4. Tích hợp LONG và phương án: 20%.
5. Sản phẩm số, trình bày và phản biện: 20%.

Bài tập mở rộng

1. Sáng tạo: viết tiêu chí “ngừng sử dụng mô hình”.

Tự kiểm tra

Câu 1. Kịch bản khác dự báo xác suất ở điểm nào?

- A. Không dùng dữ liệu
- B. Mô tả tương lai có điều kiện, không mặc nhiên gán xác suất
- C. Luôn chính xác hơn
- D. Không có giả định

Câu 2. Sản phẩm nào quan trọng cho tái lập?

- A. Chỉ PDF
- B. Dữ liệu/schema, mã, môi trường, tham số và provenance
- C. Chỉ mô hình đã huấn luyện
- D. Ảnh dashboard

Câu 3. Protocol dự án nên được chốt trước phân tích để làm gì?

- A. Giảm lựa chọn hậu nghiệm và làm rõ câu hỏi, dữ liệu, tiêu chí, ngoại lệ
- B. Ngăn mọi cập nhật hợp lý
- C. Bảo đảm kết quả có ý nghĩa thống kê
- D. Thay thế kiểm định

Câu 4. Stress test khác dự báo điểm như thế nào?

- A. Nó chủ động thử các điều kiện bất lợi, sai lệch và đứt gãy để đánh giá độ bền
- B. Nó chỉ báo cáo giá trị trung bình
- C. Nó loại bỏ bất định
- D. Nó chỉ dùng dữ liệu huấn luyện

Câu 5. Gói bàn giao nào hỗ trợ tái lập tốt nhất?

- A. Dữ liệu/metadata hợp lệ, mã và môi trường, cấu hình, model card, kết quả kiểm thử và hướng dẫn vận hành
- B. Một ảnh dashboard
- C. Chỉ tệp trọng số mô hình
- D. Một bản PDF không nêu phiên bản

Đọc sâu có định hướng

15 phút | Khả năng tìm thấy, liên thông và tái sử dụng. Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3, 160018. Sản phẩm đọc: Chấm gói bàn giao capstone bằng checklist FAIR.

[Mở tài liệu gốc](#)

15 phút | Đạo đức, trách nhiệm và giám sát AI. UNESCO (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Sản phẩm đọc: Viết ba rủi ro, chủ sở hữu rủi ro và cơ chế khắc phục.

[Mở tài liệu gốc](#)

10 phút | Tự kiểm tra có phản hồi và tải nhận thức. Zheng, Y., Sun, P. & Liu, X. L. (2023). Retrieval practice is costly and is beneficial only when working memory capacity is abundant. npj Science of Learning, 8, 8. Sản phẩm đọc: Làm 5 câu quiz sau khi đọc; ghi lại hai lỗi và ôn lại đúng mục liên quan.

[Mở tài liệu gốc](#)

Nguồn học tập chính

- UNESCO (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. [Truy cập nguồn](#)
- IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. [Truy cập nguồn](#)
- Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3, 160018. [Truy cập nguồn](#)
- Zheng, Y., Sun, P. & Liu, X. L. (2023). Retrieval practice is costly and is beneficial only when working memory capacity is abundant. npj Science of Learning, 8, 8. [Truy cập nguồn](#)

PHỤ LỤC A. ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý

Chương 1

Câu 1: B. Ranh giới là lựa chọn phương pháp luận; thay đổi biên có thể đổi dòng vào-ra và kết luận.

Câu 2: B. Dấu chỉ chiều quan hệ cục bộ, không phán xét lợi/hại và không tự chứng minh nhân quả.

Câu 3: A. Ranh giới là lựa chọn mô hình gắn với mục đích, quy mô và bên chịu ảnh hưởng; nó cần được công bố và kiểm tra độ nhạy.

Câu 4: A. Stock là lượng tích lũy tại một thời điểm; flow có đơn vị trên thời gian và làm stock tăng hoặc giảm.

Câu 5: A. Dấu dương mô tả tác động khuếch đại của vòng; đánh giá tốt/xấu phụ thuộc mục tiêu và bối cảnh.

Bài tập 1 - Gợi ý: Mưa: vật chất; bức xạ: năng lượng; cảnh báo: thông tin. Mỗi dòng vẫn cần đơn vị và mốc thời gian.

Bài tập 2 - Gợi ý: $C_{mix} = (10 \times 4 + 0,5 \times 250) / 10,5 \approx 15,71$ mg/L. Đây là giá trị tức thời sau trộn hoàn toàn, chưa xét phân hủy.

Chương 2

Câu 1: B. Nếu tiếp tục điều chỉnh dựa trên tập kiểm định, nó trở thành tập phát triển và cần một tập kiểm định mới.

Câu 2: C. $k \text{ (1/thời gian)} \times V \text{ (thể tích)} \times C \text{ (khối lượng/thể tích)} = \text{khối lượng/thời gian}$.

Câu 3: A. Tách dữ liệu kiểm định giúp kiểm tra mô hình trên thông tin chưa dùng để khớp tham số.

Câu 4: A. Phương trình phải bao gồm dòng vào, dòng ra và các quá trình sinh/mất nội tại, với đơn vị nhất quán.

Câu 5: A. Độ phức tạp chỉ có giá trị khi tạo thêm năng lực giải thích/dự báo phù hợp mục đích và không vượt quá bằng chứng.

Bài tập 1 - Gợi ý: Các điểm gần nhau theo thời gian chia sẻ mùa, điều kiện thủy văn và tự tương quan; thông tin tương lai có thể rò sang tập huấn luyện. Dùng chia khối theo thời gian.

Bài tập 2 - Gợi ý: Ví dụ: chỉ tăng độ phức tạp nếu sai số kiểm định giảm có ý nghĩa, phần dư cải thiện, bất định không tăng và mô hình vẫn đáp ứng thời gian vận hành/khả năng giải thích.

Chương 3

Câu 1: B. Accessible yêu cầu cơ chế truy cập rõ ràng, có thể bao gồm xác thực và hạn chế hợp pháp.

Câu 2: C. Giá trị cực đoan có thể là lỗi hoặc sự kiện thật; cần điều tra nguồn gốc trước khi quyết định.

Câu 3: A. Provenance cần chuỗi từ dữ liệu gốc đến từng phép biến đổi và phiên bản sản phẩm.

Câu 4: A. Accessible bao gồm quy trình truy cập rõ ràng, kể cả xác thực/phân quyền; FAIR không phủ định đạo đức hay bảo mật.

Câu 5: A. Ngoại lai có thể là lỗi hoặc sự kiện môi trường thật; quyết định cần dựa trên bằng chứng QA/QC và được ghi lại.

Bài tập 1 - Gợi ý: Có thể dùng `observation_id` bất biến; đồng thời ràng buộc tổ hợp `datastream_id` + `phenomenon_time` + `result_version` để tránh trùng logic.

Chương 4

Câu 1: B. Công cụ giải thích mô hình không tự biến tương quan thành nhân quả.

Câu 2: B. Các patch kề nhau rất giống nhau; chia ngẫu nhiên làm train và test gần như trùng bối cảnh.

Câu 3: A. Group/spatial split mô phỏng đúng mục tiêu tổng quát hóa sang vị trí mới và tránh bản ghi cùng trạm xuất hiện ở cả train/test.

Câu 4: A. XAI mô tả hành vi của mô hình trong điều kiện nhất định; nhân quả cần thiết kế và giả định bổ sung.

Câu 5: A. PINN kết hợp sai số dữ liệu với phần dư phương trình và điều kiện; vẫn cần kiểm định, cân trọng số loss và kiểm tra miền áp dụng.

Bài tập 1 - Gợi ý: Không dùng accuracy đơn lẻ. Báo precision, recall, PR-AUC, thời gian báo trước và chi phí báo động giả/bỏ sót.

Chương 5

Câu 1: B. Đơn vị chức năng neo toàn bộ dòng kiểm kê vào cùng dịch vụ.

Câu 2: B. Ước lượng cần provenance và bất định rõ ràng.

Câu 3: A. Đơn vị chức năng mô tả dịch vụ đầu ra; các dòng vật chất/năng lượng phải quy về cùng cơ sở này.

Câu 4: A. Đảo chiều cho thấy lựa chọn mô hình có ảnh hưởng quyết định; cần minh bạch kịch bản và giới hạn kết luận.

Câu 5: A. Tư duy vòng đời yêu cầu xem nhiều giai đoạn và nhóm tác động để tránh chuyển vấn đề sang nơi khác.

Bài tập 1 - Gợi ý: Ví dụ: 1.000 lumen-giờ tại mặt làm việc; hoặc duy trì độ rọi 500 lux cho 20 m² trong 10.000 giờ. Đơn vị thứ hai mô tả dịch vụ đầy đủ hơn.

Chương 6

Câu 1: B. Pareto loại các phương án bị trội nhưng không tự chọn một điểm duy nhất.

Câu 2: B. Nghiệm ở vùng ngoài dữ liệu có thể tốt giả tạo; cần kiểm tra bằng mô hình trung thực cao.

Câu 3: A. Biên Pareto mô tả tập đánh đổi hiệu quả; lựa chọn cuối vẫn cần giá trị, quản trị và tham vấn.

Câu 4: A. Nếu vi phạm pháp luật là không chấp nhận được, nghiệm vi phạm phải bị loại khỏi miền khả thi thay vì chỉ chịu một mức phạt có thể đánh đổi.

Câu 5: A. Sai số mô hình, làm tròn và biến động đầu vào có thể khiến nghiệm danh nghĩa vi phạm ràng buộc ngoài thực tế.

Bài tập 1 - Gợi ý: Ví dụ giới hạn chênh lệch phơi nhiễm mùi/xe tải giữa nhóm dân cư, hoặc không để cộng đồng dễ tổn thương chịu tải vượt một ngưỡng đã tham vấn.

Chương 7

Câu 1: B. Degree đo số kết nối cục bộ; vai trò cầu nối hoặc dòng vật chất có thể khác.

Câu 2: B. Hướng phản ánh cơ chế truyền vật chất và thông tin thủy văn.

Câu 3: A. Chỉ số mạng chỉ có ý nghĩa khi ngữ nghĩa của nút/cạnh và cơ chế tạo dữ liệu được xác định.

Câu 4: A. Tương quan có thể do nguồn chung, mùa vụ hoặc tự tương quan; nó không tự xác định hướng hay cơ chế truyền tải.

Câu 5: A. Betweenness là chỉ báo cấu trúc; quyết định can thiệp cần kiểm tra năng lực, thay thế, nhân quả và hậu quả công bằng.

Bài tập 1 - Gợi ý: Tương quan chỉ đồng biến thống kê, không có đơn vị dòng; cạnh vật chất có hướng, tải lượng/khối lượng theo thời gian và gắn cơ chế vận chuyển.

Chương 8

Câu 1: B. DSS nổi bằng chứng với lựa chọn và quy trình hành động.

Câu 2: B. Mức giám sát tùy rủi ro nhưng phải thực chất, không chỉ hình thức.

Câu 3: A. DSS cần nổi bằng chứng với lựa chọn và quy trình hành động, đồng thời lưu lại quyết định và kết quả.

Câu 4: A. Giám sát con người chỉ có ý nghĩa khi người giám sát có năng lực và quyền can thiệp trong điều kiện vận hành thật.

Câu 5: A. Rủi ro là kết quả kết hợp nhiều thành phần; bản đồ mối nguy thiếu phơi nhiễm và dễ bị tổn thương chưa phải bản đồ rủi ro.

Bài tập 1 - Gợi ý: Ví dụ recall theo nhóm/khu vực dễ tổn thương; chênh lệch thời gian nhận cảnh báo; tỷ lệ tiếp cận kênh cảnh báo; thời gian hỗ trợ sau cảnh báo.

Chương 9

Câu 1: B. Tải lượng bằng $Q \times C$; lưu lượng tăng có thể làm tải không giảm.

Câu 2: B. Thăm dò của RL có thể gây hậu quả; cần môi trường an toàn và quyền can thiệp.

Câu 3: A. Dòng có nồng độ vừa phải nhưng lưu lượng lớn có thể mang tải lượng cao; cả hai đại lượng vẫn cần được xem xét.

Câu 4: A. Scale-up thay đổi tải, động học, vận hành và rủi ro; cần tiêu chí chuyển giai đoạn và bằng chứng độc lập.

Câu 5: A. Thử nghiệm an toàn cần môi trường mô phỏng, giới hạn hành động, giám sát và đường quay về bộ điều khiển đã kiểm chứng.

Bài tập 1 - Gợi ý: m^3 nước/tấn sản phẩm, kg COD/tấn, tỷ lệ lỗi sản phẩm, năng lượng/tấn, chi phí vòng đời; kèm baseline, kỳ đo và khoảng tin cậy.

Chương 10

Câu 1: B. Lướt phát hiện là quan sát, không trực tiếp là độ phong phú.

Câu 2: B. K là mức quần thể cân bằng lý tưởng trong giả định của mô hình.

Câu 3: A. Cần mô hình/thiết kế tính đến detectability và effort trước khi suy luận trạng thái quần thể.

Câu 4: A. K là mức quần thể mà tăng trưởng ròng tiến về 0 dưới giả định tài nguyên và điều kiện xác định.

Câu 5: A. Lượng giá là đầu vào quyết định; cần đa phương pháp, minh bạch phân phối và tránh coi giá tiền là toàn bộ giá trị.

Bài tập 1 - Gợi ý: Clip cùng điểm/đêm chia sẻ tiếng ồn, thiết bị và cá thể; nên tách theo điểm hoặc chiến dịch để đo chuyển miền.

Chương 11

Câu 1: B. Khu hazard cao nhưng không có thụ thể có rủi ro khác khu dân cư dễ tổn thương.

Câu 2: B. Chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý bởi quy trình và tổ chức có thẩm quyền.

Câu 3: A. Check và Act phải dùng bằng chứng để sửa nguyên nhân và cập nhật mục tiêu/quy trình.

Câu 4: A. Risk map cần bổ sung phơi nhiễm, dễ bị tổn thương, năng lực ứng phó và hậu quả.

Câu 5: A. Mô hình 3D tĩnh là biểu diễn; twin cần đồng bộ trạng thái và vòng vận hành/ra quyết định.

Bài tập 1 - Gợi ý: Nêu nguồn/năm, độ phân giải, khoảng tin cậy hoặc lớp confidence, vùng không dữ liệu, phương pháp chuẩn hóa và cảnh báo không dùng cho quyết định thừa đất.

Chương 12

Câu 1: B. Kiểm kê phục vụ tuân thủ phải giữ provenance, phương pháp và trách nhiệm tổ chức.

Câu 2: B. Tối ưu đa mục tiêu làm lộ đánh đổi thay vì che chúng trong một con số.

Câu 3: A. MRV bảo đảm số liệu phát thải/giảm phát thải được đo hoặc giám sát, báo cáo và thẩm tra theo quy tắc.

Câu 4: A. Thay đổi tăng trưởng, công nghệ, ranh giới hay thời tiết trong baseline có thể làm thay đổi mạnh lượng giảm được công nhận.

Câu 5: A. Lựa chọn chuyển đổi cần tính cả phân phối chi phí/lợi ích, kỹ năng, sinh kế, tham gia và biện pháp hỗ trợ.

Bài tập 1 - Gợi ý: Việc làm mất/tạo theo nhóm; tỷ lệ thu nhập chi cho năng lượng; tiếp cận vốn/công nghệ; ô nhiễm địa phương; tham gia quyết định; bồi thường và đào tạo lại.

Chương 13

Câu 1: B. Kết luận phân phối phải phù hợp đơn vị phân tích và chất lượng dữ liệu.

Câu 2: B. Công nghệ ghi nhận không thay thế thể chế và quyền.

Câu 3: A. Khung công bằng xem ai gánh/nhận, ai được công nhận và ai có tiếng nói trong quy trình; nhiều ca còn cần chiều khắc phục.

Câu 4: A. Traceability tạo bằng chứng, nhưng chuẩn mực và cơ chế thực thi quyết định bằng chứng đó dẫn đến công bằng hay không.

Câu 5: A. Công bằng dữ liệu đòi hỏi sự tham gia có ý nghĩa, đại diện, quyền kiểm soát và lợi ích quay lại cộng đồng.

Bài tập 1 - Gợi ý: Đồng thiết kế; tối thiểu hóa dữ liệu; đồng thuận; quyền rút; quản trị tại chỗ; chia sẻ lợi ích; minh bạch mô hình; năng lực tự vận hành; cơ chế khiếu nại.

Chương 14

Câu 1: B. Digital twin được định nghĩa bởi quan hệ vận hành với hệ thật và mục đích, không bởi hình thức 3D.

Câu 2: B. Fail-safe và khả năng từ chối là yêu cầu quản trị cốt lõi.

Câu 3: A. Twin cần tính đồng bộ, cập nhật trạng thái và mục đích vận hành; 3D hay AI chỉ là thành phần tùy chọn.

Câu 4: A. Data assimilation cân bằng thông tin từ mô hình và quan trắc theo giả định sai số; kết quả vẫn cần kiểm định.

Câu 5: A. Graceful degradation và provenance giúp tránh tự động hóa dựa trên trạng thái không còn được quan sát đầy đủ.

Bài tập 1 - Gợi ý: Dùng các trục: liên kết dữ liệu, mô hình, bất định, tự động hóa quyết định, quản trị, an ninh, khả năng tái lập và hậu kiểm.

Chương 15

Câu 1: B. Kịch bản khám phá điều kiện; xác suất chỉ hợp lệ khi có phương pháp ước lượng phù hợp.

Câu 2: B. Tái lập cần đủ đầu vào và quy trình, không chỉ đầu ra tĩnh.

Câu 3: A. Protocol tạo dấu vết quyết định; thay đổi vẫn được phép nhưng phải có lý do, phiên bản và đánh giá ảnh hưởng.

Câu 4: A. Stress test khảo sát thất bại dưới kịch bản khó, kể cả ngoài lịch sử, và nối kết quả với fallback/can thiệp.

Câu 5: A. Tái lập và vận hành cần toàn bộ chuỗi bằng chứng, phụ thuộc, phiên bản, giới hạn và trách nhiệm.

Bài tập 1 - Gợi ý: Ví dụ drift vượt ngưỡng, cảm biến chuẩn mất kết nối, coverage khoảng dự báo dưới mục tiêu, thay đổi pháp lý/mục đích, chênh lệch sai số nhóm vượt ngưỡng hoặc không còn người chịu trách nhiệm.

PHỤ LỤC B. RUBRIC ĐỒ ÁN

Bảng B.1. Rubric đồ án tích hợp

Tiêu chí	Tỷ trọng	Minh chứng đạt
Câu hỏi, ranh giới, bên liên quan	15%	Quyết định rõ, biên có lý do, nhu cầu người dùng
Dữ liệu, QA/QC, provenance	20%	Schema, nguồn, cờ chất lượng, quyền sử dụng
Mô hình, kiểm định, bất định	25%	Baseline, test ngoài mẫu, phần dư, khoảng dự báo
Phân tích LONG	20%	Ít nhất hai trụ tạo giá trị quyết định
Sản phẩm, đạo đức, tái lập	20%	Mã, model/data card, policy brief, fallback

PHỤ LỤC C. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO. ISO 14040:2006 - Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (đã được xác nhận còn hiệu lực năm 2022; có Amendment 1:2020). [Truy cập nguồn](#)
- ISO. ISO 14001 - Environmental management systems - Requirements with guidance for use. [Truy cập nguồn](#)
- Open Geospatial Consortium (2021). OGC SensorThings API Part 1: Sensing, Version 1.1. [Truy cập nguồn](#)
- UNESCO (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. [Truy cập nguồn](#)
- IPCC (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. [Truy cập nguồn](#)
- Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3, 160018. [Truy cập nguồn](#)
- Meadows, D. H. (2008). Thinking in Systems: A Primer. Chelsea Green Publishing. [Truy cập nguồn](#)
- U.S. EPA. Guidance on the Development, Evaluation, and Application of Environmental Models. [Truy cập nguồn](#)
- U.S. EPA. Storm Water Management Model (SWMM). [Truy cập nguồn](#)
- UN Environment Programme. Life Cycle Initiative - methods, data and capacity building for life-cycle approaches. [Truy cập nguồn](#)
- Scikit-learn developers. User Guide: model selection, metrics and inspection. [Truy cập nguồn](#)
- Barabási, A.-L. Network Science - open online textbook. [Truy cập nguồn](#)
- Raissi, M., Perdikaris, P. & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks. Journal of Computational Physics, 378, 686-707. [Truy cập nguồn](#)
- Szwarcman, D. et al. (2024). Prithvi-EO-2.0: A Versatile Multi-Temporal Foundation Model for Earth Observation Applications. [Truy cập nguồn](#)
- Gevaert, C. M. (2022). Explainable AI for Earth observation: societal and regulatory perspectives. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 112, 102869. [Truy cập nguồn](#)
- National Development and Reform Commission of China (2021). Action Plan for Carbon Dioxide Peaking Before 2030. [Truy cập nguồn](#)
- Ministry of Ecology and Environment of China (2024). Progress Report of China's National Carbon Market. [Truy cập nguồn](#)
- European Commission. Destination Earth - digital model of the Earth. [Truy cập nguồn](#)
- Tsinghua University, Department of Hydraulic Engineering. Research on intelligent regulation and digital twins of inter-basin water systems. [Truy cập nguồn](#)
- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. [Truy cập nguồn](#)
- UN Environment Programme. Environmental rights, governance and justice resources. [Truy cập nguồn](#)
- Boyd, S. & Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization. Cambridge University Press; Stanford University materials. [Truy cập nguồn](#)
- IPBES (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES Secretariat. DOI: 10.5281/zenodo.3831673. [Truy cập nguồn](#)
- Zheng, Y., Sun, P. & Liu, X. L. (2023). Retrieval practice is costly and is beneficial only when working memory capacity is abundant. npj Science of Learning, 8, 8. [Truy cập nguồn](#)

PHỤ LỤC D. BÁO CÁO KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Bảng D.1. Tổng hợp vòng kiểm soát

Vòng	Phạm vi	Kết quả
1	Cấu trúc và sự phạm	15 chương; chuẩn đầu ra - lý thuyết - case - thực hành - quiz
2	Khoa học và đơn vị	Công thức kèm giả định, đơn vị và giới hạn
3	Nguồn, đạo đức, chứng thực	Ưu tiên nguồn chính thức; không coi thư chưa xác minh là chứng thực
4	Khả dụng số	Website, Word, PDF, EPUB, PWA, responsive và liên kết chương