
PM-001 · CHAKANA DE MADERA · ELEVACIÓN Y MÓDULOS

PREFACTIBILIDAD 2026 · SIN RUEDAS · COTAS EN mm · REVISIÓN ESTRUCTURAL OBLIGATORIA

NO FABRICAR TODA LA SERIE

Primero: mockup de hueco + un módulo piloto completo.




M1/M5 laterales bajos · M2/M4 brazos · M3 corona/centro · marco DJ desmontable · cada módulo rotulado y pesado

PM-002 · BASES, PROFUNDIDAD Y ARRIOSTRAMIENTO

LA MASA NO GARANTIZA ESTABILIDAD · CALCULAR PARA VIENTO, SUELO, PERMEABILIDAD Y USO PÚBLICO


PLANTA



Cuatro patas regulables sobre placas + cuatro outriggers/lastres.

No usar estacas sin autorización y estudio del terreno.

CORTE LATERAL



Diagonales en ambos sentidos; uniones accesibles.


Lastre fuera de áreas de circulación.

REVISAR VIENTO ANTES DEL EVENTO

PM-003 · UNIÓN REPETIBLE Y SECUENCIA DE MONTAJE

DETALLE CONCEPTUAL · DIMENSIONAR PLACAS, BULONES, ARRANCAMIENTO Y APLASTAMIENTO ANTES DE LIBERAR

UNIÓN ENTRE MÓDULOS



Bastidor de referencia 45×70 mm + fenólico 9-12 mm.

Placas en ambas caras, bulones M10/M12, arandelas anchas y tuerca autofrenante.

No tomar cargas sólo con tornillos sobre el canto del fenólico.

SECUENCIA

01 · replantear y nivelar bases

02 · montar módulo central

03 · colocar diagonales temporales

04 · sumar módulos simétricamente

05 · placas, bulones y testigos

06 · outriggers, lastre y verificación

07 · mesa DJ y cierre

08 · LED/PA y cableado protegido

09 · inspección independiente

10 · habilitar público

STOP

No trabajar bajo módulos sin puntal; no montar con viento;
cerrar perímetro hasta completar inspección y reapriete.