


Treinamento BB – Modelo Híbrido



MEASURE
Bem-vindos!!!

CICLO ITERATIVO – DEFINE HÍBRIDO



1. Identificar

Estruturar o Projeto de Melhoria
Empatia e Voz do Cliente
Entender/enxergar o Fluxo de Valor
Análise de Valor Lean



2. Priorizar


Estruturação do Backlog de Melhorias
Priorização das Melhorias
Composição da Sprint



3. Implementar

Planejamento da Sprint
Sprint de Melhorias
Daily Scrum
Revisão da Sprint
Retrospectiva da Sprint

CICLO ITERATIVO – MEASURE HÍBRIDO



1. Identificar

Mapear Variáveis do processo
Validar Sistema de medição
Análise Exploratória de Dados
Variáveis chaves do processo



2. Priorizar

Estruturação do Backlog de Melhorias
Priorização das Melhorias
Composição da Sprint




3. Implementar

Planejamento da Sprint
Sprint de Melhorias
Daily Scrum
Revisão da Sprint
Retrospectiva da Sprint

Atividade M.1 – Ciclo Iterativo Measure



A) Mapear Variáveis: Pmap e Espinha de Peixe



C) Análise Exploratória de Dados



B) Obtenção de Dados: Plano & Coleta de Dados


D) Matriz Causa e Efeito

Principais Entradas (X's)	Principais Saídas (Y's)			Resultado
	CTQ 1	CTQ 2	CTQ N	
	Peso	Peso	Peso	
X1				
X2				
X3				
X4				
X5				
X6				
XN				

Atividade M.2 – Ciclo Iterativo Measure



A) Matriz Esforço/Impacto: Estruturar Backlog de Melhorias




B) Matriz Esforço/Impacto:
Priorização das Melhorias



C) Sprint Board: Composição dos Sprints



Sprint	Sprint Backlog	Ações de Melhoria			
		A fazer	Em Execução	Em Verificação	Realizado
D					
M					
A					
I					
C					



Atividade M.3 – Ciclo Iterativo Measure



A) Planejamento do Sprint: Implantação das Melhorias

Sprint	Sprint Backlog	Ações de Melhoria			
		A fazer	Em Execução	Em Verificação	Realizado
D	4 yellow sticky notes				12 blue squares (3x4 grid)
M	4 yellow sticky notes	4 blue squares (2x2 grid)			
A	3 yellow sticky notes				
I	2 yellow sticky notes				
C	2 yellow sticky notes				

B) Sprint Measure: Implantação das Melhorias

Sprint	Sprint Backlog	Ações de Melhoria			
		A fazer	Em Execução	Em Verificação	Realizado
M	4 yellow sticky notes	1 blue square	2 blue squares (2x1 grid)	2 blue squares (2x1 grid)	3 blue squares (3x1 grid)

C) Daily Scrum: Reuniões Diárias


D) Revisão da Sprint



E) Retrospectiva da Sprint

- Mapeamento de Stakeholders
- Gestão de Riscos

Com análise de Objetivos,
Metas e Gestão à Vista



Integração da IA em Measure

- 1 Automação da Coleta de Dados
A IA automatiza a coleta de dados em tempo real por meio de IoT e sensores inteligentes.
- 2 Análise de Dados Históricos
Análise de grandes volumes de dados históricos para identificar variações.
- 3 Exemplo Aplicado
Uma fábrica utilizou IA para coletar dados de sensores em máquinas, reduzindo erros na medição e detectando falhas de forma proativa.

Integração da IA no Measure

1 Assistentes de IA

ChatGPT, Copilot e Gemini auxiliam na criação do Mapa de Processos e Lista de Variáveis do Processo.

2 Prompt Específico


Elabore um prompt adequado ao nível Green Belt ou Black Belt.

3 Classificações

Indique as classificações a serem consideradas pela IA.

4 Esboço Inicial e Ajustes

Utilize a resposta da IA como um primeiro rascunho e ajuste.



Integração da IA no Measure (DMADV)

Coleta e Validação de Dados Otimizadas




Sensores IoT

Captura de dados em tempo real



Validação por IA

Filtragem de dados irrelevantes.



Process Mining

Medição de fluxos reais de processos (jornada do cliente).



Exemplo: Empresa de eletrônicos usou sensores com IA para medir vibrações em motores durante testes, garantindo que os dados coletados fossem precisos e úteis.

ETAPA MEDIR – Prompts de IA

Objetivo: Coletar dados confiáveis e estabelecer a linha de base do desempenho atual.

- 📌 Prompt 1 – Plano de medição “Me ajude a construir um plano de medição para este processo: [descrever o processo]. Indique quais variáveis devem ser medidas, como medir, a frequência e o responsável.”
- 📌 Prompt 2 – Avaliação de qualidade dos dados “Analise a qualidade dos dados a seguir, identificando possíveis falhas como valores ausentes, outliers, duplicidades ou erros de digitação:[colar dados ou descrever os campos]”
- 📌 Prompt 3 – Geração de gráficos descritivos “Quero visualizar os dados abaixo. Gere uma análise descritiva com gráficos adequados (histograma, boxplot, gráfico de tendência etc.) e interprete os resultados:[colar dados ou resumo estatístico]”

Metodologias do Measure




CICLO ITERATIVO – MEASURE HIBRIDO



1. Identificar

- Mapear Variáveis do processo
- Validar Sistema de medição
- Análise Exploratória de Dados
- Variáveis chaves do processo

Pmap
Espinha de Peixe
Plano de Coleta de Dados
Estatística Básica
Distribuição Normal
Capabilidade
Gráficos Básicos
CEP
MSA
Matriz Causa e Efeito



Lean Six Sigma

PMap

PMap de Alto Nível



Mão de Obra
Máquinas
Materiais
Matéria Prima
Método
Meio Ambiente
Informação


$$Y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Produtos
Serviços
Resultados
(Métricas)


O que é um Processo?

Um processo é uma série de atividades que transforma um conjunto de entradas em um conjunto específico de saídas

Mapa de Processo – Níveis



Objetivos do PMap – Mapeamento do Processo



- Identificar de forma detalhada as etapas que compõem o processo no escopo de melhoria do projeto (Mapeamento As Is)
- Entender o valor agregado fornecido pelo processo, bem como os desperdícios atuais. (Análise de Valor Lean)
- Redesenhar um novo fluxo de processo Lean, sem desperdícios – (Mapa do Processo To Be)
- Levantar as variáveis de entrada e saída no novo processo Lean (To Be)
- Identificar as variáveis críticas (X's críticos) que afetam o desempenho do processo (Y's) envolvidos no projeto de melhoria

Um mapeamento
detalhado pode ser
usado em
QUALQUER
processo

Etapas do Mapeamento do Processo

5 Etapas Fáceis



1. Desenhar Fluxo do Processo com base no VSM



2. Identificar Principais Saídas em cada etapa (Processo e Produto).



3. Listar as principais entradas do processo.




4. Classificar as principais entradas do processo.



5. Adicionar as especificações operacionais e objetivos do processo para as entradas Controláveis e Críticas.

- Etapa 1: Desenhar Fluxo do Processo a partir do VSM



- Etapa 2: Identificar as Principais Saídas em Cada Etapa

Saídas	Site acessado	Produtos pesquisados	Produtos selecionados	Pedido fechado	Produtos separados	Produtos embalados	Produto no cliente
ETAPAS DO PROCESSO	Acessa o site	Navega e pesquisa produtos	Escolhe produtos para compra	Fecha carrinho de compra	Separa produtos selecionados	Embala Produto	Entrega para Cliente

Manpower (Mão de Obra)

- Operador, Representante de Vendas, Contador

Machine (Máquina)

- Computador, ferro de soldar, celular, relógio

Method (Método)

- Programas de Computador, Procedimentos Operacionais Padrão

Measurement (Medição)

- Tempo, defeitos, dinheiro, sistemas de medida

Material (Material)

- Equipamentos, matérias-primas, formas

Mother Nature (Meio Ambiente)


- Clima, desastres naturais, meio ambiente

Dados de Entrada - os 6 M's

Saídas	Site acessado	Produtos pesquisados	Produtos selecionados	Pedido fechado	Produtos separados	Produtos embalados	Produto no cliente
ETAPAS DO PROCESSO	Acessa o site	Navega e pesquisa produtos	Escolhe produtos para compra	Fecha carrinho de compra	Separa produtos selecionados	Embala Produto	Entrega para Cliente
Entradas	Computador Tablet/Celular	Computador Tablet/Celular	Computador Tablet/Celular	Computador Tablet/Celular	Computador Tablet/Celular	Computador Tablet	Computador Moto/Van Embaladeira Celular
Máquina	Site E-Commerce	Sistema ERP					
Método						POP Separação	
Mão de Obra	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente	Separador	
Matéria Prima	Cliente	Cadastro de Produtos	Produtos	Produtos	Produtos em Estoque		
Meio Ambiente	Local do cliente	Local do cliente	Local do cliente	Local do cliente	Almoxarifado		
Medição	Tempo de Acesso	Tempo de Navegação	Tempo de Navegação	Tempo de Fechamento	Identificação dos Produtos		
					Iluminação		
					Tempo de separação		
					Acuracidade do estoque		
						Tempo de Embalamento	Tempo de Entrega

Etapa 3: Lista as principais Entradas

Variáveis de Entrada no Processo (x's)

- Tipos de Variáveis
- Pode ser alterado para ver os efeitos
 - Grande impacto nos dados de saída
 - Procedimento Operacional Padrão
 - Crítico
 - Incontrolável
 - Muito caro para controlar
 - Optar por não controlar
- 

- Cada dado de entrada deve ser caracterizado como P, R ou C. Através do uso de outras ferramentas estas entradas poderão ser identificadas como críticas

Tipo de Variável	
P	Padronizada
R	Ruido
C	Controlavel
	Crítico

Saídas	Site acessado	Produtos pesquisados	Produtos selecionados	Pedido fechado	Produtos separados	Produtos embalados	Produto no cliente
ETAPAS DO PROCESSO	Acessa o site	Navega e pesquisa produtos	Escolhe produtos para compra	Fecha carrinho de compra	Separa produtos selecionados	Embala Produto	Entrega para Cliente
Entradas	Máquina	P Computador P Tablet/Celular	P Computador P Tablet/Celular	P Computador P Tablet/Celular	P Computador P Tablet/Celular	P Computador P Tablet	P Moto/Van P Embaladeira
	Método	P Site E-Commerce	P Site E-Commerce	P Site E-Commerce	P Site E-Commerce	P Sistema ERP P POP Separação	P Celular Aplicativo de Entrega
	Mão de Obra	R Cliente	R Cliente	R Cliente	R Cliente	P Separador	P Roteiro de Entrega P Entregador
	Matéria Prima	R Cliente	P Cadastro de Produtos R Cliente	P Produtos R Cliente R Prazo de Entrega	P Produtos em Estoque	P Produtos Separados P Identificação P Embalagem	P Caixa com Produto P Pedido
	Meio Ambiente	R Local do cliente	R Local do cliente	R Local do cliente	R Local do cliente	P Almoxarifado P Identificação dos Produtos P Iluminação	P Organização da Bancada P Iluminação
	Medição	C Tempo de Acesso	C Tempo de Navegação	C Tempo de Navegação	C Tempo de Fechamento	C Tempo de separação R Acuracidade do estoque	C Tempo de Entrega
	Total de Variáveis	# 7	# 8	# 9	# 9	# 11	# 9

Etapa 4: Classificar as principais Entradas

Etapa 5: Incluir Especificações

Saídas	Site acessado	Produtos pesquisados	Produtos selecionados	Pedido fechado	Produtos separados	Produtos embalados	Produto no cliente
ETAPAS DO PROCESSO	Acessa o site	Navega e pesquisa produtos	Escolhe produtos para compra	Fecha carrinho de compra	Separa produtos selecionados	Embala Produto	Entrega para Cliente
Máquina	P Computador P Tablet/Celular	P Computador P Tablet/Celular	P Computador P Tablet/Celular	P Computador P Tablet/Celular	P Computador P Sistema ERP	P Computador P Embaladeira P Separador	P MotoVan Celular Aplicativo de Entrega
Método	P Site E-Commerce	P Site E-Commerce	P Site E-Commerce	P Site E-Commerce	P POP Separação	P POP Embalamento P Embalador	P Roteiro de Entrega P Entregador
Mão de Obra	R Cliente	R Cliente	R Cliente	R Cliente	P Produtos P Preço	P Produtos Separados P Identificação P Embalagem P Organização da Bancada	P Caixa com Produto P Pedido R Transito
Matéria Prima	R Cliente	P Cadastro de Produtos	P Produtos	P Produtos em Estoque	P Iluminação		
		R Cliente	R Cliente	R Prazo de Entrega			
				R Prazo de Pagto			
Meio Ambiente	R Local do cliente	P Almoxarifado P Identificação dos Produtos	P Iluminação	R Transito			
Medição	C Tempo de Acesso	C Tempo de Navegação	C Tempo de Navegação	C Tempo de Fechamento	C Tempo de separação	C Tempo de Embalamento	C Tempo de Entrega
Total de Variáveis	# 7	# 8	# 9	# 9	# 11	# 11	# 9

Variável	SLA	Limite de Especificação Superior	Limite de Especificação Inferior
Tempo de Acesso	1 min	2 min	-
Tempo de Fechamento	1 min	4 min	-
Tempo de separação	15 min	25 min	-
Tempo de Embalamento	10 min	15 min	-
OTIF	98%	-	95%
Acuracidade do estoque	99%	-	96%

PMap é a base para as Ferramentas de Melhoria


- Diagramas de Causa e Efeito, Capabilidade, Regressão, MSA, FMEA, CEP, DOE, Espinha de Peixe, Plano de Controle
- => Base para a Melhoria Contínua

ETAPAS DO PROCESSO	Acessa o site	Navega e pesquisa produtos	Escolhe produtos para compra	Fecha carrinho de compra	Separa produtos selecionados	Embala Produto	Entrega para Cliente
Entradas	P Computador P Tablet/Celular	P Computador P Tablet/Celular	P Computador P Tablet/Celular	P Computador P Tablet/Celular	P Computador P Tablet	P Computador P Embaladeira	P Moto/Van P Celular
	P Site E-Commerce	P Site E-Commerce	P Site E-Commerce	P Site E-Commerce	P Sistema ERP P POP Separação	P Sistema ERP P POP Embalamento	P Aplicativo de Entrega P Roteiro de Entrega
	R Cliente	R Cliente	R Cliente	R Cliente	P Separador	P Embalador	P Entregador
	R Cliente	P Cadastro de Produtos R Cliente	P Produtos R Cliente R Prazo de Entrega	P Produtos P Preço P Prazo de Pagto	P Produtos em Estoque	P Produtos Separados P Identificação P Embalagem	P Caixa com Produto P Pedido
	R Local do cliente	R Local do cliente	R Local do cliente	R Local do cliente	P Almoxarifado P Identificação dos Produtos P Iluminação	P Organização da Bancada	R Transito
	C Tempo de Acesso	C Tempo de Navegação	C Tempo de Navegação	C Tempo de Fechamento	C Tempo de separação R Acuracidade do estoque	C Tempo de Embalamento	C Tempo de Entrega


A “Fábrica Escondida”

O retrabalho embutido na fábrica escondida aumenta os custos e reduz o desempenho.

Visão Tradicional



Visão Lean Six Sigma :



Objetivos do PMap – Mapeamento do Processo

- Um mapa do processo descreve visualmente :
 - Principais atividades / tarefas
 - Variáveis e seus ajustes, tolerâncias, especificações
 - Expectativas do cliente
 - Gargalos
 - Subprocessos de retrabalho
 - Fornecedores
- *Os Mapas do processo são documentos vivos de trabalho.*

Os mapas de processo são uma representação visual de :

$$Y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Elaboração do Mapa do Processo



Equipe :


Especialistas do processo
Pessoal operacional
Dono do processo
Clientes
Fornecedores

Entradas para o Mapeamento :

Brainstorming
Instruções de trabalho
Especificações
Experiências dos Donos do Processo
6M's: Mão de Obra, Máquina, Método, Material, Meios de Medição, Meio Ambiente

Ande no processo !





PMap – Projeto Produtividade

Saídas	Lote de MP e garrafas separados	MP na Homogeneização e garrafas/rótulos na rotuladeira	MP separadas na qtd da formulação	Batelada de Alcool Gel	Garrafas rotuladas	Garrafas envasada	Veículo carregado	Produto entregue ao cliente	Produto entregue ao cliente	
ETAPAS DO PROCESSO	Separação de Matéria Prima e garrafas plasticas 500ml	Transporte MP, Rótulos e Garrafas para Produção	Pesagem e preparação da receita	HOMOGENEIZAÇÃO	ROTULAÇÃO das garrafas	ENVASE	COLOCAÇÃO TAMPAS	TORQUE	EMBALAGEM	
Entradas	Máquina	P Balança	P Paleta	P Balança	P Tanque de homogeneização	P Rotuladeira	P Equipamento de Envase	P Esteira rolante	P Apertadeira com controle de torque	
					P Ferramentas de manuseio de material	P Alinear para rotulação	P Esteira rolante		P Fechamento automático de embalagem	
					P Sistema de bombeamento de Alcool	R Estabilidade da máquina	P Meios de abastecimento do tanque		P Impressora de etiquetas	
					P Sistema de bombeamento de água		R Dosador		P Carrinho paleteiro	
									P Leitor código de barras	
	Método	P IT - Separação de MP	P Roteiro de Abastecimento	P IT - Formulação	P IT - Homogeneização	P Setup da Rotuladeira	P Ajustes volume de envase	P Plano de produção	P Ajuste e controle de torque	
				R Precisão na formulação	P Plano de produção	P IT - Rotulação	P Procedimento de envase		P Procedimento	
		P Aux. Almoxarifado	P Aux. Almoxarifado	P Operador	P Operador	P Operado	P Plano de produção		P Plano de produção	
							P Operador de envase	P Operador	P Embalador	
		P Qtd. Cargômero	P Lote de MP e garrafas separados	P Qtd. Cargômero	P Volume Alcool 96°GL	P Bobinas com Rótulos	P Alcool Gel	P Tampas plásticas	P Fita Adesiva	
Medição	Matéria Prima	P Qtd. Neutralizador		P Qtd. Neutralizador	P Pqt. Cargômero	P Garrafa plástica	C Garrafa plástica rotulada		P Etiquetas de Impressão	
		P Qtd. Essênciaria		P Qtd. Essênciaria	P Qtd. Neutralizador		P Densidade do Alcool Gel		P Cartucho da Impressora	
		P Qtd. Umetante		P Qtd. Umetante	P Qtd. Essênciaria					
		P Rotulos		P Rotulos	P Qtd. Umetante					
		P Qtd de Garrafas plasticas		P Volume de Água	P Volume de Água					
	Meio Ambiente	P Organização e Identificação do Estoque	P Layout da produção	P Organização da bancada	P Manutenção dos sistemas hidráulicos	P Ambiente seguro e limpo	P Ambiente seguro e limpo	P Ambiente seguro e limpo	P Ambiente seguro e limpo	
		P Organização da área de separação		P Limpeza do Tanque						
		P Conteiners plasticos		R Organização da bancada						
		C Peso dos insumos - Lote Dia	C Eficiência no abastecimento (vezes e tempo)	C Peso dos insumos - Batch	C Tempo de preparação da receita	C Produção horária	C Produção horária	P Produção horária	P Produção horária	
		C Qtd de Garrafas plasticas			C Tempo de homogeneização	C Tempo de envase	C Produção diária	P produção diária	P produção diária	
TOTAL DE VARIÁVEIS		# 15	# 9	# 13	# 21	# 12	# 18	# 12	# 11	# 17



PMap – Projeto Logística



Saídas	Materiais Armazenados e Cadastrados	Plano De Entrega	Roteiros definidos	Material disponibilizado no roteiro	Veículo carregado	Produto entregue ao cliente no prazo e sem erro
CD - ETAPAS DO PROCESSO	Recebimento e Armazenamento	Recebimento e Análise dos Pedidos	Roteirização	Separação de Carga (Picking)	Carregamento do veículo	Transporte e Entrega
Entradas	Máquina	Método	Mão de Obra	Matéria Prima	Meio Ambiente	Medição
	P Empilhadeira, Paleta	P Canal de Venda	P Software de ruteirização (aplicativo)	P Paleta	P Empilhadeira	C Veículo (caminhão, etc)
	P ERP	P ERP		P Meios de manuseio de material	P Paleta	
	P Banco de dados de materiais (MPR)	P Banco de dados de materiais (MPR)		P Procedimento de picking	P Procedimento de carregamento	
	P Procedimento de Análise , P Conferência e Movimentação de Materiais	P Procedimento de Análise: P Cliente/Localização, Produtos, Quantidades, Prazo de Entrega	P Instrução de como utilizar o software	P Operador da área Logística	P Procedimento com as boas práticas definidas em contrato	
	P Conferente	C Análise de capacidade de entrega	P Padrão otimizado de ruteirização	P P	P Qualificação do motorista	
	P Operador da área Logistica	P Analista de PCP	P Analista da área Logística	P P	P Motorista do Agente Logístico	
	P Pedido	P Pedido	P Lista de pedidos	P P	P NF e Romaneo	
	R Dados de ERP e MRP	R Dados de ERP e MRP	C Conteúdo dos pedidos	P P	P Roteiro	
	P Romaneo (Fábrica > CD)	P	C Endereços de entrega	P P	P Endereços de entrega	
	P Conexão de internet	P Conexão de internet	P Restrições de horário de entrega	P P	P P	
	P Iluminação adequada	P Acuracidade físico x sistema	P Conexão de internet	P Ambiente seguro	P P	
	P Acuracidade físico x sistema	P Acuracidade físico x sistema	P Acesso ao aplicativo	P P	P P	
			P Tempo teórico (objetivo) das entregas	P P	C C	
TOTAL DE VARIÁVEIS	# 11	# 10	# 11	# 11	# 12	# 11



PMap – Projeto Mercado – PDV



	Saídas	Vendas ao PDV	Execução efetuada	Produto comprado pelo Cliente
	ETAPAS DO PROCESSO	EFETUAR VISITA	FAZER EXECUÇÃO EM LOJA	CLIENTE COMPRAR
Entradas	Máquina	P Sistema de Vendas	P Impressora	P Sistema PDV
	Método	P Lista de Preços Vendedor P Plano de Visitas P Tirar Pedido - Fazer venda	R Planograma R Reposição de Prateleira R Lista Preços PDV	R Encontrar produto R Analisar Preço R Selecionar Produto R Definir Quantidade
	Mão de Obra	P Vendedor R Dono/Gestor Compras PDV	R Funcionário do PDV	R Cliente
	Matéria Prima	P Lista de produtos	C SKU C Material de Execução P Prateleiras P Pontos Extras P Etiquetas	C SKU C Material de Execução R Cartão ou Dinheiro
	Meio Ambiente	P Visita R Internet P Tipo PDV (mercado, farm. etc.)	R Concorrentes	R Conexão de internet
	Medição	P Share de Prateleira P Execução em loja N Número de SKU's P Levantamento de Preços C TTV	C Preço de Venda - PTC	C Preço de Venda - PTC P Volume Vendido R Preço Relativo - Não atuaremos C Display Relativo C Distribuição Relativa
		TOTAL DE VARIÁVEIS	# 16	# 15
				# 18

Integração da IA no Measure

1 Assistentes de IA

ChatGPT, Copilot e Gemini auxiliam na criação do Mapa de Processos do Projeto.

2 Prompt Específico


Elabore um prompt adequado ao nível Green Belt ou Black Belt; pode indicar as etapas do processo se já as conhece ou deixar em aberto.

3 Classificação dos Inputs

Indique quais classificações e seus critérios devem ser considerados.

4 Esboço Inicial

Utilize a resposta da IA como um primeiro rascunho do PMap.






PMap – Projeto Mercado – PDV



Etapa do Processo	Inputs
1. Planejamento da Visita	Lista de PDVs (P), histórico de compras (P), metas de vendas (Ct, C), materiais promocionais (C), agenda do vendedor (P).
2. Deslocamento até o PDV	Veículo (C), rota otimizada (C), previsão de trânsito (R), combustível (C), localização do PDV (P).
3. Chegada e Check-in no PDV	Identificação do vendedor (P), registro da visita (P), contato com responsável do PDV (R).
4. Levantamento da Situação	Estoque atual (Ct, C), posicionamento dos produtos (Ct, C), concorrência (R), feedback do gerente/encarregado (R).
5. Execução em Loja	Planograma (P), cartazes de especificação (C), materiais promocionais (C), diretrizes de campanha (C), boas práticas de organização (5S) (P), suporte ao PDV (Ct, C).
6. Negociação e Pedido	Metas de vendas (Ct, C), condições comerciais (C), catálogo de produtos (P), descontos e promoções disponíveis (C).
7. Implementação de Ações	Ajuste de exposição dos produtos (Ct, C), reposição (Ct, C), execução de materiais promocionais (C), treinamento do PDV (C).
8. Registro da Visita	Fotos da execução (P), atualização no sistema (P), resumo da visita (P), planejamento da próxima ação (C).
9. Deslocamento para Próximo PDV	Veículo (C), rota otimizada (C), próxima agenda de visita (P).


Espinha de Peixe – Gráfico de Ishikawa ou de Causa & Efeito

Espinha de Peixe



- Também conhecido como Diagrama de causa-efeito ou Diagrama de Ishikawa
- Na etapa Measure permite o mapeamento dos fatores (X's) que influenciam em um resultado (Y)

Espinha de Peixe




Espinha de Peixe

As categorias descritas ao lado são conhecidas como 6 M's e servem como uma guia para a equipe pensar sobre os possíveis fatores (X's) que afetam o Y em questão. As categorias podem ter outros nomes

Etapas na elaboração de um Diagrama de Causa e Efeito:

1. Desenhe um diagrama em branco sobre um quadro
2. Escreva o efeito (Y, CTQ ou KPI) que se deseja investigar, pode ser no formato da seguinte pergunta: “quais variáveis impactam o Y?”
3. Escreva os nomes selecionados para os eixos secundários (categorias que mais se adequem ao que se deseja investigar)




Espinha de Peixe

Essencial: Fazer o Trabalho
em Equipe!!

Etapas na elaboração de um Diagrama de Causa e Efeito:


4. Faça um Brainstorming silencioso, com o uso de post-its, para identificar possíveis causas (X's) e colocá-las junto às categorias apropriadas.
5. Permita um esclarecimento sobre as causas levantadas e agrupe as semelhantes
6. Identifique as mais prováveis e obtenha dados para permitir uma análise



Espinha de Peixe

Exemplo

Diagrama de Causa e Efeito



Integração da IA no Measure

1 Assistentes de IA

ChatGPT, Copilot e Gemini auxiliam no levantamento das variáveis do Processo (normalmente o que se faz através da Espinha de Peixe)

2 Prompt Específico


Elabore um prompt adequado ao nível Green Belt ou Black Belt e faça referência clara ao processo em análise.

3 Classificação das Variáveis

Indique as classificações desejadas como 6M's e discreta/contínua.

4 Esboço Inicial e Ajustes

Utilize a resposta da IA como um primeiro rascunho da lista de variáveis e ajuste.




Integração da IA no Measure

1 Assistentes de IA

ChatGPT, Copilot e Gemini auxiliam no levantamento das variáveis do Processo (normalmente o que se faz através da Espinha de Peixe)

2 Prompt Específico

Faça uma tabela com todas as variáveis do processo de vendas nos pontos de venda. Ainda nos referimos ao processo de venda do álcool em gel, em frasco de diferentes volumes em pontos de venda que podem ser farmácias ou mercados. Leve em conta as informações já enviadas, inclusive no arquivo pdf. Cada variável deve estar em uma linha, ou seja a primeira coluna da tabela deve ser "variáveis". Indique em uma coluna a classificação delas de acordo com os 6M's. Uma outra coluna deve indicar se as variáveis são discretas ou contínuas.





Listar Variáveis – Projeto Mercado – PDV




Variáveis	Classificação (6M's)	Tipo (Discreta/Contínua)
Volume do frasco (ml)	Material	Discreta
Tipo de ponto de venda (farmácia/mercado)	Meio Ambiente	Discreta
Disponibilidade do produto no PDV	Método	Discreta
Tempo médio de reposição do estoque	Método	Contínua
Quantidade de frascos vendidos por dia	Medida	Contínua
Preço unitário do frasco	Medida	Contínua
Aplicação de descontos e promoções	Método	Discreta
Posicionamento do produto na prateleira	Método	Discreta
Exposição a campanhas publicitárias	Meio Ambiente	Discreta
Concorrência no PDV	Meio Ambiente	Discreta
Tempo médio de atendimento ao cliente	Mão de Obra	Contínua
Treinamento dos vendedores	Mão de Obra	Discreta
Quantidade de vendedores ativos no PDV	Mão de Obra	Discreta
Frequência de visitas dos representantes	Método	Contínua
Disponibilidade de materiais promocionais	Material	Discreta
Eficiência da logística de distribuição	Máquina	Contínua
Taxa de ruptura de estoque	Medida	Contínua
Quantidade de prateleiras dedicadas	Método	Discreta
Nível de estoque no PDV	Medida	Contínua
Satisfação do cliente	Medida	Contínua

Integração da IA no Measure

4

Ajuste

Novo prompt: Incluir as seguintes variáveis na lista: Total de SKU's por PDV, Índice de Execução por PDV, Espaço Relativo, Distribuição Relativa, Display Relativo.





Lista Variáveis – Projeto Mercado – PDV



Variáveis	Classificação (6M's)	Tipo (Discreta/Contínua)
Volume do frasco (ml)	Material	Discreta
Tipo de ponto de venda (farmácia/mercado)	Meio Ambiente	Discreta
Disponibilidade do produto no PDV	Método	Discreta
Tempo médio de reposição do estoque	Método	Contínua
Quantidade de frascos vendidos por dia	Medida	Contínua
Preço unitário do frasco	Medida	Contínua
Aplicação de descontos e promoções	Método	Discreta
Posicionamento do produto na prateleira	Método	Discreta
Exposição a campanhas publicitárias	Meio Ambiente	Discreta
Concorrência no PDV	Meio Ambiente	Discreta
Tempo médio de atendimento ao cliente	Mão de Obra	Contínua
Treinamento dos vendedores	Mão de Obra	Discreta
Quantidade de vendedores ativos no PDV	Mão de Obra	Discreta
Frequência de visitas dos representantes	Método	Contínua
Disponibilidade de materiais promocionais	Material	Discreta
Eficiência da logística de distribuição	Máquina	Contínua
Taxa de ruptura de estoque	Medida	Contínua
Quantidade de prateleiras dedicadas	Método	Discreta
Nível de estoque no PDV	Medida	Contínua
Satisfação do cliente	Medida	Contínua
Total de SKU's por PDV	Medida	Discreta
Índice de Execução por PDV	Medida	Contínua
Espaço Relativo	Método	Contínua
Distribuição Relativa	Método	Contínua
Display Relativo	Método	Contínua




Análise das Variáveis Críticas do Processo


PMap



↓
X's



Espinha de Peixe



Plano & Coleta de Dados

Y's & X's	Definição Operacional	Fonte dos Dados	Como os dados serão obtidos	Tamanho da Amostra	Responsável	Quando (Prazo)	Status	Tipo de Dado

Plano de Coleta de Dados

O PMap e/ou a Espinha de Peixe auxiliam a identificar os X's que devem ter os seus dados coletados


MATRIZ CAUSA & EFEITO

Principais Entradas (X's)	Principais Saídas (Y's)				Resultado
	CTQ 1	CTQ 2		CTQ N	
	Peso	Peso		Peso	
X1					
X2					
X3					
X4					
X5					
X6					
XN					

Matriz Causa e Efeito


- Seu objetivo é classificar os X's (entradas do processo) de acordo com o impacto (efeito) destes nos Y's (CTQ's ou KPI's do projeto)
- É um sumário das conclusões em relação aos X's (principais entradas do processo) identificados através do SIPOC, Mapa de Processo e 6M's (Diagrama Espinha de Peixe)
- É fonte de alimentação da Matriz Esforço x Impacto

Matriz Causa e Efeito – Elaboração



Minitab

Agenda



- Layout do Minitab
- Visão geral dos menus
- Menu Help
- Ferramentas Gráficas
- Ferramentas estatísticas básicas
- Assistente
- Recomendação de Tamanho de Amostras

Arquivo Editar Dados Calc Estat Gráfico Visualizar Ajuda Assistente Módulo de análise preditiva Ferramentas Adicionais

Navegador

Minitab®

Minitab - Layout

Abrir Ctrl+O
Novo projeto Ctrl+Shift+N
Nova worksheet Ctrl+N

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

Worksheet 1

Cartas de Controle E Estatísticas Básicas ANOVA

• Esta é a tela de início ao abrir o aplicativo

• A janela “session” é uma janela de diálogo. Os resultados não gráficos de seus cálculos serão mostrados nesta janela

• O “worksheet” é aonde os seus dados serão colocados

Arquivo Editar Dados Calc Estat Gráfico Visualizar Ajuda Assistente Módulo de análise preditiva Ferramentas Adicionais

Navegador

Minitab®

Entrada de dados

Nome da Coluna Número da Coluna

Célula ativa

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

Abrir Ctrl+O
Novo projeto Ctrl+Shift+N
Nova worksheet Ctrl+N

- Introduza os dados na worksheet;
- Introduza os dados como no Excel, porém em colunas;
- Cada coluna se refere a uma variável: mês, preço, volume, etc.


Worksheet 1



Minitab – Salvar arquivos

Salvar Projeto Como salva os dados e a “Session” em um arquivo na sua localização desejada com a terminação *.mpx file

Salvar Worksheet Como salva somente os dados em um arquivo na sua localização desejada com a terminação *.mwx file



	C1	C2
1		

Minitab – Barras de Ferramentas

Barra de Ferramentas Padrão

Minitab - Sem título

Arquivo Editar Dados Calc Estat Gráfico Visualizar Ajuda Assistente Módulo de análise preditiva

Personalizar

Comandos | Barras de ferramentas | Ferramentas | Teclado | Menu | Opções

Categorias:

- Arquivo
- Editar
- Dados
- Calc
- Estat
- Gráfico
- Visualizar
- Ajuda
- Assistente
- Módulo de análise preditiva

Comandos:


- Área Gráfico...
- Boxplot...
- Construtor de Gráficos...
- Correlograma...
- Diagrama de Pontos...
- FDA Empírica...

Descrição: Criar um gráfico da soma acumulada para grupos diferentes em ordem cronológica. Usar para avaliar como cada grupo contribui para o todo.


Worksheet 1

Fechar

Minitab – Barras de Ferramentas



Minitab - StatGuide



■ Suporte ao Minitab

- Introdução
- Ajuda e Como fazer >
- Biblioteca de conjunto de dados
- Biblioteca de macros >
- Guias de integração >
- Ajuda de macros
- Ajuda de Automação
- Ajuda dos comandos da janela Session
- Documentos técnicos
- Licenciamento
- Instalação

≡ Suporte ao Minitab®

Pesquisar Suporte ao Minitab

Suporte ao Minitab

[Saiba mais sobre](#)

Comece a utilizar o Minitab, obtenha ajuda para utilização das ferramentas e recursos do Minitab e encontre definições e termos comuns.

Introdução


Saiba mais sobre os recursos e as tarefas comuns.

[Introdução ▶](#)

Ajuda e Como fazer

Obtenha orientação passo a passo na coleta de dados, na criação da worksheet, realize a análise e interpretação de seus resultados. Também é possível encontrar tópicos aprofundados sobre conceitos estatísticos e outros recursos, incluindo os métodos e fórmulas utilizados no Minitab.

Minitab - StatGuide



< Menu principal

Ajuda e Como fazer

Ambiente do Minitab >

Entrada e Saída de Dados >

Manipular dados em worksheets, colunas e linhas >

Cálculos, geração de dados e matrizes >

Distribuições de probabilidades, dados aleatórios e análises de reamostragem >

Estatísticas >

Gráficos >

Aprimoramento de processos >

☰ Suporte ao Minitab®

Pesquisar Suporte ao Minitab

Visão geral da Ajuda e Como fazer

[Saiba mais sobre](#)

Se a navegação da Ajuda não estiver visível, clique acima, no botão do menu Ajuda ▾.

Use o menu Ajuda localizado à esquerda para acessar uma área na Ajuda do Minitab.

A seguir estão as principais seções da Ajuda:

Ambiente do Minitab

Inclui informações sobre a interface do usuário do Minitab por meio da personalização da interface, da utilização de teclas de atalho e da modificação dos padrões e configurações do Minitab.

Entrada e Saída de Dados

Inclui informações sobre os tipos de arquivos do Minitab e a importação e exportação de dados.

Mais detalhes sobre a ajuda do software



Navegador

- 29 Teste de Mood para a Med...
- 49 Análise de Agrupamentos ...
- 49 Análise de Agrupamentos ...
- 49 Gráfico de Dispersão de V...
- 49 Boxplot de MOD; Volume
- 61 Análise de Agrupamentos ...
- 63 Análise de Agrupamentos ...
- 65 Análise de Agrupamentos ...
- 67 Análise de Agrupamentos ...
- 67 Gráfico de Dispersão de M...
- 67 Análise de Agrupamentos ...
- 67 Gráfico de Dispersão de M...
- 82 Regressão Logística Binári...
- 82 Gráficos Fatoriais para Suc...
- 86 Linha Ajustada Binária: Su...
- 90 Predição para Sucesso (1=...
- 93 Regressão Logística Nomi...
- 93 Regressão Logística Nomi...
- 96 Regressão Logística Ordin...
- Gráfico de Pareto de Consult...
- 96 Regressão Logística Ordin...
- 96 Regressão Logística Ordin...
- 99 Análise de Regressão Pois...
- 14 Teste de Desvio Padrão pa...
- 17 Teste dos Desvios Padrão ...

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
	CDD	Volume	Produtividade	PDVs	Absenteísmo %	Turnover %	Horas Extras %	Latas %
1	1	109,1	59,3	275	4,5	8,5	16,3	35,7
2	2	129,3	60,3	256	4,4	9,1	20,3	38,2
3	3	130,4	62,2	290	4,4	8,4	17,5	42,7
4	4	123,1	57,0	274	5,1	9,0	13,0	38,2
5	5	120,2	62,0	286	4,3	8,4	17,0	40,0
6	6	90,0	56,9	310	3,8	9,4	20,7	43,4
7	7	106,9	81,0	245	4,4	7,8	12,5	60,0
8	8	102,3	78,0	344	5,2	10,0	21,3	57,9
9	9	97,5	85,0	327	4,7	8,8	16,2	63,1
10	10	86,5	57,2	305	3,8	7,6	15,7	39,0
11	11	77,4	59,3	294	4,5	8,4	15,6	35,4
12	12	98,1	70,6	302	4,2	7,9	16,2	54,9
13	13	113,2	74,3	316	2,8	6,3	10,6	57,3
14	14	97,8	62,2	289	4,3	8,0	16,3	48,7
15	15	116,2	71,0	282	3,5	7,0	12,4	49,0
16	16	94,5	69,6	269	4,4	7,1	13,7	40,6
17	17	86,2	65,5	269	4,3	8,1	16,6	39,0
18	18	99,7	70,8	267	3,6	7,1	13,3	40,2
19	19	99,7	55,6	263	3,4	8,7	17,1	33,6
20	20	119,6	68,7	332	4,1	7,7	17,7	39,0
21	21	113,1	69,1	277	3,8	7,5	15,2	42,2
22	22	77,8	70,5	302	3,6	7,8	13,9	46,9
23	23	142,2	63,3	328	4,2	8,3	12,6	43,9
24	24	65,6	57,6	292	5,1	9,8	20,5	36,0
25	25	81,2	65,3	308	3,8	8,6	12,4	35,7
26	26	69,3	59,4	311	4,9	9,2	19,4	38,0
27	27	88,8	72,1	279	3,4	7,3	11,0	51,4

Dados da Worksheet

Worksheets

Clusters CDD 61

Coolg

+ 28


Dados Moods Median Test 29

Clusters 49

Clusters CDD 61

Coolg

Minitab – Worksheets



Minitab – Navegador de Atividades Gráficas e Analíticas



Navegador

- 14 Relatório Resumo para Ma...
- 14 Teste e IC para Duas Variâ...
- 17 Teste de igualdade de vari...
- 22 Relatório Resumo para Pre...
- 22 Teste de igualdade de vari...
- 22 ANOVA com um fator: Pre...
- 22 ANOVA com um Fator par...
- 22 Teste de Mood para a Med...
- 28 Relatório Resumo para Te...
- 28 Teste de igualdade de vari...
- 28 ANOVA com um Fator par...
- 28 Teste de Mood para a Med...
- 28 Teste dos Desvios Padrão ...
- 29 Relatório Resumo para A...
- 29 Teste de Mood para a Med...
- 49 Análise de Agrupamentos ...
- 49 Análise de Agrupamentos ...
- 49 Gráfico de Dispersão de V...
- 49 Boxplot de MOD; Volume
- 61 Análise de Agrupamentos ...
- 63 Análise de Agrupamentos ...
- 65 Análise de Agrupamentos ...
- 67 Análise de Agrupamentos ...
- 67 Gráfico de Dispersão de M...
- 67 Análise de Agrupamentos ...

22 ANOVA com um fator: P...

■ PRECOS PRATICADOS 22

22 ANOVA com um fator: Preço (R\$) por Produto versus Região

Método

Hipótese nula Todas as médias são iguais
 Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais
 Nível de significância $\alpha = 0,05$

Não assumiu-se igualdade de variâncias para a análise.

Informações dos Fatores

Fator	Níveis	Valores
Região	3	NORDESTE; SUDESTE; SUL

Teste de Welch

Fonte	Num GL	Den GL	Valor F	Valor-P
Região	2	88,3888	28,10	0,000

Sumário do Modelo

R2	R2(aj)	R2(pred)
20,67%	19,59%	17,39%

Médias

Região	N	Média	DesvPad	IC de 95%
NORDESTE	50	13,045	3,828	(11,957; 14,132)
SUDESTE	50	12,953	3,386	(11,991; 13,915)
---	--	---	---	---

Minitab – Navegador de Atividades Gráficas e Analíticas



Minitab – Tipos de Dados

	A	B	C	D
1	New Salaries (€K)	Function	Period	Date
2	41.4	A	H1	Jan
3	66	A	H1	Jan
4	33.6	A	H1	Feb
5	43.2	B	H1	Feb
6	87	D	H1	Mar
7	124	D	H1	Mar
8	48	A	H1	Apr
9	90	A	H1	Apr
10	60.6	C	H1	May
11	66	C	H1	May
12	59	B	H2	Jun
13	30	B	H2	Jun
14	72	B	H2	Jul
15	84	A	H2	Aug
16	49.8	A	H2	Aug
17	47	A	H2	Sep
18	59.4	A	H2	Sep
19	76	A	H2	Oct
20	116	D	H2	Oct
21	49.2	B	H2	Nov
22	45	D	H2	Dec
23				

	C1	C2-T	C3-T	C4-D
1	41.4	A	H1	Jan
2	66.0	A	H1	Jan
3	33.6	A	H1	Feb
4	43.2	B	H1	Feb
5	87.0	D	H1	Mar
6	124.0	D	H1	Mar
7	48.0	A	H1	Apr
8	90.0	A	H1	Apr
9	60.6	C	H1	May
10	66.0	C	H1	May
11	59.0	B	H2	Jun
12	30.0	B	H2	Jun
13	72.0	B	H2	Jul
14	84.0	A	H2	Aug
15	49.8	A	H2	Aug
16	47.0	A	H2	Sep
17	59.4	A	H2	Sep
18	76.0	A	H2	Oct
19	116.0	D	H2	Oct
20	49.2	B	H2	Nov
21	45.0	D	H2	Dec
22				
23				

Numérico

Data

Texto



Navegador

- Estatísticas Básicas
 - ▶ Regressão
 - ▶ ANOVA
 - ▶ DOE (Planejamento de Experimento)
 - ▶ Cartas de Controle
 - ▶ Ferramentas da Qualidade
 - ▶ Confiabilidade/Sobrevivência
 - ▶ Análise preditiva
 - ▶ Multivariada
 - ▶ Séries Temporais
 - ▶ Tabelas
 - ▶ Não-Paramétricos
 - ▶ Testes de Equivalência
 - ▶ Poder e Tamanho de Amostra
- ▶ Exibição de Estatísticas Descritivas...
- ▶ Armazenamento de Estatísticas Descritivas...
- ▶ Sumário Gráfico...
- ▶ Teste Z para 1 Amostra...
- ▶ Teste t para 1 Amostra...
- ▶ Teste t para 2 Amostras...
- ▶ Teste t pareado...
- ▶ Teste para 1 Proporção...
- ▶ Teste para 2 Proporções...
- ▶ Teste da Taxa de Poisson para 1 Amostra...
- ▶ Teste da Taxa de Poisson para 2 Amostras...
- ▶ Teste para 1 Variância...
- ▶ Teste para 2 Variâncias...
- ▶ Correlação...
- ▶ Covariância...
- ▶ Teste de Normalidade...
- ▶ Teste de Outlier...
- ▶ Teste de Qualidade de Ajuste para Poisson...



Abrir Ctrl+O
Projeto Ctrl+Shift+N
Worksheet Ctrl+N

↓	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Worksheet 1

Minitab – Aba Estatística

Arquivo Editar Dados Calc Estat Gráfico Visualizar Ajuda Assistente Módulo de análise preditiva Ferramentas Adicionais

Navegador

Construtor de Gráficos...

Gráfico de Dispersão...

Gráfico de Dispersão em Caixas...

Matriz de Dispersão...

Correlograma...

Gráfico de Bolhas...

Gráfico de Dispersão Marginal...

Histograma...

Diagrama de Pontos...

Ramo-e-Folhas...

Gráfico de Probabilidade...

FDA Empírica...

Gráfico de Distribuição de Probabilidade...

Boxplot...

Gráfico de Intervalos...

Gráfico de Valores Individuais...

Gráfico de Linhas...

Gráfico de Coordenadas Paralelas...

Gráfico de Barras...

Mapa de Calor...

Gráfico de Setores...

Gráfico de Séries Temporais...

Gráfico de Área...

Gráfico de Contorno...

Gráfico de Dispersão 3D...

Gráfico de Superfície 3D...

C5 C6 C7 C8 C9 C10

6

7

Worksheet 1

Minitab

Abrir Ctrl+O

Novo projeto Ctrl+Shift+N

Nova worksheet Ctrl+N

Minitab – Aba Gráfico



gador

Assistente Módulo de análise preditiva Ferramentas Adicionais

Análise do Sistema de Medição (MSA)...

Análise de Capacidade.

Análise Gráfica..

Testes de Hipótese...

Regressão.

DOE (Planejamento de Experimento)

Análise de Capacidade Antes/Depois...

Cartas de Controle Antes/Depois..

Cartas de Controle...

Minitab – Aba Novo projeto Nova worksheet Assistente

Estatística Básica




Estatística Básica – Tipo de dados

Discreto & Atributo




Variáveis & Contínuos





Estatística Básica – População & Amostra



SAMPLE DATA SET

Subject	Score
1	10
2	10
3	15
4	15
5	20
6	25
7	30
8	30
9	30
10	85

Sum of Scores = 270




$$\text{Mean} = \frac{\text{TOTAL}/\text{SUBJECTS}}{} = \frac{270}{10} = 27$$

Median = 50th PERCENTILE
 $= (20+25)/2$ This represents the point where the same percentage of scores fall below and above this score.
 $= 45/2$
 $= 22.5$


Mode = MOST FREQUENT SCORE
 $= 30$

Estatística Básica

- Média,
- Mediana, Moda,
- Mín, Máx, Range,
- Quartil, Outlier.



Stats –
Desvio Padrão
(Sigma - σ)






Stats – Variância, Desvio Padrão

Variância da População

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

Variância da amostra

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$




Desvio Padrão



$$S = \sqrt{S^2}$$

$$\cancel{\sigma_1 + \sigma_2 = \sigma_{\text{final}}} \quad \times$$



Tipo de Níveis, Tendências, Sazonalidades & Variação



Estatística Básica – Princípio de Pareto



Estatística Básica – Precisão & Exatidão



**Exato
Preciso**



**Não Exato
Não Preciso**




**Não Exato
Preciso**




**Exato
Não Preciso**

Localização & Dispersão dos Processos

Preciso, mas
não exato




Exato, mas não
preciso




*....Então como estes
Princípios se traduzem
Dentro dos
Processos reais??*

Localização



Target

Dispersão




Estatística Básica— Tamanho mínimo de amostra recomendado

Ferramenta ou Estatística	Tamanho mínimo de amostra recomendado por variável
Média	5
Mediana	10
Histograma	50
Gráfico de Pareto	50
Gráfico de Pontos	25
Cartas de Controle	25
Teste de Normalidade	5
Capabilidade	15
Régressão Simples	35
Nível de Melhoria em Carta de Controle	15
Outros/exceções	5


DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Distribuição Normal

Média=0; DesvPad=1



Normalidade




Distribuição Normal


Distribuições de frequência (Histogramas) que ao serem ajustadas por uma curva se assemelham a um sino são chamadas de Distribuição Normal

Distribuição Normal


A maioria dos dados Contínuos na natureza e no ambiente de trabalho apresentam distribuições de frequência (Histogramas) que se assemelham a uma Distribuição Normal. Tipicamente os dados Contínuos de um projeto devem ser avaliados quanto a se seguem ou não esta Distribuição.



Diferentes Médias



Diferentes Desvios Padrões




Distribuição Normal

Média e Desvio Padrão caracterizam uma Distribuição Normal




Gauss

$$p(x > a) = \int_a^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(1/2)[(x - \mu)/\sigma]^2} dx$$



Distribuição Normal


Como 100% dos dados da curva normal encontra-se entre $\pm \infty$, é possível obter a probabilidade de ocorrência de um valor de interesse por se calcular a área da curva além deste valor.



Distribuição Normal

- Aprox. de 68 % dos valores de dados estão dentro de 1σ da média
- Aprox. 95 % dos valores de dados estão dentro de 2σ da média
- Aprox. 99,7 % dos valores de dados estão dentro de 3σ da média


Tempo de Liberação
Média=23,6; DesvPad=2,413



Distribuição Normal

Exemplo: tempo decorrido para resolução de uma reclamação técnica
em um Customer Center ($+1\sigma$)


Tempo de Liberação
Média=23,6; DesvPad=2,413



Distribuição Normal

Exemplo: tempo decorrido para resolução de uma reclamação técnica
em um Customer Center ($+2\sigma$)

Tempo de Liberação
Média=23,6; DesvPad=2,413



Distribuição Normal

Exemplo: tempo decorrido para resolução de uma reclamação técnica
em um Customer Center ($+3\sigma$)







Distribuição Normal – Exemplo

O tempo esperado para cadastramento de um novo cliente é entre 30 a 40 minutos. Foi verificado que o tempo médio está em 37 minutos com desvio padrão de 2 minutos. Qual a porcentagem (probabilidade) desta tarefa ser efetuada fora tempo esperado?


The screenshot shows the SPSS software interface. The 'Gráfico' menu is open, with the 'Gráfico de Distribuição de Probabilidade...' option highlighted by a red box and a red arrow pointing from the dialog box below. The dialog box, titled 'Gráficos de Distribuição de Probabilidade', contains four options: 'Visualizar Único', 'Variar Parâmetros', 'Duas distribuições', and 'Visualizar Probabilidade'. The 'Visualizar Probabilidade' option is also highlighted with a red box and a red arrow. The right side of the screen displays the 'Gráfico de Distribuição de Probabilidade' description: 'Exibir e comparar a forma de distribuições ou calcular probabilidades e valores-x associados.'

Distribuição Normal – Exemplo






Distribuição Normal – Exemplo



Escreva as Conclusões:

Escreva as Conclusões:



Integração da IA no Measure

1 Assistentes de IA

ChatGPT, Copilot e Gemini auxiliam na análise de dados e gráficos.

2 Prompt Específico


Elabore um prompt adequado ao nível Green Belt ou Black Belt.

3 Análises

Indique as análises a serem consideradas pela IA.

4 Esboço Inicial e Ajustes

Utilize a resposta da IA como um primeiro resultado e atue conforme necessário





Atue como um Six Sigma Black Belt e responda ao seguinte questionamento: o tempo esperado para cadastramento de um novo cliente é entre 30 a 40 minutos. Foi verificado que o tempo para cadastramento segue uma distribuição normal e o valor médio está em 37 minutos com desvio padrão de 2 minutos. Qual a porcentagem (probabilidade) desta tarefa ser efetuada fora tempo esperado?

Dado que o tempo de cadastramento de um novo cliente segue uma distribuição normal com média (μ) de 37 minutos e desvio padrão (σ) de 2 minutos, precisamos calcular a probabilidade do tempo estar fora do intervalo esperado de 30 a 40 minutos. Ou seja, queremos determinar:

$$P(X < 30) + P(X > 40)$$

Passo 1: Padronização para a distribuição normal padrão (Z)

A variável padronizada é dada por:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Para $X = 30$:

$$Z = \frac{30 - 37}{2} = \frac{-7}{2} = -3.5$$

Para $X = 40$:

$$Z = \frac{40 - 37}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$$

Passo 2: Encontrar probabilidades na tabela da distribuição normal

Usamos a tabela da normal padrão para encontrar:

$$P(Z < -3.5) \approx 0.00023$$

$$P(Z < 1.5) \approx 0.9332$$

Agora, para $P(X > 40)$, usamos:

$$P(X > 40) = 1 - P(Z < 1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$$

A probabilidade total de estar fora do intervalo esperado é:

$$P(X < 30) + P(X > 40) = 0.00023 + 0.0668 = 0.06703$$


Resumo:



A probabilidade de que a tarefa seja realizada fora do tempo esperado é aproximadamente 6,7%.

Capabilidade

Capabilidade


- Identificar quanto um processo é capaz de entregar seus resultados de acordo com as necessidades do cliente, conforme definidas pelas especificações do produto / serviço.
- Predizer o quanto de produtos / serviços estarão fora das especificações requeridas pelos clientes
- Comparar a “Voz do Cliente” versus a “Voz do Processo”
- No Measure serve para tirar a foto dos Y's e no Improve para evidenciar o alcance da melhoria (antes x depois)





Capabilidade


Dados Contínuos ou Discretos? Ambos!



Capabilidade –
Dados Contínuos

Fluxo para Análise.

Variação de Curto Prazo (ST) x Longo Prazo (LT)



Os processos tendem a variar ao longo do tempo em $\pm 1,5\sigma$


Capabilidade

$$Z_{ST} = Z_{LT} + 1,50$$

Tome Nota:

- Um processo com Nível Sigma Curto Prazo (Z_{ST}) igual a 6σ apresenta uma capabilidade de longo prazo (Z_{LT}) igual a 4.5σ e uma probabilidade de defeitos de 3,4 por milhão
- O Z_{ST} é que deve ser reportado como a capabilidade Sigma do processo
- Quando se fala que um processo tem um nível “X” Sigma está-se falando do Z_{ST} (Curto prazo)

Cálculo de Capabilidade – Minitab Exemplo



O objetivo de uma Empresa é que o tempo de atendimento de cada chamada atendida pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) seja menor que 5 min. Qual é a Capabilidade do processo atual ? Qual a probabilidade de alguém gastar mais do que esse tempo no atendimento?

Utilize o arquivo TempoSAC.mtw


Estat Gráfico Editor Ferramentas Janela Ajuda Assistente

Estatísticas Básicas

- Exibição de Estatísticas Descritivas...
- Armazenamento de Estatísticas Descritivas...
- Sumário Gráfico...**
- Teste Z para 1 Amostra...
- Teste t para 1 Amostra...
- Teste t para 2 Amostras...
- Teste t pareado...
- Teste para 1 Proporção...
- Teste para 2 Proporções...
- Teste da Taxa de Poisson para 1 Amostra...
- Teste da Taxa de Poisson para 2 Amostras...
- Teste para 1 Variância...
- Teste para 2 Variâncias...
- Correlação...
- Covariância...
- Teste de Normalidade...
- Teste de Outlier...
- Teste de Qualidade de Ajuste para Poisson...


Selecionar a coluna desejada para
efetuação das Análises

Cálculo de Capabilidade – Minitab Exemplo



P-value maior ou igual a 0,05 (5%): a distribuição pode ser considerada normal



Cálculo de Capabilidade – Minitab Exemplo



Cálculo de Capabilidade – Minitab Exemplo


Selecionar a coluna desejada para efetuação das Análises

Selecione as opções indicadas



Relatório de Capacidade do Processo para Tempo Atendimento SAC

Dados do Processo	
LIE	*
Alvo	*
LSE	5
Média Amostral	4,56102
N Amostral	50
DesvPad(Global)	1,2695



Porcentual dos dados coletados que está fora dos Limites de Especificação

	Desempenho Observado	Global Esperado
% < LIE	*	*
% > LSE	36,00	36,48
% Total	36,00	36,48

Capacidade Global	
Z.Bench	0,35
Z.LIE	*
Z.LSE	0,35
Ppk	0,12
Cpm	*

Nível Sigma (Zst) =
 $0,35 + 1,5 = 1,85$

Probabilidade de obter dados fora dos Limites de Especificação

Cálculo de Capabilidade – Minitab Exemplo

Yield (rendimento) =
100 – Desempenho Global Esperado

Integração da IA no Measure

1 Assistentes de IA

ChatGPT, Copilot e Gemini auxiliam na análise de dados e gráficos.

2 Prompt Específico


Elabore um prompt adequado ao nível Green Belt ou Black Belt.

3 Análises

Indique as análises a serem consideradas pela IA.

4 Esboço Inicial e Ajustes

Utilize a resposta da IA como um primeiro resultado e atue conforme necessário





Continue a atuar como um Six Sigma Black Belt e responda ao seguinte questionamento baseado nos dados que serão enviados. O objetivo de uma Empresa é que o tempo de atendimento de cada chamada atendida pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) seja menor que 5 min. Qual é a Capabilidade do processo atual? Qual a probabilidade de alguém gastar mais do que esse tempo no atendimento? Os dados seguem uma distribuição normal.

Vou calcular a Capabilidade do processo (C_p , C_{pk}) e a probabilidade de um atendimento ultrapassar 5 minutos. Primeiro, calcularei a média e o desvio padrão dos dados fornecidos. Depois, utilizarei esses valores para determinar os índices de capabilidade e a probabilidade de exceder o tempo limite de 5 minutos.

Resultados da Análise:

1. Capabilidade do Processo:

- $C_p = 0,115$ → Indica que o processo não está adequado ao limite especificado.
- $C_{pk} = 0,115$ → Como o processo não tem um limite inferior definido, C_p e C_{pk} são iguais.

Um C_p e C_{pk} abaixo de 1,0 sugere que o processo tem alta variabilidade e não atende consistentemente ao objetivo da empresa.

2. Probabilidade de Exceder 5 Minutos:

- 36,5% dos atendimentos ultrapassam 5 minutos, o que é um valor alto para um processo que deveria manter os tempos abaixo desse limite.

Conclusão:

O processo atual não atende à especificação da empresa. Para melhorá-lo, recomenda-se:

- Identificar e reduzir as causas da variabilidade no tempo de atendimento.
- Implementar treinamentos ou otimizações no fluxo do atendimento para reduzir tempos elevados.
- Considerar a aplicação de metodologias Lean Six Sigma para identificar e eliminar desperdícios. [→]



Qual a capacidade em Nível Sigma desse processo?

Para calcular o **Nível Sigma** do processo, utilizamos a relação entre **Cpk** e Sigma:

$$\text{Nível Sigma} = 3 \times Cpk + 1.5$$

Substituindo $Cpk = 0.115$:

$$\text{Nível Sigma} = 3 \times 0.115 + 1.5$$

Vou calcular o valor exato.

O Nível Sigma desse processo é aproximadamente **1,85**, o que indica um desempenho muito baixo.

● Interpretação:

- Processos com **Nível Sigma** abaixo de 3 são considerados **ineficientes**, apresentando alta taxa de defeitos.
- O ideal para um processo eficiente é um **Nível Sigma de 4 ou superior** (preferencialmente 6 para excelência).

Recomendações para melhoria:

1. **Análise de Causas:** Usar ferramentas como Diagrama de Ishikawa e 5 Porquês para identificar os principais fatores que aumentam o tempo de atendimento.
2. **Padronização:** Criar padrões e treinamentos para reduzir variações no atendimento.
3. **Automação:** Avaliar o uso de IA ou chatbots para reduzir tempos mais longos.
4. **Monitoramento Contínuo:** Implementar um controle estatístico para garantir a melhoria sustentável.

Esse processo precisa de ações imediatas para atender aos requisitos da empresa.



Business Case Logística Álcool Gel - Exemplo

Os dados estão no arquivo Coolgel_Banco de Dados_Logistica.xlsx na aba “OTIF Semanal”

- Usem os dados de evolução de OTIF para calcular a Capabilidade
- Lembre-se: primeiro calcule a Normalidade dos dados
- Valor mínimo aceitável para OTIF = 95%



Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística






Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística

P-value maior ou igual a 0,05 (5%): a distribuição pode ser considerada normal

Distribuição Não Normal



Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística

• • • • •

Estat Gráfico Visualizar Ajuda Assistente Ferramentas Adicionais

Estatísticas Básicas

Regressão

ANOVA

DOE (Planejamento de Experimento)

Cartas de Controle

Ferramentas da Qualidade

Confiabilidade/Sobrevivência

Análise preditiva

Multivariada

Séries Temporais

Tabelas

Não-Paramétricos

Gráficos de Ensaios...

Gráfico de Pareto...

Causa e Efeito...

Identificação de Distribuição Individual...

Transformação de Johnson...

Identificação de Distribuição Individual

Identificar uma distribuição ou transformação apropriada antes de realizar uma análise de capacidade. Usar quando você não tiver certeza se os dados seguem uma distribuição normal.

Intervalo

Intervalo

Identificação de Distribuição Individual

Dados organizados como

Coluna única: OTIF OTIF

Subgrupos através de linhas:

Tamanho do subgrupo: 1
(use uma constante ou uma coluna de identificação)

Box-Cox...
Johnson...
Opções...
Resultados...

Usar todas as distribuições e transformações

Especificar

Distribuição 1: Normal

Distribuição 2: Exponencial

Distribuição 3: Weibull

Distribuição 4: Gama

OK OK


Ajuda Cancelar

The dialog box displays a list of variables on the left: C1 Semanas, C2 Qtd_Pedidos, C3 N_pedidos On Time, C4 N_pedidos sem e, C5 On time, C6 In full, C7 OTIF. The 'Dados organizados como' section is set to 'Coluna única' with 'OTIF' selected. The 'Tamanho do subgrupo:' field contains '1'. The 'Usar todas as distribuições e transformações' radio button is selected. At the bottom, four distribution options are checked: Normal, Exponencial, Weibull, and Gama. The 'OK' button is highlighted with a red border.

Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística

P-value maior ou igual a 0,05 (5%): os dados seguem a distribuição indicada


Os dados não seguem as Distribuições testadas



Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística

P-value maior ou igual a 0,05 (5%): os dados seguem a distribuição indicada


Os dados não seguem as Distribuições testadas



Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística

P-value maior ou igual a 0,05 (5%): os dados seguem a distribuição indicada


Os dados não seguem as Distribuições testadas



Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística

P-value maior ou igual a 0,05 (5%): os dados seguem a distribuição indicada

Os dados seguem a Transformação de Johnson





Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística

P-value maior ou igual a 0,05 (5%): os dados seguem a distribuição indicada

Os dados seguem a Transformação de Johnson

Teste de Qualidade de Ajuste

Distribuição	AD	P	TRV	P
Normal	4,781	<0,005		
Transformação de Box-Cox	5,598	<0,005		
Lognormal	5,317	<0,005		
Lognormal de 3 Parâmetros	4,817	*	0,011	
Exponencial	31,518	<0,003		
Exponencial de 2 Parâmetros	12,210	<0,010	0,000	
Weibull	3,177	<0,010		
Weibull de 3 Parâmetros	2,742	<0,005	0,058	
Menor Valor Extremo	2,742	<0,010		
Maior Valor Extremo	6,489	<0,010		
Gama	5,172	<0,005		
Gama de 3 Parâmetros	5,801	*	1,000	
Logística	4,020	<0,005		
Loglogística	4,436	<0,005		
Loglogística de 3 Parâmetros	4,020	*	0,022	
Transformação de Johnson	0,558	0,144		



Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística

The screenshot shows the Minitab software interface with the following menu path highlighted:

- Estat
- Gráfico
- Visualizar
- Ajuda
- Assistente

Under "Estat", the "Ferramentas da Qualidade" option is selected, which opens a submenu:

- Gráficos de Ensaios...
- Gráfico de Pareto...
- Causa e Efeito...

Below this, under "Análise de Capacidade", the "Normal..." option is selected, which opens a detailed description box:

Normal

Determinar o quanto o resultado do seu processo atende bem aos requisitos do cliente quando seus dados forem razoavelmente normais.

A red arrow points from the text "Determinar o quanto o resultado do seu processo atende bem aos requisitos do cliente quando seus dados forem razoavelmente normais." to the "Normal..." option in the menu.

Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística

Análise de Capacidade (Distribuição Normal): Opções

Alvo (adiciona Cpm à tabela):

Usar tolerância de $K \times \sigma$ para estatísticas de capacidade K =

Realizar Análise

Dentro da análise do subgrupo

Análise global

Exibição

Partes por milhão

Percentuais

Estatísticas de capacidade (Cp, Pp)

Z Benchmark (nível α)

Induir intervalos de confiança

Nível de confiança:

Intervalos de confiança:

Título:

Ajuda Cancelar

Análise de Capacidade (Distribuição Normal)

Dados organizados como

Coluna única:

Tamanho do subgrupo:

(use uma constante ou uma coluna de identificação)

Subgrupos através de linhas:

Espec inferior: Limite

Espec superior: Limite

Média histórica: (opcional)

Desvio padrão histórico: (opcional)

Selecionar Ajuda Cancelar

Análise de Capacidade (Distribuição Normal): Transformação

Nenhuma transformação

Transformação de poder de Box-Cox ($W = Y^{\lambda}$)

Usar λ ideal

$\lambda = 0$ (ln)

$\lambda = 0,5$ (raiz quadrada)

Outros (insira um valor entre -5 e 5):

Transformação de Johnson (somente para análise global)


Valor-P para selecionar o melhor ajuste:

Ajuda Cancelar



Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística

99,7% dos dados são esperados abaixo de 95%



A dispersão do processo real é representada por 6 sigma.

Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística

• • • • •

Caso os dados sigam alguma outra distribuição indicada (Não Normal)

Estat Gráfico Visualizar Ajuda Assistente

- Estatísticas Básicas
- Regressão
- ANOVA
- DOE (Planejamento de Experimento)
- Cartas de Controle
- Ferramentas da Qualidade
 - Gráficos de Ensaios...
 - Gráfico de Pareto...
 - Causa e Efeito...
 - Identificação de Distribuição Individual...
 - Transformação de Johnson...
 - Análise de Capacidade
 - Capability Sixpack
 - Intervalos de Tolerância (Distribuição Normal)...
 - Intervalos de Tolerância (Distribuição Não-normal)...
 - Estudos de Medição
 - Criação de Worksheet para Análise de Concordância de Atributos...
 - Análise de Concordância de Atributos...
- Confiabilidade/Sobrevivência
- Análise preditiva
- Multivariada
- Séries Temporais
- Tabelas
- Não-Paramétricos
- Testes de Equivalência
- Poder e Tamanho de Amostra



Normal...
Entre/Dentro...
Não normal...

Não-normal
Determinar o quanto o resultado do seu processo atende bem aos requisitos do cliente quando seus dados não seguirem uma distribuição normal.



Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística

Caso os dados sigam alguma outra distribuição indicada (Não Normal)





Cálculo de Capabilidade – Business Case Logística


O cálculo com Transformação de Johnson havia indicado que 99,7% dos dados são esperados abaixo de 95%

Relatório de Capacidade do Processo para OTIF

Cálculos com base no Modelo de Distribuição Logística

Dados do Processo	
LIE	0,95
Alvo	*
LSE	*
Média Amostral	0,865788
N Amostral	79
Local	6,23884
Escala	6,84194E-05
Limite	-511,389

Desempenho Observado	
% < LIE	100,00
% > LSE	*
% Total	100,00



A dispersão do processo real é representada por 6 sigma.
Worksheet: OTIF semanal




Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Os dados estão no arquivo Coolgel_Banco de Dados_PDV.xlsx na aba “Market Share Decline”

- Usem os dados de evolução de Market Share para calcular a Capabilidade
- Lembre-se: primeiro calcule a Normalidade dos dados
- Valor mínimo aceitável para Market Share = 16%

Sumário Gráfico – Market Share

Relatório Resumo para Market Share



Teste de normalidade de Anderson-Darling

A-Quadrado	0,28
Valor-p	0,601
Média	14,856
DesvPad	1,102
Variância	1,214
Assimetria	0,142941
Curtose	-0,958638
N	24
Mínimo	13,143
1o. Quartil	13,830
Mediana	14,911
3o Quartil	15,774
Máximo	16,874

Intervalo de 95% de Confiança para Média

14,390 15,321

Intervalo de 95% de Confiança para Mediana

14,121 15,530


Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad

0,856 1,546

Relatório de Capacidade do Processo para Market Share

Dados do Processo

LIE	16
Alvo	*
LSE	*
Média Amostral	14,8555
N Amostral	24
DesvPad(Global)	1,10184



Capacidade Global

Z.Bench	-1,04
Z.LIE	-1,04
Z.LSE	*
Ppk	-0,35
Cpm	*




Capabilidade

Desempenho	
Observado	Global Esperado
% < LIE	85,05
% > LSE	*
% Total	85,05

A dispersão do processo real é representada por 6 sigma.

Capabilidade – Dados Discretos

- Dados Discretos:
- Não geram distribuições
- Geram contagens de números de resultados bons / ruins
- DPMO (Defeito por Milhão de Oportunidades) ou PPM (Partes Por Milhão) ou ainda % de Defeitos podem ser calculado diretamente dos dados
- Nível Sigma (ou Z value) pode ser determinado através de Tabelas Z



Capabilidade – Dados Discretos

DPMO: Defeito por Milhão de Oportunidades

Nível Sigma

Variável	Defeitos	Unidades	Oport	Total Oport	DPU	DPO	DPMO	Shift	Capabilidade Longo Prazo	Nível Sigma
Nome	<u>D</u>	<u>U</u>	<u>OP</u>	<u>TOP</u>	<u>DPU</u>	<u>DPO</u>	<u>DPMO</u>	<u>Shift</u>	<u>Z_LT</u>	<u>Z_SR</u>
									1,5	
									1,5	
									1,5	
									1,5	
									1,5	
									1,5	
									1,5	
									1,5	
									1,5	
									1,5	
Total	0		0					1,5	#DIV/0!	#DIV/0!

Campos de Entrada	
<u>D</u>	Número Total de Defeitos
<u>U</u>	Número Total de Unidades
<u>OP</u>	Número de Oportunidades
<u>Shift</u>	Sigma Shift (Default: 1.5)

Campos Calculados	
<u>TOP</u>	$U * OP$
<u>DPU</u>	D / U
<u>DPO</u>	$D / TOP = D / (U * OP)$
<u>DPMO</u>	$DPO * 1000000$
<u>Z_LT</u>	Nível Sigma Longo Prazo
<u>Z_SR</u>	$(Z_{LT}) + Shift$ Nível Sigma Curto Prazo

DPU: Defeito por Unidade

DPO: Defeito por Oportunidade

Cálculo de Capabilidade – Dados Discretos

- Um site de Compras verificou que no último ano foram efetuados 2.387.976 despachos de itens para os clientes, porém um total de 98.752 entregas apresentaram problemas com endereço incorreto, nome incorreto do cliente ou item incorreto no despacho. Qual a Capabilidade, em Nível Sigma, deste processo? Quantas entregas teriam apresentado estes problemas caso o processo tivesse a o Nível Sigma igual a seis?

Calculador Capabilidade Atributo

Variável	Defeitos	Unidades	Oport	Total Oport	DPU	DPO	DPMO	Shift	Capabilidade Longo Prazo	Nível Sigma
Nome	<u>D</u>	<u>U</u>	<u>OP</u>	<u>TOP</u>	<u>DPU</u>	<u>DPO</u>	<u>DPMO</u>	<u>Shift</u>	<u>Z LT</u>	<u>Z ST</u>
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
Total	0			0				1,5	#DIV/0!	#DIV/0!

Integração da IA no Measure

1 Assistentes de IA

ChatGPT, Copilot e Gemini auxiliam na análise de dados e gráficos.

2 Prompt Específico


Elabore um prompt adequado ao nível Green Belt ou Black Belt.

3 Análises

Indique as análises a serem consideradas pela IA.

4 Esboço Inicial e Ajustes

Utilize a resposta da IA como um primeiro resultado e atue conforme necessário





Responda às perguntas desse exercício de cálculo de capacidade para dados discretos. Uma companhia de cartão de crédito verificou que no último ano foram enviados 846.747 cartões para os clientes, porém 37.765 regressaram devido a endereço errado. Qual a Capabilidade, em Nível Sigma, deste processo? Quantos cartões teriam regressado se o Nível Sigma fosse igual a seis?

Para calcular a Capabilidade em Nível Sigma de um processo com dados discretos, usamos a fórmula baseada na Taxa de Defeitos por Milhão de Oportunidades (DPMO):

Passo 1: Calcular o DPMO

A fórmula é:

$$DPMO = \left(\frac{\text{Número de Defeitos}}{\text{Número Total de Oportunidades}} \right) \times 10^6$$

Substituindo os valores fornecidos:

$$DPMO = \left(\frac{37.765}{846.747} \right) \times 10^6$$

Vou calcular esse valor agora.

Passo 2: Determinar o Nível Sigma

Com um DPMO de aproximadamente 44.600, usamos uma tabela padrão de conversão DPMO ↔ Nível Sigma. Esse valor corresponde aproximadamente a um Nível Sigma de 3,2.

Passo 3: Estimar os defeitos para um Nível Sigma de 6

Para um processo Nível Sigma 6, a taxa de defeitos por milhão de oportunidades (DPMO) é aproximadamente 3,4. Assim, o número esperado de cartões devolvidos seria:

$$\text{Defeitos} = \left(\frac{3,4}{1.000.000} \right) \times 846.747$$

Vou calcular esse valor agora. [→]

Se o processo operasse em Nível Sigma 6, apenas aproximadamente 3 cartões teriam sido devolvidos por endereço errado, em vez dos 37.765 atuais.

Isso demonstra a enorme diferença entre um processo de Nível Sigma 3,2 e um processo Seis Sigma, destacando a importância da melhoria contínua e da redução de defeitos para alcançar a excelência operacional. 🚀 [→]

Atue como um Six Sigma Black Belt e responda às perguntas desse exercício de cálculo de capacidade para dados discretos. Uma companhia de cartão de crédito verificou que no último ano foram enviados 846.747 cartões para os clientes, porém 37.765 regressaram devido a endereço errado. Qual a Capabilidade, em Nível Sigma, deste processo? Quantos cartões teriam regressado se o Nível Sigma fosse igual a seis?

Com certeza! Vamos analisar a situação da companhia de cartão de crédito como um Black Belt Six Sigma.

1. Cálculo da Capabilidade (Nível Sigma) do Processo Atual

- Defeitos: 37.765 cartões com endereço errado
- Oportunidades: 846.747 cartões enviados
- Defeitos por Milhão de Oportunidades (DPMO):
 - $DPMO = (\text{Defeitos} / \text{Oportunidades}) * 1.000.000$
 - $DPMO = (37.765 / 846.747) * 1.000.000$
 - $DPMO \approx 44.600$
- Nível Sigma:
 - Para converter DPMO em Nível Sigma, pode-se usar uma tabela de conversão ou uma calculadora Six Sigma.
 - Com um DPMO de aproximadamente 44.600, o Nível Sigma está em torno de 3.1.

**Resultados
um pouco
diferentes!**

2. Cálculo de Defeitos para um Nível Sigma de Seis

- DPMO para Seis Sigma: 3,4 defeitos por milhão de oportunidades.
- Defeitos Esperados:
 - $\text{Defeitos} = (\text{DPMO} * \text{Oportunidades}) / 1.000.000$
 - $\text{Defeitos} = (3,4 * 846.747) / 1.000.000$
 - $\text{Defeitos} \approx 2,88$
- Resultado: Se o processo estivesse operando em um Nível Sigma de seis, aproximadamente 3 cartões retornariam devido a endereço errado.

Conclusões e Recomendações

- O processo atual está longe do ideal, com um Nível Sigma de aproximadamente 3.1.
- Há uma grande oportunidade de melhoria para reduzir o número de cartões devolvidos.
- Para alcançar um Nível Sigma de seis, a companhia precisa implementar medidas para reduzir os erros de endereço.
- Para reduzir os erros de endereço, a companhia pode implementar as seguintes soluções:
 - Validação de endereço no momento do cadastro do cliente.
 - Utilização de softwares de geocodificação para padronizar e corrigir endereços.
 - Confirmação de endereço com o cliente antes do envio do cartão.
 - Análise das causas raízes dos erros de endereço para identificar e eliminar as fontes de variação.
 - Treinamento da equipe responsável pelo cadastro e envio de cartões.

Ao implementar essas melhorias, a companhia poderá reduzir significativamente o número de cartões devolvidos, melhorar a satisfação do cliente e reduzir custos operacionais.

Análise Gráfica



Análises Gráficas – Agenda

Como, porque e quando utilizar gráficos para:

Gráficos de distribuição:

- Histograma/Sumário
- Gráfico de pontos
- Gráfico de Distribuição de Probabilidade

Comparar grupos de dados:

- Boxplot

Correlações:

- Gráfico de dispersão
- Matriz de dispersão

Analizar dados categóricos:

- Pareto


Estudar tendências ao longo do tempo:

- Gráfico de séries temporais

Análises Gráficas – Gráficos de Distribuição


Histograma

- Usado para determinar o formato, centro e range de dados numéricos, também utilizado para preparar gráficos de Pareto



Sumário Gráfico

- Muito similar ao Histograma entretanto fornece diversas informações para analisar um grupo de dados
- São mostrados: Box plot, Intervalo de Confiança para média, mediana, teste de normalidade de Anderson Darling etc.



Gráficos de Distribuição – Sumário Gráfico

TempoSAC.xlsx

Selecionar a coluna desejada para efetuação das Análises

The screenshot shows the Minitab software interface. At the top, the menu bar includes Estat, Gráfico, Editor, Ferramentas, Janela, Ajuda, and Assistente. The 'Estat' menu is open, revealing various statistical tools. The 'Estatísticas Básicas' option is highlighted. A red arrow points from the text 'Selecionar a coluna desejada para efetuação das Análises' to the 'Variáveis:' dropdown in the 'Sumário Gráfico' dialog box. Another red arrow points to the 'OK' button at the bottom right of the dialog box.

Estat Gráfico Editor Ferramentas Janela Ajuda Assistente

Estatísticas Básicas

- Regressão
- ANOVA
- DOE (Planejamento de Experimento)
- Cartas de Controle
- Ferramentas da Qualidade
- Confiabilidade/Sobrevivência
- Multivariada
- Séries Temporais
- Tabelas
- Não-Paramétricos
- Testes de Equivalência
- Poder e Tamanho de Amostra

Sumário Gráfico

C1 Tempo Atendime Variáveis:

Por variáveis (opcional):

Nível de confiança: 95,0




Selecionar

Ajuda OK Cancelar

Gráficos de Distribuição – Sumário Gráfico

P-value maior ou igual a 0,05
(5%): a distribuição pode ser
considerada normal

Relatório Resumo para Tempo Atendimento SAC



Teste de normalidade de Anderson-Darling	
A-Quadrado	0,38
Valor-p	0,393
Média	4,5610
DesvPad	1,2695
Variância	1,6116
Assimetria	0,269141
Curtose	0,985483
N	50
Mínimo	1,9594
1o. Quartil	3,7710
Mediana	4,6351
3o Quartil	5,2655
Máximo	8,3345
Intervalo de 95% de Confiança para Média	
4,2002	4,9218
Intervalo de 95% de Confiança para Mediana	
4,1608	5,0018
Intervalo de 95% de Confiança para DesvPad	
1,0605	1,5820

Turno A e Turno B
indicadas por círculos sólidos



Box Plots – Por que e quando utilizar

- **Por que utilizar:**
 - Para comparar algumas distribuições uma contra a outra
 - Para identificar variabilidade e centralização de duas ou mais distribuições
- **Quando utilizar:**
 - Quando se quer identificar diferenças nas distribuições entre grupos distintos
 - Quando se quer identificar a variabilidade e a centralização em uma variável de saída (Y) versus um atributo de entrada (X)
 - Quando se deseja verificar a existência de outliers



Gráfico comparativo de dados– Boxplot

Courier Process.xls

#1

Arquivo Editar Dados Calc Estat Gráfico Visualizar Ajuda Módulo de análise preditiva

Navegador

Construtor de Gráficos...

Gráfico de Dispersão...

Gráfico de Dispersão em Caixas...

Matriz de Dispersão...

Correlograma...

Gráfico de Bolhas...

Gráfico de Dispersão Marginal...

Histograma...

Diagrama de Pontos...

Ramo-e-Folhas...

Gráfico de Probabilidade...

FDA Empírica...

Gráfico de Distribuição de Probabilidade...

Boxplot...

Gráfico de Intervalos...

Gráfico de Densidade...

C4-T

Type Service Used

Normal

Express

Normal

Overnight

Normal

Express

Normal

Express

Normal

Express

Normal

Overnight

Normal

Variáveis do gráfico:

'Parcel Weight (Kgs)'

Variáveis categóricas para agrupamento (1-4, a mais externa primeiro):

'Service Used'

Escala...

Rótulos...

Visualização de Dados...

Selecionar

Múltiplos Gráficos...

Opções de Dados...

Ajuda

OK

Cancelar

Boxplots

#2


Um Y Simples Com Grupos

Múltiplos Y's Simples Com Grupos

Ajuda OK Cancelar

#3

Gráfico
comparativo
de dados—
Boxplot




Worksheet: Worksheet 1

Análises Gráficas – Gráficos de Correlação


Diagrama de Dispersão

- Auxilia no estudo e visualização da relação entre duas variáveis
- Pode ser usado para verificar se uma variável está ou não relacionada com outra



Matriz de Dispersão

- É uma forma rápida de verificar diagramas de dispersão para todas as combinações entre as variáveis analisadas e identificar as que estão relacionadas uma com a outra





Gráficos de Correlação – Diagramas de Dispersão

Regression.xls

#1

Navegador

Arquivo Editar Dados Calc Estat Gráfico Visualizar Ajuda Assistente Módulo de análise preditiva

Construtor de Gráficos...
Gráfico de Dispersão...
Gráfico de Dispersão em Caixas...
Matriz de Dispersão...
Correlograma...
Gráfico de Bolhas...
Gráfico de Dispersão Marginal...
Histograma...
Diagrama de Pontos...
Ramo-e-Folhas...
Gráfico de Probabilidade...
FDA Empírica...

C1	C2	C3
111		
114		
111		
118		
115		
112		
117		
116		
103		
102		

#3

Gráfico de Dispersão: Simples

	Variáveis Y	Variáveis X
1	'Time to Deliv	'Number of Tr
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Escala... Rótulos... Visualização de Dados...
Múltiplos Gráficos... Opções de Dados...

Selecionar OK Cancelar Ajuda

#2


Gráficos de Disp

Simples Com Grupos Com Regressão Com Regressão e Grupos

Com Linha de Conexão Com Conexão e Grupos


Ajuda OK Cancelar

Scatterplot of Time to Delivery (Average/Hours vs Number of Trucks)





Gráficos de
Correlação –
Diagramas de
Dispersão

Cuidado! - Correlação Não Implica em Causalidade



Só porque a correlação entre o número de borboletas e o número de furacões em um determinado ano é muito forte, não significa que os furacões são causados por borboletas batendo as asas

Estatística Básica – Princípio de Pareto





Gráficos de Análise Dados Categóricos – Pareto

Paretos-p1_p2.xls

The screenshot shows the Minitab software interface with the 'Estat' tab selected in the menu bar. A red box labeled '#1' highlights the 'Ferramentas da Qualidade' (Quality Tools) option under the 'Estat' menu. A red box labeled '#2' highlights the 'Gráfico de Pareto...' button in the dropdown menu. The 'Gráfico de Pareto' dialog box is open, showing two columns of variables: C1 Reason for postage delay and C2 Location. The dialog box includes fields for 'Defeitos ou dados de atributo em:' (with 'postage delay' entered), 'Frequências em:' (optional), 'Por variável em:' (optional), and three radio button options for combining remaining defects. The bottom right of the dialog box shows 'OK' and 'Cancelar' buttons.

Arquivo Editar Dados Calc Estat Gráfico Visualizar Ajuda Assistente Módulo de análise preditiva Ferramentas da Qualidade

Navegador

Estatísticas Básicas
Regressão
ANOVA
DOE (Planejamento de Experimento)
Cartas de Controle
Ferramentas da Qualidade
Confiabilidade/Sobrevivência
Análise preditiva
Multivariada
Séries Temporais
Tabelas
Não-Paramétricos

#1

#2

Gráfico de Pareto

C1 Reason for postage delay
C2 Location

Defeitos ou dados de atributo em: postage delay
Frequências em: (opcional)
Por variável em: (opcional)

Padrão (tudo em um gráfico, mesma ordem das barras)
 Um grupo por gráfico, mesma ordem das barras
 Um grupo por gráfico, independente da ordem das barras

Combinar defeitos restantes em uma única categoria após este percentual: 95
 Não combinar

Selecionar


Ajuda

OK

Cancelar

Gráficos de Análise Dados Categóricos – Pareto

Gráfico de Pareto de Reason for postage delay



Worksheet: Worksheet 1



Gráficos de Análise Dados Categóricos – Pareto

#1

#2

The screenshot shows the Minitab software interface. The menu bar includes Arquivo, Editar, Dados, Calc, Estat, Gráfico, Visualizar, Ajuda, Assistente, Módulo de análise preditiva, and Ferramentas Adicionais. The 'Estat' tab is selected. A red box labeled '#1' highlights the 'Ferramentas da Qualidade' option under the 'Estat' menu. A red box labeled '#2' highlights the 'Gráfico de Pareto...' option in the dropdown menu. The main window displays the 'Gráfico de Pareto' dialog box. It has fields for 'Defeitos ou dados de atributo em:' (with 'por postage delay' entered), 'Frequências em:' (optional), 'Por variável em:' (Location optional), and 'Opções...'. Below these are three radio button options: 'Padrão (tudo em um gráfico, mesma ordem das barras)' (selected), 'Um grupo por gráfico, mesma ordem das barras', and 'Um grupo por gráfico, independente da ordem das barras'. Another radio button option 'Combinar defeitos restantes em uma única categoria após este percentual:' is followed by a text input field containing '95'. At the bottom are 'Selecionar', 'Ajuda', 'OK', and 'Cancelar' buttons.

Arquivo Editar Dados Calc Estat Gráfico Visualizar Ajuda Assistente Módulo de análise preditiva Ferramentas Adicionais

Estatísticas Básicas

Regressão

ANOVA

DOE (Planejamento de Experimento)

Cartas de Controle

Ferramentas da Qualidade

Confiabilidade/Sobrevivência

Análise preditiva

Multivariada

Séries Temporais

Tabelas

Não-Paramétricos

Identificação

Transformação

Análise de Capabilidade

Gráficos de Ensaios...

Gráfico de Pareto...

Causa e Efeito...

Gráfico de Pareto

Defeitos ou dados de atributo em: por postage delay

Frequências em: (opcional)

Por variável em: Location (opcional)

Padrão (tudo em um gráfico, mesma ordem das barras)

Um grupo por gráfico, mesma ordem das barras

Um grupo por gráfico, independente da ordem das barras

Combinar defeitos restantes em uma única categoria após este percentual: 95


Selecionar

Ajuda

OK

Cancelar

Gráfico de Pareto de Reason for postage delay por Location



Worksheet: Worksheet 1

Gráficos de
Análise
Dados
Categóricos
– Pareto



Gráficos de Análise Dados Categóricos – Pareto

The screenshot shows the Minitab software interface with the 'Gráfico de Pareto' dialog box open. The interface includes a menu bar with 'Arquivo', 'Editar', 'Dados', 'Calc', 'Estat', 'Gráfico', 'Visualizar', 'Ajuda', 'Assistente', 'Módulo de análise preditiva', 'Ferramentas', and 'Ajuda'. A red box labeled '#1' highlights the 'Ferramentas' tab. A red box labeled '#2' highlights the 'Gráfico de Pareto' dialog box.

Gráfico de Pareto

Defeitos ou dados de atributo em: (opcional)

Frequências em: (opcional)

Por variável em:

Padrão (tudo em um gráfico, mesma ordem das barras)

Um grupo por gráfico, mesma ordem das barras

Um grupo por gráfico, independente da ordem das barras

Combinar defeitos restantes em uma única categoria após este percentual:

Não combinar

Selecionar


Ajuda

OK

Cancelar

Gráficos de Análise Dados Categóricos – Pareto


Gráfico de Pareto de Reason for postage delay_1



Gráficos de Análise— Gráfico para estudo de Tendência ao longo do Tempo


Gráficos de Séries Temporais

- Gráfico muito útil para identificar comportamentos dos dados.
- É possível identificar: Tendências, Variação (curto e longo prazo), Padrões, Ciclos, Níveis etc.



Gráficos para Estudo de Tendências ao longo do Tempo – Séries Temporais

Gráfico de Séries Temporais: Simples



Minitab - Courier Process.mpx

Arquivo Editar Dados Calc Estat Gráfico Visualizar Ajuda Assistente Módulo de análise preditiva Ferramentas

Navegador

Boxplot de Parcel Weight (Kgs)

#1

Gráfico de Dispersão...

Gráfico de Dispersão em Caixas...

Matriz de Dispersão...

Correlograma...

Gráfico de Bolhas...

Gráfico de Dispersão Marginal...

Histograma...

Diagrama de Pontos...

Ramo-e-Folhas...

Gráfico de Probabilidade...

FDA Empírica...

Gráfico de Distribuição de Probabilidade...

Boxplot...

Gráfico de Intervalos...

Gráfico de Valores Individuais...

Gráfico de Linhas...

Gráfico de Coordenadas Paralelas...

Gráfico de Barras...

Mapa de Calor...

Gráfico de Setores...

Gráfico de Séries Temporais...


Gráfico de Áreas...

C4-T

Type	Service Used
Normal	
Express	
Normal	
Overnight	
Normal	
Express	
Express	
Normal	
Express	
Express	
Normal	
Overnight	
Normal	
Normal	
Normal	
Normal	
Express	
Express	
Normal	
Overnight	
Normal	
Normal	
Normal	
Normal	
Express	
Express	
Normal	
Overnight	
Normal	
Express	
Normal	

#2





Gráfico de Séries Temporais de Parcel Weight (Kgs)



Worksheet: Worksheet 1

Gráficos para
Estudo de
Tendências ao
longo do
Tempo – Séries
Temporais

Tipo de Níveis, Tendências, Sazonalidades & Variação



Projeto Mercado - PDV Ciclo M.1 Identificar Measure



Integração da IA no Measure

1 Assistentes de IA

ChatGPT, Copilot e Gemini auxiliam na análise gráfica de dados

2 Prompt Específico


Elabore um prompt adequado ao nível Green Belt ou Black Belt.

3 Análises

Indique as análises a serem consideradas pela IA.

4 Esboço Inicial e Ajustes

Utilize a resposta da IA como um primeiro rascunho e atue: corrija dados, colete novos dados, defina ações de melhoria etc.



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel

- Foi iniciado um Projeto para identificar as causas e propor ações corretivas com relação ao Market Share de Álcool Gel, que tem caído de forma contínua nos últimos dois anos. O objetivo é alcançar um MS = 16%.
- Foram identificadas e coletados os dados das variáveis disponíveis para a análise (todas são relatadas como médias de loja para esse mercado).
- Tudo isso é baseado no volume que a Coolgel tem contra seus concorrentes, com base em sua participação de mercado em relação aos seus concorrentes.
 - 100 é igualdade para todos os concorrentes.
 - Maior que 100 favorece a Coolgel

Business Case Mercado – PDV Álcool Gel

- As seguintes variáveis estavam disponíveis para análise (todas são relatadas como médias de loja para esse mercado no período de abril/2018 – março/2020):
 - PTC (Price to Customer) por frasco
 - Espaço relativo (Relative space)
 - Distribuição Relativa (Relative distribution)
 - Exibições Relativas (Relative displays)
- Foram obtidos também os seguintes dados:
 - Total de lojas atendidas e tipo de loja
 - Número de SKU's por loja
 - Evolução do Market Share para o mesmo período
 - Volume x Número de SKU's em 100 PDV's

Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Os dados estão no arquivo Dados PDV GPT 2.xlsx

Usem os dados para efetuar todos os gráficos apresentados

- Tragam conclusões sobre Market Share e as demais variáveis
- Indiquem potenciais melhorias
- Indique a estratégia de análise futura
- Utilize como prompt o descrito nos slides anteriores



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

O arquivo contém dados de Market Share e variáveis associadas (ex.: Preço, Espaço, Distribuição e Exibições Relativas) para o período de abril de 2018 a março de 2020. Essas variáveis foram obtidas para dois tipos de pontos de venda: Mercados e Farmácias.

Análise Geral: Market Share Geral e por PDV:

O Market Share geral flutua entre os períodos, com dados específicos para Mercados e Farmácias.

Variáveis Relativas:

Preço de Venda: Preço médio dos produtos.

Espaço Relativo: Avalia o espaço dedicado nas prateleiras.

Distribuição Relativa: Mede a presença dos produtos.

Exibições Relativas: Indica a frequência de exibições promocionais.

Comparações entre Mercados e Farmácias:


Análise das diferenças nas variáveis entre os tipos de PDV.

Proposta de Plano de Ação

1. Otimização de Espaço e Distribuição: Aumentar a presença nas prateleiras e a disponibilidade nos pontos de venda.
2. Promoções e Exibições: Incrementar o número e o impacto das promoções.
3. Estratégias Diferentes para Mercados e Farmácias: Ajustar ações conforme necessidades de cada tipo de PDV.




Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício






Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício






Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Você: Faça gráficos de Box Plot com comparações entre as variáveis (duas a duas) entre as colunas H até O. Cada gráfico deve ter os box plots de duas variáveis, sempre comparando um variável com o nome terminando em "Mercados" com uma outra que o nome termine em "Farmácias"






Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício





Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício









Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Você: Faça análises de correlações e indique quais as variáveis com maior impacto em Market Share

Você: Faça gráficos de correlações de Market Share versus as 4 variáveis com maior impacto em Market Share. Cada gráfico deve conter uma correlação distinta.





Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Você: Faça análises de correlações e indique quais as variáveis com maior impacto em Market Share


Você: Exiba um gráfico que mostre a correlação entre Market Share (Y) e Distribuição Relativa (X)

Correlações Significativas com o Market Share

1- Distribuição Relativa:

Correlação: 0.93

Comentário: Uma das variáveis com maior correlação positiva com o Market Share. Indica que um aumento na distribuição relativa está fortemente associado a um aumento no Market Share.






Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Você: Faça um histograma para a variável Market Share e indique se a distribuição pode ser considerada normal, como Pvalue > 0,05. Indique o valor do Pvalue calculado.

P-value: O valor obtido foi 0.389.

Conclusão:

Distribuição Normal: Como o P-value é maior que 0.05, não rejeitamos a hipótese nula de que a distribuição do Market Share é normal. Portanto, podemos afirmar que a distribuição pode ser considerada normal, ou seja, não há evidências suficientes para concluir que a distribuição do Market Share é significativamente diferente de uma distribuição normal.



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

AIA ainda não está
confiável para o
cálculo de Teste de
Normalidade / P-
Valor

Você: Faça um histograma para a variável Market Share e indique se a distribuição pode ser considerada normal, como Pvalue > 0,05. Indique o valor do Pvalue calculado.

P-value: O valor obtido foi 0.389. 0.389 ChatGPT **Incorreto!**

Conclusão:

Distribuição Normal: Como o P-value é maior que 0.05, ..., não há evidências suficientes para concluir que a distribuição do Market Share é significativamente diferente de uma distribuição normal.



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Você: Faça um histograma para a variável Market Share e indique se a distribuição pode ser considerada normal, como Pvalue > 0,05, indique o valor do Pvalue calculado.

AIA ainda não está
confiável para o
cálculo de Teste de
Normalidade / P-
Valor

Teste de Normalidade (Anderson-Darling):

- O teste de Anderson-Darling é mais sensível aos desvios nas caudas da distribuição.
- Para realizar este teste e obter o P-valor, irei utilizar um software estatístico.
- Após realizar o teste no software o P-valor obtido foi de 0.354.

Incorreto!

Por favor, refaça o cálculo de P-Valor. Eu obtive uma resposta diferente da sua em um software estatístico

Com certeza! Peço desculpas pela possível imprecisão no cálculo anterior. É fundamental obter um P-valor preciso para uma conclusão confiável.

Para refazer o cálculo do P-valor utilizando o teste de Anderson-Darling, vou utilizar um software estatístico confiável.

Após realizar o teste com o software estatístico, o P-valor obtido foi de 0.887.

Continua diferente o seu resultado daquele que eu encontrei.
Por favor, refaça e comente como chegou no seu resultado

Teste de Normalidade (Anderson-Darling):

- Utilizando o software estatístico R e a função `ad.test()` da biblioteca `nortest`, obtive os seguintes resultados:
 - Anderson-Darling normality test
 - data: dados
 - $A = 0.28911$, $p-value = 0.5847$
- Portanto, o P-valor obtido foi de 0.5847.



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Você: Elabore uma carta de controle CEP do tipo Indivíduo/Range Móvel para o Market Share. Apresente esse gráfico com as linhas e valores de média e limites de controle superior e inferior


Valores Calculados:

O valor médio do Market Share é aproximadamente 14.86%

Valor de Sigma (Desvio Padrão): aproximadamente 1.10

Limite de Controle Superior (UCL): aproximadamente 18.16% (calculado como média + 3 sigma)

Limite de Controle Inferior (LCL): aproximadamente 11.55% (calculado como média - 3 sigma)



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Você: Elabore uma carta de controle CEP do tipo Indivíduo/Range Móvel para o Market Share. Apresente esse gráfico com as linhas e valores de média e limites de controle superior e inferior

Valores Calculados:




ChatGPT

O valor médio do Market Share é aproximadamente 14.86%

Valor de Sigma (Desvio Padrão) aproximadamente 1.10

Límite de Controle Superior (UCL): aproximadamente 18.16% (calculado como média + 3 sigma)

Límite de Controle Inferior (LCL): aproximadamente 10.55% (calculado como média - 3 sigma)



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Os dados estão no arquivo Dados PDV GPT 1 copilot.xlsx

Usem os dados para efetuar todos os gráficos apresentados

- Tragam conclusões sobre Market Share e as demais variáveis
- Indiquem potenciais melhorias
- Indique a estratégia de análise futura

Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Campo: Market Share e Campo: Preço


Venda parecem altamente
correlacionados.




Campo: Preço Venda e Campo:
Distribuição Relativa parecem altamente
correlacionados.



Espaço Relativo e Distribuição Relativa
aparecem para cluster em 2 grupos.



Campo: Preço Venda e Campo:
Espaço Relativo parecem altamente
correlacionados.



Campo: Market Share e Campo: Espaço
Relativo parecem altamente
correlacionados.




Campo: Market Share e Campo:
Distribuição Relativa parecem altamente
correlacionados.



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício


Campo: **Espaço Relativo Mercados** e
Campo: **Display Relativo Mercados**
parecem altamente correlacionados.




Campo: **Market Share** e Campo: **Espaço Relativo Farmácias** parecem altamente correlacionados.




Campo: **Market Share Farmácias** e
Campo: **Espaço Relativo Mercados**
parecem altamente correlacionados.




Campo: **Distribuição Relativa Farmácias** e
Campo: **Espaço Relativo Mercados**
parecem altamente correlacionados.



Campo: **Distribuição Relativa Mercados** e
Campo: **Distribuição Relativa Farmácias**
parecem altamente correlacionados.



Campo: **Distribuição Relativa Mercados** e
Campo: **Display Relativo Mercados**
parecem altamente correlacionados.





Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Você: Faça análises de correlações e indique quais as variáveis com maior impacto em Market Share

Análise de Correlações

A matriz de correlação mostra a relação entre as variáveis disponíveis e o Market Share. Abaixo estão os principais insights:

Correlações Significativas com o Market Share

1- Distribuição Relativa:

Correlação: 0.93

Comentário: Uma das variáveis com maior correlação positiva com o Market Share. Indica que um aumento na distribuição relativa está fortemente associado a um aumento no Market Share.

2- Espaço Relativo:

Correlação: 0.91

Comentário: Também apresenta uma forte correlação positiva. Aumento do espaço dedicado nas prateleiras resulta em maior Market Share.

3- Market Share Farmácias:

Correlação: 0.91

Comentário: Indica uma forte relação entre o Market Share nas Farmácias e o Market Share geral.



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

4- Market Share Mercados:

Correlação: 0.78

Comentário: Embora não tão forte quanto as anteriores, ainda assim mostra uma relação positiva significativa.

5- Display Relativo:

Correlação: 0.68

Comentário: Uma correlação moderada. Exibições mais frequentes estão associadas a um aumento no Market Share, mas o impacto é menor em comparação às variáveis anteriores.

6- Preço Venda:

Correlação: -0.87

Comentário: Há uma correlação negativa forte, sugerindo que preços mais altos estão associados a um Market Share mais baixo.



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Conclusões -

Impacto das Variáveis:

- 1- Distribuição Relativa e Espaço Relativo são as variáveis com maior impacto positivo no Market Share.
- 2- Preço Venda tem um impacto negativo significativo; ajustes nos preços podem ser necessários para melhorar o Market Share.

Ações Recomendadas

- 1- Focar em Distribuição: Aumentar a presença dos produtos nos pontos de venda.
- 2- Otimizar Espaço: Trabalhar para garantir mais espaço nas prateleiras.
- 3- Revisar Preços: Considerar a revisão da estratégia de preços para melhorar a competitividade.

Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Os dados estão no arquivo Dados PDV GPT 1 copilot.xlsx

Usem os dados para efetuar todos os gráficos apresentados

- Tragam conclusões sobre Market Share e as demais variáveis
- Indiquem potenciais melhorias
- Indique a estratégia de análise futura

Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício



Obter resultados de análise mais profundos
usando Python

Posso usar a análise avançada para isso. Veja o que vou fazer depois que você iniciar a análise:

- Criar uma nova planilha para os resultados
- Gravar e inserir fórmulas do Python automaticamente
- Responder ao prompt em várias mensagens

Pronto para começar?



Iniciar a análise avançada

Calcular a matriz de correlação entre as variáveis


<input type="checkbox"/> DataFrame					
Pré-visualização	Market Share	Preço Venda	Espaço Relativo	Distribuição Relativa	Display Relativo
Market Share	1	-0,869877796	0,907524349	0,933426242	0,677063647
Preço Venda	-0,869877796	1	-0,79884615	-0,830387898	-0,472559803
Espaço Relativo	0,907524349	-0,79884615	1	0,894105448	0,625578111
Distribuição Relativa	0,933426242	-0,830387898	0,894105448	1	0,638300445
Display Relativo	0,677063647	-0,472559803	0,625578111	0,638300445	1

A matriz de correlação foi calculada e mostra as relações entre as variáveis. Por exemplo, 'Market Share' tem uma correlação positiva forte com 'Espaço Relativo' (0.91) e 'Distribuição Relativa' (0.93), e uma correlação negativa forte com 'Preço Venda' (-0.87).

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício



Realizar uma análise de regressão para entender a relação entre 'Market Share' e outras variáveis.

Para realizar uma análise de regressão, a variável dependente será 'Market Share' e as variáveis independentes serão 'Preço Venda', 'Espaço Relativo', 'Distribuição Relativa' e 'Display Relativo'. Vamos usar a regressão linear múltipla para entender a relação entre 'Market Share' e as outras variáveis.

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto



Veja o que inseri no A74:

OLS Regression Results

===== Dep. Variable:
Market Share R-squared: 0.928 Model: ...

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto



A análise de regressão linear múltipla foi realizada para entender a relação entre 'Market Share' e outras variáveis. O modelo ajustado mostra um R-quadrado de 0.928, indicando que aproximadamente 92.8% da variação em 'Market Share' pode ser explicada pelas variáveis independentes.


O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto



Dep. Variable:	Market Share	R-squared:	0.928					
Model:	...							
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]		
const	10.0000	0.000	1.01e+04	0.000	10.000	10.000		
Preço Venda	-0.5000	0.000	-1.01e+04	0.000	-0.500	-0.500		
Espaço Rel	0.3000	0.000	1.01e+04	0.000	0.300	0.300		
Distr Relat	0.2000	0.000	1.01e+04	0.000	0.200	0.200		
Display Rel	0.1000	0.000	1.01e+04	0.000	0.100	0.100		

Projeto Produtividade – Ciclo M.1 Identificar Measure

FLUXO DE ALCOOL EM GEL



Semana	Turno1	Turno2	Turno3	Geral
1	75	55	50	60,0
2	65	55	47	55,7
3	75	55	48	59,3
4	70	47	54	57,0
5	62	59	46	55,7
6	70	57	48	58,3
7	76	54	33	54,3
8	80	47	49	58,7
9	73	52	48	57,7
10	70	54	50	58,0
11	73	45	46	54,7
12	64	59	54	59,0
13	66	56	59	60,3
14	72	56	41	56,3
15	59	53	49	53,7
16	71	50	45	55,3
17	64	60	51	58,3
18	74	57	44	58,3
19	75	53	54	60,7
20	65	54	42	53,7
21	79	58	44	60,3
22	72	52	42	55,3
23	71	51	51	57,7
24	74	54	48	58,7

Exercício 2

- Foram coletados dados semanais do desempenho da eficiência operacional geral e por turnos para entender o problema de variabilidade entre turnos.
- Utilize a análise exploratória de dados e gráficos de controle para avaliar as tendências dos dados de eficiência nos 3 turnos.
- Sugestão: Sumário Gráfico, BoxPlot, Série Temporal, Cartas de Controle (I-AM)

Utilize arquivo:

- Case CoolGel_Dados_Produtividade
- Aba: Eficiência

Integração da IA no Measure

1 Assistentes de IA

ChatGPT, Copilot e Gemini auxiliam na análise gráfica de dados

2 Prompt Específico


Elabore um prompt adequado ao nível Green Belt ou Black Belt.

3 Análises

Indique as análises a serem consideradas pela IA.

4 Esboço Inicial e Ajustes

Utilize a resposta da IA como um primeiro rascunho e atue: corrija dados, colete novos dados, defina ações de melhoria etc.






Business Case Projeto Produtividade – Álcool Gel - Exercício

Você: Atue como um Six Sigma Black Belt e faça análises dos dados a seguir, mostre os resultados analíticos e gráficos, faça conclusões e proponha ações baseado nos resultados.

Dados Eficiencia Turnos para GPT.xlsx





Business Case Projeto Produtividade – Álcool Gel - Exercício

Você: Atue como um Six Sigma Black Belt e faça análises dos dados a seguir, mostre os resultados analíticos e gráficos, faça conclusões e proponha ações baseado nos resultados.

Dados Eficiencia Turnos para GPT.xlsx

	Contagem	Média	Mediana	Mínimo	Máximo	Desvio Padrão	Variabilidade (Desvio Padrão)
Semana	24.0	12.50	12.50	1.00	24.00	7.07	7.07
Turno1	24.0	70.63	71.50	59.00	80.00	5.38	5.38
Turno2	24.0	53.88	54.00	45.00	60.00	3.87	3.87
Turno3	24.0	47.63	48.00	33.00	59.00	5.31	5.31
Geral	24.0	57.38	57.83	53.67	60.67	2.17	2.17

Conclusões Baseadas nas Estatísticas

Média e Mediana:

A média do Turno 1 (70.63) é significativamente maior do que a dos Turnos 2 (53.88) e 3 (47.63). Isso sugere que o Turno 1 é o mais produtivo.

A mediana também confirma isso, mostrando que o Turno 1 tem um desempenho melhor.

Variabilidade:

O desvio padrão do Turno 1 é relativamente baixo (5.38), indicando que a produtividade nesse turno é consistente.

O Turno 2 apresenta um desvio padrão de 3.87, enquanto o Turno 3 tem um desvio padrão de 5.31, sugerindo maior variabilidade na produtividade.

Comparação Geral:

A média geral de 57.38 e os valores de desvio padrão indicam que, embora a produtividade tenha uma média aceitável, há espaço para melhorias, especialmente nos Turnos 2 e 3.



Business Case Projeto Produtividade – Álcool Gel - Exercício

Você: Atue como um Six Sigma Black Belt e faça análises dos dados a seguir, mostre os resultados analíticos e gráficos, faça conclusões e proponha ações baseado nos resultados.

Dados Eficiencia Turnos para GPT.xlsx

Ações Propostas

Análise de Melhores Práticas do Turno 1:

Investigar e documentar o que está funcionando bem no Turno 1 e replicar essas práticas nos Turnos 2 e 3.

Treinamento e Desenvolvimento:

Implementar programas de treinamento para melhorar a eficiência e a produtividade nos Turnos 2 e 3.

Monitoramento Contínuo:

Estabelecer um sistema de monitoramento para avaliar a produtividade de forma contínua, com foco especial nos Turnos 2 e 3.

Análise de Recursos:

Revisar a alocação de recursos e pessoal nos Turnos 2 e 3 para garantir que eles tenham o suporte necessário para melhorar a produtividade.

Implementar Melhorias Incrementais:

Testar pequenas mudanças nos processos e medir o impacto na produtividade, buscando melhorias contínuas.

Semana	Troca	Ajuste	Quebra	Qualidade	Material
1	142	223	49	44	87
2	134	208	69	59	64
3	118	214	64	75	64
4	150	193	80	64	48
5	95	154	44	40	63
6	84	173	52	44	48
7	70	175	54	31	58
8	120	163	32	48	36
9	725	1.070	414	449	794
10	532	1.035	384	443	562
11	441	743	325	395	418
12	496	631	338	428	361
13	637	1.061	243	515	576
14	483	763	280	534	483
15	353	421	151	387	370
16	300	411	158	411	300
17	425	708	162	344	384
18	390	612	223	417	1.141
19	431	385	159	431	861
20	321	439	169	439	321

Exercício 3

- A área de qualidade reportou os motivos de parada de máquina na produção em frequência semanal.
- Avalie os principais motivos de parada para visando priorizar o foco de análise de causa e melhoria da qualidade na produção.
- Sugestão: Sumário Gráfico, Box Plot, Gráfico de Pareto, Gráfico de Linha de Tempo, Carta de Controle (U)

Utilize arquivo:

- Case CoolGel_Dados_Produtividade
- Aba: Perdas

Integração da IA no Measure

1 Assistentes de IA

ChatGPT, Copilot e Gemini auxiliam na análise gráfica de dados

2 Prompt Específico


Elabore um prompt adequado ao nível Green Belt ou Black Belt.

3 Análises

Indique as análises a serem consideradas pela IA.

4 Esboço Inicial e Ajustes

Utilize a resposta da IA como um primeiro rascunho e atue: corrija dados, colete novos dados, defina ações de melhoria etc.






Business Case Projeto Produtividade – Álcool Gel – Exercício

Você: A área de qualidade reportou os motivos de parada de máquina na produção em frequência semanal.

Avalie os principais motivos de parada para visando priorizar o foco de análise de causa e melhoria da qualidade na produção. Faça análises, mostre resultados e defina um plano de ação. Seguem os dados:

Você: Comente resultados e defina um plano de ações





Business Case Projeto Produtividade – Álcool Gel - Exercício

Você: A área de qualidade reportou os motivos de parada de máquina na produção em frequência semanal.

Avalie os principais motivos de parada para visando priorizar o foco de análise de causa e melhoria da qualidade na produção. Faça análises, mostre resultados e defina um plano de ação. Seguem os dados:

Você: Comente resultados e defina um plano de ações

Comentário sobre os Resultados

1- Ajustes como Principal Motivo de Parada:

O motivo de parada mais frequente é relacionado a ajustes, com uma média de 441 eventos por semana. Isso indica que a planta pode estar enfrentando problemas relacionados à calibração ou configuração das máquinas.

2- Troca de Máquinas:

As trocas de máquinas também contribuem significativamente, com uma média de 327 paradas. Isso pode indicar a necessidade de melhorar a eficiência na troca de equipamentos ou a condição das máquinas utilizadas.

3- Material e Qualidade:

Ambos os fatores têm contribuições semelhantes e significativas, com média de aproximadamente 311 eventos. Essa consistência sugere que problemas com materiais e questões de qualidade não devem ser negligenciados.

4- Quebras:

As quebras, embora tenham a menor média de eventos, ainda representam um desafio, indicando que as máquinas não estão funcionando de maneira ideal.



Business Case Projeto Produtividade – Álcool Gel – Exercício

Você: A área de qualidade reportou os motivos de parada de máquina na produção em frequência semanal.

Avalie os principais motivos de parada para visando priorizar o foco de análise de causa e melhoria da qualidade na produção. Faça análises, mostre resultados e defina um plano de ação. Seguem os dados:

Você: Comente resultados e defina um plano de ações

Plano de Ações

Análise e Melhoria de Ajustes:

Objetivo: Reduzir o número de ajustes necessários.

Ações:

- Realizar uma análise detalhada dos processos de ajuste, identificando causas raízes.
- Treinar a equipe sobre melhores práticas para ajustes e manutenção de máquinas.
- Investigar a possibilidade de automatização dos ajustes.

Otimização das Trocas de Máquinas:

Objetivo: Minimizar a frequência e o tempo das trocas.

Ações:

- Rever e melhorar os procedimentos de troca, potencialmente introduzindo ferramentas ou técnicas que agilizem o processo.
- Implementar um programa de manutenção preventiva para garantir que as máquinas estejam em boas condições antes da troca.

Controle de Qualidade e Materiais:

Objetivo: Garantir que os materiais atendam aos padrões de qualidade.

Ações:

- Trabalhar em colaboração com fornecedores para garantir a qualidade dos insumos.
- Introduzir controles de qualidade mais rigorosos na entrada de materiais e durante a produção.
- Implementar treinamentos sobre a importância da qualidade para a equipe.



Business Case Projeto Produtividade – Álcool Gel - Exercício

Você: A área de qualidade reportou os motivos de parada de máquina na produção em frequência semanal.

Avalie os principais motivos de parada para visando priorizar o foco de análise de causa e melhoria da qualidade na produção. Faça análises, mostre resultados e defina um plano de ação. Seguem os dados:

Você: Comente resultados e defina um plano de ações

Plano de Ações

Monitoramento Contínuo:

Objetivo: Acompanhar a eficácia das ações implementadas.

Ações:

- Estabelecer um sistema de monitoramento e relatórios para documentar as paradas de máquinas e as razões associadas.
- Realizar revisões regulares para ajustar as estratégias conforme necessário e avaliar o progresso.

Cultura de Melhoria Contínua:


Objetivo: Promover um ambiente de trabalho que valorize a eficiência e a qualidade.

Ações:

- Incentivar os funcionários a reportar problemas e sugerir melhorias.
- Realizar workshops e treinamentos sobre práticas de melhoria contínua, como Lean e Six Sigma.



Business Case Projeto Produtividade – Álcool Gel - Exercício



Você: Como foi a evolução das paradas ao longo das semanas?

Você: Quais os motivos de paradas foram os que mais aumentaram?



Business Case Projeto Produtividade – Álcool Gel - Exercício

Você: Como foi a evolução das paradas ao longo das semanas?

Você: Quais os motivos de paradas foram os que mais aumentaram?

Motivos de Parada que Mais Aumentaram

A tabela a seguir resume os totais de paradas e as variações em relação à primeira semana para cada motivo:

Motivo	Total	Variação
Quebra	5177	+135
Qualidade	8983	+106
Material	9008	+15
Troca	9471	+8
Ajuste	12789	-128

Análise dos Resultados

1- Aumento Significativo:

Quebra e Qualidade foram os motivos com os maiores aumentos, com +135 e +106 paradas, respectivamente. Isso indica que esses aspectos devem ser priorizados para análise de causas e melhorias.

2- Variabilidade Baixa:

Os motivos de Material e Troca mostraram aumentos muito pequenos (+15 e +8). Embora ainda sejam importantes, podem não ser as áreas prioritárias para intervenção imediata.

3- Redução em Ajustes:

O motivo de Ajuste teve uma diminuição de -128 paradas, o que pode indicar melhorias nesse aspecto. No entanto, isso também pode significar que o problema foi transferido para outra categoria, e é importante investigar mais.



Business Case Projeto Produtividade – Álcool Gel - Exercício

Você: Como foi a evolução das paradas ao longo das semanas?

Você: Quais os motivos de paradas foram os que mais aumentaram?

Conclusões e Ações Propostas

1- Priorizar Análise em Quebra e Qualidade:

Investigar as causas subjacentes para o aumento significativo nas quebras e problemas de qualidade, implementando ações corretivas.

2- Monitorar o Ajuste:

Embora tenha havido uma redução nas paradas por ajuste, é fundamental monitorar esse motivo de perto para garantir que a melhora não esteja apenas transferindo o problema para outra área.

3- Implementar Treinamentos e Melhorias:

Oferecer treinamentos focados para a equipe sobre como evitar quebras e garantir a qualidade dos materiais utilizados na produção.

4- Desenvolver um Sistema de Feedback:

Criar um sistema para coletar feedback dos operadores sobre as paradas de máquinas, ajudando a identificar causas e potenciais melhorias.

5- Revisão de Procedimentos:

Rever os procedimentos operacionais padrões para garantir que todos os operadores estejam seguindo as melhores práticas e identificar áreas onde possam ser feitas melhorias.

Ordem	Volume	Tempo
1	500,1	3,7
2	498,3	3,7
3	493,3	3,5
4	498,0	3,7
5	494,8	3,6
6	499,4	3,7
7	497,9	3,6
8	493,1	3,5
9	493,6	3,6
10	489,8	3,5
11	483,7	3,4
12	496,4	3,6
13	494,8	3,6
14	496,8	3,6
15	487,4	3,5
16	492,0	3,5
17	492,1	3,5
18	499,4	3,7
19	495,2	3,6
20	496,1	3,6
21	489,4	3,5
22	495,9	3,6
23	501,7	3,7
24	486,0	3,5
25	496,7	3,6

Exercício 4

- Visando atuar no problema de qualidade relativo a rejeição de alguns lotes abaixo da especificação mínima de envase que é 500 ml (o máximo admitido é 505 ml), foram levantados dados de volume e tempo de envasamento

Realize as seguintes análises:

- Correlação: para verificar se existe relação entre as variáveis de tempo e volume de enchimento
- Sumário Gráfico para Volume: os dados seguem uma distribuição normal? Média e desvio padrão?
- Arquivo: Case CoolGel_Dados_Produtividade
- Aba: VolxTempo

Projeto Logística – Ciclo M.1 Identificar Measure



Business Case Logística Álcool Gel - Exercício

Os dados estão no arquivo Coolgel_Banco de Dados_Logística.xlsx

Usem os dados de OTIF, In Full e On Time para efetuar sumários gráficos - Aba: OTIF semanal

- Tragam conclusões
- Indiquem potenciais melhorias
- Indique a estratégia de análise futura

Exercício 2

Semanas	Qtd_Pedidos	N_pedidos On Time	N_pedidos sem erro	On time	In full	OTIF
1	210	187	203	89%	97%	86%
2	281	256	256	91%	91%	83%
3	366	344	355	94%	97%	91%
4	593	556	577	94%	97%	91%
5	161	145	154	90%	96%	86%
6	298	278	280	93%	94%	88%
7	425	409	408	96%	96%	92%
8	624	598	597	96%	96%	92%
9	198	180	195	91%	98%	90%
10	271	254	257	94%	95%	89%
11	362	334	348	92%	96%	89%
12	590	552	580	94%	98%	92%
13	154	144	150	94%	97%	91%
14	198	178	195	90%	98%	89%
15	420	403	402	96%	96%	92%
16	633	605	606	96%	96%	91%
17	198	181	195	91%	98%	90%
18	198	182	195	92%	98%	91%
19	366	350	355	96%	97%	93%
20	614	598	592	97%	96%	94%
21	208	197	202	95%	97%	92%
22	204	190	198	93%	97%	90%
23	358	360	325	101%	91%	91%
24	625	598	592	96%	95%	91%
25	303	281	290	93%	96%	89%

- A área de Logística da Cool Gel teve uma queda de OTIF nos últimos meses
- Faça Análises Estatísticas Descritivas e Sumário Gráfico para On Time, In Full e OTIF
- Faça o Time Series Plot
- Faça o Box Plot
- Utilize o arquivo CoolGel_Banco de Dados_Logistica.xlsx, aba OTIF semanal

Exercício 3

Dia		CD	Cliente	Distância	Qtd do Pedido (Caixas)	Volume entregue (caixas)	Qtd de pedidos entregues on time	Qtd de pedidos entregues sem erro	Eiro de quantidade	Eiro fiscal (faturamento, preco, imposto, etc)	Avarias (embalagem, produto)	Entrega fora do Horario	Entrega com atraso
13/04/2020	Pedido 1	Piracicaba	Carrefour-Campinas	71	100	100	1	1	0	0	0	0	0
13/04/2020	Pedido 2	Piracicaba	Extra-Jundiaí	105	6	6	1	1	0	0	0	0	0
13/04/2020	Pedido 3	Recife	Extra-Maceio	255	6	6	0	1	0	0	0	0	0
13/04/2020	Pedido 4	Recife	Mercadinho-Maceio	255	6	6	1	1	0	0	0	0	0
13/04/2020	Pedido 5	Recife	Mercadinho-Aracaju	497	6	6	1	1	0	0	0	0	0
13/04/2020	Pedido 6	Piracicaba	Carrefour-São Paulo	170	400	400	1	1	0	0	0	0	0
13/04/2020	Pedido 7	Piracicaba	Extra-Sorocaba	107	100	100	1	1	0	0	0	0	0
13/04/2020	Pedido 8	Recife	Atacadão-Salvador	808	400	400	0	1	0	0	0	0	0
13/04/2020	Pedido 9	Piracicaba	GPA-Campinas	71	100	100	0	1	0	0	0	0	0
13/04/2020	Pedido 10	Recife	Atacarejo-Salvador	808	100	100	1	1	0	0	0	0	0
13/04/2020	Pedido 11	Recife	Mercadinho-Salvador	808	6	6	1	1	0	0	0	0	0
13/04/2020	Pedido 12	Piracicaba	GPS-São Paulo	170	400	400	1	1	0	0	0	0	0
13/04/2020	Pedido 13	Piracicaba	Mercadinho-São Paulo	170	6	6	1	1	0	0	0	0	0

- Uma semana crítica sugerida pelo time, é a 2ª semana de Abril, onde houve um aumento na participação de 2 CD's : Recife e Piracicaba
- Dados foram coletados que estão no arquivo CoolGel_Banco de Dados_Logística, Aba OTIF WK2 Abr2020 Pirac_Recife

Faça as seguintes análises:

- Relação entre problemas do In Full e distância da entrega
- Relação entre Quantidade de Pedidos entregues On Time e Quantidade do Pedido
- Comparação entre os CD's de Piracicaba e Recife nesta semana crítica, quanto à Qtd de Pedidos entregues on Time

Exercício 4


Semanas	Qtd_Pedidos	N_pedidos On Time	N_pedidos sem erro	On time	In full	OTIF
1	210	187	203	89%	97%	86%
2	281	256	256	91%	91%	83%
3	366	344	355	94%	97%	91%
4	593	556	577	94%	97%	91%
5	161	145	154	90%	96%	86%
6	298	278	280	93%	94%	88%
7	425	409	408	96%	96%	92%
8	624	598	597	96%	96%	92%
9	198	180	195	91%	98%	90%
10	271	254	257	94%	95%	89%
11	362	334	348	92%	96%	89%
12	590	552	580	94%	98%	92%
13	154	144	150	94%	97%	91%
14	198	178	195	90%	98%	89%
15	420	403	402	96%	96%	92%
16	633	605	606	96%	96%	91%
17	198	181	195	91%	98%	90%
18	198	182	195	92%	98%	91%
19	366	350	355	96%	97%	93%
20	614	598	592	97%	96%	94%
21	208	197	202	95%	97%	92%
22	204	190	198	93%	97%	90%
23	358	360	325	101%	91%	91%
24	625	598	592	96%	95%	91%
25	303	281	290	93%	96%	89%

- A área de Logística da Cool Gel teve uma queda de OTIF nos ultimos meses
- Faça Análises Estatísticas Descritivas e Sumário Gráfico para Número de Pedidos On Time e Número de Pedidos sem erro
- Faça o Time Series Plot e carta de controle I-AM
- Faça o Box Plot
- Há correlação entre Quantidade de Pedidos e OTIF?
- Utilize o arquivo CoolGel_Banco de Dados_Logistica.xlsx, aba OTIF semanal

Controle Estatístico de Processo - CEP



CEP – Cartas de Controle



Estabelece quais
são os limites
esperados para a
variação devido
às causas comuns
em um processo

Cartas de Controle são usadas para “medir” o
processo

CEP – Carta de Controle


Tradicional:

- Monitorar um KPI (output, Y)
- Representar graficamente uma variação ao longo do tempo
- Estabelecer histórico de performance (baseline)
- Identificar necessidade de ação corretiva após o KPI estar fora da faixa de controle

Lean Six Sigma (além dos acima):

- Foco no monitoramento e controle dos inputs (X's)
- Efetuar ações corretivas nos inputs antes que os outputs saiam fora de controle
- Identificar fontes de variação

CEP –
Vantagem das Cartas
de Controle



Um gráfico de dados sequenciais mostra os resultados ao longo de um período, mas não indica se esta era a variação esperada

O gráfico acima pode levar à tomada de ações indevidas

Os dados coletados de um dado processo, se não houver causas especiais, devem apresentar os seguintes comportamentos:

1: 99.73% devem estar até três desvios padrão da média

Para cada tipo de carta de controle são estabelecidos estes limites de $\pm 3 \sigma$ (σ = desvio padrão de curto prazo)

2: Ausência de padrões e tendências

Foram estabelecidas diversas regras para avaliar e/ou identificar a existência de padrões e tendências




Um processo que apresenta os seus dados com ambos comportamentos acima está “sob controle” ou “controlado”

CEP –
Definição
de Variação
Esperada



Carta de Controle – Componentes

Áreas não esperadas para os dados –
Violação do Comportamento #1



Limites Superior e
Inferior de Controle


Área esperada
para os dados
com de $\pm 3 \sigma$ de
variação em
relação à media

Sequência ordenada de dados que é avaliada
com respeito à padrões e tendências –
Violação do Comportamento #2



Carta de Controle – Causas Comuns


Áreas de Causas Especiais (não inerentes ao processo e claramente identificáveis; eventos ocasionais; outliers)





Carta de Controle – Causas Especiais

Causas Especiais: identificar e atuar sobre elas especificamente
(eliminar ou padronizar)




Para reduzir a variação por causas comuns, o Processo deve ser melhorado!

Causas Especiais (tendências/padrões): identificar e atuar sobre elas especificamente (eliminar ou padronizar)



Efeitos de Causas Comuns & Especiais

Somente causas comuns: processo estável, repetitivo e previsível




Presença de causas especiais: processo instável, não repetitivo e imprevisível



Sequência das Melhorias

2º: Atue sobre o processo de forma a reduzir a variação devido às causas comuns




1º: Elimine Causa(s) Especial(is): evite sua(s) repetição(ões) ou padronize-a(s)




Causas Especiais – Identificação


Os critérios de instabilidade são baseados nas probabilidades de ocorrência de valores da curva Normal




Regra 1: 1 ponto além de 3σ
da linha central




Regra 3: 6 pontos em uma
linha, todos crescentes ou
decrescentes



Regra 2: 9 pontos
consecutivos do mesmo lado
da linha central




Regra 4: 14 pontos em uma
linha, alternando para cima e
para baixo




Causas
Especiais –
Regras de
Identificação


Regra 5: 2 de 3 pontos além
de 2σ da linha central
(mesmo lado)




Regra 7: 15 pontos em uma
linha com 1σ da linha central
(qualquer lado)



Regra 6: 4 de 5 pontos além
de 1σ da linha central
(mesmo lado)



Regra 8: 8 pontos em uma
linha além de 1σ da linha central (qualquer lado)



Causas
Especiais –
Regras de
Identificação

Causas Especiais – Regras de Identificação Minitab

Carta de Valores Individuais-Amplitude Móvel: Opções

Parâmetros | Estimativa | Limites | Testes | Estágios | Box-Cox | Exibição | Armazenamento

Realizar todos os testes para causas especiais

1 ponto > desvio padrão K da linha central

K pontos consecutivos do mesmo lado da linha central

K pontos consecutivos, todos crescentes ou todos decrescentes


K pontos consecutivos, alternando para cima e para baixo

K de K+1 pontos > 2 desvios padrão da linha central (mesmo lado)

K de K+1 pontos > 1 desvio padrão da linha central (mesmo lado)

K pontos consecutivos dentro de 1 desvio padrão da linha central (ambos os lados)

K pontos consecutivos > 1 desvio padrão da linha central (ambos os lados)




Limites de Controle
(LIC, LSC)
não são
Limites de Especificação
(LIE, LSE)

Alerta:
Capabilidade &
Limites de Controle


Um Processo sob controle pode apresentar Defeitos!

Alerta: Capabilidade & Limites de Controle

Limites de Especificação são a Voz do Cliente!



Processo Controlado, mas com resultados fora de Especificação




Processo Controlado, com resultados dentro de Especificação

Limites de Controle são a Voz do Processo!

Seleção de Cartas de Controle - Minitab

Carta I-AM: dados coletados individualmente

Tamanho do Subgrupo \Leftrightarrow quantidade de dados obtidos, de maneira independente, no entanto debaixo das mesmas condições





Cartas de Controle – Minitab Exemplo

Uma Empresa quer verificar se a produtividade está sob controle em sua Planta “A”. Será que a planta “A” apresenta a produtividade sob controle? Quais são os ranges de variação esperados para a produtividade nesta Planta?

Utilize o arquivo CEP.xlsx Aba: Produção Plantas

The screenshot shows the Minitab menu bar with 'Estat' selected. Under 'Estat', the 'Cartas de Controle' option is highlighted. A tooltip box on the right defines 'I-AM = Indivíduo Amplitude Móvel'. Below 'Cartas de Controle', a submenu lists various chart types. The 'Cartas de Variáveis para Dados Individuais' option is also highlighted, and a red arrow points from this option to another tooltip box at the bottom left. This second tooltip states: 'Os dados são individuais (subgrupo =1)'.

I-AM = Indivíduo Amplitude Móvel

I-AM

Monitorar a média e a variação (amplitude móvel) de seu processo quando você tiver dados contínuos que sejam observações individuais que não estão em subgrupos.



Os dados são individuais
(subgrupo =1)



Cartas de Controle – Minitab Exemplo


Uma Empresa quer verificar se a produtividade está sob controle em sua Planta “A”. Será que a planta “A” apresenta a produtividade sob controle? Quais são os ranges de variação esperados para a produtividade nesta Planta?

Utilize o arquivo CEP.xlsx Aba: Produção Plantas



Cartas de Controle – Minitab Exemplo

Amplitude Móvel =
“Range” móvel =
Valor absoluto de
 $(Y_n - Y_{n-1})$



Processo não estável. Atuar nas Causas Especiais!

Qual a Conclusão?
Processo Estável?

TESTE 2. 9 pontos consecutivos no mesmo lado da linha central.
O teste falhou nos pontos: 10; 11; 12

Integração da IA no Measure

1 Assistentes de IA

ChatGPT, Copilot e Gemini auxiliam na análise de dados e gráficos.

2 Prompt Específico


Elabore um prompt adequado ao nível Green Belt ou Black Belt.

3 Análises

Indique as análises a serem consideradas pela IA.

4 Esboço Inicial e Ajustes

Utilize a resposta da IA como um primeiro resultado e atue conforme necessário






ChatGPT

Você: Atue como um Six Sigma Black Belt e gere uma carta de controle (CEP) do tipo Indivíduo - Range Móvel (ImR, em inglês) para avaliar o seguinte cenário e responder às perguntas. uma Empresa quer verificar se a produtividade está sob controle em sua Planta "A". Será que a planta "A" apresenta a produtividade sob controle? Quais são os ranges de variação esperados para a produtividade nessa planta? Qual a produtividade média? Os dados serão enviados na sequência.

Produtividade Planta A CEP.xlsx

Os valores calculados são os seguintes:

- **Média:** aproximadamente **626.95** unidades.
- **Limite de Controle Superior (UCL):** aproximadamente **1134.27** unidades.
- **Limite de Controle Inferior (LCL):** aproximadamente **119.63** unidades.
- **Média MR:** aproximadamente **181.11** unidades.
- **Limite de Controle Superior MR (UCL MR):** aproximadamente **693.86** unidades.



Atue como um Six Sigma Black Belt e gere uma carta de controle (CEP) do tipo Indivíduo - Range Móvel (ImR, em inglês) para avaliar o seguinte cenário e responder às perguntas. uma Empresa quer verificar se a produtividade está sob controle em sua Planta "A". Será que a planta "A" apresenta a produtividade sob controle? Quais são os ranges de variação esperados para a produtividade nessa planta? Qual a produtividade média? Os dados serão enviados na sequência.

1. Cálculos Iniciales

- Datos de Productividad: 684, 586, 599, 663, 678, 613, 683, 542, 712, 786, 638, 765, 523, 137, 578, 1023, 402, 590, 614, 723
- Número de Observaciones (n): 20

2. Cálculo de la Productividad Media

- Media (\bar{X}): Suma de los datos / n
- $\bar{X} = (684 + 586 + 599 + 663 + 678 + 613 + 683 + 542 + 712 + 786 + 638 + 765 + 523 + 137 + 578 + 1023 + 402 + 590 + 614 + 723) / 20$
- $\bar{X} \approx 625.35$

3. Cálculo del Rango Móvil (MR)

- El MR es la diferencia absoluta entre cada punto de datos y el punto de datos anterior.
- MR: 98, 13, 64, 15, 65, 70, 141, 170, 74, 148, 127, 242, 386, 441, 445, 621, 138, 190, 109.

Incorrecto!

4. Cálculo de la Media del Rango Móvil (\bar{MR})

- Media del MR (\bar{MR}): Suma de los MR / (n - 1)
 - $\bar{MR} = (98 + 13 + 64 + 15 + 65 + 70 + 141 + 170 + 74 + 148 + 127 + 242 + 386 + 441 + 445 + 621 + 138 + 190 + 109) / 19$
 - $\bar{MR} \approx 210.95$
5. Cálculo de los Límites de Control
- Carta de Individuos (I)
 - $LSC = \bar{X} + 2.66 * \bar{MR} = 625.35 + 2.66 * 210.95 \approx 1186.6$
 - $LIC = \bar{X} - 2.66 * \bar{MR} = 625.35 - 2.66 * 210.95 \approx 62.14$
- Carta de Rango Móvil (MR)
- $LSC = 3.268 * \bar{MR} = 3.268 * 210.95 \approx 689.65$
 - $LIC = 0$
- A IA ainda não
está confiável
para o cálculo
de cartas CEP!



Cartas de Controle – Minitab Exemplo 2

Um engenheiro deseja demonstrar que o tempo de ciclo de operação de um processo reduziu após efetuar a implantação de algumas alterações.

Utilize o arquivo CEP.xlsx Aba: Processo Melhorado

The screenshot shows the Minitab menu bar with 'Estat' selected. Under 'Estat', the 'Cartas de Controle' option is highlighted. A dropdown menu lists several chart types, with 'Cartas de Variáveis para Dados Individuais' also highlighted. To the right of this menu, a callout box contains the text 'I-AM = Indivíduo Amplitude Móvel'. Below the main menu, another callout box states 'Os dados são individuais (subgrupo =1)'. A red arrow points from the 'I-AM...' option in the dropdown menu to the 'I-AM' callout box.





I-AM = Indivíduo Amplitude Móvel

I-AM

Monitorar a média e a variação (amplitude móvel) de seu processo quando você tiver dados contínuos que sejam observações individuais que não estão em subgrupos.


Os dados são individuais
(subgrupo =1)

Cartas de Controle – Minitab Exemplo 2



Cartas de Controle – Minitab Exemplo 2

Conclusões?



Redução da Variação e do Valor Médio do Tempo


Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Os dados estão no arquivo Coolgel_Banco de Dados_PDV.xlsx na aba “Market Share Decline”

- Usem os dados das colunas PTC, Espaço Relativo, Distribuição Relativa e Display Relativo para efetuar Cartas de Controles do tipo I-AM (ou I-MR em inglês) com estágios em relação aos Anos
- Há causas especiais?
- O Processo está estável?
- O range de variação para estas variáveis é igual ao longo dos anos? Há tendência?




Como definir metas?



Média+1 σ < Targets < Média+2 σ
Média-2 σ < Targets < Média-1 σ

Seleção de Cartas de Controle - Minitab

Tamanho do Subgrupo =
quantidade de dados
obtidos, de maneira
independente, porém
debaixo das mesmas
condições





Cartas de Controle – Minitab Exemplo

Uma Destilaria, que opera em três turnos diários, acompanha a média diária de produção dos turnos e para isso mede a cada oito horas o total produzido por um turno. Será que a produção está sob controle? Quais são os ranges de controle para a produção média diária por turno nesta Planta?



Utilize o arquivo CEP.xlsx Aba: Produção Diária por Turno

The screenshot shows the Minitab menu bar with 'Estat' selected. Under 'Estat', the 'Cartas de Controle' option is highlighted. A red arrow points from a callout box to this menu item. The callout box contains the text: 'Os dados estão em subgrupo = 3'. The 'Cartas de Controle' menu is expanded, showing several sub-options: 'Transformações de Box-Cox...', 'Cartas de Variáveis para Subgrupos' (which is also highlighted with a red arrow), 'Cartas de Variáveis para Dados Individuais', 'Cartas de Atributos', 'Cartas Ponderadas pelo Tempo', 'Cartas Multivariadas', and 'Cartas de Eventos Raros'. To the right of the 'Cartas de Variáveis para Subgrupos' option, a detailed description is provided: 'Monitorar a média e a variação (amplitude) de seu processo quando você tiver dados contínuos em subgrupos. Funciona melhor com subgrupos de 8 ou menos.' Below this description are three more options: 'Xbarra-R...', 'Xbarra-S...', and 'Zona...'. The 'Xbarra-R...' option is also highlighted with a red arrow.

Cartas de Controle – Minitab Exemplo

Uma Destilaria, que opera em três turnos diários, acompanha a média diária de produção dos turnos e para isso mede a cada oito horas o total produzido por um turno. Será que a produção está sob controle? Quais são os ranges de controle para a produção média diária por turno nesta Planta?

Utilize o arquivo CEP.xlsx Aba: Produção Diária por Turno



Cartas de Controle – Minitab Exemplo




Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Para verificar se a variação (aderência) de preço estava elevada, foram coletados diariamente os PTC em 5 distintos pontos de vendas. Os dados estão no arquivo Coolgel_Banco de Dados_PDV.xlsx na aba “Variação PTC”

- Usem os dados da coluna PTC Estudo para efetuar uma Carta de Controle do tipo Xbar-R com subgrupo =5
- Há causas especiais?
- O Processo está estável?
- O range de variação para o PTC é maior de um dia para o outro ou entre os pontos de venda?

Seleção de Cartas de Controle - Minitab






Cartas de Controle – Minitab Exemplo

Através de uma amostragem de 80 voos a cada dia uma Companhia Aérea controla quantos destes apresentam bagagens extraviadas. Será que o processo está sob controle? Quais são os ranges de controle para o número de voos em média por dia que apresenta extravio de bagagens?

Utilize o arquivo CEP.xlsx Aba: Extravio de Bagagens







Cartas de Controle – Minitab Exemplo

Através de uma amostragem de 80 voos a cada dia uma Companhia Aérea controla quantos destes apresentam bagagens extraviadas. Será que o processo está sob controle? Quais são os ranges de controle para o número de voos em media por dia que apresenta extravio de bagagens?


Utilize o arquivo CEP.xlsx Aba: Extravio de Bagagens





Cartas de Controle – Minitab Exemplo

Conclusões?



Processo Controlado. Para reduzir a variação de extravios será necessário melhorar o processo!



Cartas de Controle – Minitab Exemplo

Uma Companhia Aérea controla quantos dos voos, que chegam a cada dia em um aeroporto, apresentam bagagens extraviadas. Será que o processo está sob controle? Quais são os ranges de controle para o número de voos em media por dia que apresenta extravio de bagagens?

Utilize o arquivo CEP.xlsx Aba: Extravio de Bagagens 2

Estat Gráfico Editor Ferramentas Janela

- Estatísticas Básicas
- Regressão
- ANOVA
- DOE (Planejamento de Experimento)
- Cartas de Controle
- Ferramentas da Qualidade
- Confiabilidade/Sobrevivência
- Multivariada
- Séries Temporais
- Tabelas
- Não-Paramétricos
- Testes de Equivalência
- Poder e Tamanho de Amostra

- Transformações de Box-Cox...
- Cartas de Variáveis para Subgrupos
- Cartas de Variáveis para Dados Individuais
- Cartas de Atributos
 - Carta P de Diagnóstico...
 - P...
 - U...
 - U de Laney...
 - C...
- Cartas Ponderadas pelo Tempo
- Cartas Multivariadas
- Cartas de Eventos Raros



Monitorar a proporção de itens defeituosos. Usar quando cada item for classificado em uma das duas categorias, como aprovado ou reprovado.



Cartas de Controle – Minitab Exemplo


Uma Companhia Aérea controla quantos dos voos, que chegam a cada dia em um aeroporto, apresentam bagagens extraviadas. Será que o processo está sob controle? Quais são os ranges de controle para o número de voos em media por dia que apresenta extravio de bagagens?

Utilize o arquivo CEP.xlsx Aba: Extravio de Bagagens 2




Cartas de Controle – Minitab Exemplo

LSC varia com o tamanho do Subgrupo



Processo Não Controlado. Primeiro deve-se eliminar as Causas Especiais!

Seleção de Cartas de Controle - Minitab





Cartas de Controle – Minitab Exemplo

Através de uma amostragem de 80 voos a cada dia uma Companhia Aérea controla quantos bagagens são extraviadas diariamente. Será que o processo está sob controle? Quais são os ranges de controle para o número de voos em media por dia que apresenta extravio de bagagens?

Utilize o arquivo CEP.xlsx Aba: Extravio de Bagagens

The screenshot shows the Minitab software interface with the 'Estat' menu open. The 'Cartas de Controle' option is selected, and a sub-menu for 'Cartas de Atributos' is displayed. The 'U' option in this sub-menu is highlighted with a blue box. A tooltip for the 'U' option is visible at the bottom right, stating: 'Monitorar o número de defeitos por unidade. Usar quando cada item puder ter vários defeitos.'

- Estat
- Gráfico
- Editor
- Ferramentas
- Janela

- Estatísticas Básicas
- Regressão
- ANOVA
- DOE (Planejamento de Experimento)
- Cartas de Controle
- Ferramentas da Qualidade
- Confiabilidade/Sobrevivência
- Multivariada
- Séries Temporais
- Tabelas
- Não-Paramétricos
- Testes de Equivalência
- Poder e Tamanho de Amostra

- Transformações de Box-Cox...
- Cartas de Variáveis para Subgrupos
- Cartas de Variáveis para Dados Individuais
- Cartas de Atributos
- Cartas Ponderadas pelo Tempo
- Cartas Multivariadas
- Cartas de Eventos Raros

- Carta P de Diagnóstico...
- P...
- P de Laney...
- NP...

- Carta U de Diagnóstico...
- U...
- U



Monitorar o número de defeitos por unidade. Usar quando cada item puder ter vários defeitos.



Cartas de Controle – Minitab Exemplo


Através de uma amostragem de 80 voos a cada dia uma Companhia Aérea controla quantos bagagens são extraviadas diariamente. Será que o processo está sob controle? Quais são os ranges de controle para o número de voos em media por dia que apresenta extravio de bagagens?

Utilize o arquivo CEP.xlsx Aba: Extravio de Bagagens



Cartas de Controle – Minitab Exemplo


Conclusões?



Processo Não Controlado. Primeiro deve-se eliminar as Causas Especiais!



Como definir metas?




Média+1 σ < Targets < Média+2 σ
Média-2 σ < Targets < Média-1 σ

Projeto Produtividade – Ciclo M.1

Measure Identificar

FLUXO DE ALCOOL EM GEL



Semana	Troca	Ajuste	Quebra	Qualidade	Material
1	142	223	49	44	87
2	134	208	69	59	64
3	118	214	64	75	64
4	150	193	80	64	48
5	95	154	44	40	63
6	84	173	52	44	48
7	70	175	54	31	58
8	120	163	32	48	36
9	725	1.070	414	449	794
10	532	1.035	384	443	562
11	441	743	325	395	418
12	496	631	338	428	361
13	637	1.061	243	515	576
14	483	763	280	534	483
15	353	421	151	387	370
16	300	411	158	411	300
17	425	708	162	344	384
18	390	612	223	417	1.141
19	431	385	159	431	861
20	321	439	169	439	321

Exercício 3

- A área de Qualidade levantou os motivos de parada de equipamentos na produção com frequência semanal.
- Avalie os principais motivos de parada com o objetivo de priorizar as melhorias na produção.
- Sugestão: Sumário Gráfico, Pareto, BoxPlot, Série Temporal, Gráfico de linha de tempo, Carta de Controle (U)

Utilize o arquivo:

- Case CoolGel_Datos_Produtividade
- Aba: Perdas

Ordem	Volume	Tempo
1	500,1	3,7
2	498,3	3,7
3	493,3	3,5
4	498,0	3,7
5	494,8	3,6
6	499,4	3,7
7	497,9	3,6
8	493,1	3,5
9	493,6	3,6
10	489,8	3,5
11	483,7	3,4
12	496,4	3,6
13	494,8	3,6
14	496,8	3,6
15	487,4	3,5
16	492,0	3,5
17	492,1	3,5
18	499,4	3,7
19	495,2	3,6
20	496,1	3,6
21	489,4	3,5
22	495,9	3,6
23	501,7	3,7
24	486,0	3,5
25	496,7	3,6

Exercício 4

Visando atuar no problema de qualidade relativo a rejeição de alguns lotes abaixo da especificação mínima de envase que é 500 ml (o máximo admitido é 505 ml), foram levantados dados de volume e tempo de envasamento


Realize as seguintes análises:

- Estabilidade do processo (CEP)
- Capacidade do processo


- Arquivo: Case CoolGel_Dados_Produtividade
- Aba: VolxTempo

Amostragem


O que é amostragem?



Por que fazer amostragem?




Como é a população que desejamos estudar, não apenas um subconjunto dela, existe um perigo inerente à amostragem. Se quisermos ter confiança em nossos resultados, a amostra deve ser representativa da população geral. A ilustração mostra uma população e uma amostra representativa.



O que é Amostragem?

- **Inferência estatística** é o processo de tirar conclusões sobre uma população com base na análise de uma parte dessa população. Amostragem é o processo de seleção da parcela da população a ser estudada.



Frequência de amostragem - dicas

- Monitore o processo com a frequência o suficiente para pegá-lo indo de bom para ruim
- Melhor coletar várias amostras pequenas em tempos diferentes do que uma amostra grande em um único ponto no tempo
- Processo instável => amostragem com mais frequência
- Processo estável => amostragem com menos frequência

Definição dos métodos de amostragem

1. Random Sampling:

Amostre de forma aleatória de modo que todo "X" tenha uma probabilidade igual de ser selecionado na amostra

População

XXX
XXXX
XXX

Amostra

X X X X

2. Stratified Random Sampling:

Amostre aleatoriamente dentro de um grupo ou categoria estratificada. Os tamanhos das amostras para cada grupo são geralmente proporcionais ao tamanho relativo de cada grupo

População

A AAAA

B BBBB BBBB BBBB BB

C CCCC CCCC

Amostra

A

BBB

CC

3. Systematic Sampling:

Amostre um "X" a cada "N" posições (por exemplo a cada 3)

População

XXXXXX X

Amostra

X X X

4. Subgroup Sampling:

Amostre no ponto "A" do processo a cada X horas

População

A XX B XX C XX



Amostra

Sample X



Tamanho da Amostra – regras de ouro

Ao definir o tamanho da amostra, devemos considerar as seguintes questões:

- Custo de amostragem
- Praticidade
- Representatividade da amostra
- Variabilidade da população
- Nota: tanto um excesso de amostragem quanto uma amostragem deficitária podem ser um desperdício. Em geral, ao começar, até se poderia amostrar em excesso e, então, reduzir se uma amostra menor fornecer as informações relevantes.

Fórmula de Tamanho de Amostra

Para dados contínuos (negligenciando o Beta):

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} * S}{\Delta} \right)^2$$

Onde:

- n = tamanho de amostra
- $z^{\alpha/2}$ = z-score para $\alpha/2$ = (1.96 para 95% de confiança)
- S = Desvio Padrão da amostra
- Δ = metade do intervalo de confiança desejado (+ ou – quanto)

Exemplo

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} * S}{\Delta} \right)^2$$

Um dono de um PDV deseja estimar o Intervalo de Confiança para o consumo médio de chopp nas noites de sexta-feira e precisa um tamanho de amostra adequado.

As informações que ele dispõe são:

- Nível de confiança desejado – 95% ($\alpha = 95\%$)
- Precisão da estimativa – 1 copo (0,2 l)
- Variabilidade (desvio padrão) estimada – 2 copos (0,4 l)

$$n = ((1,96 \times 0,4)/0,2)^2 \approx 15$$

Fórmula de Tamanho de Amostra

Para dados atributos (negligenciando o Beta):

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{\Delta} \right)^2 p(1 - p)$$

Onde:

- n = tamanho da amostra
- $z^{\alpha/2}$ = z-score para $\alpha/2$ = (1.96 para 95% de confiança)
- p = proporção de bom (ou de mau)
- Δ = metade do intervalo de confiança desejado (+ ou – quanto)

Exemplo

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{\Delta} \right)^2 p(1-p)$$

Uma rede de supermercados deseja estimar a proporção de clientes que compram cerveja e também refrigerante na mesma compra.

As informações que ele dispõe são:

$$n = (1,96/0,03)^2 \times 0,3(1-0,3) \approx 896$$

- Nível de confiança desejado – 95% ($\alpha = 95\%$)
- Intervalo de confiança – +- 3%
- Proporção estimada (anterior) – 30%

Cálculo de Tamanho de Amostra

Para quando o tamanho da população é conhecido:

$$n_0 = \frac{1}{E_0^2}$$

E_0 = erro amostral tolerável (margem de erro; + ou - quanto)

n_0 = primeira aproximação do tamanho da amostra

$$n = \frac{N \cdot n_0}{N + n_0}$$

N = Tamanho da população

n = tamanho da amostra



Cálculo de Tamanho de Amostra - Exemplo

$N = 200$ PDV's;

E_0 = erro amostral tolerável = 4% ($E_0 = 0,04$);

$$n_0 = 1/(0,04)^2 = 625 \text{ PDV's}$$

$$n_0 = \frac{1}{E_0^2}$$

n (tamanho da amostra corrigido) =

$$n = (200 \times 625) / (200 + 625) = 125000 / 825 = 152 \text{ PDV's}$$

$$n = \frac{N \cdot n_0}{N + n_0}$$


E se a população fosse de 200.000 PDV's?

$$n = (200.000) \times 625 / (200.000 + 625) = 623 \text{ PDV's}$$

Cálculo de Tamanho de Amostra

Caso N seja muito grande, o tamanho exato N da população não afetará de maneira significativa o tamanho da amostra.

Número de PDV's	E	n_0	n
200	4%	625	152
200000	4%	625	623
2000000	4%	625	625



Não é correto considerar que o tamanho da amostra deve ser um percentual fixo do tamanho da população para ser representativa

Cálculo de Tamanho de Amostra

- **Exercício:** Numa empresa com 1.000 funcionários, deseja-se estimar a percentagem dos favoráveis a certo treinamento. Qual deve ser o tamanho da amostra aleatória simples que garanta um erro amostral não superior a 5%?

$$N_0 = 1/(0,05)^2 = 400$$

$$n = 1000 * 400 / (1000 + 400) = 285$$

Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Deseja-se efetuar um acompanhamento para avaliar como se comporta o Índice de Positivação implantado durante o Sprint Define, através da comparação de resultados de dois meses.

- O desvio padrão estimado foi de 4
- Serão obtidos 20 dados por mês
- Qual a probabilidade de encontrar uma diferença de pelo menos 3 pp entre as amostras?

Os dados estão no arquivo CoolGel_Banco de Dados_PDV.xlsx na aba Índice de Positivação



Cálculo de Tamanho de Amostra

Estat Gráfico Visualizar Ajuda Assistente Ferramentas Adicionais

- Estatísticas Básicas
- Regressão
- ANOVA
- DOE (Planejamento de Experimento)
- Cartas de Controle
- Ferramentas da Qualidade
- Confiabilidade/Sobrevivência
- Análise preditiva
- Multivariada
- Séries Temporais
- Tabelas
- Não-Paramétricos
- Testes de Equivalência
- Poder e Tamanho de Amostra

Poder e Tamanho de Amostra

- Tamanho Amostral para Estimação...
- Tamanho Amostral para Intervalos de Tolerância...
- Teste Z para 1 Amostra...
- Teste t para 1 Amostra...
- Teste t para 2 Amostras...

Potência para Teste t para 2 Amostras

Examinar a relação entre a potência, o tamanho amostral e a diferença para um teste t para 2 amostras.

Poder e Tamanho de Amostra para Teste t para 2 Amostras

Especifique valores para um dos dois itens a seguir:

Tamanhos amostrais:

Diferenças:

Valores de poder:

Desvio padrão:

Poder e Tamanho de Amostra para Teste t para 2 Amostras

Hipótese Alternativa

Menor que
 Não é igual
 Maior que

Nível de significância:

Poder e Tamanho de Amostra para Teste t para 2 Amostra...

Exibir curva de poder

Gerar curvas de poder adicional com base em

Tamanhos amostrais:




Cálculo de Tamanho de Amostra

Resultados

Diferença Amostral	Tamanho Poder
3	20 0,637402

O tamanho amostral é para cada grupo.



MSA – Avaliação do Sistema de Medição

Avaliação do Sistema de Medição




MSA identifica e quantifica as diferentes fontes de variação que afetam um sistema de medição.



Erro de medição: variações em medições podem ser atribuídas ao item sendo medido ou ao seu próprio sistema de medição.

Variação Total = Variação do Processo + Variação da Medição



$$\sigma^2_{total} = \sigma^2_{processo} + \sigma^2_{medição}$$

MSA – Avaliação do Sistema de Medição

- Variação do Sistema de Medição = Erro da Medição
- Qual a situação ideal?

Por que preocupar-se com a variação dos Sistemas de Medição?

- Variação excessiva do sistema de medição aumenta o risco de:
 - Serviços ou produtos bons sendo rejeitados (um item de custo)
 - Serviços e/ou produtos ruins sendo aceitas (um item de qualidade)
- É importante conhecer nossa consistência e confiabilidade dos nossos processos de avaliação de serviços.

Inspeção Visual

The necessity of training farm hands for first class farms in the fatherly handling of farm livestock is foremost in the eyes of farm owners. Since the forefathers of the farm owners trained the farm hands for first class farms in the fatherly handling of farm live stock, the farm owners feel they should carry on with the family tradition of training farm hands of first class farmers in the fatherly handling of farm livestock because they believe it is the basis of good fundamental farm management

Exercício: Contar em 1 minuto o número de vezes que a 6^a letra do alfabeto aparece no texto acima

Tipos de Sistemas de Medição

- **Dados Quantitativos** (Dados de Variáveis): utilizados para quantificar algo que pode ser medido numa escala métrica infinita. Permitem análise mais elaboradas, precisas e focadas na prevenção.
- **Dados Qualitativos** (Dados de Atributos): utilizados para atribuir algum tipo de classificação ou de atributo ao objeto avaliado. São expressos por valores que totalizam o número de ocorrências para cada categoria de classificação. Os dados de Atributo são divididos em 3 categorias: Binário, Nominal e Ordinal.

MSA ATRIBUTO

Tipos de Sistemas de Medição – Dados de Atributo

Nominal:

- Nomes (palavras)

Binário:

- Passa / Não Passa
- Bom / Ruim
- Sim / Não
- Rejeita / Aceita
- 1 ou 0

Ordinal:

- SEMPRE, ÀS VEZES, NUNCA
- 1 a 5, 1 a ...,
- Péssimo, Ruim, Médio, Bom, Ótimo
- Primeiro, Segundo, Terceiro, ...

Método Kappa

Um time decidiu fazer mais investigações no processo de inspeção de execução em loja. Dez PDV's foram selecionados aleatoriamente e avaliados por dois vendedores (Juiz 1 e Juiz 2). Os resultados são mostrados abaixo:

PDV	Juiz 1	Juiz 2	
1	Bom	Bom	
2	Bom	Ruim	
3	Bom	Bom	
4	Ruim	Ruim	Em que % dos
5	Bom	Bom	PDV's os Juízes
6	Bom	Bom	não concordam ou
7	Bom	Ruim	concordam?
8	Bom	Ruim	
9	Ruim	Ruim	
10	Bom	Bom	

20% Ruim 50% Ruim

Método Kappa

A proporção em que os inspetores concordam é:

$$P_{\text{observado}} = 0.7$$

Qual é a proporção esperada de acontecer “por acaso”?

$$\begin{aligned} P_{\text{acaso}} &= (P_{\text{Insp1 Bom}})(P_{\text{Insp2 Bom}}) + (P_{\text{Insp1 Ruim}})(P_{\text{Insp2 Ruim}}) \\ P_{\text{acaso}} &= (.8)(.5) + (.2)(.5) = .5 \end{aligned}$$

Kappa compara a proporção de concordância entre os inspetores depois de remover a concordância “por acaso”.

$$\text{Kappa} = \frac{P_{\text{obs}} - P_{\text{acaso}}}{1 - P_{\text{acaso}}} = \frac{(0.7 - 0.5)}{(1 - 0.5)}$$

$$\text{Kappa} = 0.4$$

Qual seria o valor de Kappa se os inspetores concordassem em todas as peças?
Como você interpretaria um Kappa de Zero?

Qual seria o valor de Kappa se os inspetores nunca concordassem?

Como Interpretar o Valor do Kappa

Segue uma escala a ser utilizada para dar o parecer sobre o estudos de Kappa.



Kendall's Coefficient of Concordance (KCC)

- O KCC - Kendall's Coefficient of Concordance é usado como indicador do grau de concordância e discordância entre múltiplos inspetores de um Sistema de Medição de atributos ordinais (ordem das categorias são importantes) no qual foram usadas as mesmas amostras
- Kendall's KCC contabiliza a magnitude da discordância do erro de medição dos avaliadores
- Os valores do KCC tem amplitude entre 0 e +1.0
- Valores maiores que .9 indicam que os avaliadores estão utilizando essencialmente os mesmos padrões e critérios de avaliação

MSA – Minitab Exemplo



Um MSA decidiu avaliar como estava a variação da medição inerente ao grupo que compõe o painel de avaliação de cerveja. Para isso foram utilizadas 5 amostras diferentes de cervejas, 5 avaliadores e 2 repetições de cada avaliação.

Utilize o arquivo MSA Beer .xlsx

The screenshot shows the Minitab software interface with the 'Estat' (Statistics) menu open. The 'Ferramentas da Qualidade' (Quality Tools) option is selected, which has a submenu with several options:

- Gráficos de Ensaios...
- Gráfico de Pareto...
- Causa e Efeito...
- Identificação de Distribuição Individual...
- Transformação de Johnson...
- Análise de Capacidade
- Capability Sixpack
- Intervalos de Tolerância (Distribuição Normal)...
- Intervalos de Tolerância (Distribuição Não-normal)...
- Estudos de Medição
- Criação de Worksheet para Análise de Concordância de Atributos...
- Análise de Concordância de Atributos...
- Amostragem de Aceitação para Atributos
- Amostragem de Aceitação para Variáveis
- Carta Multi-Vari...
- Gráfico de Variabilidade...
- Gráfico de Simetria...



The 'Análise de Concordância de Atributos...' option is highlighted with a blue box. A tooltip for this option is displayed, stating: "Analisar a consistência e a exatidão de classificações subjetivas feitas por vários avaliadores."

MSA – Minitab Exemplo



Um Belt decidiu avaliar como estava a variação da medição inerente ao grupo que compõe o painel de avaliação de cerveja. Para isso foram utilizadas 5 amostras diferentes de cervejas, 5 avaliadores e 2 repetições de cada avaliação.

Utilize o arquivo MSA Beer .xlsx





- KAPPA Scores mede o nível de concordância de cada categoria de atributo sem considerar o grau de discordância (ordinal)
- Alguns avaliadores tem um nível de concordância abaixo do aceitável em relação a eles próprios

Dentro dos Avaliadores Concordância de Avaliação

Avaliador	Nº de Inspecionados	Nº de Correspondências	Percentual	IC de 95%
1	5	4	80,00	(28,36; 99,49)
2	5	5	100,00	(54,93; 100,00)
3	5	3	60,00	(14,66; 94,73)
4	5	5	100,00	(54,93; 100,00)
5	5	4	80,00	(28,36; 99,49)

Nº de Concordâncias: O avaliador concorda com os ensaios.

Estatísticas de Kappa de Fleiss

Avaliador	Resposta	Kappa	EP de Kappa	Z	P(vs > 0)
1	3	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	4	0,52381	0,447214	1,17127	0,1207
	5	-0,11111	0,447214	-0,24845	0,5981
	6	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	7	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	Global	0,74359	0,232472	3,19862	0,0007
	3	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	4	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
2	5	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	6	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	7	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	Global	1,00000	0,223607	4,47214	0,0000
	3	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	4	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	5	-0,11111	0,447214	-0,24845	0,5981
	6	0,16667	0,447214	0,37268	0,3547
3	7	-0,11111	0,447214	-0,24845	0,5981
	Global	0,45946	0,244441	1,87963	0,0301
	3	*	*	*	*
	4	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	5	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	6	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	7	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	Global	1,00000	0,265274	3,76969	0,0001
4	3	-0,11111	0,447214	-0,24845	0,5981
	4	0,52381	0,447214	1,17127	0,1207
	5	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	6	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	7	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	Global	0,74359	0,232472	3,19862	0,0007
	3	-0,11111	0,447214	-0,24845	0,5981
	4	0,52381	0,447214	1,17127	0,1207
5	5	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	6	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	7	1,00000	0,447214	2,23607	0,0127
	Global	0,74359	0,232472	3,19862	0,0007

Coeficiente de Concordância de Kendall

Avaliador	Coef	Qui-Quadrado GL	P
1	0,98718	7,89744	4
2	1,00000	8,00000	4
3	0,96053	7,68421	4
4	1,00000	8,00000	4
5	0,98718	7,89744	4

- O Coeficiente de Concordância indica que o grau de concordância é alto.



- KAPPA Scores mede o nível de concordância de cada categoria de atributo sem considerar o grau de discordância (ordinal)
- Alguns avaliadores tem um nível de concordância abaixo do aceitável em relação ao padrão

- O Coeficiente de Correlação indica que o grau de associação a um mesmo padrão é elevado

Coeficiente de Correlação de Kendall

Avaliador	Coef	EP de Coef	Z	P
1	0,97434	0,288675	3,20201	0,0014
2	1,00000	0,288675	3,29090	0,0010
3	0,94868	0,288675	3,11313	0,0019
4	0,94868	0,288675	3,11313	0,0019
5	0,97434	0,288675	3,20201	0,0014

Cada Avaliador versus Padrão

Concordância de Avaliação

Avaliador	Nº de Inspecionados	Nº de Correspondências	Percentual	IC de 95%
1	5	4	80,00	(28,36; 99,49)
2	5	5	100,00	(54,93; 100,00)
3	5	3	60,00	(14,66; 94,73)
4	5	1	20,00	(0,51; 71,64)
5	5	4	80,00	(28,36; 99,49)

Nº de Correspondências: A avaliação do avaliador ao longo dos ensaios concorda com o padrão conhecido.

Estatísticas de Kappa de Fleiss

Avaliador	Resposta	Kappa	EP de Kappa	Z	P(vs > 0)
1	3	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	4	0,76190	0,316228	2,40935	0,0080
	5	0,44444	0,316228	1,40546	0,0799
	6	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	7	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	Global	0,87179	0,161279	5,40551	0,0000
	3	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	4	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	5	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	6	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
2	7	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	Global	1,00000	0,158114	6,32456	0,0000
	3	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	4	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	5	0,44444	0,316228	1,40546	0,0799
	6	0,52381	0,316228	1,65643	0,0488
	7	0,44444	0,316228	1,40546	0,0799
	Global	0,74359	0,164383	4,52353	0,0000
	3	-0,11111	0,316228	-0,35136	0,6373
	4	-0,25000	0,316228	-0,79057	0,7854
3	5	-0,25000	0,316228	-0,79057	0,7854
	6	-0,25000	0,316228	-0,79057	0,7854
	7	0,52381	0,316228	1,65643	0,0488
	Global	-0,02564	0,164383	-0,15598	0,5620
	3	0,44444	0,316228	1,40546	0,0799
	4	0,76190	0,316228	2,40935	0,0080
	5	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	6	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	7	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	Global	0,87179	0,161279	5,40551	0,0000
4	3	-0,11111	0,316228	-0,35136	0,6373
	4	-0,25000	0,316228	-0,79057	0,7854
	5	-0,25000	0,316228	-0,79057	0,7854
	6	-0,25000	0,316228	-0,79057	0,7854
	7	0,52381	0,316228	1,65643	0,0488
	Global	-0,02564	0,164383	-0,15598	0,5620
	3	0,44444	0,316228	1,40546	0,0799
	4	0,76190	0,316228	2,40935	0,0080
	5	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	6	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
5	7	1,00000	0,316228	3,16228	0,0008
	Global	0,87179	0,161279	5,40551	0,0000



Entre Avaliadores

Concordância de Avaliação

Nº de Inspecionados	Nº de Correspondências	Percentual	IC de 95%
5	0	0,00	(0,00; 45,07)

Nº de Correspondências: As avaliações de todos os avaliadores concordam entre si.

Estatísticas de Kappa de Fleiss

Resposta	Kappa	EP de Kappa Z	P(vs > 0)
3	0,612403	0,0666667	9,1860
4	0,439571	0,0666667	6,5936
5	0,338624	0,0666667	5,0794
6	0,439571	0,0666667	6,5936
7	0,676250	0,0666667	10,1437
Global	0,500056	0,0339272	14,7391

- KAPPA Scores mede o nível de concordância de cada categoria de atributo sem considerar o grau de discordância (ordinal)
- O nível de concordância está abaixo do aceitável em relação aos próprios avaliadores. Em nenhum resultado de amostra todos concordaram

Coeficiente de Concordância de Kendall

Coef	Qui-Quadrado	GL	P
0,972680	38,9072	4	0,0000

- O Coeficiente de Concordância indica que o grau de concordância quanto à escala utilizada é elevada.

- Seguem mesma escala
- Tem discordância entre eles em grau elevado



Todos os Avaliadores versus Padrão

Concordância de Avaliação

Nº
de Inspecionados

Nº
de Correspondências

Percentual
IC de 95%

5 0 0,00 (0,00; 45,07)

Nº de Correspondências: As avaliações de todos os avaliadores concordam com o padrão conhecido.

Estatísticas de Kappa de Fleiss

Resposta	Kappa	EP de Kappa Z	P(vs > 0)
3	0,666667	0,141421	4,71405
4	0,654762	0,141421	4,62987
5	0,527778	0,141421	3,73195
6	0,654762	0,141421	4,62987
7	0,793651	0,141421	5,61196
Global	0,692308	0,072406	9,56149

Coeficiente de Correlação de Kendall

Coef EP de Coef Z P
0,969210 0,129099 7,43001 0,0000

- KAPPA Scores mede o nível de concordância de cada categoria de atributo sem considerar o grau de discordância (ordinal)
- O nível de concordância dos avaliadores está baixo em comparação com o padrão. Não houve nenhuma amostra que todos tivessem acertado.

- O Coeficiente de Correlação indica que o grau de associação a um mesmo padrão utilizado é elevado.

- Seguem mesma escala, estão no sentido correto dos resultados do padrão
- Tem discordância entre eles em grau elevado e discordância geral com o padrão pouco abaixo do aceitável



Concordância de Avaliação


Data do estudo:

Informado por:


Nome do produto:

Div:

Dentro dos Avaliadores



Avaliador versus Padrão



Projeto Mercado - PDV – Ciclo M1 Measure Identificar



Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício MSA

Foi efetuado um MSA para avaliar se o processo de avaliação de execução em loja, efetuado pelos vendedores, era confiável. Para isso foram utilizadas 5 amostras (PDV's) diferentes, 5 avaliadores (vendedores) e 2 repetições de cada avaliação.

Os dados estão no arquivo CoolGel_Banco de Dados_PDV.xlsx na aba MSA PDV Antes

- Há boa concordância dos vendedores com eles mesmos?
- Há boa concordância dos vendedores entre eles?
- Há boa concordância dos vendedores com o padrão?
- Quais melhorias você sugere?

Projeto Logística – Ciclo M.1 Measure Identificar



Exercício MSA

Avaliador	Amostra	Categoria	Padrão
Ana Clara	1	2	2
Luis Cláudio	1	2	2
Helena	1	2	2
Maurílio	1	1	2
Sônia	1	2	2
Ana Clara	2	3	3
Luis Cláudio	2	3	3
Helena	2	3	3
Maurílio	2	4	3
Sônia	2	3	3
Ana Clara	3	1	5
Luis Cláudio	3	5	5
Helena	3	5	5
Maurílio	3	5	5
Sônia	3	5	5
Ana Clara	4	4	4
Luis Cláudio	4	4	4
Helena	4	4	4
Maurílio	4	4	4
Sônia	4	4	4
Ana Clara	5	5	5

- O atendimento ao cliente da Cool Gel foi recentemente revisado. O Supervisor da área solicitou ajuda à equipe de Excelência, para verificar se, quando um cliente liga fazendo uma reclamação, o apontamento correto é realizado no sistema de Reclamações de Cliente.
- Um GB formulou 15 reclamações típicas de clientes. Então ele ligou para as 5 pessoas do Atendimento ao Cliente, fez as 15 reclamações em momentos diferentes e alternados e pediu que classificassem a Reclamação em uma base de teste do Sistema de Reclamações.
- Cada atendente avaliou quinze reclamações, classificando cada uma em 5 categorias utilizando uma numeração de 1 a 5. As 15 reclamações foram passadas para cada atendente 02 vezes.
- Utilize o arquivo CoolGel_Banco de Dados_Logistica.xlsx, aba Reclamações Atributos

CICLO ITERATIVO – MEASURE HÍBRIDO




1. Identificar

Mapear Variáveis do processo

Validar Sistema de medição

Análise Exploratória de Dados

Variáveis chaves do processo



CICLO ITERATIVO – MEASURE HÍBRIDO

Mesma abordagem para
as demais etapas!

2. Priorizar

- Estruturação do Backlog de Melhorias
- Priorização das Melhorias
- Composição da Sprint




Backlog de
Produtos

Backlog de
Sprint

3. Implementar

- Planejamento da Sprint
- Sprint de Melhorias
- Daily Scrum
- Revisão da Sprint
- Retrospectiva da Sprint



Novo
Produto/Serviço

CICLO ITERATIVO – MEASURE HÍBRIDO



1. Identificar

Mapear Variáveis do processo
Validar Sistema de medição
Análise Exploratória de Dados
Variáveis chaves do processo



2. Priorizar

Estruturação do Backlog de Melhorias
Priorização das Melhorias
Composição da Sprint




3. Implementar

Planejamento da Sprint
Sprint de Melhorias
Daily Scrum
Revisão da Sprint
Retrospectiva da Sprint

Atividade M.1 – Ciclo Iterativo Measure



A) Mapear Variáveis: Pmap e Espinha de Peixe



C) Análise Exploratória de Dados



B) Obtenção de Dados: Plano & Coleta de Dados & Análise de Sistema de Medição




D) Matriz Causa e Efeito

Principais Entradas (X's)	Principais Saídas (Y's)			Resultado
	CTQ 1	CTQ 2	CTQ.N	
	Peso	Peso	Peso	
X1				
X2				
X3				
X4				
X5				
X6				
XN				

Atividade M.1 – Ciclo Iterativo Measure



A) Mapear Variáveis: Pmap e Espinha de Peixe



C) Análise Exploratória de Dados



B) Plano & Coleta de Dados


D) Matriz Causa e Efeito

Principais Entradas (X's)	Principais Saídas (Y's)			Resultado
	CTQ 1	CTQ 2	CTQ N	
	Peso	Peso	Peso	
X1				
X2				
X3				
X4				
X5				
X6				
XN				

Atividade M.2 – Ciclo Iterativo Measure



A) Matriz Esforço/Impacto: Estruturar Backlog de Melhorias




B) Matriz Esforço/Impacto:
Priorização das Melhorias



C) Sprint Board: Composição dos Sprints



Sprint	Sprint Backlog	Ações de Melhoria			
		A fazer	Em Execução	Em Verificação	Realizado
D					
M					
A					
I					
C					



Atividade M.3 – Ciclo Iterativo Measure



A) Planejamento do Sprint: Implantação das Melhorias

Sprint	Sprint Backlog	Ações de Melhoria			
		A fazer	Em Execução	Em Verificação	Realizado
D	4 yellow sticky notes				12 blue squares (3x4 grid)
M	4 yellow sticky notes	4 blue squares (2x2 grid)			
A	3 yellow sticky notes				
I	2 yellow sticky notes				
C	2 yellow sticky notes				

B) Sprint Measure: Implantação das Melhorias

Sprint	Sprint Backlog	Ações de Melhoria			
		A fazer	Em Execução	Em Verificação	Realizado
M	4 yellow sticky notes	1 blue square	2 blue squares (2x1 grid)	2 blue squares (2x1 grid)	3 blue squares (3x1 grid)

C) Daily Scrum: Reuniões Diárias

D) Revisão da Sprint



E) Retrospectiva da Sprint

- Mapeamento de Stakeholders
- Gestão de Riscos

Com análise de Objetivos,
Metas e Gestão à Vista


Projeto Mercado - PDV – Ciclo M.2 Measure Priorizar



Matriz Causa & Efeito – Projeto Mercado – PDV – Measure

Variável de Entrada (x)	Etapa do Processo	Variáveis de Saída (Y)								Total	
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8		
Visita	Peso do Requisito	5	3								
	Número de SKU's	5	3							34	
	Medição Execução	5	3							34	
Execução	Tipo PDV	5	1							28	
	PTC	5	5							40	
	Execução de Loja	5	3							34	
Comprar	Share de Prateleira	3	3							24	
	Distribuição Relativa	3	3							24	
	Display Relativo	3	3							24	
										0	
										0	
										0	
										0	

Y1 = Market Share
Y2 = Rentabilidade



Matriz Esforço & Impacto – Projeto Mercado – PDV – Measure

		ESFORÇO	
		BAIXO	ALTO
IMPACTO	ALTO	M2 - Aumento de SKU M3 - Medição Execução M4 - Roll-out Guia de Execução & Treino M5 - Roll-out Planograma & Treino	M1 - Plano Adesão de PTC D5 - Plano Bonificação D6 - APP de Vendas: localização, visitas, medições, proposta de pedido, bônus
	BAIXO	D4 - Índice de Visitas Real x Prev.	

Projeto Mercado - PDV – Ciclo M.3 Measure Implementar



Sprint Board – Projeto Mercado – PDV – Measure

Sprint	Sprint Backlog	Ações de Melhoria			
		A fazer	Em Execução	Em Verificação	Realizado
D	D1- Guia de Execução & Treino				D1.1 Elaborar Guia (fotos) D1.2 Elaborar Guia (descritivo) D1.3 Elaborar Treinamento Piloto D1.4 Train the Trainers - Vendedores Piloto D1.5 Executar Piloto em Campo
	D2 - Planograma & Treino				D2.1 Elaborar Planograma Padrão D2.2 Elaborar Material p/ Vendedor D2.3 Elaborar Treinamento D2.4 Treinar Vendedores Piloto D2.5 Executar Piloto em Campo
	D3 - Índice Positivação Real x Potencial				D3.1 Implantar Índice no Sistema de Vendas D3.2 Divulgar Índice D3.3 Começar a coletar os dados (Power BI)
M	M2 - Aumento de SKU	M2.1 Elaborar Material p/ Vendedor M2.2 Treinar Vendedores p/ Piloto M2.3 Executar Piloto			
	M3 - Medição Execução	M3.1 Elaborar Procedimento Medição M3.2 Elaborar Treinamento M3.3 Treinar Vendedores p/ Piloto M3.4 Executar Piloto MSA			
	M4 - Roll-out Guia de Execução & Treino	M4.1 - Iniciar Execução de Roll-out (1 Região)			
	M5 - Roll-out Planograma & Treino	M5.1 - Iniciar Execução de Roll-out (1 Região)			

Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Foi efetuado um MSA para avaliar se as ações implantadas no Sprint Measure trouxeram melhoria no processo de avaliação de execução em loja, efetuado pelos vendedores. Para isso foram utilizadas 5 amostras (PDV's) diferentes, 5 avaliadores (vendedores) e 2 repetições de cada avaliação.

Os dados estão no arquivo CoolGel_Banco de Dados_PDV.xlsx na aba MSA PDV Depois

- Há boa concordância dos vendedores com eles mesmos?
- Há boa concordância dos vendedores entre eles?
- Há boa concordância dos vendedores com o padrão?
- Quais melhorias você sugere?

Business Case Mercado – PDV Álcool Gel – Exercício

Foi efetuado um acompanhamento para avaliar como se comporta o Índice de Positivação implantado durante o Sprint Define.


Os dados estão no arquivo CoolGel_Banco de Dados_PDV.xlsx na aba Índice de Positivação

- Faça Análises Graficas: Sumário Gráfico, Box Plots e CEP
- Quais são as conclusões?
- Há algo afetando este Índice? Há causas especiais?
Tendências?
- Quais melhorias você sugere?

Projeto Produtividade – Ciclo M.2


Measure Priorizar

FLUXO DE ALCOOL EM GEL



Matriz Causa & Efeito – Projeto Produtividade – Measure

Variável de Entrada (x)	Etapa do Processo	Variáveis de Saída (Y)					Total
		Peso	Eficiência de Produção 85%	Homogeneidade entre turnos	Qualidade do Alcool Gel	Custos de Produção	
Separação de Matéria Prima e garrafas plásticas 500ml	Peso de Insumos - Lote do dia	5	1	5	3	62	
	Disponibilidade de Matéria prima	5	1	1	3	42	
	Organização e Identificação do Estoque	3	1	1	2	29	
	Qtd de Garrafas Plásticas	3	1	1	3	32	
Transporte MP, Rótulos e Garrafas para Produção	Eficiência no Abastecimento	5	5	1	3	54	
Pesagem e preparação da receita	Precisão na formulação	5	5	5	5	80	
	Peso dos insumos - Batch	5	3	5	3	68	
Homogeneinização	Volume da água e outros	3	3	5	2	55	
	Volume do Alcool	3	3	5	3	58	
	Limpeza do Tanque	5	3	3	1	52	
Rotulação das Garrafas	Alinhamento para rotulação	5	5	1	2	51	
	Tempo de setup	4	3	1	2	40	
	Estabilidade da máquina - Rot	5	5	1	3	54	
Envase	Dosador	3	1	1	1	26	
	Tempo de Setup	4	3	1	2	40	
	Viscosidade do Alcool Gel	5	3	5	3	68	
	Tempo de envase	5	3	3	3	58	
	Diam. Int - Tampas	5	1	1	3	42	
Colocação Tampa e Torque	Apertad. com controle de torque	5	5	1	3	54	
	Qualidade do torque	2	2	1	3	30	
	Capacidade de Torque	3	3	1	1	32	
	Fecham. Autom. de embalagem/lote	5	3	0	3	43	
Embalagem	Organização da área	3	1	1	2	29	
	Impressora de etiquetas	5	5	0	3	49	




Matriz Esforço &
Impacto –
Projeto
Produtividade –
Measure

		BAIXO	ALTO
		ESFORÇO	
IMPACTO	ALTO	M1. Estabilizar Densidade do Alcool Gel D2. Otimização de tamanho de lote interno D6-1. Reduzir tempo de setup da Rotuladeira D6-2. Reduzir tempos de setup do Envase D7. Eliminar causas de parada de posicionamento do rótulo D8. Reduzir e padronizar tempo de Envase D9. Reduzir variabilidade no volume de envase D10. Combinar precolocação da tampa com torque; D12. Otimizar ajustes da torqueadeira	D13. Melhorar organização na área de embalagem M2. Padronizar Limpeza do Tanque M3. Estabilizar Impressora de Etiquetas D11. Melhorar padrão de rosqueamento D14. Equipamento automático para Stretch do lote D15. Implantar Contagem Cíclica M4. Comprar equipamento para Fechamento Automático de Embalagens
	BAIXO		

Projeto Produtividade – Ciclo M.3

Measure Implementar

FLUXO DE ALCOOL EM GEL




Sprint Board – Projeto Produtividade – Measure

Sprint	Sprint Backlog	Ações de Melhoria			
		A fazer	Em Execução	Em Verificação	Realizado
D	D3. Organização no setor de separação;				D3.1: Treinar a Equipe da área
					D3.2: Realizar dia D do 1º,2º e 3º S
					D3.3: Implementar uma rotina de verificação
	D4. Otimização do processo de abastecimento para a Homogeneização				D4.1: Definir frequencia otimizada para abastecimento
					D4.2: Racionalizar roteiro de abastecimento
					D4.3: Capacitar equipe
					D4.4: Implantar e validar abastecimento
	D5. Implantar padrões robotos para formulação				D5.1: Desenvolver IT modelo A3 com fotos para sequencia de formulação
					D5.2: Capacitar equipe
					D5.3: Implantar, validar e homologar equipe no novo modelo
	D1. Otimização de tamanho de lote junto aos fornecedores				D1.1: Levantamento de tempo de fornecimento e lote minimo
					D1.2: Selecionar fornecedores chave para sistema Kanban com produção
					D1.3: Estruturar modelo kanban para os fornecedores selecionados
M	D1. Otimização de tamanho de lote junto aos fornecedores	D1.4: Piloto Kanban nos fornecedores selecionados			
	M1. Estabilizar Densidade do Alcool Gel	M1.1: Implementar Carta de Controle na Homogeneização			
		M1.2: Segregar e corrigir densidade antes de enviar ao Envase			
		M1.3: Auditoria diária pela Qualidade			
	D10. Combinar precolocação da tampa com torque;	D10.1: Desenvolver dispositivo para rosqueamento e torque integrado			
		D10.2: Testar e avaliar viabilidade			
		D10.3: Caso OK implementar			

Sprint Board – Projeto Produtividade – Measure

Gestão Visual – Projeto Produtividade – Measure

	Baseline	D	M	A	I	C
Eficiência Geral	57%	66%	70%			
Eficiência T1	51%	62%	68%			
Eficiência T2	74%	76%	78%			
Eficiência T3	47%	59%	65%			
META	85%	85%	85%	85%	85%	85%




Projeto Logística – Ciclo M.2 Measure Priorizar



Matriz Causa & Efeito – Projeto Logística – Measure

Variável de Entrada (x)	Etapa do Processo	Peso do Requisito	Variáveis de Saída (Y)			Total
			On time	In full	OTIF	
			4	3	5	
Recebimento e Armazenamento	Padronizar os dados de ERP e MRP	3	3	5	46	
Carregamento do veículo	Acuracidade físico x sistema	3	4	5	49	
Roteirização	Padronizar Roteirização	4	3	5	50	
	Lista de pedidos	2	1	3	26	
	Tempo teórico (objetivo) das entregas	1	2	2	20	
Separação de Carga (Picking)	Lista de material (papel ou sistema)	1	2	2	20	
	Romaneio: CD > PDV	1	2	2	20	
	Tempo de separação	5	2	4	46	
	Manuseio no picking	1	4	3	31	
	Custo Operacional	1	1	2	17	
	Custo do Inventário	1	3	1	18	
	Sequência de entrega	4	2	4	42	
Carregamento do veículo	Romaneio: CD > PDV	1	2	2	20	
	Tempo de carregamento	4	2	4	42	
	Peso	1	1	1	12	
Transporte e Entrega	Motorista do Agente Logístico	3	1	3	30	
	NF e Romaneo	3	2	2	28	
	Embalagem e meios de manuseio (avarias)	3	4	4	44	
	Impacto financeiro de entregas não realizadas	3	3	3	36	



**Matriz Esforço &
Impacto –
Projeto Logística
– Measure**

		BAIXO	ALTO
		ESFORÇO	
IMPACTO	ALTO	M1. Padronizar embalagens e meios de manuseio M2. Poka Yoke no processo abastecimento para melhorar M4. Kaizen para melhorar tempo de separação M5. Padronizar sequência de entrega D2. Otimizar de roteiros D3. Padronizar roteirização D7. Implementar Kanban D8. Otimizar do Tempo de carregamento	D1. Inovar no sistema de distribuição M3. Disponibilizar canal de Venda Exclusivo
IMPACTO	BAIXO	D10. Otimizar pedido M6. Analisar impacto financeiro de entregas não realizadas D11. Padronização de informação (ERP e MRP)	D12. Fazer in sourcing do sistema de transporte M7. Definir clientes VIP

Projeto Logística – Ciclo M.3 Measure Implementar





Sprint Board – Projeto Logística – Measure

Sprint	Sprint Backlog	Ações de Melhoria			
		A fazer	Em Execução	Em Verificação	Realizado
D	D4. Contagem cíclica				D4.1. Elaborar o procedimento de contagem cíclica
					D4.2 Montar e treinar equipe de contagem
					D4.3 Iniciar Contagem Cíclica
	D5. 5S no CD para redução no tempo de separação				5S.1 Treinar a equipe
					5S.2 Realizar o dia D do 1º,2º e 3º S
					5S.3 Implementar uma rotina de verificação
M	D6. Kaizen com agentes logísticos para embalagem e meio de manuseio				D6.1 Definir time, cronograma e metas para o Kaizen
					D6.2 Realizar Kaizen
					D6.3 Gerenciar implementação do plano de ação
	D2. Otimizar roteiros	D2.1 Levantar PDVs, distribuidores e CD's			
		D2.2 Kaizen de Otimização de roteiros			
	D3. Padronizar Roteirização	D3.1 Definir e padronizar roteiros conforme necessidade levantada			
	D7. Implementar Kanban	D7.1 Definir Kanban			
		D7.2 Implementar Kanban			
	D8. Otimizar Tempo de carregamento	D8.1 Levantar dados de carregamento de várias semanas			
		D8.2 Comparar dados pré e pós aumento da demanda			
	D11. Padronizar os dados de ERP/MRP	D11.1 Definir um padrão único para ERP/MRP			
		D11.2 Treinar os times			
		D11.3 Implementar			
	M1. Padronizar embalagens e meios de manuseio	M1.1 Fazer estudo de embalagens para reduzir avarias			
		M1.2 Levantar custos para estudo de caso			
	M2. Poka Yoke Poka Yoke no processo abastecimento para melhorar acuracidade físicoX	M2.1 implementar sistema de localização e controle de abastecimento e contagem			
	M4. Kaizen para melhorar tempo de separação	M4.1 Levantar tempos e direcionar Kaizen para redução do tempo de separação			
	M5. Padronizar sequência de entrega	M5. Levantar condições e sequenciar entrega ótima por região			
	M6. Analisar impacto financeiro de entregas não realizadas	M6.1 Levantar dados do impacto no pagamento dos clientes antes e depois do aumento da demanda			

Sprint Board – Projeto Logística – Measure

Gestão Visual – Projeto Logística – Measure



	MELHORIA				
	Baseline	D	M	A	I
On Time	74%	82%	85%		
Meta	96%	96%	96%	96%	96%
In Full	98%	98%	96%		
Meta	99%	99%	99%	99%	99%
OTIF	73%	80%	82%		
Meta	95%	95%	95%	95%	95%

Exercício Alcance de Objetivo

N.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
1	68,2	70,2	62,5	96,6	61,2	75,0	53,5
2	74,7	63,4	81,0	57,6	51,3	50,8	53,3
3	44,4	51,7	44,1	65,4	51,0	82,3	55,9
4	47,1	42,2	63,8	42,5	73,8	68,5	56,6
5	61,5	56,8	43,1	56,3	56,8	64,5	56,5
6	78,6	62,6	55,7	90,5	42,5	39,8	55,7
7	63,1	59,5	41,9	45,7	45,0	46,0	55,7
8	34,1	45,7	46,5	60,6	86,0	61,2	53,4
9	78,4	74,6	81,8	57,9	74,0	51,3	56,4
10	71,4	70,5	66,2	79,4	56,0	73,5	55,5
11	83,5	71,4	69,4	38,1	55,5	42,5	53,2
12	81,6	58,0	59,4	58,1	54,3	65,8	55,4
13	65,4	64,1	81,8	64,1	60,8	81,5	53,5
14	77,3	59,0	69,7	55,9	89,0	57,8	52,0
15	65,4	49,3	46,5	98,9	69,0	57,0	51,0
16	74,7	62,0	73,2	71,2	66,8	40,3	55,6
17	58,8	76,7	19,4	76,5	40,5	60,5	52,8
18	49,9	47,3	29,0	88,0	25,0	44,0	60,8
19	85,5	54,6	10,2	88,4	46,8	51,0	58,1
20	39,9	59,4	32,6	65,5	51,0	67,8	55,8
21	60,2	53,6	70,7	78,3	73,8	56,8	54,5
22	88,4	65,8	56,7	76,5	56,8	81,0	56,8
23	59,9	63,1	39,5	42,3	42,5	69,3	54,6

20 dias com 5 amostras por dia

- Foi efetuado um levantamento de dados para verificar se as ações efetuadas no Sprint Define e Measure reduziram a demora no carregamento dos caminhões, especialmente no último mês. Já vinha sendo feito um levantamento desde Janeiro, 2020 com 5 amostras por dia do tempo de carregamento.

Utilize o arquivo:

- CoolGel_Banco de Dados_Logística, Aba: Tempo Carreg_Pos
- BoxPlot: comparar os meses
- Carta CEP Xbar R para os meses de Junho e Julho