



ФСП федерация спортивного
программирования России



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

**БИЗНЕС
МОСКВЫ**



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

HandCheck

Категорию даёт тест. Приглашение даёт работодатель.

Команда «БАС» · Санкт-Петербург



Константин Басков

Капитан · продукт, дизайн и разработка

Node.js 20 + Express + SQLite, деплой на собственном сервере

О команде

Капитан: Басков Константин, разработчик

- Кол-во участников: 2 человека
- Краткое описание: оба занимаемся разработкой ПО и внедрением инноваций;
- решили участвовать, потому что интересно поработать над комплексной системой.
- Город и регион: Санкт-Петербург

Категорию даёт батарея

Краткое описание решения:

Соискатель проходит опрос и батарею — получает категорию «специализация × грейд». Работодатель ищет по категории и сам приглашает с вилкой ЗП. Контакты открываются только после согласия.

Уникальность решения:

Это не витрина вакансий и не отклики вслепую: выдача идёт по измеренной категории, а приглашение — осознанный шаг с обеих сторон.

КБ

**Константин
Басков**

Роль: Разработчик, капитан

- Telegram: @KonstantBas
- Тел.: +7 918 318-47-80
- Место работы: фриланс

Д

Дмитрий Манаков

Роль: Продуктовый
менеджер

- Telegram: @ddmanakov
- Тел.: +7 960 000-15-17
- Место работы: фриланс

Краткая история команды:

Вместе работаем над разными продуктами автоматизации: от мониторинга строительных площадок до систем подбора персонала. Оба понимаем, что в найме больше всего времени уходит на ручной отбор, поэтому захотели проверить идею на реальном коде.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Самый сложный блок — устойчивость теста. Отказались от уникальной генерации под каждого кандидата: взяли банк заданий с двумя параллельными формами и cutoff по грейду, плюс серверные дедлайны и кулдаун пересдачи.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Каждое изменение проверяли автоматически: юнит-тесты, процедура валидации теста и подбора, плюс сквозной функциональный аудит из 41 проверки — на своём стенде и в читающем режиме на проде.

03

Техническая суть решения

- Node.js + Express + SQLite, статический UI без SPA-фреймворка
- Банк из 162 заданий: 9 батарея (backend / frontend / QA × junior / middle / senior)
- Серверные дедлайны, черновики, телеметрия попыток, cutoff 0.55 / 0.68 / 0.78
- Подбор: категория → $\text{rank} = 0.60 \cdot \text{тест} + 0.15 \cdot \text{мотивация} + 0.10 \cdot \text{ФСП} + 0.15 \cdot \text{домен}$
- LLM — только черновики заданий работодателю; оценка кандидата всегда по банку

Маркетинговая суть решения

- Рекрутер перестаёт разбирать сотни анкет: получает готовую категорию с обоснованием
- Кандидат не откликается вслепую — инициатива у работодателя, как в LHH / Hired
- Участники соревновательного движения конвертируют навыки в оффер, а не в строчку резюме
- Контакты скрыты до ассепт: меньше спама, выше вовлечённость обеих сторон

1. Опрос → специализация и заявленный грейд
2. Батарея: 8 коротких вопросов с дедлайном + мини-проект
3. Категория = специализация × грейд, если $\text{score} \geq \text{cutoff}$
4. Работодатель → подборка → приглашение с вилкой
→ ассерт → контакты

Почему резюме не работает



Категория «junior backend» сегодня значит что угодно: от «вчера написал hello world» до «полгода в продакшене».

Работодатель тратит время дорогих специалистов на ручной отбор анкет, кандидат откликается вслепую и не получает обратной связи.

Справочник специализаций и грейдов не формализован, поэтому релевантность выдачи низка у обеих сторон.

Универсальные площадки не умеют говорить с ИТ на профессиональном языке — и не могут подтвердить навык объективно.

Кабинет работодателя

Колода показывает по одному кандидату: категория, стек, опыт в домене потребности и обоснование «почему он здесь».

Контактов в карточке нет — они появятся только после принятия приглашения.

Решения «отложить» и «отказать» учитываются: повторное приглашение тому же кандидату система не предложит.



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

The screenshot shows the 'HandCheck' application interface. On the left is a sidebar with navigation links: Обзор, Колода (selected), Кандидаты, Потребность, Тесты, Приглашения, Звонки, Отложенные, Профиль, and Интеграции. The main area is titled 'Колода' with a subtitle 'Один жест — одно решение. Без фото и без числовых оценок.' Below this is a dropdown for 'Потребность' set to 'Автоматизация работы официанта · Backend * Middle'. A table shows the status of candidates: 7 in the deck, 1 invited, and 0 declined. The candidate card for 'Мария' (M) is displayed, matching the 'Backend * Middle' requirement. It lists skills: 'кассир · HoReCa', 'node', and 'kafka'. A list of achievements follows: 'Короткие ответы по API сданы', 'Рабочая задача доведена до конца', and 'По ходу задачи были промежуточные черновики'. A note states: 'Категория совпадает с потребностью: Backend * Middle' and 'Опыт в домене потребности: автоматизация работы официанта в ресторане'. At the bottom are buttons for 'Отказать', 'Отложить', and 'Пригласить'.

Карточка колоды: категория «Backend * Middle», домен потребности и обоснование. Телефона и email в карточке нет — они появятся только после ассепт.

Работодатель: подборка и приглашения

Список совпадений — та же категория, но в виде таблицы: стек, домен, статус решения.

Фильтры по стеку и ФСП сужают выдачу и не ломают уже полученную подборку.

Приглашение отправляется с вилкой ЗП и без вакансии; у второго кандидата — статус «Отказался», его контакты работодателю не показываются.

Обзор

Колода

Кандидаты

Потребность

Тесты

Приглашения

Звонки

Отложенные

Профиль

Интеграции

cafe@demo.local
Выход

Банк и подборка по потребности — без рейтинга и числовых оценок.

Специализация, грейд, стек, ФСП, имя...

Сортировка
По релевантности

Имя	Категория	Стек	ФСП	Статус
☐ Анна backend-разработчик · HoReCa	Backend · Middle	node · typescript	—	Новый
☐ Борис	Backend · Middle	node · go	—	Новый
☐ Виктор разработчик зала · HoReCa	Backend · Middle	node · postgres	—	Новый
☐ Галина официант · HoReCa	Backend · Middle	node · typescript	—	Новый
☐ Дмитрий бармен · HoReCa	Backend · Middle	node · redis	—	Новый
☐ Елена хостес · HoReCa	Backend · Middle	node · graphql	—	Новый
☐ Игорь су-шеф · HoReCa	Backend · Middle	node · docker	—	Новый
☐ Мария кассир · HoReCa	Backend · Middle	node · kafka	—	Новый
☐ Олег (без теста)	Категория не подтверждена	node · typescript	—	Новый

Список совпадений по потребности «Автоматизация работы официанта»

Потребность

Тесты

Приглашения

Звонки

Отложенные

Профиль

Интеграции

Ответ кандидата

Контакты открыты

Без контактов

Анна

Автоматизация работы официанта · отправлено 9 окт. 2026 г.

₽120 000 – ₽180 000

Приглашаем в команду: бэкенд на Node.js

Канал связи: telegram

Контакты кандидата
Телефон: +79001111111
Email: anna@demo.local

Принято

Исходящие приглашения: sent / accepted / declined. Контакты только у accepted

1. Регистрация → подтверждение email → согласие на обработку данных

2. Опрос: специализация и заявленный грейд → старт батареи (форма А или В)

3. Тест по шагам: серверный дедлайн, черновик, телеметрия → категория и cooldown

4. Работодатель: потребность → подборка по категории → приглашение с вилкой 120–180 тыс. ₽

5. Кандидат принимает → контакты раскрыты; отказ → статус declined у обеих сторон

Тест, устойчивый к утечкам



1

Банк заданий

162 опубликованных задания в 9 батареях:
backend / frontend / QA ×
junior / middle / senior

2

Две формы

В каждой ячейке формы А и В равноценны: Δ среднего балла на одинаковых ответах = 0.00

3

Cutoff по грейду

junior 0.55 · middle 0.68 · senior 0.78. Ниже порога — статус «не подтверждён», а не понижение грейда

4

Дедлайны и кулдаун

Таймер считает сервер, ответ сохраняется черновиком, пересдача — раз в 30 дней

01

Категория

Специализация × грейд по результату батареи. Видна работодателю, подтверждена тестом, а не резюме.

02

Подборка

Потребность → категория → ранжированный список с объяснением. Фильтры по стеку и ФСР только сужают выдачу.

03

Приглашение

Работодатель сам зовёт с вилкой ЗП — вакансия не нужна. Контакты открываются после ассепт.

1

Согласие

Обязательно при регистрации и при старте батареи, с текстом 152-ФЗ

2

Контакты

До accept в API работодателя нет phone и contact_email — 403 и пустые поля

3

Оценка

Балл теста и метрики честности не отдаются кандидату и работодателю

4

Роли

Кандидат не видит employer-API, работодатель — приватные поля кандидата

5

ИИ-клиенты

Токен MCP с согласием, аудит вызовов и отзыв токена; на REST токен не действует

6

Сквозные тесты

validate:privacy проверяет «invite sent → контактов нет, accept → контакты есть»

Кабинет кандидата



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ




РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА




ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Статус категории и приглашения — на одном экране.


После ассерта открывается короткий тест
работодателя и комната звонка с записью.



Батарея: выбор специализации и грейда, выбор формы A/B, серверный таймер, черновик ответа



«Сегодня»: подтверждённая категория, cooldown пересдачи, счётчик приглашений



Входящее приглашение с вилкой ЗП: принять или отклонить

Модульный монолит: 17 доменных модулей, общий createApp() и одна SQLite в томе.

Фронтенд — серверные страницы и статический JS без SPA-фреймворка: демо воспроизводится одной командой docker compose up.

Каждое изменение проверяется скриптами: unit-тесты, процедура валидации и сквозной функциональный аудит.

auth · candidates · employers — регистрация, профили, роли

assessment + tasks — батарея, формы A/B, cutoff, телеметрия

matching · deck — категория → подборка → решения работодателя

invitations — вилка ЗП, статусы, раскрытие контактов по акцепт

calls · employer-tests · mcp — записи, короткие тесты, ИИ-клиенты


Вход и мобильная версия




Демо открывается прямо с главной: две кнопки быстрого входа — работодатель и соискатель.

Интерфейс свёрстан под мобильный экран: тест проходит с телефона, карточки и таблицы перестраиваются в один столбец.

Это тот же стек — без отдельной мобильной разработки.




Экран входа: быстрый демо-вход и форма входа по email



Кабинет кандидата на ширине 390 px

Валидация теста



Порог подтверждения категории

Сильные ответы 0.73 проходят cutoff middle 0.68, слабые 0.00 — нет.


Эквивалентность форм

А и В на одинаковых ответах дают $\Delta = 0.00$ при пороге 0.15.

Устойчивость к утечкам

9 из 9 ячеек выдали обе формы за 6 выдач — задания не повторяются подряд.

Что проверяется автоматически



Функциональный аудит

41 проверка на стенде: регистрация → батарея → категория → подборка → приглашение → контакты

Прод-режим


8 читающих проверок на развёрнутом стенде без записи в базу

Качество теста

cutoff-тесты, эквивалентность форм, устойчивость к утечкам, отсутствие утечки баллов

Приватность

Покрытие ТЗ



■ Реализовано и проверено — 40 ■ Желательно (не блокер) — 2
■ Вне кода, концепция — 3

Механика подбора

need → match → invite → accept → раскрытие контактов — 10 из 10 пунктов


Тест и категории

опрос, формы, cutoff, кулдаун, пересдача — 8 из 8 пунктов

Не блокер MVP

вакансии с откликом и разбор PDF-резюме — честно не сделаны

Вне кода



Что работает

Категория по тесту, инициатива работодателя, контакты только по согласию. 41 автопроверка и читающий аудит на проде.

Честные ограничения

Вакансии и PDF-разбор не сделаны — это «желательно» в ТЗ. Реестр ФСП не имеет открытого API, предусмотрен кейс без истории ФСП.

Демо и код

Прототип: handcheck.baski.pro · код: github.com/BaskovKonstantin/handcheck · документация и аудит — в репозитории