Zeile	С	х	У	i	_color	_width	_height	_x	_y	а	Kommentar
4		0			_	_					
5			0								
7				0							i=0<5
8			50								
9		170									
11											i==0
12	#ff0000										
13											break
23										50	a=50>0
24											placeDiv(#ff0000,170,50,50,50);
30					#ff0000	50	50	170	50		
31											DIV wird erstellt
32											In das DIV wird ein child beigefügt
38											Style 's' wird erstellt
39											s.border => 'thin solid black'
40											s.position => 'absolute'
41											s.backgroundColor => #ff0000
42											s.width => 50px
43											s.height => 50px
44											s.left => 170px
45											s.top => 50px
23										30	a=30>0
24											placeDiv(#ff0000,170,50,30,30);
30					#ff0000	30	30	170	50		
31											DIV wird erstellt
32											In das DIV wird ein child beigefügt
38											Style 's' wird erstellt
39											s.border => 'thin solid black'
40											s.position => 'absolute'
41											s.backgroundColor => #ff0000
42											s.width => 30px
43											s.height => 30px
44											s.left => 170px
45											s.top => 50px
23										10	a=10>0
24											placeDiv(#ff0000,170,50,10,10);
30				Ш	#ff0000	10	10	170	50		
31				Ш							DIV wird erstellt
32				Ш							In das DIV wird ein child beigefügt
38				Ш							Style 's' wird erstellt
39				Щ							s.border => 'thin solid black'
40				Ш							s.position => 'absolute'
41				Ш							s.backgroundColor => #ff0000
42				Щ							s.width => 10px
43				Щ							s.height => 10px
44				Ш							s.left => 170px
45				Ш							s.top => 50px
23				Щ							a=-10<0, break
7				1							i=1<5

8			100								
9		340	100							Н	
14	#00ff00	340								Н	i1 Fmnty.case_> Übernehme.case.4
24	#001100										i==1, Empty case => Übernehme case 4 placeDiv(#00ff00,340,100,50,50);
30					#00ff00	50	50	340	100		placeDiv(#001100,340,100,30,30),
31					#001100	30	30	340	100	H	DIV wird erstellt
32								+		Н	In das DIV wird ein child beigefügt
38								+		Н	Style 's' wird erstellt
39								1		Н	s.border => 'thin solid black'
40										H	s.position => 'absolute'
41											s.backgroundColor => #00ff00 s.width => 50px
43										Н	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
										Н	s.height => 50px
44											s.left => 340px
45								+		20	s.top => 100px
23										30	a=30>0
24					1100((00	20	20	240	400		placeDiv(#00ff00,340,100,30,30);
30					#00ff00	30	30	340	100	Н	507 : 1
31										Н	DIV wird erstellt
32										\vdash	In das DIV wird ein child beigefügt
38										\vdash	Style 's' wird erstellt
39											s.border => 'thin solid black'
40											s.position => 'absolute'
41											s.backgroundColor => #00ff00
42											s.width => 30px
43											s.height => 30px
44											s.left => 340px
45											s.top => 100px
23										10	a=10>0
24											placeDiv(#00ff00,340,100,10,10);
30					#00ff00	10	10	340	100		
31											DIV wird erstellt
32											In das DIV wird ein child beigefügt
38											Style 's' wird erstellt
39											s.border => 'thin solid black'
40											s.position => 'absolute'
41								1		\vdash	s.backgroundColor => #00ff00
42								\vdash		Н	s.width => 10px
43								1		Н	s.height => 10px
44										$\vdash \vdash$	s.left => 340px
45								1		Щ	s.top => 100px
23										Щ	a=-10<0, break
7				2						Щ	i=2<5
8			120							Щ	
9		110									
20								1		Ш	da i==2, Default Case.
21	#0000ff									Ш	
23										50	a=50>0
24											placeDiv(#0000ff,110,120,50,50);
30					#0000ff	50	50	110	120		

32	31								П			DIV wird erstellt
38												
39												
40												
1												
42												•
43												
Select >> 110px												
45												
23												
24											30	
30											50	
31						#0000ff	30	30	110	120		pideebit(iiooooii)110/120/30/30//
32								- 50	110			DIV wird erstellt
38												
39												
S.position => 'absolute'												
S.backgroundColor => #0000ff												
42												
43												
S.left => 110px											Н	
S.top => 120px 23												
23												· ·
24 #0000ff 10 10 110 120 31 #0000ff 10 10 110 120 31 #0000ff 10 110 120 32											10	
30											10	
31						#0000ff	10	10	110	120		p.doc2(
32									110	-10		DIV wird erstellt
Style 's' wird erstellt												
S.border => 'thin solid black'												
S.position => 'absolute'												·
S.backgroundColor => #0000ff												
42 S.width => 10px 43 S.height => 10px 44 S.left => 110px 45 S.top => 120px 23 a=-10<0, break												
43 S.height => 10px 44 S.left => 110px 45 S.top => 120px 23 a=-10<0, break												
44 S.left => 110px 45 S.top => 120px 23 a=-10<0, break												,
45 S.top => 120px 23 Sample S.top => 120px 24 Sample S												
23 a=-10<0, break												·
7 3 i=3<5												
8 170					3							
9 280 i=3, case 3 19 continue 7 4 i=4<5 8 220 i=4<, case 4				170	Ť						Н	. 5.5
18 i=3, case 3 19 continue 7 4 8 220 9 50 11 i=4, case 4			280								Н	
19 continue 7 4 8 220 9 50 11 i=4, case 4												i==3. case 3
7					\vdash						H	
8 220 50 i==4, case 4					4						Н	
9 50 i==4, case 4				220	Ė						H	
11 i==4, case 4			50								H	
			30								H	i==∆ rase ∆
		#00ff00									\vdash	1
13 break											H	hreak
23 50 a=50>0											50	
24 placeDiv(#00ff00,50,220,50,50);											33	

30			#00ff00	50	50	50	220	
31								DIV wird erstellt
32								In das DIV wird ein child beigefügt
38								Style 's' wird erstellt
39								s.border => 'thin solid black'
40								s.position => 'absolute'
41								s.backgroundColor => #00ff00
42								s.width => 50px
43								s.height => 50px
44								s.left => 50px
45								s.top => 220px
25								i==4 wird erfüllt
26								break
7		5						k=5, break