

Organigrammes de connexion client/serveur SAE Socket Décembre 2025



UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D'OPALE
IUT CALAIS

Rue Louis David - 62100 Calais



COUSIN Bastien
DELDALLE Pierre
DEQUIDT Clément
GROUÉ Sébastien

Table des matières


• 1. INTRODUCTION.....	1
• 2. VERSION DES ORGANIGRAMMES	1-15
Organigramme V0	
Organigramme V1	
Organigramme V2	
Organigramme V3	
Organigramme V4	




INTRODUCTION


Ce livrable regroupe les organigrammes de connexion client/serveur des 5 versions demandées ainsi que la manière de lancer le client et le serveur.

Lien pour accéder aux organigrammes : [LIEN](#)

ORGANIGRAMME V0











Pour lancer le client et le serveur :

- Le serveur : Dans un premier terminal et dans le chemin ou les fichiers se situent : `gcc PN_serveur_V0.c -o serveur_V0` puis `./serveur_V0`.
- Le client : Dans un deuxième terminal et dans le chemin ou les fichiers se situent : `gcc PN_client_V0.c -o client_V0` puis `./client_V0 127.0.0.1 5000`.

ORGANIGRAMME V1












Pour lancer les client et le serveur :

- Le serveur : Dans un premier terminal et dans le chemin ou les fichiers se situent : `gcc PN_serveur_V1.c -o serveur_V1` puis `./serveur_V1`.
- Le premier client : Dans un deuxième terminal et dans le chemin ou les fichiers se situent : `gcc PN_client_V1.c -o client_V1` puis `./client_V1 127.0.0.1 5000`.
- Le deuxième client : Dans un troisième terminal et dans le chemin ou les fichiers se situent `gcc PN_client_V1.c -o client_V1` puis `./client_V1 127.0.0.2 5000`

ORGANIGRAMME V2











Pour lancer les client et le serveur :

- Le serveur : Dans un premier terminal et dans le chemin ou les fichiers se situent : `gcc PN_serveur_V2.c -o serveur_V2` puis `./serveur_V2`.
- Le premier client : Dans un deuxième terminal et dans le chemin ou les fichiers se situent : `gcc PN_client_V2.c -o client_V2` puis `./client_V2 127.0.0.1 5000`.
- Le deuxième client : Dans un troisième terminal et dans le chemin ou les fichiers se situent `gcc PN_client_V2.c -o client_V2` puis `./client_V2 127.0.0.2 5000`

ORGANIGRAMME V3











Pour lancer les client et le serveur :


- Le serveur : Dans un premier terminal et dans le chemin ou les fichiers se situent : `gcc PN_serveur_V3.c -o serveur_V3` puis `./serveur_V3`.
- Le premier client : Dans un deuxième terminal et dans le chemin ou les fichiers se situent : `gcc PN_client_V3.c -o client_V3` puis `./client_V3 127.0.0.1 5000`.
- Le deuxième client : Dans un troisième terminal et dans le chemin ou les fichiers se situent `gcc PN_client_V3.c -o client_V3` puis `./client_V3 127.0.0.2 5000`.

Pour lancer une deuxième partie, il suffit de re connecter deux clients au serveur et le serveur va s'occuper de les mettre tous les deux en partie.

ORGANIGRAMME V4







Pour lancer les client et le serveur :

- Le serveur : Dans un premier terminal et dans le chemin où les fichiers se situent : `gcc PN_serveur_V4.c -o serveur_V4` puis `./serveur_V4`.
- Le premier client : Dans un deuxième terminal et dans le chemin où les fichiers se situent : `gcc PN_client_V4.c -o client_V4` puis faire `hostname -i` pour récupérer son IP afin de pouvoir jouer avec plusieurs utilisateurs à partir de sa machine, puis faire par exemple dans notre cas `./client_V4 10.2.3.170 5000`.
- Le deuxième client : Dans un nouvel ordinateur lancer un terminal et dans le chemin où les fichiers se situent `gcc PN_client_V.c -o client_V4` puis on reprend l'IP host donc : `./client_V4 10.2.3.170 5000`.

Pour lancer une deuxième partie, il suffit de re connecter deux clients au serveur et le serveur va s'occuper de les mettre tous les deux en partie.

AUTEURS DU SERVEUR

Ce projet a été développé dans le cadre de la SAE Socket de Décembre 2025 en BUT 2.

Les organigrammes ont été réalisés sur Figma.

Membres du groupe :

- Bastien COUSIN - TPB
- Pierre DELDALLE - TPB
- Clément DEQUIDT - TPB
- Sébastien GROUÉ - TPD

Date de développement : du 8 décembre au 17 décembre

CONTACTS

Pour toute question, suggestion ou problème concernant le code développé, vous pouvez contacter :

Pierre Deldalle : pierre.deldalle@etu.univ-littoral.fr