



APOCAL'IPSSI

CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7

Product Backlog

20 user stories organisées en 6 epics, avec critères INVEST et MoSCoW

Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

À compléter par l'équipe avant chaque remise

Équipe n°	[Numéro d'équipe]
Membres	[Prénoms NOMS, séparés par virgule]
Sprint concerné	[Cadrage / Sprint 1 / ... / Sprint 7]
Version	[v1.0 · v1.1 · v2.0]
Date de remise	[JJ/MM/AAAA HHhMM]
Statut	[Draft · En revue PO · Validé PO · Archivé]

💡 Convention de nommage du fichier :

equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

EPICS : EDUTUTOR IA

6 épopées correspondant aux activités utilisateur de la Story Map

 **OBJECT** Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention comr

ID	Epic	Activité utilisateur (Story Map)
EP-01	Identification utilisateur	S'inscrire
EP-02	Gestion de contenu	Uploader un cours
EP-03	Génération de quiz	Générer un quiz
EP-04	Passage de quiz	Passer le quiz
EP-05	Suivi de progression	Consulter résultats
EP-06	Conformité & administration	Gérer son compte (RGPD)

nune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.

Stories incluses	SP total
US-01, US-07, US-13, US-18	n.c.
US-02, US-08, US-14	n.c.
US-03, US-09, US-15, US-19	n.c.
US-04, US-05, US-10, US-20	n.c.
US-06, US-11, US-16	n.c.
US-12, US-17	n.c.

PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA

20 user stories : 6 MUST (MVP F1-F6) + 6 SHOULD R2 + 5 COULD R2 + 3 WON'T

-  **OBJECT** Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du sco
-  **FORMA** Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que
-  **BON** « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser
-  **À ÉVITI** « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)

ID	Epic	User Story (INVEST)	Persona	MoSCoW	SP
US-01	EP-01	En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir.	Étudiant·e	MUST	3
US-02	EP-02	En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support.	Étudiant·e	MUST	5
US-03	EP-03	En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre.	Étudiant·e	MUST	8
US-04	EP-04	En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe.	Étudiant·e	MUST	3
US-05	EP-04	En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression.	Étudiant·e	MUST	3
US-06	EP-05	En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps.	Étudiant·e	MUST	3
US-07	EP-01	En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support.	Étudiant·e	SHOULD	3

US-08	EP-02	En tant qu'étudiant-e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre.	Étudiant-e	SHOULD	5
US-09	EP-03	En tant qu'étudiant-e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible.	Étudiant-e	SHOULD	5
US-10	EP-04	En tant qu'étudiant-e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen.	Étudiant-e	SHOULD	3
US-11	EP-05	En tant qu'étudiant-e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes.	Étudiant-e	SHOULD	5
US-12	EP-06	En tant qu'utilisateur-trice, je veux exporter toutes mes données en JSON et CSV, afin d'exercer mon droit d'accès Art. 15 RGPD.	Tous personas	SHOULD	5
US-13	EP-01	En tant qu'étudiant-e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe.	Étudiant-e	COULD	5
US-14	EP-02	En tant qu'étudiant-e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision.	Étudiant-e	COULD	8
US-15	EP-03	En tant qu'enseignant-e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation.	Enseignant-e	COULD	13
US-16	EP-05	En tant qu'étudiant-e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pêche.	Étudiant-e	COULD	8

US-17	EP-06	En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD.	Tous personas	COULD	5
US-18	EP-01	En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT.	Établissement	WON'T	13
US-19	EP-03	En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue.	Étudiant·e	WON'T	21
US-20	EP-04	En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision.	Étudiant·e	WON'T	13
TOTAL					137

pe.

« [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »

r efficacement avant les partiels. »

Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST)	DoR	DoD	Sprint	Statut
G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload	☐	☐	S1	Todo
G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible	☐	☐	S1	Todo
G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en < 60 s via Llama 3.1 8B local	☐	☐	S2	Todo
G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré	☐	☐	S3	Todo
G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées	☐	☐	S3	Todo
G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire	☐	☐	S4	Todo
[1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password]	☐	☐	S6	Backlog

[1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz]	☐	☐	S6	Backlog
[1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz]	☐	☐	S6	Backlog
[1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable]	☐	☐	S7	Backlog
[1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.]	☐	☐	S7	Backlog
[1 critère type : bouton export → ZIP avec quizz.json + reponses.csv + audit.json]	☐	☐	S5	Backlog
[1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth]	☐	☐	n.c.	Backlog
[1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites]	☐	☐	n.c.	Backlog
[1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM]	☐	☐	n.c.	Backlog
[1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné]	☐	☐	n.c.	Backlog

[1 critère type : bouton avec confirmation 2-étapes + cron purge 30 j]	☐	☐	n.c.	Backlog
Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype)	n.c.	n.c.	n.c.	Won't
Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller.	n.c.	n.c.	n.c.	Won't
Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive)	n.c.	n.c.	n.c.	Won't
20 stories · 137 SP scope total · à arbitrer contre vélocité cible ~56 SP				

DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE

Critères partagés par toute l'équipe, à respecter pour chaque story

DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning

Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :

- ☐ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
- ☐ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)
- ☐ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
- ☐ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)
- ☐ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)
- ☐ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)
- ☐ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)
- ☐ Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)

DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story

Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :

- ☐ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)
- ☐ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)
- ☐ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
- ☐ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
- ☐ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
- ☐ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
- ☐ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
- ☐ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
- ☐ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

✓ Grille d'auto-évaluation

À remplir par l'équipe avant soumission au PO

Critère qualité	Auto-évaluation
20 user stories pré-remplies (6 MUST + 6 SHOULD + 5 COULD + 3 WON'T)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les 6 MUST correspondent exactement aux 6 features F1-F6 imposées	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les 6 MUST ont des critères d'acceptation Given/When/Then complets	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les story points sont estimés (au moins indicatifs)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Product Backlog a été ordonné par valeur business + dépendances	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non

Commentaire / preuve