

Mordethrledan – Tutoriel d'installation

Ce tutoriel installe l'overlay dans **OBS Studio**, de zéro jusqu'au premier live, puis habille ta chaîne **Twitch**. Chaque page a sa **fiche** : tu peux suivre une fiche seule, sans lire le reste.

💡 Pour tout voir en direct : ouvre `index.html` dans ton navigateur (et `design/moodboard.html` pour essayer les couleurs). La version à lire confortablement de ce tutoriel est `TUTO.pdf`.

Sommaire

1. Ce qu'il y a dans le dossier
2. Avant de commencer (config, police Dyer, réglages OBS, les 3 gestes de base)
3. Les scènes, fiche par fiche : Démarrage · Pause · Fin · Cam seule · Contenu · Jeu · Speedrun
4. Les sources à la carte : Alertes · Chat · Objectif · Cadre néon · Compte à rebours · Fond
5. Les transitions : Balayage · Volets
6. Brancher le chat et les alertes (Streamer.bot, journal, objectif)
7. Habiller la chaîne Twitch
8. Tester sans être en live
9. Personnaliser (couleur selon le jeu...)
10. Dépannage

1. Ce qu'il y a dans le dossier

```
mordethrhedan/
├─ reglages.html      ← LA page pour changer les textes et réglages (elle modifie
config.js)
├─ config.js          ← LE fichier à modifier (pseudo, couleur, textes...)
├─ index.html         ← aperçu de tout
├─ TUTO.md / TUTO.pdf ← ce tutoriel
├─ CONCEPT.md / .pdf ← le résumé du projet (DA, choix, ce qu'il reste à faire)
├─ scenes/           ← les overlays de scène (une page = une scène OBS)
├─ sources/          ← les éléments à poser où tu veux (alertes, chat, cadre...)
├─ transitions/       ← les transitions (+ videos/ : prêtes pour OBS)
├─ chaine/           ← kit de chaîne Twitch (kit.html + export/ : les PNG)
├─ assets/polices/    ← les polices (locales, sans internet) · dépose ici la police
Dyer
├─ outils/           ← les scripts (vidéos, images du kit, PDF) et actualiser-
obs.lua pour OBS : voir 9
├─ design/moodboard.html
└─ css/  js/         ← le moteur (pas besoin d'y toucher)
```

Toutes les pages font **1920 × 1080**. Le fond à facettes est **découpé** là où ta webcam, ton jeu ou ton image doivent apparaître.

2. Avant de commencer

2.1 Remplir les réglages avec `reglages.html`

1. Dans le dossier de l'overlay, double-clique sur `reglages.html` : la page s'ouvre dans ton navigateur (Edge ou Chrome).
2. Vérifie au minimum, dans **La chaîne** : le **nom affiché** et ton **identifiant Twitch** (celui de l'adresse `twitch.tv/...`) ; dans **Couleur et fond**, la couleur des cadres.
3. Dans **Objectif** : mets ton nombre **actuel** de followers dans **Ton nombre ACTUEL**.
4. Clique  **Enregistrer config.js** (en bas, ou **Ctrl + S**).
5. **La première fois**, une fenêtre s'ouvre : va dans le dossier de l'overlay, clique sur `config.js`, puis **Ouvrir**. Le navigateur demande s'il peut modifier le fichier : clique **Modifier le fichier** (ou **Autoriser**). La page remplace alors elle-même `config.js` : rien à copier à la main. Les fois suivantes, elle s'en souvient et enregistre directement (au plus, le navigateur redemande l'autorisation).
6. Dans OBS : clic droit sur la source › **Actualiser** pour voir le changement.

Un **point •** à côté d'un réglage veut dire qu'il a changé et n'est pas encore enregistré. La section **Alertes** montre un aperçu de chaque alerte avec tes textes, et la section **Tester** ouvre les pages en mode test. La page ne change **que** les réglages modifiés : les commentaires et tout le reste de `config.js` restent tels quels.

i Avec **Firefox**, la page ne peut pas modifier un fichier : elle **télécharge** un nouveau `config.js` (sans les commentaires), à mettre à la place de l'ancien. Préfère Edge ou Chrome.

À la main (sans la page) : ouvre `config.js` avec le **Bloc-notes** (clic droit › *Ouvrir avec* › *Bloc-notes*). Garde les guillemets `"..."` autour des textes et la virgule `,` en fin de ligne, enregistre, puis **Actualiser** dans OBS.

2.2 Installer la police Dyer

Dépose le fichier de la police de *Beyond Good & Evil* dans `assets/polices/`, nommé `Dyer.ttf` (ou `Dyer.otf` / `Dyer.woff2`). Tous les titres l'utiliseront. En attendant, « Righteous » la remplace.

2.3 Régler le canevas d'OBS (une seule fois)

Paramètres › Vidéo : résolution de base `1920 × 1080`, résolution de sortie `1920 × 1080`.

2.4 Geste A — ajouter une source Navigateur

1. Sélectionne la scène, puis dans **Sources** : + › **Navigateur**.
2. Donne un nom à la source, puis **OK**.
3. Coche **Fichier local**, **Parcourir**, choisis le fichier `.html` indiqué dans la fiche.
4. **Largeur** : `1920`, **Hauteur** : `1080`.
5. Coche les cases indiquées dans la fiche.
6. **OK**.

2.5 Geste B — placer une source au pixel près

1. Clique sur la source (webcam, jeu, image, widget), puis **Ctrl + E**.
2. **Position** : x et y de la fiche.
3. **Type de zone de délimitation** : *Mettre à l'échelle à l'extérieur de la zone*.
4. **Taille de la zone de délimitation** : largeur et hauteur de la fiche.
5. Coche **Rogner à la zone de délimitation**, puis **Fermer**.

2.6 Geste C — ajouter une option dans l'adresse

1. Dans la source Navigateur, **décoche** *Fichier local*.
2. Colle l'adresse complète dans **URL**, avec les options après un `?` :

```
file:///G:/Projets/Overlay/mordethrhedan/scenes/jeu.html?cam=bas-droite&couleur=rouge
```

Plus simple, et pour de bon : `reglages.html` › **Options des scènes**. Le coin de la webcam de la scène Jeu (ou « Pas de webcam ») et le chat de chaque écran s'y règlent une fois pour toutes, sans toucher aux adresses dans OBS. Une option écrite dans l'adresse d'une source passe **avant** ce réglage (pratique pour une source particulière).

2.7 Astuce — une seule source d'alertes pour toutes les scènes

1. Scènes › + : crée une scène « **Global — Alertes** » et ajoutes-y `sources/alertes.html` (fiche 4.1).
2. Dans chaque autre scène : Sources › + › Scène › « **Global — Alertes** », tout en haut de la liste.

 **Règle d'or** : dans OBS, ce qui est en haut de la liste s'affiche **par-dessus**. L'overlay est au-dessus de la webcam et du jeu ; tes **widgets** (succès, manette, splits) sont **au-dessus** de l'overlay.

2.8 Le chat : déjà dans les scènes

Les scènes contiennent **déjà** leur chat, placés pile à côté des zones de la cam et du jeu : **tu n'as rien à ajouter**.

La source séparée `sources/chat.html` sert seulement pour une scène à toi, ou pour placer le chat autrement : dans ce cas, ajoute `?chat=0` à l'adresse de la scène pour retirer celui qui est intégré, puis ajoute la source séparée.

Quand tu changes de scène, le chat **réaffiche les derniers messages** (ceux des 10 dernières minutes, réglable dans `reglages.html` › **Le chat**) : il ne repart pas à vide.

2.9 Actualiser toutes les sources d'un coup (après un changement de réglages)

OBS n'a pas de bouton pour actualiser toutes les sources Navigateur : l'overlay en fournit un, sous forme de petit script OBS.

1. OBS › Outils › Scripts › onglet Scripts › + › choisis `outils/actualiser-obs.lua` (dans le dossier `mordethrhedan`).
2. À droite : le bouton **Actualiser toutes les sources Navigateur**, et la case **Actualiser tout seul les sources de l'overlay quand config.js change** (cochée) : après **Enregistrer** dans `reglages.html` , les sources se mettent à jour en 2 secondes.
3. **Fermer** : le script reste installé. Raccourci clavier possible : Paramètres › Raccourcis clavier › « Actualiser toutes les sources Navigateur ».

 Une page actualisée repart de zéro (un compte à rebours recommence).

3. Les scènes, fiche par fiche

3.1 Démarrage — `scenes/demarrage.html`

À quoi ça sert : « Ça commence bientôt » et le compte à rebours, posés sur **ton image** (« C'est parti ! » à zéro).

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Démarrage ».
2. + › Scène › « **Global — Alertes** ».
3. Geste A avec `scenes/demarrage.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.

4. + › **Image** › « Ton image », choisis ton image. Geste B : position 505 , 149 · taille 1380 × 776 .

5. Ordre final : Global – Alertes · Overlay · Ton image .

Options : ?minutes=5 (10 min par défaut) · ?couleur=rouge

3.2 ☕ **Pause** — `scenes/pause.html`

À quoi ça sert : « Petite pause en cours » posé sur ton image, le chat à gauche.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Pause ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/pause.html` .
4. + › **Image** › « Ton image ». Geste B : position 505 , 149 · taille 1380 × 776 .
5. Ordre final : Global – Alertes · Overlay · Ton image .

3.3 🙌 **Fin** — `scenes/fin.html`

À quoi ça sert : « Merci d'être passés ! » posé sur ton image, le chat à gauche.

Dans OBS : comme la Pause, avec `scenes/fin.html` (image en 505 , 149 · 1380 × 776).

3.4 📹 **Cam seule** — `scenes/cam-seule.html`

À quoi ça sert : ta webcam en grand, le chat à droite.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Cam seule ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/cam-seule.html` .
4. + › **Périphérique de capture vidéo** › « Webcam ». Geste B : position 45 , 95 · taille 1370 × 770 .
5. Ordre final : Global – Alertes · Overlay · Webcam .

3.5 📺 **Contenu** — `scenes/contenu.html`

À quoi ça sert : le chat à gauche, le contenu (16:9) à droite.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Contenu ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/contenu.html` .
4. + › **Capture de fenêtre** (ou *Capture d'écran, Navigateur...*) › « Contenu ». Geste B : position 505 , 149 · taille 1380 × 776 .
5. Ordre final : Global – Alertes · Overlay · Contenu .

3.6 🎮 **Jeu** — `scenes/jeu.html`

À quoi ça sert : le jeu en plein écran, ta cam dans un coin, une place libre pour ton widget de succès.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Jeu ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Ajoute ton **widget de succès** (ta source habituelle). Geste B : position 1440 , 45 · taille 420 × 250 .
4. Geste A avec `scenes/jeu.html` .
5. + › **Périphérique de capture vidéo** › « Webcam ». Geste B : taille 320 × 300 , position selon le coin :

Coin (option <code>cam</code>)	Position de la webcam (x, y)
haut-gauche (défaut)	60 , 55
haut-droite	1540 , 55
bas-gauche	60 , 725
bas-droite	1540 , 725

Quand la cam est à droite, la zone du widget succès passe à gauche (60 , 45).

6. + › **Capture de jeu** › « Jeu ». Geste B : 0 , 0 · 1920 × 1080 .
7. Ordre final : Global – Alertes · Widget succès · Overlay · Webcam · Jeu .

Options : `?cam=bas-droite` · `?cadre=0` (sans le grand cadre extérieur) · `?couleur=rouge` · `?cam=0`
(pas de webcam : pas de cadre, n'ajoute pas la source Webcam ; le chat reste à sa place).

3.7 🕒 Speedrun — `scenes/speedrun.html`

À quoi ça sert : ta manette et tes splits à gauche, le jeu à droite.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Speedrun ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Ajoute ton **widget manette** et ta **capture LiveSplit** (tes sources habituelles).
4. Geste A avec `scenes/speedrun.html` .
5. + › **Capture de jeu** › « Jeu ».
6. Geste B :

Source	Position (x, y)	Taille (l × h)
Manette	40 , 40	380 × 290
LiveSplit	40 , 355	380 × 685
Jeu	450 , 122	1440 × 810

7. Ordre final : Global – Alertes · Manette · LiveSplit · Overlay · Jeu .

Options : cadres autour de la manette et des splits réglables dans `reglages.html` › Scène speedrun (ou `config.js` › `speedrun.cadreManette` / `cadreSplits`).

4. Les sources à la carte

À poser en plus, dans n'importe quelle scène. Position et taille avec `?x=&y=&l=&h=` (pixels 1920 × 1080).

4.1 🔔 Alertes — `sources/alertes.html`

À quoi ça sert : follows, abonnements, bits, raids et dons, avec un carillon doux (les gros événements font pulser le halo).

Dans OBS :

1. Dans la scène « Global — Alertes » (voir 2.7) : geste A avec `sources/alertes.html`.
2. Coche **Contrôler l'audio via OBS** et règle le volume dans le mélangeur audio.

Options : `?position=haut` (défaut), `centre` ou `bas` · `?test=1`

Nécessite Streamer.bot (section 6).

4.2 💬 Chat — `sources/chat.html`

À quoi ça sert : le chat seul, en cartes, dans son cadre « verre ».

Options : `?x=40&y=75&l=430&h=930` · `?nu=1` (sans cadre) · `?disparition=60` · `?test=1`

4.3 📊 Objectif — `sources/objectif.html`

À quoi ça sert : la barre d'objectif (followers ou abonnés, selon `config.js`).

Options : `?x=560&y=960&l=800&h=100` · `?test=1`

4.4 🖼️ Cadre néon — `sources/cadre.html`

À quoi ça sert : un cadre néon seul pour encadrer n'importe quoi (widget, image...). La zone donnée est l'intérieur du cadre.

Dans OBS :

1. Place ton widget et note sa position et sa taille (Ctrl + E).
2. Geste A avec `sources/cadre.html`, puis geste C avec ces chiffres : `?x=40&y=40&l=380&h=290`.

Options : `?verre=1` (intérieur fumé) · `?aperçu=1`

4.5 ⌚ Compte à rebours — `sources/compte-a-rebours.html`

À quoi ça sert : un compte à rebours seul, en police néon, à poser où tu veux.

Dans OBS : geste A, case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée, puis geste C.

Options : `?minutes=10&x=0&y=0&l=1920&h=1080&taille=260`

4.6 💎 Fond — `sources/fond.html`

À quoi ça sert : le fond à facettes seul, tout en bas d'une scène à toi.

Options : `?couleur=rouge` · `?graine=12` (autre motif) · `?fixe` (sans animation)

5. Les transitions

Les vidéos sont déjà prêtes dans `transitions/videos/` (fond transparent). Pour chacune :

1. Panneau **Transitions de scène** › **+** › **Stinger**, donne-lui un nom.
2. **Fichier vidéo** : `transitions/videos/balayage.webm` ou `volets.webm`.
3. **Type de point de transition** : *Temps (millisecondes)* ; **Point de transition** : `800 ms`.
4. OK.

Une transition par scène : clic droit sur la scène › **Remplacer la transition**.

Transitions dans une autre couleur, dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\mordethrhedan
node outils/generer-transitions.mjs couleur=rouge
```

Crée `balayage-rouge.webm` et `volets-rouge.webm`.

6. Brancher le chat et les alertes

Deux choses différentes :

Quoi	Comment ça arrive	À installer
Le chat	l'overlay lit ton chat Twitch directement	rien : ton identifiant Twitch dans les réglages suffit
Les alertes et l'objectif (follows, abonnements, bits, raids, dons)	par Streamer.bot , un logiciel gratuit qui tourne sur ton PC	Streamer.bot, une fois (6.2)

6.1 Le chat

1. `reglages.html` › **La chaîne** › **Identifiant Twitch** : celui de ton adresse `twitch.tv/...`. Enregistre.
2. C'est tout : dans les scènes, le chat s'affiche dès qu'un message arrive.

Les **emotes Twitch** s'affichent en image ; les **bots** (liste dans `reglages.html` › **Le chat**) et les **commandes** qui commencent par **!** sont cachés ; un message **supprimé par un modo**, ou ceux d'un spectateur **banni**, disparaissent aussi de l'overlay ; en changeant de scène, les messages des 10 dernières minutes sont réaffichés.

Il ne montre pas les messages envoyés **avant** l'ouverture d'OBS, ni les emotes des extensions 7TV, BTTV ou FFZ.

6.2 Installer Streamer.bot (une seule fois)

1. Va sur le site officiel **streamer.bot**, télécharge la dernière version (un fichier `.zip`).
2. Décompresse-le dans un dossier à toi (ex. `C:\Streamer.bot\`), puis lance `Streamer.bot.exe`.
3. **Connecter ta chaîne** : onglet **Platforms** › **Twitch** › **Accounts**. Dans la partie **Broadcaster** (ton compte de streamer), clique **Connect**, connecte-toi à Twitch dans la fenêtre qui s'ouvre, puis **Autoriser**. (*La partie « Bot » est facultative.*)
4. **Ouvrir la porte à l'overlay** : onglet **Servers/Clients** › **WebSocket Server** : **Address** `127.0.0.1` · **Port** `8080` · **Endpoint** `/` · coche **Auto Start** · clique **Start Server**.

5. Dans OBS, clic droit sur la source d'alertes › Actualiser.

✓ À chaque live, Streamer.bot doit être lancé. Avant ou après OBS, peu importe : l'overlay s'y reconnecte tout seul dès qu'il est là.

Si tu as changé le port ou mis un mot de passe dans Streamer.bot, reporte-les dans `reglages.html` › Streamer.bot.

6.3 Vérifier que l'overlay est bien branché

OBS n'a pas de console (F12) : l'overlay a donc son propre **journal**, affiché directement dans la source.

1. Dans OBS, double-clic sur la source d'alertes (dans la scène « Global — Alertes »).
2. Décoche **Fichier local** et colle dans **URL** l'adresse de la page suivie de `?journal=1` (geste C) :
`file:///G:/Projets/Overlay/mordethrhedan/sources/alertes.html?journal=1`
3. OK : un panneau sombre apparaît en haut à gauche. Tu dois y lire ✓ **Connecté à Streamer.bot**.
 - « ⚠ Déconnecté de Streamer.bot » : Streamer.bot n'est pas lancé, ou son serveur WebSocket n'est pas démarré (6.2).
 - « ⚠ Streamer.bot désactivé » : coche « Se connecter à Streamer.bot » dans `reglages.html`.
4. Chaque événement reçu s'y ajoute (ex. `Twitch.Follow → follow · Pseudo`), avec les **données brutes** reçues en dessous.
5. Une fois vérifié, retire `?journal=1` de l'adresse (sinon le panneau reste à l'écran pendant le live).

6.4 Événement par événement

Une fois Streamer.bot branché, rien à régler par événement : l'overlay les écoute tous. Les textes se changent dans `reglages.html` › **Alertes** (avec un aperçu).

Événement Twitch	Alerte
Follow	Nouveau follow — rejoint l'aventure
Abonnement	Nouvel abonné — s'abonne à la chaîne
Réabonnement	Réabonnement — est abonné depuis X mois
Abonnement offert	Abonnement offert — offre un abonnement à...
Pluie d'abonnements	Pluie d'abonnements ! <i>(le halo pulse)</i>
Bits	Bits ! — envoie X bits
Raid	Raid ! <i>(le halo pulse)</i>
Don	Merci pour le don ! — offre X
Objectif atteint	Objectif atteint ! <i>(le halo pulse)</i>

Abonnements, abonnements offerts et bits demandent une chaîne **affiliée** ou **partenaire**. Les alertes passent **une par une** (file d'attente) : rien n'est perdu pendant un raid.

6.5 Les dons (facultatif)

Twitch ne gère pas les dons en argent : ils passent par un service (StreamElements, Streamlabs, Ko-fi, Tipeee). Dans Streamer.bot, onglet **Integrations**, choisis ton service et suis ses indications (en général, coller une clé copiée depuis le tableau de bord du service, puis **Connect**).

6.6 L'objectif

`reglages.html` › **Objectif** : ce qu'on compte (**les follows** ou **les abonnements**), le nom, la cible et **ton nombre ACTUEL**. Le compteur avance à chaque follow (ou abonnement, une pluie d'abonnements comptant pour tous ses cadeaux) reçu **pendant que OBS est ouvert**, et s'en souvient d'un live à l'autre. De temps en temps, remets ton vrai nombre dans « Ton nombre ACTUEL ».

6.7 Tester les vraies alertes

- **Sans Twitch** : `?test=1` sur une page (fausses alertes toutes les 9 secondes, sans toucher au vrai compteur), ou `reglages.html` › **Tester**.
- **Pour de vrai** : demande à un ami (ou à un deuxième compte) de suivre la chaîne, OBS et Streamer.bot ouverts.

 **Pas encore vérifié sur un vrai live** : si une alerte montre « Quelqu'un » ou « ? », fais une capture d'écran du journal (6.3) pour faire corriger l'overlay.

7. Habiller la chaîne Twitch

Tous les visuels sont dans `chaîne/` : ouvre `chaîne/kit.html` pour les voir. Les images prêtes à envoyer sont dans `chaîne/export/`. Ils prennent la même couleur que l'overlay.

Visuel	Fichier	Où l'envoyer sur Twitch
Photo de profil	<code>profil.png</code> (800 × 800)	Tableau de bord des créateurs › Paramètres › Chaîne › Marque › Photo de profil
Bannière de profil	<code>banniere.png</code> (1200 × 480)	... › Marque › Bannière de profil
Écran hors-ligne	<code>hors-ligne.png</code> (1920 × 1080)	... › Marque › Bannière du lecteur vidéo
Panneaux de bio	<code>panneau-a-propos.png</code> , <code>panneau-planning.png</code> , <code>panneau-regles.png</code> , <code>panneau-materiel.png</code> , <code>panneau-soutenir.png</code> (320 × 160)	Ta chaîne › onglet À propos › Modifier les panneaux › +
Emotes	<code>emote-gg</code> , <code>pb</code> , <code>reset</code> , <code>gold</code> , <code>coeur</code> , <code>manette</code> (-112, -56, -28)	Tableau de bord › Récompenses des spectateurs › Emotes (<i>affilié ou partenaire</i>)
Badges d'abonné	<code>badge-mois-1</code> , <code>-3</code> , <code>-6</code> , <code>-9</code> , <code>-12</code> (-72, -36, -18)	Tableau de bord › Récompenses des spectateurs › Badges d'abonné

Les panneaux, pas à pas :

1. Va sur ta chaîne, onglet **À propos**, active **Modifier les panneaux**.
2. + › **Ajouter un panneau texte ou image**.
3. **Image** : choisis le PNG du panneau. **Description** : écris le texte (qui tu es, le planning, les règles du chat...).
4. **Envoyer**, puis recommence pour les autres panneaux.

Refaire les images (autre couleur, police Dyer installée, textes changés dans `reglages.html` › **Kit de chaîne Twitch**), dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\mordethrhedan
node outils/exporter-chaîne.mjs
```

Une fois `Dyer.ttf` déposé, relance cette commande : les titres des visuels passeront en Dyer. Les noms des menus Twitch changent parfois un peu : cherche « Marque » ou « Récompenses des spectateurs » dans le tableau de bord.

8. Tester sans être en live

Option	Effet
?test=1	faux chat et fausses alertes qui défilent
?aperçu=1	affiche les zones des sources
?journal=1	affiche le journal : connexion à Streamer.bot et derniers événements reçus (6.3)
?chat=0	retire le chat intégré à la scène
?cam=0	(Jeu) pas de webcam : le cadre de la cam disparaît
?minutes=0.5	(démarrage) compte à rebours de 30 s
?couleur=rouge	essaie une autre couleur

Le mode test ne modifie pas le vrai compteur de l'objectif.

9. Personnaliser

Presque tout se règle dans `reglages.html` (2.1), sans toucher au code.

Je veux changer...	Où
Le coin de la webcam, pas de webcam, le chat d'un écran	<code>reglages.html</code> › Options des scènes
Une ambiance (Halloween, Noël...)	<code>reglages.html</code> › Couleur et fond (voir ci-dessous)
La couleur partout	<code>reglages.html</code> › Couleur et fond, ou <code>config.js</code> › <code>couleur</code> (<code>vert</code> , <code>rouge</code> , <code>bleu</code> , <code>violet</code> , <code>orange</code> , <code>cyan</code> , <code>jaune</code> , <code>rose</code> ou <code>"#FFD400"</code>)
La couleur d'une seule scène	<code>?couleur=rouge</code> dans l'adresse de l'overlay (pratique pour une scène « Jeu rouge »)
Le halo	<code>reglages.html</code> › Couleur et fond (léger, moyen, fort)
Le motif du fond / son animation	<code>reglages.html</code> › Couleur et fond
Les titres des écrans	<code>reglages.html</code> › Écrans avec un grand titre
Le vocabulaire des alertes (avec aperçu)	<code>reglages.html</code> › Alertes
Les visuels de la chaîne	<code>reglages.html</code> › Kit de chaîne Twitch (puis <code>node outils/exporter-chaîne.mjs</code> , voir « Les scripts »)
Remettre l'objectif à zéro	<code>reglages.html</code> › Objectif › Ton nombre ACTUEL

Dans les textes des alertes, `{nom}`, `{montant}`, `{mois}`, `{nombre}` et `{destinataire}` sont remplacés automatiquement.

Changer d'ambiance (Halloween, Noël...) en un clic

1. Ouvre `reglages.html` › section **Couleurs** — la couleur des cadres et des éclats y est aussi, dans « Couleur et fond ».
2. Clique 🎃 **Halloween** (ou 🎄 **Noël**), ou change une couleur à la main (le nuancier, ou un code comme `#FF7A1A`). 🔄 remet la couleur d'origine d'une seule couleur ; 🔄 **Couleurs d'origine** les remet toutes.
3. **Enregistrer**, puis actualise les sources dans OBS (ou laisse faire le script de la section 2) : toutes les scènes, sources et alertes prennent ces couleurs.

Les **vidéos de transition** et les **images du kit de chaîne** sont déjà fabriquées : pour qu'elles prennent les nouvelles couleurs, refais-les avec les scripts ci-dessous : `node outils/generer-transitions.mjs` puis `node outils/exporter-chaîne.mjs` (et quand tu reviens aux couleurs d'origine, pareil).

Les scripts du dossier `outils/`

Ces scripts **refont les fichiers « fabriqués »** : vidéos de transition, images du kit, PDF... On ne s'en sert qu'après un changement (couleurs, textes du kit, tuto modifié). Tout le reste (réglages, textes, alertes) se fait dans `reglages.html`, sans script.

Une seule fois : installer Node.js (le programme qui lance les scripts `.mjs`)

1. Va sur le site officiel **nodejs.org**, télécharge la version **LTS** et installe-la (tout laisser par défaut, *Suivant* jusqu'au bout). Ou, dans PowerShell : `winget install OpenJS.NodeJS.LTS`
2. Pour **refaire les vidéos de transition**, il faut aussi **ffmpeg** : dans PowerShell, `winget install Gyan.FFMpeg`.
3. Ferme puis rouvre PowerShell.

Lancer un script

1. Ouvre le dossier `mordethrhedan` dans l'Explorateur Windows.
2. Clic droit dans un espace vide du dossier › **Ouvrir dans le Terminal** (ou tape `powershell` dans la barre d'adresse du dossier, puis **Entrée**).
3. Tape la commande du tableau, puis **Entrée**. Le script dit ce qu'il fait, puis rend la main.

Script	À quoi il sert	Quand	Commande
<code>actualiser-obs.lua</code>	bouton « Actualiser toutes les sources Navigateur » dans OBS, et actualisation automatique quand <code>config.js</code> change	une fois, à installer dans OBS (section 2)	<i>pas de commande</i> : OBS › Outils › Scripts › +
<code>generer-transitions.mjs</code>	refait les vidéos <code>transitions/videos/*.webm</code> (Stinger)	après un changement de couleurs	<code>node outils/generer-transitions.mjs</code> (<i>ffmpeg nécessaire</i>)
<code>exporter-chaine.mjs</code>	refait les images <code>chaine/export/*.png</code> (profil, bannière, panneaux, emotes, badges)	après un changement de couleurs ou des textes du kit	<code>node outils/exporter-chaine.mjs</code>
<code>generer-pdf.mjs</code>	refait <code>TUTO.pdf</code> et <code>CONCEPT.pdf</code> depuis les <code>.md</code>	après une modification de <code>TUTO.md</code> ou <code>CONCEPT.md</code>	<code>node outils/generer-pdf.mjs</code>
<code>capturer.mjs</code>	fait une capture PNG d'une page (pour vérifier une animation, ou l'envoyer)	pour vérifier	<code>node outils/capturer.mjs "scenes/jeu.html?test=1"</code>
<code>polices-locales.mjs</code>	copie dans <code>assets/polices/</code> les polices du thème (pour ne plus dépendre d'internet)	seulement si on change de police (déjà fait)	<code>node outils/polices-locales.mjs</code> (<i>internet nécessaire</i>)

Les scripts se servent de **Microsoft Edge** en coulisses (déjà installé avec Windows) : rien d'autre à installer.

10. Dépannage

Page blanche / rien ne s'affiche

→ Vérifie `1920 × 1080` sur la source, puis clic droit › **Actualiser**. Si tu viens de modifier `config.js`, vérifie les guillemets et les virgules.

Les titres ne sont pas dans la police Dyer

→ Vérifie le nom du fichier dans `assets/polices/` (`Dyer.ttf`), puis actualise.

Le chat n'affiche rien

→ Vérifie l'identifiant Twitch dans `reglages.html` › **La chaîne** (l'identifiant exact, en minuscules). Le chat n'affiche que les messages envoyés **après** l'ouverture de la page, et il a besoin d'internet.

Les alertes ne s'affichent pas

→ Streamer.bot est-il lancé, serveur WebSocket **démarré** (port `8080`), compte Broadcaster connecté ? Regarde le journal (6.3, `?journal=1`) : il dit ce qui coince.

Les réglages ne changent rien dans OBS

→ Après **Enregistrer** dans `reglages.html`, il faut actualiser les sources : clic droit › **Actualiser**, ou le script `actualiser-obs.lua` (section 2) qui le fait tout seul.

Pas de son sur les alertes

→ Coche **Contrôler l'audio via OBS** sur la source d'alertes et vérifie son volume dans le mélangeur.

Une alerte s'affiche mal (pseudo manquant, « ? »...)

→ OBS n'a pas de console (F12) : ajoute `?journal=1` à l'adresse de la source d'alertes (décoche *Fichier local*, colle l'adresse de la page suivie de `?journal=1`). Un panneau affiche la connexion à Streamer.bot («  Connecté ») et chaque événement reçu avec ses données brutes : fais-en une capture d'écran pour faire corriger l'overlay, puis retire `?journal=1` .

Une ancienne image s'affiche encore après une modification

→ Dans le navigateur : **Ctrl + F5** (recharge en ignorant la mémoire du navigateur).

→ Dans OBS : clic droit sur la source › **Propriétés** › **Actualiser le cache de la page actuelle**.

La cam ne tombe pas pile dans le cadre

→ Refais le geste B, et vérifie que la webcam est bien sous l'overlay.

Bon live ! 