

Mordethrledan – Tutoriel d'installation

Ce tutoriel installe l'overlay dans **OBS Studio**, de zéro jusqu'au premier live, puis habille ta **chaîne Twitch**. Chaque page a sa **fiche** : tu peux suivre une fiche seule, sans lire le reste.

💡 Pour tout voir en direct : ouvre `index.html` dans ton navigateur (et `design/moodboard.html` pour essayer les couleurs). La version à lire confortablement de ce tutoriel est `TUTO.pdf` .

Sommaire

1. Ce qu'il y a dans le dossier
2. Avant de commencer (config, police Dyer, réglages OBS, les 3 gestes de base)
3. Les scènes, fiche par fiche : Démarrage · Pause · Fin · Cam seule · Contenu · Jeu · Speedrun
4. Les sources à la carte : Alertes · Chat · Objectif · Cadre néon · Compte à rebours · Fond
5. Les transitions : Balayage · Volets
6. Brancher les alertes avec Streamer.bot
7. Habiller la chaîne Twitch
8. Tester sans être en live
9. Personnaliser (couleur selon le jeu...)
10. Dépannage

1. Ce qu'il y a dans le dossier

```
mordethrledan/
├─ config.js           ← LE fichier à modifier (pseudo, couleur, textes...)
├─ index.html          ← aperçu de tout
├─ TUTO.md / TUTO.pdf  ← ce tutoriel
├─ CONCEPT.md / .pdf ← le résumé du projet (DA, choix, ce qu'il reste à faire)
├─ scenes/             ← les overlays de scène (une page = une scène OBS)
├─ sources/            ← les éléments à poser où tu veux (alertes, chat, cadre...)
├─ transitions/        ← les transitions (+ videos/ : prêtes pour OBS)
├─ chaine/             ← kit de chaîne Twitch (kit.html + export/ : les PNG)
├─ assets/polices/     ← dépose ici la police Dyer
├─ outils/             ← scripts : vidéos de transition, images de la chaîne, PDF
├─ design/moodboard.html
└─ css/ js/            ← le moteur (pas besoin d'y toucher)
```

Toutes les pages font **1920 × 1080**. Le fond à facettes est **découpé** là où ta webcam, ton jeu ou ton image doivent apparaître.

2. Avant de commencer

2.1 Remplir `config.js`

Ouvre `config.js` avec le **Bloc-notes** (clic droit › *Ouvrir avec* › *Bloc-notes*) et vérifie au minimum :

```
nomChaine: "Mordethrhedan",      // le nom affiché
chaineTwitch: "mordethrhedan",    // l'identifiant dans l'adresse twitch.tv/xxxx (en
minuscules)
couleur: "vert",                  // couleur des cadres et du fond
objectif: { type: "follow", titre: "Objectif followers", cible: 100,
            depart: 0 },           // ← ton nombre ACTUEL de followers
```

⚠ Garde les guillemets `"..."` autour des textes et la virgule `,` en fin de ligne.

Après chaque modification : **enregistre**, puis dans OBS **clic droit sur la source** › **Actualiser**.

2.2 Installer la police Dyer

Dépose le fichier de la police de *Beyond Good & Evil* dans `assets/polices/`, nommé `Dyer.ttf` (ou `Dyer.otf` / `Dyer.woff2`). Tous les titres l'utiliseront. En attendant, « Righteous » la remplace.

2.3 Régler le canevas d'OBS (une seule fois)

Paramètres › **Vidéo** : résolution de base `1920 × 1080`, résolution de sortie `1920 × 1080`.

2.4 Geste A — ajouter une source Navigateur

1. Sélectionne la scène, puis dans **Sources** : + › **Navigateur**.
2. Donne un nom à la source, puis **OK**.
3. Coche **Fichier local**, **Parcourir**, choisis le fichier `.html` indiqué dans la fiche.
4. **Largeur** : `1920`, **Hauteur** : `1080`.
5. Coche les cases indiquées dans la fiche.
6. **OK**.

2.5 Geste B — placer une source au pixel près

1. Clique sur la source (webcam, jeu, image, widget), puis **Ctrl + E**.
2. **Position** : x et y de la fiche.
3. **Type de zone de délimitation** : *Mettre à l'échelle à l'extérieur de la zone*.
4. **Taille de la zone de délimitation** : largeur et hauteur de la fiche.
5. Coche **Rogner à la zone de délimitation**, puis **Fermer**.

2.6 Geste C — ajouter une option dans l'adresse

1. Dans la source Navigateur, **décoche** *Fichier local*.
2. Colle l'adresse complète dans **URL**, avec les options après un **?** :

```
file:///G:/Projets/Overlay/mordethrhedan/scenes/jeu.html?cam=bas-droite&couleur=rouge
```

2.7 Astuce — une seule source d'alertes pour toutes les scènes

1. **Scènes** › **+** : crée une scène « **Global — Alertes** » et ajoutes-y `sources/alertes.html` (fiche 4.1).
2. Dans chaque autre scène : **Sources** › **+** › **Scène** › « **Global — Alertes** », tout **en haut** de la liste.

 **Règle d'or** : dans OBS, ce qui est **en haut** de la liste s'affiche **par-dessus**. L'overlay est au-dessus de la webcam et du jeu ; **tes widgets** (succès, manette, splits) sont **au-dessus** de l'overlay.

3. Les scènes, fiche par fiche

3.1 Démarrage — `scenes/demarrage.html`

À quoi ça sert : « Ça commence bientôt » et le compte à rebours, posés sur **ton image** (« C'est parti ! » à zéro).

Dans OBS :

1. **Scènes** › **+** : « Démarrage ».
2. **+** › **Scène** › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/demarrage.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.
4. **+** › **Image** › « Ton image », choisis ton image. Geste B : position `505` , `149` · taille `1380` × `776` .
5. Ordre final : `Global — Alertes` · `Overlay` · `Ton image` .

Options : `?minutes=5` (10 min par défaut) · `?couleur=rouge`

3.2 Pause — `scenes/pause.html`

À quoi ça sert : « Petite pause en cours » posé sur ton image, le chat à gauche.

Dans OBS :

1. **Scènes** › **+** : « Pause ».
2. **+** › **Scène** › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/pause.html` .
4. **+** › **Image** › « Ton image ». Geste B : position `505` , `149` · taille `1380` × `776` .
5. Ordre final : `Global — Alertes` · `Overlay` · `Ton image` .

3.3 Fin — `scenes/fin.html`

À quoi ça sert : « Merci d'être passés ! » posé sur ton image, le chat à gauche.

Dans OBS : comme la Pause, avec `scenes/fin.html` (image en `505` , `149` · `1380` × `776`).

3.4 🎤 Cam seule — `scenes/cam-seule.html`

À quoi ça sert : ta webcam en grand, le chat à droite.

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Cam seule ».
2. + › **Scène** › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/cam-seule.html` .
4. + › **Périphérique de capture vidéo** › « Webcam ». Geste B : position `45` , `95` · taille `1370` × `770` .
5. Ordre final : `Global` — `Alertes` · `Overlay` · `Webcam` .

3.5 📄 Contenu — `scenes/contenu.html`

À quoi ça sert : le chat à gauche, le contenu (16:9) à droite.

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Contenu ».
2. + › **Scène** › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/contenu.html` .
4. + › **Capture de fenêtre** (ou *Capture d'écran, Navigateur...*) › « Contenu ». Geste B : position `505` , `149` · taille `1380` × `776` .
5. Ordre final : `Global` — `Alertes` · `Overlay` · `Contenu` .

3.6 🎮 Jeu — `scenes/jeu.html`

À quoi ça sert : le jeu en plein écran, ta cam dans un coin, une place libre pour ton widget de succès.

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Jeu ».
2. + › **Scène** › « Global — Alertes ».
3. Ajoute ton **widget de succès** (ta source habituelle). Geste B : position `1440` , `45` · taille `420` × `250` .
4. Geste A avec `scenes/jeu.html` .
5. + › **Périphérique de capture vidéo** › « Webcam ». Geste B : taille `320` × `300` , position selon le coin :

Coin (option cam)	Position de la webcam (x, y)
<code>haut-gauche</code> (défaut)	<code>60</code> , <code>55</code>
<code>haut-droite</code>	<code>1540</code> , <code>55</code>
<code>bas-gauche</code>	<code>60</code> , <code>725</code>
<code>bas-droite</code>	<code>1540</code> , <code>725</code>

Quand la cam est à droite, la zone du widget succès passe à gauche (`60` , `45`).

6. + › **Capture de jeu** › « Jeu ». Geste B : `0` , `0` · `1920` × `1080` .

7. Ordre final : Global — Alertes · Widget succès · Overlay · Webcam · Jeu .

Options : ?cam=bas-droite · ?cadre=0 (sans le grand cadre extérieur) · ?couleur=rouge

3.7 🎮 Speedrun — scenes/speedrun.html

À quoi ça sert : ta manette et tes splits à gauche, le jeu à droite.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Speedrun ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Ajoute ton **widget manette** et ta **capture LiveSplit** (tes sources habituelles).
4. Geste A avec scenes/speedrun.html .
5. + › Capture de jeu › « Jeu ».
6. Geste B :

Source	Position (x, y)	Taille (l × h)
Manette	40 , 40	380 × 290
LiveSplit	40 , 355	380 × 685
Jeu	450 , 122	1440 × 810

7. Ordre final : Global — Alertes · Manette · LiveSplit · Overlay · Jeu .

Options : cadres autour de la manette et des splits réglables dans config.js › speedrun.cadreManette / cadreSplits .

4. Les sources à la carte

À poser en plus, dans n'importe quelle scène. Position et taille avec ?x=&y=&l=&h= (pixels 1920 × 1080).

4.1 🔔 Alertes — sources/alertes.html

À quoi ça sert : follows, abonnements, bits, raids et dons, avec un carillon doux (les gros événements font pulser le halo).

Dans OBS :

1. Dans la scène « Global — Alertes » (voir 2.7) : geste A avec sources/alertes.html .
2. Coche **Contrôler l'audio via OBS** et règle le volume dans le mélangeur audio.

Options : ?position=haut (défaut), centre ou bas · ?test=1

Nécessite Streamer.bot (section 6).

4.2 💬 Chat — sources/chat.html

À quoi ça sert : le chat seul, en cartes, dans son cadre « verre ».

Options : ?x=40&y=75&l=430&h=930 · ?nu=1 (sans cadre) · ?disparition=60 · ?test=1

4.3 📺 Objectif — `sources/objectif.html`

À quoi ça sert : la barre d'objectif (followers ou abonnés, selon `config.js`).

Options : `?x=560&y=960&l=800&h=100` · `?test=1`

4.4 🖼️ Cadre néon — `sources/cadre.html`

À quoi ça sert : un cadre néon seul pour encadrer n'importe quoi (widget, image...). La zone donnée est l'intérieur du cadre.

Dans OBS :

1. Place ton widget et note sa position et sa taille (Ctrl + E).
2. Geste A avec `sources/cadre.html` , puis geste C avec ces chiffres : `?x=40&y=40&l=380&h=290` .

Options : `?verre=1` (intérieur fumé) · `?aperçu=1`

4.5 ⌚ Compte à rebours — `sources/compte-a-rebours.html`

À quoi ça sert : un compte à rebours seul, en police néon, à poser où tu veux.

Dans OBS : geste A, case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée, puis geste C.

Options : `?minutes=10&x=0&y=0&l=1920&h=1080&taille=260`

4.6 💎 Fond — `sources/fond.html`

À quoi ça sert : le fond à facettes seul, **tout en bas** d'une scène à toi.

Options : `?couleur=rouge` · `?graine=12` (autre motif) · `?fixe` (sans animation)

5. Les transitions

Les vidéos sont **déjà prêtes** dans `transitions/videos/` (fond transparent). Pour chacune :

1. Panneau **Transitions de scène** › + › **Stinger**, donne-lui un nom.
2. Fichier vidéo : `transitions/videos/balayage.webm` ou `volets.webm` .
3. Type de point de transition : *Temps (millisecondes)* ; Point de transition : `800 ms` .
4. OK.

Une transition par scène : clic droit sur la scène › **Remplacer la transition**.

Transitions dans une autre couleur, dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\mordethrhedan
node outils/generer-transitions.mjs couleur=rouge
```

Crée `balayage-rouge.webm` et `volets-rouge.webm` .

6. Brancher les alertes avec Streamer.bot

Le chat marche tout seul. Les alertes et l'objectif passent par **Streamer.bot**, un logiciel **gratuit** qui tourne sur ton PC pendant le live.

1. Télécharge Streamer.bot sur le site officiel **streamer.bot**, décompresse-le (ex. `C:\Streamer.bot\`) et lance `Streamer.bot.exe` .
2. **Platforms › Twitch › Accounts** : connecte ton compte **Broadcaster**.
3. **Servers/Clients › WebSocket Server** : Address `127.0.0.1` , Port `8080` , coche **Auto Start**, clique **Start Server**.
4. Dans OBS, clic droit sur la source d'alertes › **Actualiser**.

✓ Streamer.bot doit être **lancé à chaque live**.

Dons : StreamElements, Streamlabs, Ko-fi ou Tipeee se connectent dans l'onglet **Integrations** de Streamer.bot.

Événement Twitch	Alerte
Follow	Nouveau follow — rejoint l'aventure
Abonnement	Nouvel abonné — s'abonne à la chaîne
Réabonnement	Réabonnement — est abonné depuis X mois
Abonnement offert	Abonnement offert — offre un abonnement à...
Pluie d'abonnements	Pluie d'abonnements ! <i>(le halo pulse)</i>
Bits	Bits ! — envoie X bits
Raid	Raid ! <i>(le halo pulse)</i>
Don	Merci pour le don ! — offre X
Objectif atteint	Objectif atteint ! <i>(le halo pulse)</i>

7. Habiller la chaîne Twitch

Tous les visuels sont dans `chaîne/` : ouvre `chaîne/kit.html` pour les voir. Les images prêtes à envoyer sont dans `chaîne/export/` . Ils prennent la même couleur que l'overlay.

Visuel	Fichier	Où l'envoyer sur Twitch
Photo de profil	<code>profil.png</code> (800 × 800)	Tableau de bord des créateurs › Paramètres › Chaîne › Marque › Photo de profil
Bannière de profil	<code>banniere.png</code> (1200 × 480)	... › Marque › Bannière de profil
Écran hors-ligne	<code>hors-ligne.png</code> (1920 × 1080)	... › Marque › Bannière du lecteur vidéo
Panneaux de bio	<code>panneau-a-propos.png</code> , <code>panneau-planning.png</code> , <code>panneau-regles.png</code> , <code>panneau-soutenir.png</code> (320 × 160)	Ta chaîne › onglet À propos › Modifier les panneaux › +
Emotes	<code>emote-gg</code> , <code>pb</code> , <code>reset</code> , <code>gold</code> , <code>coeur</code> , <code>manette</code> (-112, -56, -28)	Tableau de bord › Récompenses des spectateurs › Emotes (<i>affilié ou partenaire</i>)
Badges d'abonné	<code>badge-mois-1</code> , <code>-3</code> , <code>-6</code> , <code>-9</code> , <code>-12</code> (-72, -36, -18)	Tableau de bord › Récompenses des spectateurs › Badges d'abonné

Les panneaux, pas à pas :

1. Va sur ta chaîne, onglet **À propos**, active **Modifier les panneaux**.
2. + › **Ajouter un panneau texte ou image**.
3. **Image** : choisis le PNG du panneau. **Description** : écris le texte (qui tu es, le planning, les règles du chat...).
4. **Envoyer**, puis recommence pour les autres panneaux.

Refaire les images (autre couleur, police Dyer installée, textes changés dans `config.js` › `chaîne`), dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\mordethrhedan
node outils/exporter-chaîne.mjs
```

Une fois `Dyer.ttf` déposé, relance cette commande : les titres des visuels passeront en Dyer. Les noms des menus Twitch changent parfois un peu : cherche « Marque » ou « Récompenses des spectateurs » dans le tableau de bord.

8. Tester sans être en live

Option	Effet
?test=1	faux chat et fausses alertes qui défilent
?aperçu=1	affiche les zones des sources
?minutes=0.5	(démarrage) compte à rebours de 30 s
?couleur=rouge	essaie une autre couleur

Le mode test **ne modifie pas** le vrai compteur de l'objectif.

9. Personnaliser

Je veux changer...	Où
La couleur partout	config.js › couleur (vert , rouge , bleu , violet , orange , cyan , jaune , rose ou "#FFD400")
La couleur d'une seule scène	?couleur=rouge dans l'adresse de l'overlay (pratique pour une scène « Jeu rouge »)
Le halo	config.js › halo (léger , moyen , fort)
Le motif du fond / son animation	config.js › fond.graine / fond.animation
Les titres des écrans	config.js › démarrage , pause , fin
Le vocabulaire des alertes	config.js › alertes.textes
Les visuels de la chaîne	config.js › chaine (puis node outils/exporter-chaine.mjs)
Remettre l'objectif à zéro	changer objectif.depart dans config.js

Dans les textes des alertes, {nom} , {montant} , {mois} , {nombre} et {destinataire} sont remplacés automatiquement.

10. Dépannage

Page blanche / rien ne s'affiche

→ Vérifie 1920 × 1080 sur la source, puis clic droit › Actualiser. Si tu viens de modifier config.js , vérifie les guillemets et les virgules.

Les titres ne sont pas dans la police Dyer

→ Vérifie le nom du fichier dans assets/polices/ (Dyer.ttf), puis actualise.

Le chat n'affiche rien

→ Vérifie `chaineTwitch` (identifiant exact, en minuscules). Le chat n'affiche que les messages envoyés après l'ouverture de la page.

Les alertes ne s'affichent pas

→ Streamer.bot est-il lancé, serveur WebSocket **démarré** (port `8080`), compte Broadcaster connecté ? Actualise la source d'alertes.

Pas de son sur les alertes

→ Coche **Contrôler l'audio via OBS** sur la source d'alertes et vérifie son volume dans le mélangeur.

Une alerte s'affiche mal (pseudo manquant, « ? »...)

→ Clic droit sur la source d'alertes › **Interagir**, puis **F12** › **Console** : chaque événement reçu y est détaillé. Copie la ligne pour faire corriger.

Une ancienne image s'affiche encore après une modification

→ Dans le navigateur : **Ctrl + F5** (recharge en ignorant la mémoire du navigateur).

→ Dans OBS : clic droit sur la source › **Propriétés** › **Actualiser le cache de la page actuelle**.

La cam ne tombe pas pile dans le cadre

→ Refais le geste B, et vérifie que la webcam est bien **sous** l'overlay.

Bon live ! 🎮