



Patagrain — Tutoriel d'installation

Ce tutoriel installe l'overlay dans **OBS Studio**, de zéro jusqu'au premier live, puis habille ta **chaîne Twitch**.
Chaque page a sa **fiche** : tu peux suivre une fiche seule, sans lire le reste.

💡 Pour tout voir en direct : ouvre `index.html` dans ton navigateur. La version à lire confortablement de ce tutoriel est `TUTO.pdf`.

Sommaire

1. Ce qu'il y a dans le dossier
2. Avant de commencer (config, réglages OBS, les 3 gestes de base)
3. Les scènes, fiche par fiche : Starting soon · Pause · Fin · Cam seule · Contenu · Jeu
4. Les sources à la carte : Alertes · Chat · Bandeau · Objectif · Cadre cam
5. Les transitions : Rideau · Coup d'épée · Jet de dé (avec le bouffon)
6. Brancher les alertes avec Streamer.bot
7. Habiller la chaîne Twitch
8. Tester sans être en live
9. Personnaliser
10. Dépannage

1. Ce qu'il y a dans le dossier

patagrain/	
├ config.js	← LE fichier à modifier (textes, chaîne, objectif...)
├ index.html	← aperçu de tout + mini-guide
├ TUTO.md / TUTO.pdf	← ce tutoriel
├ CONCEPT.md / .pdf	← le résumé du projet (DA, choix, ce qu'il reste à faire)
├ scenes/	← les écrans et overlays de scène (une page = une scène OBS)
├ sources/	← les éléments à poser où tu veux (alertes, chat...)
├ transitions/	← les transitions (+ videos/ : prêtes pour OBS)
├ chaine/	← kit de chaîne Twitch (kit.html + export/ : les PNG)
├ outils/	← scripts : vidéos de transition, images de la chaîne, PDF, le bouffon
├ assets/	← logo (+ version à contour crème), emblèmes, épée, chapeau, le bouffon, polices/
├ design/	← moodboard et pistes de logo
└ css/ js/	← le moteur (pas besoin d'y toucher)

Toutes les pages sont dessinées en **1920 × 1080** et s'adaptent toutes seules à la taille de la source (1440p compris), en restant nettes.

2. Avant de commencer

2.1 Remplir `config.js`

Ouvre `config.js` avec le **Bloc-notes** (clic droit › *Ouvrir avec* › *Bloc-notes*) et vérifie au minimum :

```
nomChaine: "Patagrain",           // le nom affiché sur l'overlay
chaineTwitch: "patagrain",       // l'identifiant dans l'adresse twitch.tv/xxxx (en
minuscules)
titreDuJour: "Donjons & Dragons – La quête du grelot perdu",
objectif: { type: "follow", titre: "Guilde des aventuriers", cible: 50,
            depart: 0 },          // ← ton nombre ACTUEL de followers
```

⚠ Garde les guillemets `"..."` autour des textes et la virgule `,` en fin de ligne. Les apostrophes ne posent pas de problème.

Après chaque modification : **enregistre**, puis dans OBS clic droit sur la source › **Actualiser**.

2.2 Régler le canevas d'OBS (une seule fois)

Paramètres › Vidéo :

Paramètre	Valeur conseillée
Résolution de base (canevas)	2560 × 1440 (celle de ton écran)
Résolution de sortie	1920 × 1080
Filtre de mise à l'échelle	Lanczos

Dans les fiches, les positions sont données pour **les deux canevas** : prends la colonne qui correspond au tien.

2.3 Geste A — ajouter une source Navigateur

C'est la même manipulation pour **tous** les fichiers `.html` :

1. Sélectionne la scène, puis dans **Sources** : + › **Navigateur**.
2. Donne un nom à la source, puis **OK**.
3. Coche **Fichier local, Parcourir**, choisis le fichier `.html` indiqué dans la fiche.
4. **Largeur / Hauteur** : la taille de ton canevas (`2560 × 1440` , ou `1920 × 1080`).
5. Coche les cases indiquées dans la fiche (par exemple *Actualiser le navigateur quand la scène devient active*).
6. **OK**.

2.4 Geste B — placer une source au pixel près

Pour la webcam, le jeu ou une capture, sous un overlay :

1. Clique sur la source dans la liste, puis **Ctrl + E** (ou clic droit › *Transformer* › *Modifier la transformation*).
2. **Position** : les valeurs x et y de la fiche.
3. **Type de zone de délimitation** : *Mettre à l'échelle à l'extérieur de la zone*.
4. **Taille de la zone de délimitation** : la largeur et la hauteur de la fiche.
5. Coche **Rogner à la zone de délimitation**, puis **Fermer**.

La source remplit alors tout le cadre, sans bande noire : ce qui dépasse est coupé.

2.5 Geste C — ajouter une option dans l'adresse

Certaines pages acceptent des options (durée, coin de la cam...). Un fichier local n'en accepte pas :

1. Dans la source Navigateur, **décoche** *Fichier local*.
2. Colle l'adresse complète dans **URL**, avec les options après un **?** :

```
file:///G:/Projets/Overlay/patagrain/scenes/demarrage.html?minutes=10
```

Plusieurs options se séparent par **&** : `... jeu.html?cam=bas-gauche&test=1`

2.6 Astuce — une seule source d'alertes pour toutes les scènes

1. **Scènes** › + : crée une scène « **Global — Alertes** ».
2. Ajoutes-y `sources/alertes.html` (fiche 4.1).
3. Dans chaque autre scène : **Sources** › + › **Scène** › « Global — Alertes », tout **en haut** de la liste.

 **Règle d'or** : dans OBS, ce qui est **en haut** de la liste s'affiche **par-dessus**. Les alertes tout en haut, l'overlay au-dessus de la webcam et du jeu.

3. Les scènes, fiche par fiche

3.1 Starting soon — `scenes/demarrage.html`

À quoi ça sert : l'écran d'avant-live, « Le spectacle va commencer », avec le compte à rebours « Jet d'initiative » (à zéro : « Les dés sont jetés ! »).

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Starting soon ».
2. **Sources** › + › **Scène** › « Global — Alertes » (voir 2.6).
3. Geste A avec `scenes/demarrage.html`, case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.
4. Ordre final : `Global — Alertes` puis `Écran`.

Options (geste C) : `?minutes=10` (durée, 5 min par défaut) · `?heure=20:30` (heure fixe) · `?titre=...` · `?titreDuJour=...`

Vérifier : ouvre `scenes/demarrage.html?minutes=0.5` dans ton navigateur, le décompte dure 30 s.

3.2 🔥 Pause — `scenes/pause.html`

À quoi ça sert : le « Repos court » avec le feu de camp et le chat « La taverne ».

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Pause ».
2. + › **Scène** › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/pause.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.

Options : `?minutes=10` (affiche « Retour dans 10:00 ») · `?titre=...` · `?sousTitre=...`

3.3 📄 Fin — `scenes/fin.html`

À quoi ça sert : « Fin de la session », remerciements, et la carte « Prochaine quête ».

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Fin ».
2. Geste A avec `scenes/fin.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.

Options : `?prochainStream=Jeudi%2020h30` (ou remplis `fin.prochainStream` dans `config.js`) · `?titre=...` · `?sousTitre=...`

3.4 📹 Cam seule — `scenes/cam-seule.html`

À quoi ça sert : l'écran « blabla » : accueil et discussion, ta cam en grand, le chat à côté, le bandeau en bas.

Dans OBS :

1. **Scènes** › + : « Cam seule ».
2. + › **Scène** › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/cam-seule.html` .
4. + › **Périphérique de capture vidéo** › « Webcam », choisis ta caméra.
5. Geste B sur la webcam :

Canevas	Position (x, y)	Taille (l × h)
2560 × 1440	93 , 200	1653 × 931
1920 × 1080	70 , 150	1240 × 698

6. Ordre final : `Global — Alertes` · `Overlay` · `Webcam` .

Vérifier : mets temporairement l'adresse `cam-seule.html?apercu=1` (geste C) : la zone de la cam est grisée. Retire `?apercu=1` ensuite.

3.5 📄 Contenu — scenes/contenu.html

À quoi ça sert : le contenu (navigateur, vidéo, fenêtre...) à gauche, la cam et le chat empilés à droite.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Contenu ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/contenu.html` .
4. + › Périphérique de capture vidéo › « Webcam ».
5. + › Capture de fenêtre (ou *Capture d'écran, Navigateur...*) › « Contenu ».
6. Geste B sur chacune :

Source	Position 1440p	Taille 1440p	Position 1080p	Taille 1080p
Contenu	80 , 173	1707 × 960	60 , 130	1280 × 720
Webcam	1867 , 200	613 × 345	1400 , 150	460 × 259

7. Ordre final : `Global — Alertes` · `Overlay` · `Webcam` · `Contenu` .

Options : `?titre=Mon%20titre` (étiquette au-dessus du contenu, `?titre=` pour la masquer)

3.6 🎮 Jeu — scenes/jeu.html

À quoi ça sert : le jeu en plein écran, une petite cam dans un coin, le chat en transparence et une barre fine.

Dans OBS :

1. Scènes › + : « Jeu ».
2. + › Scène › « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/jeu.html` .
4. + › Périphérique de capture vidéo › « Webcam ».
5. + › Capture de jeu › « Jeu ».
6. Geste B : le Jeu en `0` , `0` , taille du canevas (plein écran) ; la Webcam selon le coin choisi :

Coin (option cam)	Position 1440p	Position 1080p
bas-droite (défaut)	1933 , 987	1450 , 740
bas-gauche	67 , 987	50 , 740
haut-droite	1933 , 173	1450 , 130
haut-gauche	67 , 173	50 , 130

Taille de la webcam : `560` × `315` en 1440p, `420` × `236` en 1080p.

7. Ordre final : `Global — Alertes` · `Overlay` · `Webcam` · `Jeu` .

Options : `?cam=bas-gauche` (le chat passe automatiquement de l'autre côté).

4. Les sources à la carte

Ces pages se posent **en plus**, dans n'importe quelle scène, pour composer tes propres mises en page. Chacune se règle avec `?x=&y=&l=&h=` (position et taille en pixels 1920 × 1080).

4.1 🔔 Alertes — `sources/alertes.html`

À quoi ça sert : follows, abonnements, bits, raids et dons, avec le tintement des grelots (petite fanfare pour les grosses alertes).

Dans OBS :

1. Dans la scène « Global — Alertes » (voir 2.6) : geste A avec `sources/alertes.html` .
2. Coche **Contrôler l'audio via OBS** : le son apparaît dans le mélangeur audio, règle son volume.

Options : `?position=haut` (défaut), `centre` ou `bas` · `?test=1`

Nécessite Streamer.bot (section 6).

4.2 💬 Chat — `sources/chat.html`

À quoi ça sert : le chat seul, déjà inclus dans les scènes ; utile pour une scène à toi.

Dans OBS : geste A avec `sources/chat.html` , puis geste C pour le placer.

Options : `?x=1400&y=90&l=480&h=800` · `?flottant=1` (sans carte, messages posés sur le jeu) · `?disparition=45` (messages effacés après 45 s) · `?test=1`

4.3 📄 Bandeau — `sources/bandeau.html`

À quoi ça sert : titre du jour, dernier aventurier, dernier chevalier, dernier tribut et objectif.

Dans OBS : geste A avec `sources/bandeau.html` .

Options : `?x=60&y=950&l=1800&h=100` · `?compact=1` (dernier aventurier + objectif) · `?test=1`

4.4 ✂ Objectif — `sources/objectif.html`

À quoi ça sert : la jauge « Guilde des aventuriers » où l'épée avance à chaque follow (ou abonnement, selon `config.js`).

Dans OBS : geste A avec `sources/objectif.html` .

Options : `?x=560&y=40&l=800&h=150` · `?test=1`

4.5 📹 Cadre cam — `sources/cam.html`

À quoi ça sert : le cadre de webcam seul (chapeau au-dessus, dés en bas), pour une cam placée où tu veux.

Dans OBS :

1. Place ta webcam où tu veux et note sa position et sa taille (Ctrl + E).
2. Geste A avec `sources/cam.html` , **au-dessus** de la webcam, puis geste C avec les mêmes chiffres : `?x=1450&y=740&l=420&h=236` .

Options : `?nom=1` (plaque dorée au nom de la chaîne) · `?decor=0` (sans chapeau ni dés) · `?aperçu=1`

5. Les transitions

Les trois transitions mettent en scène **le bouffon**, la mascotte de la chaîne. Les vidéos sont **déjà prêtes** dans `transitions/videos/` (fond transparent). Pour chacune :

1. Panneau **Transitions de scène** › + › **Stinger**, donne-lui un nom.
2. **Fichier vidéo** : la vidéo du tableau.
3. **Type de point de transition** : *Temps (millisecondes)* ; **Point de transition** : la valeur du tableau.
4. OK.

Transition	Vidéo	Point de transition	Pour
 Rideau — le bouffon tire la corde du rideau	<code>rideau.webm</code>	1400 ms	Starting soon → Cam seule, et vers la Fin
 Coup d'épée — le bouffon tranche l'écran	<code>epee.webm</code>	700 ms	Cam seule → Jeu
 Jet de dé — le bouffon marche sur le dé qui roule	<code>de.webm</code>	1750 ms	Jeu ↔ Pause, Contenu

Une transition par scène : clic droit sur la scène › **Remplacer la transition** › choisis-la.

Sans vidéo : ajoute la page (ex. `transitions/epee.html`) **tout en haut** de la scène d'arrivée, case *Actualiser...* cochée, et mets la transition d'OBS sur **Coupure**.

Refaire les vidéos (après un changement de couleurs ou du bouffon), dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\patagrain
node outils/generer-transitions.mjs
```

6. Brancher les alertes avec Streamer.bot

Le **chat** marche tout seul. Les **alertes**, le **bandeau** et l'**objectif** passent par **Streamer.bot**, un logiciel **gratuit** qui tourne sur ton PC pendant le live.

1. Télécharge Streamer.bot sur le site officiel **streamer.bot**, décompresse-le (ex. `G:\Applications\Streamer.bot\`) et lance `Streamer.bot.exe` .
2. **Platforms** › **Twitch** › **Accounts** : connecte ton compte **Broadcaster**.
3. **Servers/Clients** › **WebSocket Server** : Address `127.0.0.1` , Port `8080` , coche **Auto Start**, clique **Start Server**.
4. Dans OBS, clic droit sur la source d'alertes › **Actualiser**.

✓ Streamer.bot doit être **lancé à chaque live**.

Dons : si tu utilises StreamElements, Streamlabs, Ko-fi ou Tipeee, connecte-le dans l'onglet **Integrations** de Streamer.bot.

Événement Twitch	Alerte
Follow	Nouvel aventurier — rejoint la cour du roi !
Abonnement	Adoubement ! — devient chevalier de la cour
Réabonnement	Chevalier fidèle — sert la cour depuis X mois
Abonnement offert	Présent royal — adoube...
Pluie d'abonnements	Largesse royale ! (<i>grande alerte</i>)
Bits	Tribut au bouffon — lance X pièces d'or
Raid	Une horde débarque ! (<i>grande alerte</i>)
Don	Offrande royale — offre X au royaume
Objectif atteint	Objectif atteint ! (<i>grande alerte</i>)

7. Habiller la chaîne Twitch

Tous les visuels sont dans `chaîne/` : ouvre `chaîne/kit.html` pour les voir. Les images prêtes à envoyer sont dans `chaîne/export/`.

Visuel	Fichier	Où l'envoyer sur Twitch
Photo de profil	<code>profil.png</code> (800 × 800)	Tableau de bord des créateurs › Paramètres › Chaîne › Marque › Photo de profil
Bannière de profil	<code>banniere.png</code> (1200 × 480)	... › Marque › Bannière de profil
Écran hors-ligne	<code>hors-ligne.png</code> (1920 × 1080)	... › Marque › Bannière du lecteur vidéo
Panneaux de bio	<code>panneau-a-propos.png</code> , <code>panneau-planning.png</code> , <code>panneau-regles.png</code> , <code>panneau-soutenir.png</code> (320 × 160)	Ta chaîne › onglet À propos › Modifier les panneaux › +
Emotes	<code>emote-nat20</code> , <code>nat1</code> , <code>gg</code> , <code>grelot</code> , <code>epee</code> , et le bouffon : <code>bouffon</code> , <code>bouffon-clin</code> , <code>bouffon-rire</code> , <code>bouffon-choc</code> (-112, -56, -28)	Tableau de bord › Récompenses des spectateurs › Emotes (<i>affilié ou partenaire</i>)
Badges d'abonné	<code>badge-mois-1</code> (d4), <code>-3</code> (d6), <code>-6</code> (d8), <code>-9</code> (bouclier), <code>-12</code> (d20) (-72, -36, -18)	Tableau de bord › Récompenses des spectateurs › Badges d'abonné

Les panneaux, pas à pas :

1. Va sur ta chaîne, onglet **À propos**, active **Modifier les panneaux**.
2. + › **Ajouter un panneau texte ou image**.

3. **Image** : choisis le PNG du panneau. **Description** : écris le texte (qui tu es, le planning, les règles du chat...).

4. **Envoyer**, puis recommence pour les autres panneaux.

Changer les textes (slogan, planning, titres des panneaux) : `config.js` › `chaine` , puis refais les images dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\patagrain
node outils/exporter-chaine.mjs
```

Les noms des menus Twitch changent parfois un peu : si tu ne trouves pas un intitulé, cherche « Marque » ou « Récompenses des spectateurs » dans le tableau de bord.

8. Tester sans être en live

Option	Effet
<code>?test=1</code>	faux messages de chat et fausses alertes qui défilent
<code>?aperçu=1</code>	affiche les zones de la cam et du jeu
<code>?minutes=0.5</code>	<i>(Starting soon)</i> compte à rebours de 30 s
<code>?mode=complet</code>	<i>(transitions)</i> animation entière

Le mode test **ne modifie pas** le vrai compteur de l'objectif. Le plus simple : ouvre `index.html` dans ton navigateur, tout y tourne en mode test.

9. Personnaliser

Je veux changer...	Où
Les textes, titres, messages	<code>config.js</code>
Le vocabulaire des alertes	<code>config.js</code> › <code>alertes.textes</code>
La durée, le volume ou le son des alertes	<code>config.js</code> › <code>alertes.duree</code> , <code>alertes.volume</code> , <code>alertes.son</code>
Les bots masqués du chat	<code>config.js</code> › <code>chat.ignore</code>
Les visuels de la chaîne	<code>config.js</code> › <code>chaine</code> (puis <code>node outils/exporter-chaine.mjs</code>)
Les couleurs	début de <code>css/theme.css</code> (palette « Royal bleu & or »), puis refaire les vidéos et le kit
Les polices	fichiers dans <code>assets/polices/</code> (déjà fournis : Grenze Gotisch et Nunito), déclarés au début de <code>css/theme.css</code>
Le bouffon ou son chapeau	<code>outils/generer-bouffon.mjs</code> : <code>node outils/generer-bouffon.mjs</code> refait le bouffon, le chapeau et le logo, puis refaire les vidéos et le kit
Remettre l'objectif à zéro	changer <code>objectif.depart</code> dans <code>config.js</code>

Dans les textes des alertes, `{nom}` , `{montant}` , `{mois}` , `{nombre}` et `{destinataire}` sont remplacés automatiquement.

10. Dépannage

Une ancienne image s'affiche encore (ancien chapeau, ancienne couleur)

→ Dans le navigateur : **Ctrl + F5** (recharge en ignorant la mémoire du navigateur).

→ Dans OBS : clic droit sur la source › **Propriétés** › **Actualiser le cache de la page actuelle**.

Rien ne s'affiche / page blanche

→ Vérifie la taille de la source (celle du canevas), puis clic droit › **Actualiser**. Si tu viens de modifier `config.js` , cherche un guillemet ou une virgule manquant.

L'overlay est décalé ou trop petit

→ La source doit faire **exactement** la taille du canevas. Clic droit › *Transformer* › *Réinitialiser la transformation*.

Les polices ne sont pas les bonnes

→ Elles sont dans `assets/polices/` (pas besoin d'internet) : vérifie que le dossier est bien là, à côté de `css/` , puis actualise la source.

Le chat n'affiche rien

→ Vérifie `chaineTwitch` (identifiant exact, en minuscules). Le chat n'affiche que les messages envoyés **après** l'ouverture de la page.

Les alertes ne s'affichent pas

→ Streamer.bot est-il lancé, serveur WebSocket **démarré** (port **8080**), compte Broadcaster connecté ?
Actualise la source d'alertes.

On n'entend pas les grelots

→ Coche **Contrôler l'audio via OBS** sur la source d'alertes, puis vérifie son volume dans le mélangeur.

Une alerte s'affiche mal (pseudo manquant, « ? »...)

→ Clic droit sur la source d'alertes › **Interagir**, puis **F12** › **Console** : chaque événement reçu y est détaillé.
Copie la ligne pour faire corriger l'overlay.

La cam ne tombe pas pile dans le cadre

→ Refais le geste B avec les chiffres de ton canevas, et vérifie que la webcam est bien **sous** l'overlay.

Le compte à rebours ne repart pas de zéro

→ Coche **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** sur la source.

Bon live, et que les dés te soient favorables ! 🎲