

AMBRIES_ – TUTORIEL D'INSTALLATION

Ce tutoriel installe l'overlay dans **OBS Studio**, de zéro jusqu'au premier live, puis habille ta **chaîne Twitch**.
Chaque page a sa **fiche** : tu peux suivre une fiche seule, sans lire le reste.

💡 Pour tout voir en direct : ouvre `index.html` dans ton navigateur. La version à lire confortablement de ce tutoriel est `TUTO.pdf`.

SOMMAIRE

1. Ce qu'il y a dans le dossier
2. Avant de commencer (config, réglages OBS, les 3 gestes de base)
3. Les scènes, fiche par fiche : Démarrage · Pause · Fin · Cam seule · Contenu · Jeu
4. Les sources à la carte : Alertes · Chat · Bandeau · Objectif · Cadre cam
5. Les transitions : Splash · Gouttes · Pop art
6. Brancher les alertes avec Streamer.bot
7. Habiller la chaîne Twitch
8. Tester sans être en live
9. Personnaliser
10. Dépannage

1. CE QU'IL Y A DANS LE DOSSIER

```
ambries/
├─ reglages.html      ← LA page pour changer les textes et réglages (elle modifie
config.js)
├─ config.js          ← LE fichier à modifier (textes, pseudo, objectif...)
├─ index.html         ← aperçu de tout
├─ TUTO.md / TUTO.pdf ← ce tutoriel
├─ CONCEPT.md / .pdf ← le résumé du projet (DA, choix, ce qu'il reste à faire)
├─ scenes/           ← les écrans et overlays de scène (une page = une scène OBS)
├─ sources/          ← les éléments à poser où tu veux (alertes, chat...)
├─ transitions/      ← les transitions (+ videos/ : prêtes pour OBS)
├─ chaine/           ← kit de chaîne Twitch (kit.html + export/ : les PNG)
├─ outils/           ← scripts : vidéos de transition, images de la chaîne, PDF
├─ assets/avatar.png  ← ta photo de profil (utilisée partout)
├─ design/moodboard.html
└─ css/ js/          ← le moteur (pas besoin d'y toucher)
```

Toutes les pages font **1920 x 1080**, avec un fond transparent là où il faut.

2. AVANT DE COMMENCER

2.1 Remplir les réglages avec `reglages.html`

1. Dans le dossier de l'overlay, double-clique sur `reglages.html` : la page s'ouvre dans ton navigateur (Edge ou Chrome).
2. Vérifie au minimum, dans **La chaîne** : le **nom affiché** et ton **identifiant Twitch** (celui de l'adresse `twitch.tv/...`).
3. Dans **Objectif** : mets ton nombre **actuel** de followers dans **Ton nombre ACTUEL**.
4. Clique  **Enregistrer config.js** (en bas, ou **Ctrl + S**).
5. **La première fois**, une fenêtre s'ouvre : va dans le dossier de l'overlay, clique sur `config.js`, puis **Ouvrir**. Le navigateur demande s'il peut modifier le fichier : clique **Modifier le fichier** (ou **Autoriser**). La page **remplace alors elle-même** `config.js` : rien à copier à la main. Les fois suivantes, elle s'en souvient et enregistre directement (au plus, le navigateur redemande l'autorisation).
6. Dans OBS : **clic droit sur la source > Actualiser** pour voir le changement.

Un **point** à côté d'un réglage veut dire qu'il a changé et n'est pas encore enregistré. La section **Alertes** montre un aperçu de chaque alerte avec tes textes, et la section **Tester** ouvre les pages en mode test. La page ne change **que** les réglages modifiés : les commentaires et tout le reste de `config.js` restent tels quels.

 Avec **Firefox**, la page ne peut pas modifier un fichier : elle **télécharge** un nouveau `config.js` (sans les commentaires), à mettre à la place de l'ancien. Préfère Edge ou Chrome.

À la main (sans la page) : ouvre `config.js` avec le **Bloc-notes** (clic droit > *Ouvrir avec* > *Bloc-notes*).

Garde les guillemets `"..."` autour des textes et la virgule `,` en fin de ligne, enregistre, puis **Actualiser** dans OBS.

2.2 Régler le canevas d'OBS (une seule fois)

Paramètres > Vidéo : résolution de base `1920 × 1080`, résolution de sortie `1920 × 1080`.

Les positions des fiches sont données pour ce canevas.

2.3 Geste A – ajouter une source Navigateur

C'est la même manipulation pour **tous** les fichiers `.html` :

1. Sélectionne la scène, puis dans **Sources : + > Navigateur**.
2. Donne un nom à la source, puis **OK**.
3. Coche **Fichier local, Parcourir**, choisis le fichier `.html` indiqué dans la fiche.
4. **Largeur** : `1920`, **Hauteur** : `1080`.
5. Coche les cases indiquées dans la fiche.
6. **OK**.

2.4 Geste B – placer une source au pixel près

1. Clique sur la source (webcam, jeu, capture), puis **Ctrl + E**.
2. **Position** : x et y de la fiche.
3. **Type de zone de délimitation** : *Mettre à l'échelle à l'extérieur de la zone*.
4. **Taille de la zone de délimitation** : largeur et hauteur de la fiche.
5. Coche **Rogner à la zone de délimitation**, puis **Fermer**.

Les zones de la cam ont des **coins arrondis** : l'overlay recouvre les angles de ta webcam, c'est normal.

2.5 Geste C – ajouter une option dans l'adresse

1. Dans la source Navigateur, **décoche** *Fichier local*.
2. Colle l'adresse complète dans **URL**, avec les options après un **?** :

```
file:///G:/Projets/Overlay/ambries/scenes/demarrage.html?minutes=10
```

Plusieurs options se séparent par **&** : ...jeu.html?cam=bas-gauche&test=1

2.6 Astuce – une seule source d'alertes pour toutes les scènes

1. **Scènes > +** : crée une scène « **Global – Alertes** » et ajoutes-y `sources/alertes.html` (fiche 4.1).
2. Dans chaque autre scène : **Sources > + > Scène >** « Global – Alertes », tout **en haut** de la liste.

 **Règle d'or** : dans OBS, ce qui est **en haut** de la liste s'affiche **par-dessus**.

2.7 Le chat et le bandeau : déjà dans les scènes

Les scènes contiennent **déjà** leur chat et leur bandeau, placés pile à côté des zones de la cam et du jeu : **tu n'as rien à ajouter**.

La source séparée `sources/chat.html` (ou `sources/bandeau.html`) sert seulement pour une scène à toi, ou pour placer le chat autrement : dans ce cas, ajoute `?chat=0` (ou `?bandeau=0`) à l'adresse de la scène pour retirer celui qui est intégré, puis ajoute la source séparée.

Quand tu changes de scène, le chat **réaffiche les derniers messages** (ceux des 10 dernières minutes, réglable dans `reglages.html > Le chat`) : il ne repart pas à vide.

2.8 Actualiser toutes les sources d'un coup (après un changement de réglages)

OBS n'a pas de bouton pour actualiser toutes les sources Navigateur : l'overlay en fournit un, sous forme de petit script OBS.

1. **OBS > Outils > Scripts > onglet Scripts > + >** choisis `outils/actualiser-obs.lua` (dans le dossier `ambries`).
2. À droite : le bouton **Actualiser toutes les sources Navigateur**, et la case **Actualiser tout seul les sources de l'overlay quand config.js change** (cochée) : après **Enregistrer** dans `reglages.html`, les sources se mettent à jour en 2 secondes.
3. **Fermer** : le script reste installé. Raccourci clavier possible : **Paramètres > Raccourcis clavier >** « Actualiser toutes les sources Navigateur ».

⚠ Une page actualisée repart de zéro (un compte à rebours recommence).

3. LES SCÈNES, FICHE PAR FICHE

3.1 🕒 Démarrage — `scenes/demarrage.html`

À quoi ça sert : « Ça commence bientôt ! » avec ton avatar, le compte à rebours, la jauge « **Chargement des excuses...** » qui monte... et bloque à 90 %, et de petites phrases qui défilent. À zéro : « 90 %... ça suffira » et l'éclat « **C'est parti... (courage)** ».

Dans OBS :

1. **Scènes > + :** « Démarrage ».
2. **+ > Scène >** « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/demarrage.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.
4. Ordre final : `Global — Alertes` · `Démarrage` .

Options (geste C) : `?minutes=10` (durée, 5 min par défaut). Les phrases se changent dans `config.js` > `demarrage.phrases` .

Vérifier : ouvre `scenes/demarrage.html?minutes=0.5` dans ton navigateur, la fin arrive en 30 s.

3.2 ⏸ Pause — `scenes/pause.html`

À quoi ça sert : l'enseigne néon « **Pause** » qui grésille, « Je reviens... avec une excuse. », le temps de pause et le chat qui reste visible.

Dans OBS :

1. **Scènes > + :** « Pause ».
2. **+ > Scène >** « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/pause.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée (le chrono de pause repart de zéro).
4. Ordre final : `Global — Alertes` · `Pause` .

3.3 🎉 Fin — `scenes/fin.html`

À quoi ça sert : « **GG ! (enfin... presque)** », « Merci d'avoir assisté au carnage », ton dernier témoin et ton dernier soutien moral, sous une pluie d'éclaboussures.

Dans OBS :

1. **Scènes > + :** « Fin ».
2. Geste A avec `scenes/fin.html` , case **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** cochée.

Nécessite Streamer.bot pour afficher les derniers noms (section 6) ; sinon un tiret s'affiche.

3.4 📺 Cam seule — `scenes/cam-seule.html`

À quoi ça sert : la discussion : ta cam en grand dans son tube néon, le chat en bulles à côté, le bandeau en bas.

Dans OBS :

1. **Scènes** > + : « Cam seule ».
2. + > **Scène** > « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/cam-seule.html`.
4. + > **Périphérique de capture vidéo** > « Webcam », choisis ta caméra.
5. Geste B sur la webcam : position `80 , 200` · taille `1260 × 709`.
6. Ordre final : `Global — Alertes` · `Overlay` · `Webcam`.

Vérifier : adresse `cam-seule.html?apercu=1` (geste C), la zone de la cam est grisée et légendée. Retire `?apercu=1` ensuite.

3.5 📺 Contenu — `scenes/contenu.html`

À quoi ça sert : la cam et le chat en colonne à gauche, le contenu (jeu, vidéo, navigateur...) en grand à droite.

Dans OBS :

1. **Scènes** > + : « Contenu ».
2. + > **Scène** > « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/contenu.html`.
4. + > **Périphérique de capture vidéo** > « Webcam ».
5. + > **Capture de fenêtre** (ou *Capture d'écran, Capture de jeu, Navigateur...*) > « Contenu ».
6. Geste B :

Source	Position (x, y)	Taille (l x h)
Webcam	<code>60 , 220</code>	<code>480 × 270</code>
Contenu	<code>590 , 200</code>	<code>1270 × 714</code>

7. Ordre final : `Global — Alertes` · `Overlay` · `Webcam` · `Contenu`.

Vérifier : `contenu.html?apercu=1` (geste C).

3.6 🎮 Jeu — `scenes/jeu.html`

À quoi ça sert : le jeu en plein écran, une petite cam néon dans un coin, le chat en bulles qui s'effacent toutes seules après 45 secondes, un bandeau discret.

Dans OBS :

1. **Scènes** > + : « Jeu ».
2. + > **Scène** > « Global — Alertes ».
3. Geste A avec `scenes/jeu.html`.
4. + > **Périphérique de capture vidéo** > « Webcam ».

5. + > **Capture de jeu** > « Jeu ».

6. Geste B : le **Jeu** en 0 , 0 , 1920 × 1080 ; la **Webcam** en 400 × 225 , selon le coin :

Coin (option cam)	Position de la webcam (x, y)
bas-droite (défaut)	1456 , 735
bas-gauche	64 , 735
haut-droite	1456 , 190
haut-gauche	64 , 190

7. Ordre final : Global – Alertes · Overlay · Webcam · Jeu .

Options : ?cam=bas-gauche (le chat passe automatiquement de l'autre côté).

4. LES SOURCES À LA CARTE

À poser **en plus**, dans n'importe quelle scène. Position et taille avec ?x=&y=&l=&h= (pixels 1920 × 1080, geste C).

4.1 📢 Alertes — sources/alertes.html

À quoi ça sert : follows, abonnements, bits, raids et dons, en **sticker BD qui éclabousse**, avec un petit « pop » sonore. Les grands événements (raid, pluie d'abonnements, objectif atteint) ont en plus un éclat BD géant.

Dans OBS :

1. Dans la scène « Global – Alertes » (voir 2.6) : geste A avec sources/alertes.html .
2. Coche **Contrôler l'audio via OBS** et règle le volume dans le mélangeur audio.

Options : ?position=haut (défaut), centre ou bas · ?test=1

Nécessite Streamer.bot (section 6).

4.2 💬 Chat — sources/chat.html

À quoi ça sert : le chat en bulles BD seul, pour une scène à toi.

Dans OBS : geste A, puis geste C pour le placer.

Options : ?x=1400&y=180&l=460&h=760 · ?flottant=1 (bulles sans panneau) · ?disparition=45 · ?test=1

4.3 📺 Bandeau — sources/bandeau.html

À quoi ça sert : ton avatar, le dernier témoin, le dernier soutien moral, les fonds pour excuses et l'objectif.

Dans OBS : geste A, puis geste C pour le placer.

Options : ?x=80&y=970&l=1760&h=84 · ?compact=1 (dernier témoin + objectif) · ?test=1

Nécessite Streamer.bot (section 6).

4.4 ★ Objectif – `sources/objectif.html`

À quoi ça sert : la jauge où **ta tête avance** à chaque follow (ou abonnement, selon `config.js` > `objectif.type`).

Dans OBS : geste A, puis geste C pour le placer.

Options : `?x=560&y=60&l=800&h=150` · `?test=1`

Nécessite Streamer.bot (section 6).

4.5 🧑 Cadre cam – `sources/cam.html`

À quoi ça sert : le tube néon seul (sticker « Ambries_ », « !! » qui tremble), pour une cam placée où tu veux.

Dans OBS :

1. Place ta webcam et note sa position et sa taille (Ctrl + E).
2. Geste A avec `sources/cam.html` **au-dessus** de la webcam, puis geste C avec les mêmes chiffres : `?x=1456&y=735&l=400&h=225` .

Options : `?nom=0` (sans plaque de nom) · `?titre=Coucou` (petit sticker au-dessus) · `?apercu=1`

5. LES TRANSITIONS

Les vidéos sont **déjà prêtes** dans `transitions/videos/` (fond transparent). Pour chacune :

1. Panneau **Transitions de scène** > + > **Stinger**, donne-lui un nom.
2. **Fichier vidéo** : la vidéo du tableau.
3. **Type de point de transition** : *Temps (millisecondes)* ; **Point de transition** : la valeur du tableau.
4. OK.

Transition	Vidéo	Point de transition
 Splash (bande de fluide blanc qui traverse et éclabousse)	<code>splash.webm</code>	1050 ms
 Gouttes (la peinture coule du haut puis le rideau tombe)	<code>gouttes.webm</code>	1150 ms
 Pop art (onde de choc, trame de points, éclat BD)	<code>pop-art.webm</code>	750 ms

Au milieu de chaque transition, ton avatar apparaît dans son anneau néon avec « Changement de scène ! ».

Une transition par scène : clic droit sur la scène > **Remplacer la transition**.

Sans vidéo : ajoute `transitions/splash.html` (ou une autre) tout en haut de la scène, case *Actualiser...* cochée, transition d'OBS sur **Coupure** : la scène apparaît en se découvrant.

Refaire les vidéos (après un changement de couleurs ou d'avatar), dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\ambries
node outils/generer-transitions.mjs
```

6. BRANCHER LES ALERTES AVEC STREAMER.BOT

Le **chat** marche tout seul. Les **alertes**, le **bandeau**, l'**objectif** et les derniers noms de l'écran de fin passent par **Streamer.bot**, un logiciel **gratuit** qui tourne sur ton PC pendant le live.

1. Télécharge Streamer.bot sur le site officiel **streamer.bot**, décompresse-le (ex. `C:\Streamer.bot\`) et lance `Streamer.bot.exe`.
2. **Platforms > Twitch > Accounts** : connecte ton compte **Broadcaster**.
3. **Servers/Clients > WebSocket Server** : Address `127.0.0.1` , Port `8080` , coche **Auto Start**, clique **Start Server**.
4. Dans OBS, clic droit sur la source d'alertes > **Actualiser**.

✓ Streamer.bot doit être **lancé à chaque live**.

Dons : StreamElements, Streamlabs, Ko-fi ou Tipeee se connectent dans l'onglet **Integrations** de Streamer.bot.

Événement Twitch	Alerte
Follow	Nouveau témoin ! – va assister au carnage
Abonnement	Soutien moral officiel – croit encore en moi (courageux)
Réabonnement	Toujours là ?! – supporte ça depuis X mois
Abonnement offert	Cadeau empoisonné – offre un abonnement à...
Pluie d'abonnements	Pluie de cadeaux ! (<i>grande alerte</i>)
Bits	Pièces de consolation – envoie X bits pour me remonter le moral
Raid	Invasion !! – débarque avec X personnes (<i>grande alerte</i>)
Don	Fonds pour excuses – finance ma prochaine excuse
Objectif atteint	Objectif atteint ! – même moi je n'y croyais pas (<i>grande alerte</i>)

7. HABILLER LA CHAÎNE TWITCH

Tous les visuels sont dans `chaîne/` : ouvre `chaîne/kit.html` pour les voir. Les images prêtes à envoyer sont dans `chaîne/export/`.

Visuel	Fichier	Où l'envoyer sur Twitch
Photo de profil	profil.png (800 × 800)	Tableau de bord des créateurs > Paramètres > Chaîne > Marque > Photo de profil
Bannière de profil	banniere.png (1200 × 480)	... > Marque > Bannière de profil
Écran hors-ligne	hors-ligne.png (1920 × 1080)	... > Marque > Bannière du lecteur vidéo
Panneaux de bio	panneau-a-propos.png , panneau-planning.png , panneau-regles.png , panneau-soutenir.png (320 × 160)	Ta chaîne > onglet À propos > Modifier les panneaux > +
Emotes	emote-panique , lag , gg , oups , exclamation , coeur (-112, -56, -28)	Tableau de bord > Récompenses des spectateurs > Emotes (<i>affilié ou partenaire</i>)
Badges d'abonné	badge-mois-1 (jauge 20), -3 (40), -6 (60), -9 (80), -12 (étoile) (-72, -36, -18)	Tableau de bord > Récompenses des spectateurs > Badges d'abonné

Les badges montrent une **jauge de skill** qui se remplit avec l'ancienneté : 1 mois · Témoin, 3 mois · Complice, 6 mois · Soutien moral, 9 mois · Expert en excuses, 1 an · Légende du carnage.

Les panneaux, pas à pas :

1. Va sur ta chaîne, onglet **À propos**, active **Modifier les panneaux**.
2. + > **Ajouter un panneau texte ou image**.
3. **Image** : choisis le PNG du panneau. **Description** : écris le texte (qui tu es, le planning, les règles du chat...).
4. **Envoyer**, puis recommence pour les autres panneaux.

Changer les textes (slogan, texte hors-ligne, planning, titres des panneaux) : `config.js` > `chaîne` , puis refais les images dans PowerShell :

```
cd G:\Projets\Overlay\ambries
node outils/exporter-chaîne.mjs
```

Les noms des menus Twitch changent parfois un peu : si tu ne trouves pas un intitulé, cherche « Marque » ou « Récompenses des spectateurs » dans le tableau de bord.

8. TESTER SANS ÊTRE EN LIVE

Option	Effet
?test=1	faux messages de chat et fausses alertes qui défilent
?apercu=1	affiche les zones de la cam et du jeu
?minutes=0.5	(démarrage) compte à rebours de 30 s, pour voir la fin vite
?reinitialiser	remet le compteur de l'objectif à sa valeur de départ

Le mode test **ne modifie pas** le vrai compteur de l'objectif. Le plus simple : ouvre `index.html` , tout y tourne en mode test.

9. PERSONNALISER

Je veux changer...	Où
Les textes, titres, messages	<code>config.js</code>
La devise (« 10 % skill · 90 % d'excuses »)	<code>config.js</code> > <code>devise</code>
Les phrases du démarrage	<code>config.js</code> > <code>demarrage.phrases</code>
Le vocabulaire des alertes	<code>config.js</code> > <code>alertes.textes</code>
La durée, le volume ou le son des alertes	<code>config.js</code> > <code>alertes.duree</code> , <code>alertes.volume</code> , <code>alertes.son</code>
Les bots masqués du chat	<code>config.js</code> > <code>chat.ignorer</code>
Les visuels de la chaîne	<code>config.js</code> > <code>chaine</code> (puis <code>node outils/exporter-chaine.mjs</code>)
L'avatar	remplace <code>assets/avatar.png</code> (carré, 800 × 800 conseillé), puis refais vidéos et images
Les couleurs, les polices	début de <code>css/theme.css</code>
Remettre l'objectif à zéro	changer <code>objectif.depart</code> dans <code>config.js</code>

Dans les textes des alertes, `{nom}` , `{montant}` , `{mois}` , `{nombre}` et `{destinataire}` sont remplacés automatiquement.

10. DÉPANNAGE

Rien ne s'affiche / page blanche

→ Vérifie `1920 × 1080` sur la source, puis clic droit > **Actualiser**. Si tu viens de modifier `config.js` , cherche un guillemet ou une virgule manquant.

Les polices ne sont pas les bonnes

→ Elles sont dans `assets/polices/` (pas besoin d'internet) : vérifie que le dossier est bien là, à côté de `css/`, puis actualise la source.

Le chat n'affiche rien

→ Vérifie `chaineTwitch` (identifiant exact, en minuscules). Le chat n'affiche que les messages envoyés **après** l'ouverture de la page.

Les alertes ne s'affichent pas

→ Streamer.bot est-il lancé, serveur WebSocket **démarré** (port `8080`), compte Broadcaster connecté ? Actualise la source d'alertes.

On n'entend pas le son des alertes

→ Coche **Contrôler l'audio via OBS** sur la source d'alertes et vérifie son volume dans le mélangeur.

Une alerte s'affiche mal (pseudo manquant, « ? »...)

→ OBS n'a pas de console (F12) : ajoute `?journal=1` à l'adresse de la source d'alertes (décoche *Fichier local*, colle l'adresse de la page suivie de `?journal=1`). Un panneau affiche la connexion à Streamer.bot («  Connecté ») et chaque événement reçu avec ses données brutes : fais-en une capture d'écran pour faire corriger l'overlay, puis retire `?journal=1`.

La cam ne tombe pas pile dans le cadre

→ Refais le geste B, et vérifie que la webcam est bien **sous** l'overlay.

Le compte à rebours ou le chrono de pause ne repart pas de zéro

→ Coche **Actualiser le navigateur quand la scène devient active** sur la source.

Une ancienne image s'affiche encore (après une modification de `config.js`, de l'avatar ou des couleurs)

→ Dans OBS : clic droit sur la source > **Propriétés** > **Actualiser le cache de la page actuelle**. Dans un navigateur : **Ctrl + F5**.

Bon live, et bon courage pour les excuses ! 